

CONSORCIO RED UNO, S.A. DE C.V.

Periférico Sur No. 3190 Col. Jardínes del Pedregal México D.F. C.P. 01900

CENTRO DE ASISTENCIA TECNICA (5) 624-44-44, (01) 800 007 7700

Tel.: (5) 624-44-00 Fax: (5) 624-43-13 24 Hrs. MG 0052 REPORTE DE SERVICIO Fecha: 23-10-17 H. Cita: No. De Visita: Imputable a: Cliente: INAUL - JANSOS Reportó: No. Caso: 14C5C LC 00 12B-001 Contacto: Minam Herrera. supscalicutes S/N mainzaux Fax/Cel/Pin: Descripción del Servicio y Solución SE INTER CAMBIO TARJETA NORTEC (GLOBAL ATM8) QUEDMOO TRABAJANDO Topas LOS LINEAS BIEL SE HISO PRUEDA DE TODO BIEN Entradas y Salidas Eguipo No. Serie Referencia Movimiento 142 ETA NUEVA NATMAUROSHXB GLUBALATMB () Inst. () Retir. () Resg. Cliente NNTH 742 05 048 GLOBAL ATM 8 () Inst () Retir. () Resg. Cliente () Inst. () Retir. () Resg. Cliente () Inst. () Retir. () Resg. Cliente () Retir. () Resg. Cliente () Inst. () Inst. () Retir. () Resg. Cliente () Inst. () Retir. () Resg. Cliente Evaluacion del cliente () Mala La atención de CRU fue: () Excelente () Buena () Regular () Muy mala El servicio quedó: () Concluido () Cancelado () Reprogramado () No terminado () No atendido () Buena La atención del Ing. fue: () Excelente () Mala () Regular () Muy mala La capacidad técnica del Ing. es: () Excelente () Buena () Regular () Mala () Muy mala Observaciones: Enlace () O.K. () Defectuoso () Alarmado () Voltajes () Mal ubicado () Equipo dañado () Aterrizado () Interfase mal entregada () Circuito abierto () NO aterrizado () Concluido () Polaridad invertida () Entrega en Slots Ocupados Valores () NTU mal configurado Fase-Neutro () Otro_ () Loop intermedio Fase-Tierra Tierra-Neutro Fecha de inicio: 24 /ocT/17 Fecha de termino: 24 OCT 17 MM/DD/AA нн/мм Tipo de servicio. Hora GédinizidDCRS Revisión: 05 Hora de término: 18:50 Salida CRU (am)(pm) Arribo a sitio (mg) () Demo () Inst. () Mant. Acceso equip (pm) () Rev/Diag/Lev () Análisis

Salida I.

Termino

Nombre y Firma del Cliente

Reingreso

(am)(pm)

(am)(pm)

(x) En sitio

() Remoto

() Foraneo Km