

CONSORCIO RED UNO, S.A. DE C.V.

Periférico Sur No. 3190 Col. Jardínes del Pedregal México D.F. C.P. 01900

Tel.: (5) 624-44-00 Fax: (5) 624-43-13

CENTRO DE ASISTENCIA TECNICA (5) 624-44-44, (01) 800 007 7700 24 Hrs.

| | | REPORTE DE SERVICIO | | | | | MG 0052 | |
|--|--|---------------------|--|----------------|----------------|-------------------------|--|--|
| Fecha: 30-8-2016 | H. Cita: 13:00 | | No. De Visita | : | Imputable a | ı: | | |
| | me Coxoc | | Reportó: | | | | 083016-14420 | |
| Dirección: TD-63 | | - | Contacto: | rail Dav | ila. | P. Vta.: | D DOTO | |
| - | - | | Tel.: | | Fax/Cel/Pir | : | | |
| Descripción del Servicio y Solucio | Sn: | | | | | | | |
| | ituge to | elejono ebas o | Ligi | tal do en | fruci | mal | miento. | |
| | | | | | | | | |
| Entradas y Salidas | | | | | | | | |
| Equipo | , AARLEL | | | Referencia | | Movimier | | |
| | 208/NTEB 24 | | £30CDH | | | (V) Inst. | () Retir. () Resg. Cliente | |
| Telepho NorhelT-720 | B/NTBB2CAABL | EL/ NNIME | NTICHX | 3 | | () Inst. () Inst. | () Retir. () Resg. Cliente () Retir. () Resg. Cliente | |
| | | | | | | () Inst. | () Retir. () Resg. Cliente | |
| *************************************** | | | | | | () Inst. | () Retir. () Resg. Cliente | |
| | | | | | | () Inst. | () Retir. () Resg. Cliente | |
| | | | | | | () Inst. | () Retir. () Resg. Cliente | |
| Evaluacion del cliente | | | ê. | | | | | |
| La atención de CRU fue: | () Excelente | () Buena | / \ Re | egular | () Mala | | () Muy mala | |
| El servicio quedó: | () Concluido | () Cancelado | 3.500 | programado | () No term | inado | () No atendido | |
| La atención del Ing. fue: | () Excelente () Buena | | () Regular | | () Mala | 11.13.00.00 | () Muy mala | |
| La capacidad técnica del Ing. es: | () Excelente () Buena | | () Regular | | () Mala | | () Muy mala | |
| Observaciones: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Enlace | | | | | | | | |
| () O.K. | () Defectuoso | | () Al | armado | () Voltajes | | | |
| () Mal ubicado | | | () Equipo dañado | | () Aterrizado | | | |
| | () Interfase mal entr | egada | 202000 | rcuito abierto | () NO ater | | | |
| () Concluido | () Entrega en Slots Ocupados () NTU mal configurado | | () Polaridad invertida () Otro | | Valores | | | |
| (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | | Fase-Neutro | | | |
| | () Loop intermedio | | #1.************************************ | | Fase-Tierra | а | 1.5 | |
| | | | | | Tierra-Neu | tro | | |
| | | | | 37 | | | | |
| Fecha de inicio:30-6-14 | Fecha de término: | 30-B-16 | | MM/DD/AA | нн/мм | | Tipo de servicio. | |
| Hora de inicio: \\\\ \\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | Hora de término | ^ | Salida CRU | 1 1 | • Vert | (am)(pm | J 12 | |
| Código IDCRS Revisián 05 | 4 |)()·g | Arribo a sitio Acceso equi Salida I. | | 13 35 13 46 | (pm) (pm) (am)(pm | () Demo () Inst. () Mar () Rev/Diag/Lev () Anális | |
| Nombre y Firma del Ingeniero | Alicia J Nombre y Firm | ma del Cliente | Reingreso Termino | | <u></u> | (am)(pm (pm) |) (x) En sitio () Remo () Local () ForaneoKr | |