

SYSTEME DE GESTION DES STOCKS POUR UNE ENTREPRISE DE VENTE AU DETAIL

Design de la Base de Données

Licence 3 - CSC 394 | GL - DWM

iPNet Institute of Technology | 2022-2023

Table des matières

- Analyse
- Conception
- Implémentation

Équipe projet


- DJANTA Samuel
- DJAOURA Dessabatouma
- GABLA Aimé Giscard
- GOGO Kossi Daniel
- GOMINA Samah Clavaire
- KAMBIA Méyébusinesso Irenée
- ODOLA Gédéon Roland
- SESSOU-ADISSEH Jean-Josué Bright
- SIROUH Ismahil
- SOUSSOUKPO Yao David
- TEKOU Ayélé Clarisse Emmanuella

I. Analyse

1. Approche descendante : Le modèle de fonctionnement du système d'information

Formalisme : Diagramme de cas d'utilisation | Notation UML

✓ Composante graphique



✓ Composante textuelle : *Scenarios de cas d'utilisation*

Scenarios	Cas d'utilisation : <i>Gestion des Produits</i>
Principal	<p>Le Responsable en chef <i>enregistre</i> des Produits.</p> <p>Il peut par la suite, <i>effectuer un listage, un filtrage et une recherche</i> de Produit(s) parmi tous les Produits enregistrés.</p> <p>S'il y a lieu de <i>modifier</i> des informations relatives à un ou plusieurs de ces Produits (voire de les <i>supprimer</i>), il le fait.</p> <p>Le Gérant pour sa part ne dispose que d'un <i>droit en lecture (listage, filtrage, recherche)</i> sur ces Produits.</p>
Alternatif	N/A

Scenarios	Cas d'utilisation : <i>Suivi des Ventes</i>
Principal	<p>Le Client est le déclencheur de ce cas d'utilisation ; sans client on ne peut parler de Vente.</p> <p>Suite à une Vente, le Gérant <i>enregistre</i> celle-ci en conformité avec les informations suivantes : date, numéro de la vente, nom du client, prix total de la vente ; et les informations suivantes sur les Produits achetés : désignation, quantité, prix unitaire, prix total.</p> <p>Après chaque <i>enregistrement</i>, le système met à jour automatiquement</p>

	la quantité en stock de chaque Produit .
Alternatif	N/A

Scenarios	Cas d'utilisation : <i>Suivi des Stocks</i>
Principal	Le Responsable en chef définit pour les Stocks de Produits , un seuil de rupture . Suite aux mises à jour apportées par le système sur la quantité de chaque Produit , lorsque le seuil de rupture est franchi le système envoie une alerte et génère un email qui est directement expédié au Responsable en chef .
Alternatif	N/A


2. Modèle Conceptuel de Données (Formalisme : Entité – Association | Notation de Chen)

✓ Recensement des données persistantes

Nom donnée	P	Type	Mode	Contrainte d'intégrité	Règle de calcul
Produit					
Code	X	Entier	Mémorisé		
Libelle	X	Texte	Mémorisé		
Prix	X	Monnaie	Mémorisé		
Quantité en stock	X	Entier	Mémorisé		
Seuil de rupture	X	Entier	Mémorisé		
Description	X	Texte	Mémorisé		
Vente					
Date	X	Date	Mémorisé		
Numéro de la vente	X	Entier	Mémorisé		


Prix total de la vente	X	Monnaie	Calculé		
Achat					
Numéro achat	X	Entier	Mémorisé		
Quantité achetée	X	Entier	Mémorisé		
Prix total achat	X	Monnaie	Calculé		
Alerte					
Numéro de l'alerte	X	Entier	Mémorisé		
Description de l'alerte	X	Texte	Mémorisé		
Email					
Numéro de l'email	X	Entier	Mémorisé		
Contenu de l'email	X	Texte	Mémorisé		

✓ Modélisation graphique




II. Conception

1. Modèle Relationnelle/Logique de Données (MRD/MLD)



✓ MRD simplifié



2. Modèle Physique de Données : Script de définition de données

✓ Catégorie

```
create table Categorie (  
  id int auto_increment,  
  libelle varchar (255) not null,  
  primary key (id)  
);
```

✓ Produit

```
create table Produit (  
  id int auto_increment,  
  libelle varchar (255) not null,  
  prix int not null,  
  quantiteEnStock int not null,  
  descriptionProduit text not null,  
  image blob,  
  categorie int not null,  
  primary key (id),  
  foreign key (categorie) references Categorie(id)  
);
```

✓ Responsable

```
create table Responsable (  
  id int auto_increment,  
  nom varchar (255) not null,  
  passwordd char (16) not null,  
  email varchar (255) not null,  
  primary key (id)  
);
```

✓ Gérant

```
create table Gerant (  
    numeroMatricule int auto_increment,  
    nom varchar (255) not null,  
    passwordd char (16) not null,  
    primary key (numeroMatricule)  
);
```

✓ Vente

```
create table Vente (  
    id int auto_increment,  
    dateVente date not null,  
    produitAchete int not null,  
    quantiteAchete int not null,  
    prixTotalVente int not null,  
    primary key (id),  
    foreign key (produitAchete) references Produit(id)  
);
```

✓ Alerte

```
create table Alerte (  
    numeroAlerte int auto_increment,  
    descriptionAlerte text not null,  
    produit int not null,  
    primary key (numeroAlerte),  
    foreign key (produit) references Produit(codeProduit)  
);
```

✓ Email

```
create table Email (  
    numeroEmail int auto_increment,  
    contenu text not null,  
    alerte int not null,  
    responsable int not null,  
    primary key (numeroEmail),  
    foreign key (alerte) references Alerte(numeroAlerte),  
    foreign key (responsable) references Responsable(numeroMatricule)  
);
```

III. Implémentation

Création de la base de données : *create database GestionStocks ;*

Choix de la base de données : *use GestionStocks ;*

Création des tables : *[saisir dans l'ordre les scripts de définition de données écrits précédemment]*