



Sanne Vermeulen
Backershagenlaan 56
2243AE Wassenaar
Nederland

Megazonwering V.O.F.
Crommelinbaan 59D
2142 EX Cruquius
Nederland

Telefoon: 023 - 583 0384
E-mail: info@megazonwering.nl
Website: www.megazonwering.nl

KvK nummer: 91895855
BTW nummer: NL865808363B01
IBAN: NL24 ABNA 0129182788

Offerte

Klantnummer: DB14787
Offertenummer: OF2026-1125
Offertedatum: 11-09-2026

Aantal	Omschrijving	Prijs per stuk		Bedrag
1	Rolluik CD942 Solar	€	1.445,00	€ 1.445,00
	Maat: 1430 x 1970			
	Kleur cassette: RAL7016			
	Kleur geleiders RAL7016			
	Kleur pantser: RAL7016			
	Casette: Varimax (schuin)			
	Geleiders:			
	Onderlijst: recht / design			
	Motor: Somfy RS100 Solar			
	Bediening: Somfy Handzender Situo 1			
1	Rolluik CD942	€	1.525,00	€ 1.525,00
Paginatotaal				€ 2.970,00



Sanne Vermeulen
Backershagenlaan 56
2243AE Wassenaar
Nederland

Megazonwering V.O.F.
Crommelinbaan 59D
2142 EX Cruquius
Nederland

Telefoon: 023 - 583 0384
E-mail: info@megazonwering.nl
Website: www.megazonwering.nl

KvK nummer: 91895855
BTW nummer: NL865808363B01
IBAN: NL24 ABNA 0129182788

Offerte

Klantnummer: DB14787
Offertenummer: OF2026-1125
Offertedatum: 11-09-2026

Aantal	Omschrijving	Prijs per stuk	Bedrag
	Maat: 2040 x 2360 Kleur cassette: RAL7016 Kleur geleiders RAL7016 Kleur pantser: RAL7016 Cassette: Varimax (schuin) Geleiders: H25, met borstel standaard Onderlijst: design / recht Motor: Somfy RS100 io Doorvoeroptie: n.t.b. Kabel lengte: 3 meter (standaard) Bediening: Somfy Handzender Situo 1 of Smoove 1		
1	Solid Screen 95x120 Solar	€ 1.270,00	€ 1.270,00
Paginatotaal			€ 1.270,00



Sanne Vermeulen
Backershagenlaan 56
2243AE Wassenaar
Nederland

Megazonwering V.O.F.
Crommelinbaan 59D
2142 EX Cruquius
Nederland

Telefoon: 023 - 583 0384
E-mail: info@megazonwering.nl
Website: www.megazonwering.nl

KvK nummer: 91895855
BTW nummer: NL865808363B01
IBAN: NL24 ABNA 0129182788

Offerte

Klantnummer: DB14787
Offertenummer: OF2026-1125
Offertedatum: 11-09-2026

Aantal	Omschrijving	Prijs per stuk	Bedrag
	Maat: 1760 x 2140 Kleur cassette: RAL7016 Kleur geleiders RAL7016 Cassette: Schuin met lip / vierkant Geleiders: Standaard geleiders Onderlijst: Recht / Zwaar Doek: Serge 3% Kleur nummer doek: Motor: Somfy RS100 Solar Bediening: Somfy Handzender Situo 1 of Smoove 1		
1	Solid Screen 95 Standaard	€ 1.350,00	€ 1.350,00
		Paginatotaal	€ 1.350,00



Sanne Vermeulen
Backershagenlaan 56
2243AE Wassenaar
Nederland

Megazonwering V.O.F.
Crommelinbaan 59D
2142 EX Cruquius
Nederland

Telefoon: 023 - 583 0384
E-mail: info@megazonwering.nl
Website: www.megazonwering.nl

KvK nummer: 91895855
BTW nummer: NL865808363B01
IBAN: NL24 ABNA 0129182788

Offerte

Klantnummer: DB14787
Offertenummer: OF2026-1125
Offertedatum: 11-09-2026

Aantal	Omschrijving	Prijs per stuk	Bedrag
	Maat: 2370 x 2280 Kleur cassette: RAL7016 Kleur geleiders RAL7016 Casette: Schuin met lip / vierkant Geleiders: Standaard geleiders Onderlijst: Recht / Zwaar Doek: Serge 3% Kleur nummer doek: Motor: Somfy RS100 Bediening: Somfy Handzender Situo 1 of Smoove 1		
1	Knikarmscherm Furore Cassette	€ 2.715,00	€ 2.715,00
		Paginatotaal	€ 2.715,00



Sanne Vermeulen
Backershagenlaan 56
2243AE Wassenaar
Nederland

Megazonwering V.O.F.
Crommelinbaan 59D
2142 EX Cruquius
Nederland

Telefoon: 023 - 583 0384
E-mail: info@megazonwering.nl
Website: www.megazonwering.nl

KvK nummer: 91895855
BTW nummer: NL865808363B01
IBAN: NL24 ABNA 0129182788

Offerte

Klantnummer: DB14787
Offertenummer: OF2026-1125
Offertedatum: 11-09-2026

Aantal	Omschrijving	Prijs per stuk		Bedrag
	Maat: 4500 x 3000 Kleur Casette: RAL 7016 structuur Doek: Tibelly acryldoek Doek kleur nummer: n.t.b. Motor: Somfy Sunea io (5 m kabel wit) Bediening: Somfy situo 1 Bedieningszijde: Links / Rechts			
1	Pergolazonwering Gusta	€	6.195,00	€ 6.195,00
	Maat: 4500 x 3000 Kleur: RAL 7016 structuur Doek: Tibelly acryldoek			
		Paginatotaal		€ 6.195,00



Sanne Vermeulen
Backershagenlaan 56
2243AE Wassenaar
Nederland

Megazonwering V.O.F.
Crommelinbaan 59D
2142 EX Cruquius
Nederland

Telefoon: 023 - 583 0384
E-mail: info@megazonwering.nl
Website: www.megazonwering.nl

KvK nummer: 91895855
BTW nummer: NL865808363B01
IBAN: NL24 ABNA 0129182788

Offerte

Klantnummer: DB14787
Offertenummer: OF2026-1125
Offertedatum: 11-09-2026

Aantal	Omschrijving	Prijs per stuk	Bedrag
	Doek kleur nummer: n.t.b.		
	Motor: Somfy Sunea io (5 m kabel wit)		
	Bediening: Somfy sitio 1		
	Bedieningszijde: Links / Rechts		
	Connectivity kit cadeau		
	Bovenstaande prijzen zijn inclusief:		
	- Vijf jaar garantie;		
	- Montage;		
	- Vijf jaar garantie op de montage;		
	- Zeven jaar garantie op de motor, het zonnepaneeltje en de accu;		
	- Gebruik steiger en/of ladders;		
		Paginatotaal	€ 0,00



Sanne Vermeulen
Backershagenlaan 56
2243AE Wassenaar
Nederland

Megazonwering V.O.F.
Crommelinbaan 59D
2142 EX Cruquius
Nederland

Telefoon: 023 - 583 0384
E-mail: info@megazonwering.nl
Website: www.megazonwering.nl

KvK nummer: 91895855
BTW nummer: NL865808363B01
IBAN: NL24 ABNA 0129182788

Offerte

Klantnummer: DB14787
Offertenummer: OF2026-1125
Offertedatum: 11-09-2026

Aantal	Omschrijving	Prijs per stuk	Bedrag
	- Het eventueel demonteren en afvoeren van oud materiaal;		
	- Het schoon opleveren van de werk locatie.		

Alle zonwering wordt werkend opgeleverd.

Paginatotaal	€	0,00
Totaal excl. BTW	€	11.983,47
21% BTW	€	2.516,53
Totaal incl. BTW	€	14.500,00

**SOLID
SCREEN** [®]

Solar



Uw zonweringdealer:



SOLID[®] SCREEN

Solar

De SolidScreen Solar, onze bekende SolidScreen uitgerust met de zon aangedreven techniek genaamd Solar.

Deze screen heeft een op de kast gemonteerd zonnepaneel dat zonkracht omzet in zonne-energie en deze vervolgens opslaat in de batterij. Dit betreft 100% van de energietoevoer van de motor. Géén extra stroomkosten, géén extra bedrading en géén doorvoer in de muur. Enkel extra gebruiks- en montagegemak.

Aangezien stroom geen issue meer is bespaart u zelfs dubbel op energie. Door de bekroonde ritstechniek i.c.m. de unieke samenstelling van het screendoek kunt u in zowel de zomer als winter rekenen op een isolerende werking. Het maakt de SolidScreen Solar ons meest duurzame screenproduct tot dato.


Uit te rusten met een afgeschuinde of vierkante kast 105, de standaard (45 mm) of XS (35mm) geleider én in een ruime keuze aan standaardkleuren. Zo is de SolidScreen Solar naar uw eigen keuze samen te stellen.



Kenmerken

- Volledig aangedreven door zonne-energie
- Zonnepaneel rechts of links te plaatsen
- Geen extra bedrading benodigd
- Geen doorvoer in de muur benodigd
- Bespaar dubbel energie, geen stroom én isoleert
- Windvast tot 145 km/h

Kleuren



Kasten



Afgeschuind met lip

Geleiders



35 mm: XS
45 mm: Standard

Maximale afmetingen

	Breedte	Hoogte
SolidScreen Solar	3000 mm	3000 mm



ALULUX
CD 942

Rolluiken







Betrouwbare bescherming, afgestemd op jouw woonsituatie

Het CD 942 rolluik is de ideale oplossing voor wie op zoek is naar comfort, veiligheid én een verzorgde uitstraling aan huis. Dit geavanceerde rolluik biedt niet alleen effectieve zonwering, maar isoleert ook de woning en beschermt tegen inkijk, geluid en weersinvloeden.

Dankzij de vele kleur- en afwerkingsopties past het CD 942 rolluik naadloos bij elke gevel en woonstijl.

CD 942

Slimme keuze voor elke gevel

Wil je comfort, rust en controle over licht en temperatuur in huis? Het CD 942 rolluik combineert stijl met functionaliteit. Met zijn stille werking en stevige lamellen ben je verzekerd van een duurzame oplossing die jouw woning beschermt én verrijkt.

- Meest geavanceerde lamel uit het Alulux-assortiment
- Leverbaar in maar liefst 28 kleuren (waarvan 14 standaard)
- Standaard met design onderlijst voor een strakke afwerking
- Silent Fin zijgeleiders: fluisterstil en lichtwerend
- Verhoogde stabiliteit en levensduur door speciaal schuim
- Eenvoudig te monteren dankzij Generation 2.0 systeem

COMFORT





Zonne-energie (solar)

De CD 942 is tevens verkrijgbaar met stroomvoorziening op zonne-energie, de solar-versie. Dit betekent dat het rolluik volledig en zelfstandig wordt aangestuurd door de opgewekte en opgeslagen zonne-energie. Dit maakt het rolluik duurzaam in gebruik en energiebesparend. De elektriciteitsaanvoer komt voor 100% van het op de kast geplaatste zonnepaneel.

Voor de stroomtoevoer is bedrading door de muur van buiten naar binnen niet nodig, waardoor de montage extra eenvoudig is en enkel van buitenaf plaatsvindt.



Specificaties

Het CD 942 rolluik is ontworpen met oog voor kwaliteit en gebruiksgemak. De lamellen zijn 42 mm hoog en 9 mm dik, gevuld met een innovatief schuim dat zorgt voor 20% meer hardheid en 15% meer torsieweerstand. Dit maakt het rolluik uitzonderlijk stevig en duurzaam. De maximale afmetingen van 3800 mm breed bij 4000 mm hoog maken het geschikt voor uiteenlopende toepassingen – van kleine ramen tot brede schuifpuien. Dankzij de borstelgeleiders en slimme onderlijsten is ook het comfort tot in detail geregeld.



Populaire kleuren



Zuiver wit (RAL 9010)



Crèmewit (RAL 9001)



Antracietgrijs structuur (RAL 7016)

Liever een andere kleur? Vraag jouw dealer naar de opties.

Maattopties

	Breedte (max.)	Hoogte (max.)
Atulux CD 942	3800 mm	4000 mm

Bedieningsmogelijkheden

Keuze uit de besturingen; wandschakelaar, afstandsbediening of via een app.





GUSTA

Pergolazonwering





Brengt het heerlijke huiselijk gevoel naar buiten

De Gusta verrijkt jouw buitenruimte met een gevoel van comfort en elegantie. Door zijn stijlvolle slanke ontwerp brengt het een knus en huiselijk gevoel naar elk terras, ideaal om een verfijnde buitenervaring te beleven.


Naast het toevoegen van sfeer, blinkt de Gusta ook uit in functionaliteit. Het biedt natuurlijke verkoeling op warme dagen en stelt je in staat om de hoeveelheid binnenvallend licht naar wens aan te passen, wat bijdraagt aan een lagere energierekening en de verbetering van jouw privacy. Dit maakt de Gusta de ideale keuze wanneer je op zoek bent naar een stijlvolle totaaloplossing.

GUSTA

Het comfort van de Gusta

De Gusta pergolazonwering is de totaaloplossing die jouw buitenleven kracht bijzet. Ben je op zoek naar een functionele en stijlvolle zonwering, dan is de Gusta de oplossing voor jou.

- Bepaal zelf licht en schaduw op jouw terras
- Houdt het terras koel
- Draagt bij aan energiebesparing
- Bescherming tegen de zon
- Creëert een ruimte met privacy
- Knus gevoel
- Weinig onderhoud
- Makkelijk te bedienen



COMFORT

Zonweringdoek

Pergolazonwering is niet alleen functioneel, maar heeft ook een decoratieve functie voor het terras en de tuin. Met de keuze van het type doek kun je een sfeer creëren passend bij jouw huis, tuin en interieur. Rustiek of modern, effen of gestreept of juist felle of zachte kleuren. De verschillende doekopties bieden de mogelijkheid om de Gusta helemaal aan te laten sluiten bij jouw wensen.

Draag bij aan KWF Kankerbestrijding

Met een keuze uit de doekcollectie van het merk Tibelly gaat er een bijdrage naar KWF kankerbestrijding. Voor meer informatie over het doek en de bijdrage kun je terecht op Tibelly.nl.

Inspiratie opdoen of persoonlijk advies?

Bezoek de dealer!



Specificaties

Het doek van de Gusta pergolazonwering is uitgerust met een ritsgeleide systeem. Dat wil zeggen dat het doek rondom compleet is ingesloten, waardoor er geen licht tussen het doek en het profiel schijnt. Ook zorgt het voor extra versteviging waardoor het doek mooi strak op spanning blijft.



Populaire kleuren

-  Zuiver wit (RAL 9010)
-  Crème wit (RAL 9001)
-  Antracietgrijs structuur (RAL 7016)
-  Gitzwart structuur (RAL 9005)

Liever een andere kleur? Vraag jouw dealer naar de opties.

Maattopties

	Breedte (max.)	Diepte (max.)
Gusta	6000 mm	5000 mm

Bedieningsmogelijkheden

Keuze uit de besturingen; wandschakelaar, afstandsbediening of via een app.

