



COMPOSTELLA OS · 2주차

대표의 판단이 회사의 실력으로 쌓입니다

내 기준과 축적 자산이 AI 팀의 초기값이 됩니다. 도구가 바뀌어도 그 기준은 다음 일에 이어집니다.



권장 진행 90분 · 실제 과정 전체 기간을 확정하는 일정이 아닙니다.

이 가이드를 쓰는 법

덱과 함께 보되, 실행할 때는 현재 코드와 실제 오류를 우선합니다.

- 1기는 12주 시스템을 2주씩 여섯 번 경험합니다. 이번 시간은 시스템 1주차 '방향'과 2주차 '고유 판단'을 시작합니다.
- 고슴도치 심층대화는 고정된 열 문항을 반복하지 않습니다. 실제 자료와 직전 답변에서 다음 질문 하나를 고릅니다.
- 완료는 대화의 종료가 아니라 설치 기록, 산출물, 검사 증거, 대표의 판단이 저장된 상태입니다.

오늘 남길 네 가지

기록	완료 증거
설치	provider·스킬 위치·볼트 경로·재실행 결과
자산 연결	출처와 범위가 분명한 자산 세 개
1주차	고객 변화·목적·첫 역할 계약
2주차	수정 전후·전문 기준·다음 대조 사례

권장 진행 90분

현장 상황에 따라 조정할 수 있는 수업 진행안입니다.

시간	진행	현장 확인
0-10분	지난 경험과 오늘 완료 증거	실제 자료 한 건 선택
10-25분	설치 전 점검과 ZIP 폴더 열기	Node 22·볼트 경로·provider
25-40분	Maxwell 공식 진단 결과 연결	결과가 없으면 이 단계 대기
40-60분	자산 세 개로 첫 온톨로지	출처·범위·연결 이유
60-78분	시스템 1주차 방향	고객 변화·역할 계약
78-88분	시스템 2주차 고유 판단	수정 전후·기준
88-90분	저장과 재개 위치	다음 시작점 한 줄

수업자는 설치가 느린 사람을 재촉해 결과를 꾸미지 않습니다. 설치가 막히면 오류를 기록하고, 가능한 사람은 자산 연결을 먼저 진행합니다.

설치 전 준비

세 가지가 없으면 실제 설치 전에 멈춥니다.

1. Node.js 22 이상

Windows와 macOS 모두 터미널에서 **node --version**을 실행합니다. v22 미만이면 Node.js 공식 다운로드 페이지에서 운영체제용 설치 파일을 받아 설치한 뒤 터미널을 새로 열어 다시 확인합니다. 출처를 확인하지 않은 원격 설치 스크립트를 바로 실행하지 않습니다.

2. 기존 Obsidian 볼트의 절대 경로

Obsidian에서 현재 볼트 위치를 확인합니다. 새 볼트를 임의로 만들거나 기존 볼트를 복제·이동하지 않습니다. 설치기는 지정한 볼트가 실제 폴더인지 확인합니다.

3. provider 선택

선택	언제 쓰나	설치 위치
codex	Codex만 사용	.agents/skills/compostella-hedgehog
claude	Claude Code만 사용	.claude/skills/compostella-hedgehog
both	두 환경을 같은 프로젝트에서 사용	두 위치 모두

강의실 ZIP에서 폴더 열기

공개 페이지에는 ZIP 다운로드 링크를 두지 않습니다.

ZIP은 인증된 비공개 강의실에서 받습니다. 다운로드한 파일을 신뢰할 수 있는 강의실 자료와 대조한 뒤 압축을 풉니다.

Windows

탐색기에서 ZIP을 선택하고 '모두 압축 풀기'를 누릅니다. 풀린 폴더 안에서 package.json, scripts, skills, web 폴더가 보이는지 확인합니다. Codex 또는 Claude Code에서 바로 그 compostella-os 폴더를 엽니다.

macOS

Finder에서 ZIP을 이중 클릭해 압축을 풉니다. Terminal에서 필요하면 cd와 폴더 경로를 사용해 이동합니다. 사용하는 에이전트 앱에서 그 폴더를 작업 폴더로 엽니다.

폴더를 한 겹 잘못 연 신호

scripts/install.mjs가 없다는 오류가 나면 현재 폴더 안쪽 또는 바깥쪽을 확인합니다. 파일을 옮기지 말고 올바른 프로젝트 루트를 다시 엽니다.

에이전트 설치 프롬프트

대괄호 부분만 실제 선택과 경로로 바꿉니다.

Node.js 버전을 확인하고 22 미만이면 멈춘 뒤 공식 설치 안내만 보여주세요.
 provider는 [codex|claude|both], 기존 Obsidian 볼트는 [절대 경로]입니다. 먼저
 node scripts/install.mjs --provider [선택] --target . --vault-path "[볼트 절대
 경로]" --dry-run을 실행하세요. 충돌이 없으면 dry-run을 뺀 같은 명령으로 바로
 설치하고, 다시 한 번 실행해 created와 updated가 0이고 모두 unchanged인지
 검증하세요. 사용자 수정 충돌이나 update-required가 나올 때만 내용을 설명하고
 제 선택을 물어보세요. 비밀키·API 키를 요구하거나 저장하지 말고, 다른 Claude
 Code 프로젝트의 세션·기억을 읽지 마세요. 마지막으로 설치된 provider, 스킬 위치,
 runtime_path, 볼트 경로, 검증 결과만 알려주세요.

왜 세 번 실행하나

첫 실행은 dry-run으로 변경 계획과 충돌을 봅니다. 충돌이 없으면 두 번째 실행에서 실제 파일을
 만듭니다. 세 번째 실행은 created와 updated가 0이고 기존 파일이 unchanged인지 확인합니다. 사용자
 수정 충돌이나 update-required일 때만 멈춥니다.

업그레이드

정상 업그레이드는 변경 목록을 확인한 뒤 --update를 붙입니다. 설치기가 관리하던 직전 배포본과 현재
 파일의 해시가 같을 때만 canonical 파일을 갱신하고, 직전 파일은 .compostella/backups에 보존합니다.
 사용자가 수정한 파일은 자동 교체하지 않습니다.

Windows와 macOS 명령 예시

경로는 반드시 자신의 실제 볼트 경로로 바꿉니다.

Windows PowerShell

```
node scripts/install.mjs --provider codex --target . --vault-path
"C:\Users\내이름\Documents\MyVault" --dry-run
```

macOS Terminal

```
node scripts/install.mjs --provider codex --target . --vault-path
"/Users/내이름/Documents/MyVault" --dry-run
```

both를 선택하면 같은 명령의 provider만 both로 바꿉니다. --home은 개인 전체 설정 위치가 꼭 필요할 때만 쓰며 --target과 함께 쓸 수 없습니다.

비밀 보호

설치에는 API 키가 필요하지 않습니다. 터미널 출력, 화면 공유, 수업 기록에 토큰·비밀키·개인 인증 정보를 남기지 않습니다. 설치기가 비밀키를 요구하면 중단하고 실제 scripts/install.mjs와 docs/install.md를 확인합니다.

구독·외부 도구·완료의 경계

설치 후보와 실제 실행을 구분합니다.

- 현재 이용 중인 Codex 또는 Claude Code 구독 범위에서 시작합니다. 설치 자체가 별도 API 키나 사용량 기반 API 결제를 요구하지 않습니다.
- 각 서비스의 구독 한도와 정책은 바뀔 수 있습니다. 이 자료는 무제한 사용을 보장하지 않습니다.
- 초기 외부 OSS 후보는 조사와 설계의 출발점입니다. 후보 목록에 있다는 사실은 자동 설치·실행·연결을 뜻하지 않습니다.
- 실행 완료는 실제 설치 기록, 실행 로그, 산출물, 검사를 함께 확인합니다.

권위와 성과 표현

진단 도구, OSS, AI 에이전트의 이름을 빌려 권위를 과장하지 않습니다. 수익·시간 절감·매출 증가를 보장하지 않습니다. 측정한 결과와 가설을 분리합니다.

현재 로컬 화면의 실제 범위

화면에 보이는 것과 외부 연결이 완료된 것을 구분합니다.

구현됨	자동 연결로 말하지 않을 것
사업 업종 30유형 선택과 대표 프로필	외부 회계·결제·SNS·CRM
대표가 선택한 파일의 브라우저 SHA-256 지문	LLM의 독립 사실 검증
사업 자산 그래프와 역할 구성	다중 회원 인증과 권한 집행
12주 계약 준비와 증거 파일 등록	실제 작업 타이머와 자동 로그 수집
파일·해시·필수 검사·참조 연결 도장	가상 예시를 실제 재무 성과로 바꾸는 기능

현재 화면의 가상 시간과 재무 예시는 실제 사업 실측과 구분합니다. 외부 OSS 후보 이름이 보여도 설치·실행·연결 증거가 없다면 완료로 말하지 않습니다.

Maxwell 공식 진단과 해석

공식 무료 페이지: <https://assessments.johnmaxwell.com/>

공식 페이지에서 본인이 직접 진행합니다. 수업 자료나 시스템에 진단 문항을 복제하지 않습니다. 결과가 없으면 해석을 지어내지 않고 해당 연결 단계를 대기합니다.

결과를 연결하는 네 단계

단계	질문
결과 확인	어떤 항목이 실제 결과에 표시되었나
사례 대조	최근 업무에서 그 강점이나 어려움이 드러난 장면은 무엇인가
역할 연결	대표가 말을 일과 에이전트가 도울 일을 어떻게 나눌까
보완 장치	검토 순서·중단 조건·동료 역할 중 무엇을 둘까

진단 결과와 실제 업무 사례가 다르면 진단을 정답으로 삼지 않습니다. 사람의 능력과 역할을 하나의 결과만으로 확정하지 않습니다.

내 자산 세 개와 첫 온톨로지

처음부터 모든 자료를 연결하지 않습니다.



추천 세트

- 고객 대화 또는 문의 기록 1개: 실제 고객 표현이 있는 자료
- 납품 결과 또는 대표 결과물 1개: 제공한 가치가 보이는 자료
- 대표가 직접 고친 문서 1개: 고유 판단을 추출할 수 있는 전후 자료

각 자산에 남길 것

이름, 출처, 날짜, 범위, 관련 사람, 연결 이유, 공개 가능 범위를 적습니다. 개인정보가 필요하지 않으면 익명화합니다.

사업 업종 30유형

30개 경영 영역이 아니라 업종별 첫 운영 가설입니다.

성인 소그룹 교육, 기업 워크숍, 컨설팅, 운영 개선, 출판 편집, 뉴스레터, 브랜드 글쓰기, 마케팅, 커뮤니티, 커머스, 공예, 디지털 제품, 지역 경험 등 서로 다른 30개 사업 유형을 제공합니다.

유형마다 무엇이 다른가

고객, 제안, 수익 방식, 업무 흐름, 맡길 역할, 산출물, 품질 기준, 측정 지표, 필요한 입력이 다릅니다. 카탈로그는 시장 조사 결과나 성공 공식이 아니라 대표의 실제 자료로 수정할 시작안입니다.

선택 예시

업종	첫 산출물	처음 볼 기준
출판·원고 편집	편집 진단서와 수정 견본	저자 의도와 변경 사유 보존
사업·전략 컨설팅	진단과 2주 검증 계획	근거 없는 수익 전망 배제
공예·맞춤 제작	사양·납기·변경 기록	자재·시간·수정 범위 확인
지역·여행 경험	동선과 대안 경로	실제 운영 조건과 약속 확인

대화에서 대시보드와 Obsidian으로

저장 위치마다 역할이 다릅니다.

자리	무엇을 남기나	다음 사용
심층대화	실제 쟁점 하나와 대표의 판단	실험과 산출물 정의
실행 기록	파일·측정값·검사·중단 지점	완료 판정과 재개
대시보드	결정에 필요한 현재 상태	대표의 다음 결정
Obsidian	출처·관계·재사용 맥락	다음 업무와 인계

대화에서 나온 판단이 실제 산출물과 연결될 때 다음 AI 팀의 초기값이 됩니다. 다른 앱의 대화나 오래된 세션을 자동 수집하지 않습니다.

Obsidian 명령

터미널 1 npm start

터미널 2 node scripts/founder-bridge.mjs obsidian-mirror
 .compostella/config.json

schema 2 config의 project_root, runtime_path, vault_path, section, canvas를 사용합니다. 매니페스트가 기록한 직전 생성본과 현재 파일의 해시가 같으면 백업 뒤 canonical 파일을 갱신합니다. 사용자가 고친 노트는 보존하고 새 내용을 conflict 파일로 분리합니다.

충돌과 SHA-256 보존

기존 노트를 지우거나 덮어써서 해결하지 않습니다.

지정 구획 밖의 기존 노트는 읽거나 수정하지 않습니다. 같은 경로에 같은 내용이 있으면 그대로 둡니다. 내용이 다르면 기존 원본을 보존하고 새 내용을 .conflict-해시 파일로 분리합니다.

충돌이 생겼을 때

- 출력에 표시된 첫 충돌 파일을 확인합니다.
- 기존 노트와 충돌 파일의 차이를 비교합니다.
- 어느 내용을 정본으로 유지할지 대표가 결정합니다.
- 결정 전에는 기존 파일을 지우거나 옮기지 않습니다.

해시의 의미

SHA-256은 저장한 파일을 다시 읽어 같은 내용인지 확인하는 표식입니다. 해시가 다르면 내용이 다르다는 신호이지, 어느 내용이 옳은지 자동으로 정해 주는 판정은 아닙니다.

실제 증거와 도장의 범위

기록만 채워서는 완료 도장을 받을 수 없습니다.

주차 준비

```
node scripts/founder-bridge.mjs prepare-week 5 business
```

원입력, 산출물, 검사 로그 등록

```
node scripts/founder-bridge.mjs register-evidence
.\work\customer-notes.md source
node scripts/founder-bridge.mjs register-evidence
.\work\week-05-dashboard.xlsx artifact
node scripts/founder-bridge.mjs register-evidence
.\work\week-05-check.txt check
```

등록 방식

브리지는 10MB 이하인 선택 파일의 바이트만 로컬 same-origin API로 보내고 외부 경로는 보내지 않습니다. 서버가 자신의 private-data/evidence/files에 새 파일을 만들고 SHA-256과 크기를 등록합니다. portable runtime에서 실행해도 저장 위치는 현재 서버가 관리하는 정보입니다.

시스템이 확인하는 것

서버가 관리하는 증거 파일이 실제로 있는지, 등록 뒤 SHA-256이 같은지, 필수 검사 기록과 실행·결정·입력 참조가 맞는지 확인합니다. 연습 practice와 실사업 business는 따로 집계하며 연습 완료는 실사업 여권에 포함하지 않습니다.

대표가 확인하는 것

도장은 파일 내용의 진실, 고객 반응, 사업 성과를 자동 판정하지 않습니다. 대표 또는 지정 검토자가 원자료를 열어 의미를 확인하고 검사 관찰에 남깁니다.

하나의 실제 전후 사례

편집 업무에서 대표의 판단을 다음 일의 초기값으로 남기는 장면입니다.

전	후
“좋아졌다”라는 메모만 남음	원고 원본 source·수정본 artifact·원문 대조 check 등록
다음 사람이 수정 이유를 모름	수정 이유를 decision 노드로 연결
파일이 바뀌어도 알 수 없음	등록 뒤 실제 파일 해시가 달라지면 확인 필요 표시

도장이 말해 주는 것

그 파일들이 실제로 존재했고 등록 뒤 바뀌지 않았으며 필수 검사가 기록되었다는 뜻입니다.

대표의 판단으로 남는 것

수정본이 저자의 의도를 살렸는지, 독자에게 더 나은지, 실제 출간 성과가 있었는지는 대표가 원자료를 읽고 판단합니다. 이 판단이 다음 편집 업무에서 AI 팀이 처음부터 알고 시작할 기준이 됩니다.

시스템 1주차 · 방향

대표 판단: 누구의 어떤 변화를 이번 사업의 목적으로 삼을 것인가

산출물

사업 프로필, Maxwell 공식 진단 해석, 기존 자산 연결, 첫 역할 계약.

고슴도치의 첫 질문

“이번에 맡긴 일 하나를 골라 주세요. 그 일이 잘 끝나면 고객의 무엇이 달라지나요?”

근거가 없을 때

아직 변화를 확인하지 못했다면 어떤 고객의 어떤 행동을 보면 판단할지 정합니다. 좋은 의도나 추상적인 만족 대신 관찰 가능한 행동을 씁니다.

실습과 증거

실습	산출물	완료 증거
첫 고객과 관찰할 변화를 한 문장씩 쓰기	목적 문장·역할 계약	실제 업무 한 건에서 목적과 역할을 시험한 기록

시스템 2주차 · 고유 판단

대표 판단: 전문 기준과 수정할 가정을 구분하기

산출물

대표가 직접 고친 결과와 그 기준. 원래 결과와 수정 결과를 함께 보존합니다.

고슴도치의 첫 질문

“이 결과에서 대표님이 직접 고친 한 대목을 보겠습니다. 원래 결과가 왜 부족했나요?”

기준이 충돌할 때

두 기준을 동시에 충족할 수 없다면 어느 쪽을 우선하는지, 언제 예외를 두는지 적습니다. 하나의 사례에만 맞춘 취향인지, 다른 고객 사례에도 적용되는 전문 기준인지 새 사례로 대조합니다.

실습과 증거

실습	산출물	완료 증거
좋은 결과와 부족한 결과의 차이 적기	수정 전후·기준·예외	새 사례에 기준을 적용한 전후 대조

12주 전체 지도 · 1-6주

매주 법칙, 실습, 산출물, 완료 증거, 대표 판단을 연결합니다.

주·법칙	대표 판단	실습	산출물	증거
1 방향	목적·고객 변화	첫 고객과 관찰할 변화	사업 프로필·진단 해석·역할 계약	실제 업무 시험
2 고유 판단	기준과 가정	좋은/부족한 결과 비교	고친 결과와 기준	새 사례 전후 대조
3 고객	중요한 실제 문제	고객 경험 확인	익명 발언·행동과 가설	말과 행동 원기록
4 약속	가격과 책임 범위	약속·건본 대조	제안서·상품 페이지·건본	완료 조건과 돈래그
5 여력	현금·이익·시간	받을 돈과 쓴 돈 분리	거래 한 건 기록	실제/가정 구분
6 조직	역할 구성	같은 과제 비교	단독·협업 결과	결과와 개입 시간

12주 전체 지도 · 7-12주

4·8·12주는 심층 돈래그로 실제 증거를 깊게 봅니다.

주·법칙	대표 판단	실습	산출물	증거
7 위임	권한·예외·보고	허용·승인·중단 범위	권한표·차단 시험	실행 전 중단
8 반복	새 입력과 예외	실패·재개 위치	두 번 실행과 복구	중복 없는 재개·돈래그
9 시장	반응 뒤 변경	기간·분모 확인	노출·문의·제안·거래	같은 기간 원자료
10 신뢰	품질과 오류 대응	주장 근거 확인	오류·수정·재시험	회귀 검사
11 축적	검증된 규칙	반복 오류·수정 이유	규칙 전후·평가 사례	새 사례 비교
12 계승	판단과 자산 인계	기준·근거·권한	업무 자산·인계 결과	낮선 실행자·돈래그

돈래그와 실제 숫자

깊은 대화는 보고서 양을 늘리는 시간이 아닙니다.

주	깊이 볼 질문
4주	판매 약속과 실제 납품물이 같은가
8주	새 입력·누락·중복·중단 뒤에도 이어지는가
12주	다른 실행자가 대표의 판단과 자산을 이어받는가

시간 측정

실제 시작·끝·중단을 기록합니다. 대표가 자동 보고를 읽고 결정하는 데 든 시간도 포함합니다. “빨라진 것 같다”는 측정값이 아닙니다.

재무의 실제와 가상

가상 예시는 단가·비용·입금일 옆에 ‘가정’이라고 표시합니다. 실제 재무는 거래·입금·지출 원자료로 확인합니다. 시간 절감이 확인돼도 고객 수요와 현금 개선을 자동으로 뜻하지 않습니다.

한도 중단과 재개

중단은 실패가 아니라 다음 시작점을 보존하는 일입니다.

한도에 닿기 전에 남길 네 가지

- 마지막으로 완료한 단계와 검사
- 생성된 파일의 정확한 경로
- 아직 통과하지 못한 검사와 관찰
- 다음에 실행할 한 문장

재개 절차

- 저장된 산출물과 실행 기록을 먼저 읽습니다.
- 이미 끝난 단계를 다시 수행하지 않습니다.
- 현재 코드와 파일 상태가 기록과 같은지 확인합니다.
- 남은 검사부터 이어갑니다.

열쇠말

교육 여정을 시작하는 열쇠말은 호출 문장입니다. 비밀 라이선스 키, API 키, 인증 수단이 아닙니다. 열쇠말을 보안 장치처럼 취급하거나 비밀 보호를 약속하지 않습니다.

문제 해결 표

README와 스킴 설명보다 실제 코드와 실제 오류를 우선합니다.

증상	확인	조치
Node.js 22 미만	node --version	공식 설치 후 새 터미널에서 재확인
install.mjs 없음	현재 프로젝트 루트	compostella-os 폴더를 다시 열기
볼트가 없다고 나옴	Obsidian의 실제 절대 경로	경로를 복사해 dry-run 재실행
기존 파일 충돌	오류에 나온 첫 파일	덮어쓰지 말고 내용 비교
재설치 때 created 발생	설치 위치와 provider	첫 설치와 같은 인자 확인
화면 숫자가 낮설	가상/실제 표시와 저장 자료	실제 원자료 연결 전 성과로 말하지 않기
한도 중단	마지막 기록·산출물	남은 검사부터 재개

같은 오류를 같은 조건으로 반복하지 않습니다. 오류 종류를 확인하고 경로, 입력, 권한, 버전 중 무엇이 다른지 하나씩 바꿉니다.

수업 종료 체크리스트

다음 시작점이 보이면 오늘의 수업은 닫을 수 있습니다.

- Node.js 22 이상과 provider를 확인했다.
- dry-run 뒤 실제 설치했고, 재실행에서 created 0과 unchanged를 확인했다.
- Maxwell 결과는 공식 페이지의 결과만 사용했다. 결과가 없으면 대기 상태로 남겼다.
- 내 자산 세 개에 출처·범위·연결 이유를 붙였다.
- 1주차 목적 문장과 역할 계약을 실제 업무 한 건에 연결했다.
- 2주차 수정 전후와 기준, 예외, 다음 대조 사례를 남겼다.
- 실제 시간과 가상 재무를 구분했다.
- 중단 지점과 다음 한 문장을 저장했다.



다음 시작점은 _____ 입니다.

참고한 공개 자료

각 제도의 공개 안내를 별도로 읽고 참고했습니다.

Oxford University, Personalised learning

개별 튜토리얼의 공개 방법 안내.

<https://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/courses/learning-at-oxford/personalised-learning>

St. John's College, Academic Evaluation

Don Rag와 후속 컨퍼런스 운영 설명. Oxford 튜토리얼과 같은 제도로 표현하지 않습니다.

<https://www.sjc.edu/annapolis-student-handbook/undergraduate/academic-evaluation>

Josh Kaufman, Personal MBA

모든 사업의 다섯 부분, 제약, 피드백 루프, 반복 주기, 측정의 공개 개념 페이지.

<https://personalmba.com/5-parts-of-every-business/>

Peter F. Drucker 관련 공개 자료

Hesselbein Institute의 다섯 질문과 Drucker Institute의 고객 가치 공개 발췌.

<https://hesselbeininstitute.org/tools/sat/questions.html>

Maxwell Leadership 공식 진단

<https://assessments.johnmaxwell.com/> 에서 직접 진행합니다. 진단 문항은 이 자료에 복제하지 않습니다.

공개 자료를 참고한 Compostella의 4·8·12주 심층 독자 형식은 원 제도를 복제하거나 동일 기관의 제도라고 주장하지 않습니다.