

BIÊN SOẠN VÀ SỬU TÂM : HUỲNH QUỐC CƯỜNG

TÀI LIỆU TỔNG ÔN LÝ THUYẾT & BÀI TẬP

TOÁN


5

DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 5 MỤC TIÊU 9+



MỤC LỤC

Chủ đề 2. Số thập phân – Khái niệm và so sánh



Chào các bạn! Mình là **Rô-bốt**. Hôm nay mình sẽ cùng bạn khám phá thế giới của những con số có **dấu phẩy kỳ diệu**!



Mình là **Mi**! Mỗi bài có 6 chặng, mỗi chặng một màu. Hoàn thành đủ 6 chặng là em đã chinh phục xong bài rồi đó!

1–9

Tổng ôn kiến thức Chủ đề 1

Trang 2

Ôn nhanh số tự nhiên, phân số, phân số thập phân, hỗn số, hình học và đo lường (Bài 1 – Bài 9), chỉ có lý thuyết và hình minh họa.

10

Khái niệm số thập phân

Trang 11

Làm quen với dấu phẩy kỳ diệu: vì sao 1,18 m lại là 1 m 18 cm? Cách đọc, viết và các hàng của số thập phân.

11

So sánh các số thập phân

Trang 24

Cây cầu nào dài nhất? Ai nặng hơn? Cùng tìm “luật chơi” để so sánh và sắp xếp các số thập phân.

Nguồn tham khảo

Hai bài này được biên soạn bám sát **SGK Toán 5, tập một** (bộ *Kết nối tri thức với cuộc sống*): **Bài 10** (trang 32–37) và **Bài 11** (trang 38–41). Phần lý thuyết đi theo mạch *Khám phá*, ví dụ minh họa đi theo mạch *Hoạt động*, bài tập đi theo mạch *Luyện tập*. Các ví dụ và bài tập đều được viết mới, theo cùng dạng với sách để em luyện thêm.

BÍ KÍP ĐỌC SÁCH – MỖI MÀU MỘT NHIỆM VỤ



Nội dung
cần nắm



Lý thuyết
(khung
xanh lá)



Ví dụ
(khung đỏ)



Bài tập
& đáp án
(xanh dương)



Toán học
quanh ta
(khung tím)




Tự luyện,
không đáp
án (cam)

Khung **vàng** là **mẹo nhớ**; khung **đỏ nhạt có dấu chấm than** là **sai lầm thường gặp**; khung **xanh ngọc** là **Em có biết?**; khung **hồng** là **trò chơi**. Các ngôi sao ★ ở đầu mỗi dạng bài cho biết mức thử thách: càng nhiều sao càng khó!

TỔNG ÔN KIẾN THỨC

Chủ đề 1. Ôn tập và bổ sung (Bài 1 – Bài 9)

Chỉ có lý thuyết và hình minh họa – đọc để nhớ lại trước khi học số thập phân!



Trước khi bước vào thế giới **số thập phân**, mình cùng **ôn lại** những viên gạch nền móng ở Bài 1 đến Bài 9 nhé!



Phần này **không có bài tập**, chỉ có kiến thức và hình vẽ. Em đọc thật kỹ, nhìn hình để nhớ lâu hơn!



1 BÀI 1. ÔN TẬP SỐ TỰ NHIÊN

a Hàng, lớp; đọc và viết số

Mỗi **lớp** gồm ba **hàng**. Số 863 749 được xếp vào bảng như sau:

Trăm nghìn	Chục nghìn	Nghìn	Trăm	Chục	Đơn vị
8	6	3	7	4	9
LỚP NGHÌN			LỚP ĐƠN VỊ		

Ghi nhớ 1.1. Hàng và lớp

✎ Lớp đơn vị gồm: đơn vị, chục, trăm. Lớp nghìn gồm: nghìn, chục nghìn, trăm nghìn. Lớp triệu gồm: triệu, chục triệu, trăm triệu.

✎ Hai hàng liền nhau hơn (kém) nhau 10 lần.

✎ **Đọc số:** đọc từ trái sang phải; đọc số ở mỗi lớp rồi thêm tên lớp. Số 863 749 đọc là *tám trăm sáu mươi ba nghìn bảy trăm bốn mươi chín*.


✎ Giá trị của chữ số phụ thuộc vào **vị trí (hàng)** của nó: $863\,749 = 800\,000 + 60\,000 + 3\,000 + 700 + 40 + 9$.

b So sánh và sắp xếp

Ghi nhớ 1.2. So sánh số tự nhiên

- Số nào có **nhiều chữ số hơn** thì lớn hơn.
- Hai số có **cùng số chữ số**: so từng cặp chữ số **từ trái sang phải**, gặp cặp khác nhau đầu tiên thì số nào có chữ số lớn hơn là số lớn hơn.
- Ví dụ minh họa: $2873 > 2837$ (hàng nghìn $2 = 2$; hàng trăm $8 = 8$; hàng chục $7 > 3$). Sắp xếp 2873 ; 2837 ; 3293 ; 3018 từ bé đến lớn: $2837 < 2873 < 3018 < 3293$.

c Làm tròn số



2 545 000 làm tròn đến hàng trăm nghìn là 2 500 000; làm tròn đến hàng chục nghìn là 2 550 000.

Ghi nhớ 1.3. Quy tắc làm tròn

- Muốn làm tròn đến một hàng nào đó, ta nhìn **chữ số ở hàng bên phải liền sau**:
 - chữ số đó là 0; 1; 2; 3; 4 thì **giữ nguyên** chữ số ở hàng làm tròn;
 - chữ số đó là 5; 6; 7; 8; 9 thì **tăng thêm 1** chữ số ở hàng làm tròn.
- Các chữ số bên phải hàng làm tròn đều thay bằng chữ số 0.
- Số chẵn có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8; số lẻ có chữ số tận cùng là 1; 3; 5; 7; 9.


2

BÀI 2. ÔN TẬP CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN

a Các tính chất cần nhớ

Ghi nhớ 2.1. Tính chất của phép cộng, phép nhân

Tính chất	Phép cộng	Phép nhân
Giao hoán	$a + b = b + a$	$a \times b = b \times a$
Kết hợp	$(a + b) + c = a + (b + c)$	$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
Với số 0 và 1	$a + 0 = a$	$a \times 1 = a; a \times 0 = 0$
Phân phối	$a \times (b + c) = a \times b + a \times c$	



Minh họa tính chất phân phối: $12 \times 7 = (10 + 2) \times 7 = 10 \times 7 + 2 \times 7 = 70 + 14 = 84$.

b Quan hệ giữa các phép tính, phép chia có dư

Ghi nhớ 2.2. Phép trừ, phép chia

✎ Muốn tìm số hạng chưa biết, lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Muốn tìm số bị trừ, lấy hiệu cộng số trừ. Muốn tìm số trừ, lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

✎ Muốn tìm thừa số chưa biết, lấy tích chia cho thừa số đã biết. Muốn tìm số bị chia, lấy thương nhân số chia. Muốn tìm số chia, lấy số bị chia chia cho thương.

✎ **Phép chia có dư:** số bị chia = số chia $\times$ thương + số dư, và số dư luôn bé hơn số chia. Ví dụ: $47 : 5 = 9$ (dư 2) vì $47 = 5 \times 9 + 2$ và $2 < 5$.

c Dấu hiệu chia hết và thứ tự thực hiện phép tính

Ghi nhớ 2.3

✎ Chia hết cho 2: chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8. Chia hết cho 5: chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.


✎ Chia hết cho 3 (hoặc 9): **tổng các chữ số** chia hết cho 3 (hoặc 9). Ví dụ $456: 4 + 5 + 6 = 15$ chia hết cho 3 nên 456 chia hết cho 3.

✎ **Thứ tự thực hiện phép tính:** biểu thức có ngoặc thì làm trong ngoặc trước; không có ngoặc thì nhân, chia trước, cộng, trừ sau; các phép tính cùng cấp làm từ trái sang phải.

$$36 - 4 \times 5 + 8 : 2 = 36 - 20 + 4 = 16 + 4 = 20.$$

3 BÀI 3. ÔN TẬP PHÂN SỐ

a Phân số và phân số bằng nhau



Hai băng giấy bằng nhau: $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$.

Ghi nhớ 3.1. Khái niệm và tính chất cơ bản

Phân số $\frac{a}{b}$ có **tử số** a và **mẫu số** b ($b \neq 0$). Thương của phép chia $a : b$ có thể viết là $\frac{a}{b}$. Mỗi số tự nhiên đều viết được dưới dạng phân số có mẫu số là 1: $5 = \frac{5}{1}$.

Nhân (hoặc chia) cả **tử số** và **mẫu số** với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được phân số bằng phân số đã cho:

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 2}{4 \times 2} = \frac{6}{8}; \quad \frac{12}{18} = \frac{12 : 6}{18 : 6} = \frac{2}{3} \text{ (rút gọn).}$$

b Quy đồng mẫu số và so sánh phân số

Ghi nhớ 3.2. Quy đồng và so sánh

Quy đồng mẫu số hai phân số: tìm mẫu số chung rồi nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số cho số thích hợp.

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{8}{12}; \quad \frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{9}{12} \Rightarrow \frac{2}{3} < \frac{3}{4}.$$


Hai phân số **cùng mẫu số**: tử số lớn hơn thì phân số lớn hơn.

Hai phân số **cùng tử số**: mẫu số bé hơn thì phân số lớn hơn. Ví dụ $\frac{3}{5} > \frac{3}{7}$.

So với 1: tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1; tử số bằng mẫu số thì bằng 1; tử số lớn hơn mẫu số thì lớn hơn 1.

4

BÀI 4. PHÂN SỐ THẬP PHÂN



Các hình tô màu biểu diễn $\frac{3}{100}$, $\frac{8}{100}$ và $\frac{57}{100}$ (mỗi hình có 100 ô).

Ghi nhớ 4.1. Phân số thập phân

Phân số thập phân là phân số có mẫu số là 10; 100; 1 000; ...

Ví dụ: $\frac{3}{10}$; $\frac{8}{10}$; $\frac{57}{100}$; $\frac{351}{1000}$ và cả $\frac{15}{10}$; $\frac{126}{100}$ (tử số lớn hơn mẫu số) đều là phân số thập phân.


Phân số như $\frac{9}{20}$ **chưa** là phân số thập phân, nhưng viết được thành phân số thập phân bằng nó:

$$\frac{9}{20} = \frac{9 \times 5}{20 \times 5} = \frac{45}{100}; \quad \frac{7}{25} = \frac{28}{100}; \quad \frac{3}{8} = \frac{375}{1000}.$$

Mẹo nhớ


Muốn đưa một phân số về phân số thập phân, hãy tìm số cần nhân với **mẫu số** để được 10, 100 hoặc 1 000, rồi nhân **cả tử số** với số đó. Đây chính là cầu nối để em học **số thập phân** ở Bài 10:

$$\frac{3}{10} = 0,3; \quad \frac{57}{100} = 0,57.$$

5 BÀI 5. ÔN TẬP CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ**a Cộng, trừ hai phân số cùng mẫu số****Ghi nhớ 5.1. Cộng, trừ cùng mẫu số**

Muốn cộng (trừ) hai phân số cùng mẫu số, ta cộng (trừ) hai tử số và **giữ nguyên mẫu số**.

$$\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}; \quad \frac{9}{11} - \frac{4}{11} = \frac{5}{11}.$$

b Nhân, chia phân số

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

(lấy $\frac{1}{2}$ của $\frac{1}{3}$ hình vuông)

Ghi nhớ 5.2. Nhân, chia phân số

Nhân: tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số: $\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{2 \times 4}{3 \times 5} = \frac{8}{15}$. Nhân với số tự nhiên:

$$\frac{3}{7} \times 2 = \frac{6}{7}.$$

Chia: muốn chia một phân số cho một phân số, ta nhân phân số thứ nhất với **phân số đảo ngược** của phân số thứ hai:


$$\frac{2}{3} : \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \times \frac{5}{4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}.$$

Chia phân số cho số tự nhiên khác 0: giữ nguyên tử số, nhân mẫu số với số đó: $\frac{4}{5} : 2 =$

$$\frac{4}{5 \times 2} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}.$$

⚠️ Cần thận! Sai lầm thường gặp

Khi **chia** phân số, em chỉ đảo ngược **phân số thứ hai** (số chia), không đảo phân số thứ nhất. Khi **cộng, trừ** cùng mẫu số, **không** cộng (trừ) các mẫu số: $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} \neq \frac{5}{14}$.

6**BÀI 6. CỘNG, TRỪ HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ****🔑 Ghi nhớ 6.1. Cộng, trừ khác mẫu số**

👉 Muốn cộng (trừ) hai phân số khác mẫu số, ta **quy đồng mẫu số** rồi cộng (trừ) hai phân số cùng mẫu số vừa nhận được.

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}; \quad \frac{3}{4} - \frac{1}{6} = \frac{9}{12} - \frac{2}{12} = \frac{7}{12}.$$

👉 Nếu mẫu số này chia hết cho mẫu số kia thì chỉ cần quy đồng một phân số: $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} = \frac{5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

👉 Cộng (trừ) số tự nhiên với phân số: viết số tự nhiên thành phân số cùng mẫu rồi tính: $2 + \frac{3}{4} = \frac{8}{4} + \frac{3}{4} = \frac{11}{4}$; $1 - \frac{2}{5} = \frac{5}{5} - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$.

👉 Phép cộng phân số cũng có tính chất giao hoán và kết hợp như phép cộng số tự nhiên.

💡 Mẹo nhớ

Kết quả tính xong nhớ **rút gọn** đến phân số tối giản, như $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ ở trên.

7**BÀI 7. HỖN SỐ**

$$1\frac{1}{4}$$

Chia đều 5 cái bánh cho 4 bạn: mỗi bạn được 1 cái bánh và $\frac{1}{4}$ cái bánh, tức $1\frac{1}{4}$ cái bánh.

Ghi nhớ 7.1. Hỗn số

Hỗn số gồm hai phần: **phần nguyên** (là số tự nhiên) và **phần phân số** (bé hơn 1). Hỗn số $1\frac{1}{4}$ có phần nguyên là 1, phần phân số là $\frac{1}{4}$; đọc là *một và một phần tư*.


Để đọc hỗn số: đọc phần nguyên, chữ “và”, rồi đến phần phân số.

Hỗn số $\rightarrow$ phân số: lấy phần nguyên nhân mẫu số rồi cộng tử số, giữ nguyên mẫu số.

$$2\frac{3}{4} = \frac{2 \times 4 + 3}{4} = \frac{11}{4}.$$

Phân số $\rightarrow$ hỗn số: lấy tử số chia cho mẫu số; thương là phần nguyên, số dư là tử số của phần phân số.

$$\frac{17}{5} : 17 : 5 = 3 \text{ (dư 2)} \Rightarrow \frac{17}{5} = 3\frac{2}{5}.$$



Các hỗn số nằm giữa 6 và 7 trên tia số (mỗi vạch là $\frac{1}{10}$).

8

BÀI 8. ÔN TẬP HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

a Bảng đơn vị đo

Độ dài	km	hm	dam	m	dm	cm	mm
Khối lượng	tấn	tạ	yến	kg	hg	dag	g

Ghi nhớ 8.1. Đổi đơn vị

Trong các bảng trên, mỗi đơn vị gấp 10 lần đơn vị liền sau nó.

1 km = 1 000 m; 1 m = 10 dm = 100 cm; 1 cm = 10 mm.

1 tấn = 1 000 kg; 1 tạ = 100 kg; 1 yến = 10 kg; 1 kg = 1 000 g.

Dung tích: 1 l = 1 000 ml. Diện tích: 1 m² = 100 dm²; 1 dm² = 100 cm².

Thời gian: 1 giờ = 60 phút; 1 phút = 60 giây; 1 ngày = 24 giờ; 1 năm = 12 tháng; 1 thế kỉ = 100 năm. Các tháng 1; 3; 5; 7; 8; 10; 12 có 31 ngày; các tháng 4; 6; 9; 11 có 30 ngày; tháng 2 có 28 ngày (năm nhuận có 29 ngày).

b Một số hình và công thức



Hình chữ nhật

$$P = (a + b) \times 2$$


$$S = a \times b$$



Hình vuông


$$P = a \times 4$$

$$S = a \times a$$



Hình bình hành

$$S = a \times h$$



Hình thoi

$$S = m \times n : 2$$

Ghi nhớ 8.2. Hình học

Chu vi là độ dài đường bao quanh hình (đơn vị: cm, m, ...); **diện tích** là phần mặt phẳng hình đó chiếm (đơn vị: cm^2 , m^2 , ...).


Hình chữ nhật: $P = (a + b) \times 2$ và $S = a \times b$ (chiều dài a , chiều rộng b , cùng đơn vị). Hình vuông cạnh a : $P = a \times 4$ và $S = a \times a$.

Hình bình hành có đáy a , chiều cao h : $S = a \times h$. Hình thoi có hai đường chéo m, n : $S = m \times n : 2$.

Góc nhọn bé hơn 90° ; góc vuông bằng 90° ; góc tù lớn hơn 90° và bé hơn 180° ; góc bẹt bằng 180° .

9 BÀI 9. LUYỆN TẬP CHUNG – SƠ ĐỒ TỔNG HỢP

a Từ số tự nhiên đến số thập phân



Ghi nhớ 9.1. Một giá trị – nhiều cách viết

Cùng một giá trị có thể viết dưới nhiều dạng khác nhau. Dấu phẩy ở cột cuối sẽ được em học trong Bài 10:


Phân số	Phân số thập phân	Hỗn số	Số thập phân
$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{10}$	–	0,5
$\frac{7}{20}$	$\frac{35}{100}$	–	0,35
$\frac{11}{4}$	$\frac{275}{100}$	$2\frac{3}{4}$	2,75

b Bảng công thức và lưu ý cần nhớ

Nội dung	Điều cần nhớ
Làm tròn số	Nhìn chữ số bên phải hàng làm tròn: ≥ 5 thì tăng 1; < 5 thì giữ nguyên.
Phép chia có dư	Số bị chia = số chia $\times$ thương + số dư (số dư $<$ số chia).
Phân số bằng nhau	Nhân (chia) cả tử và mẫu với cùng một số khác 0.
So sánh phân số	Quy đồng mẫu số rồi so sánh tử số (hoặc so sánh với 1).
Cộng, trừ phân số	Cùng mẫu: giữ mẫu, cộng (trừ) tử. Khác mẫu: quy đồng rồi tính.
Nhân, chia phân số	Nhân: tử $\times$ tử, mẫu $\times$ mẫu. Chia: nhân với phân số đảo ngược.
Hỗn số	Hỗn số = phần nguyên + phần phân số bé hơn 1.
Hình học	$S_{HCN} = a \times b$; $S_{vuông} = a \times a$; $S_{\text{bình hành}} = a \times h$; $S_{\text{thoi}} = m \times n : 2$.

❓ Em có biết?

Ngày xưa, người Ai Cập cổ đại chỉ dùng phân số có tử số là 1 (như $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$) để ghi chép khi chia lương thực. Ngày nay, nhờ phân số thập phân và số thập phân, việc tính toán và đo đạc của chúng ta tiện lợi hơn rất nhiều!



★ Chúc mừng em đã ôn xong Bài 1 – Bài 9!

Bây giờ em đã sẵn sàng bước sang **Chủ đề 2. Số thập phân**. Chúc em học tốt!



10

BÀI 10. KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN

Làm quen với dấu phẩy kỳ diệu: 1,18 m nghĩa là gì?



1

Cần nắm

2

Lý thuyết

3

Ví dụ

4

Bài tập

5

Thực tế

6

Tự luyện



1. NỘI DUNG CẦN NẮM

- ⊙ Nhận biết **số thập phân** qua các số đo quen thuộc ($9 \text{ dm} = 0,9 \text{ m}$; $118 \text{ cm} = 1,18 \text{ m}$).
- ⊙ Biết số thập phân gồm **phần nguyên** và **phần thập phân**, ngăn cách bởi **dấu phẩy**.
- ⊙ Biết tên các hàng: **trăm, chục, đơn vị** (phần nguyên) và **phần mười, phần trăm, phần nghìn** (phần thập phân).
- ⊙ Biết **đọc, viết** số thập phân (kể cả khi phần thập phân bắt đầu bằng chữ số 0).
- ⊙ Biết chuyển **phân số thập phân, hỗn số** thành số thập phân; biết đưa phân số như $\frac{7}{20}$ về phân số thập phân.
- ⊙ Biết viết một số đo ($g \rightarrow kg$, $ml \rightarrow l$, $m \rightarrow km$, ...) dưới dạng số thập phân.


2. LÝ THUYẾT (MINH HỌA & DỄ HIỂU)

a Từ số đo đến số thập phân

(Khám phá – SGK trang 32). Viết đo chiều cao của Mi được 118 cm và của Rô-bốt được 9 dm. Nếu ghi **theo mét** thì viết thế nào?




Mình cao 118 cm. Ghi theo mét thì mình cao bao nhiêu nhỉ?



Còn mình cao 9 dm. Cùng đổi ra mét nào!

- $9 \text{ dm} = \frac{9}{10} \text{ m}$. Phân số $\frac{9}{10} \text{ m}$ viết là 0,9 m, đọc là *không phẩy chín mét*.
- $118 \text{ cm} = \frac{118}{100} \text{ m} = 1\frac{18}{100} \text{ m}$. Hỗn số $1\frac{18}{100} \text{ m}$ viết là 1,18 m, đọc là *một phẩy mười tám mét*.


Các số 0,9 và 1,18 là các **số thập phân**.



$$9 \text{ phần} = \frac{9}{10} \text{ m} = 0,9 \text{ m}$$



Bảng giấy 1 m chia 10 phần bằng nhau (mỗi phần 1 dm)




Hình vuông chia 100 ô, mỗi ô là $1 \text{ cm} = \frac{1}{100} \text{ m}$. Tô 1 hình vuông đầy và 18 ô: $1 \frac{18}{100} = 1,18 \text{ (m)}$.

b Phần nguyên và phần thập phân

(Khám phá – SGK trang 33). Rô-bốt cho biết thông số kĩ thuật của cầu Nhật Tân (Hà Nội):

Thông số của cầu Nhật Tân	Số đo
Tổng chiều dài	9,17 km
Phần cầu chính	3,9 km
Phần cầu vượt sông Hồng	1,5 km
Phần cầu dẫn	5,27 km



9 , 17
 Phần nguyên Phần thập phân

9,17 đọc là *chín phẩy mười bảy*.

🔑 Kết luận 10.1. Cấu tạo số thập phân


- 🦋 Các số 9,17; 3,9; 1,5; 5,27 đều là **số thập phân**.
- 🦋 Mỗi số thập phân gồm hai phần, ngăn cách bởi **dấu phẩy**: **phần nguyên** và **phần thập phân**.
- 🦋 Những chữ số ở **bên trái** dấu phẩy thuộc phần nguyên; những chữ số ở **bên phải** dấu phẩy thuộc phần thập phân.

❓ Em có biết?


Ở nhiều nước nói tiếng Anh, người ta dùng **dấu chấm** thay cho dấu phẩy: số 3,5 của chúng ta được viết là 3.5 và đọc là *three point five*. Dù viết khác nhau, nhưng ý nghĩa của số thập phân thì vẫn giống hệt nhau!

c Số thập phân trên tia số

(Hoạt động – SGK trang 33). Chia đoạn từ 0 đến 1 thành 10 phần bằng nhau, mỗi vạch ứng với một phân số thập phân và một số thập phân:




Nếu muốn tìm các số nằm **giữa** 0,1 và 0,2, ta chỉ cần chia đoạn đó thành 10 phần bằng nhau nữa, mỗi vạch là một **phần trăm**:



d Các hàng của số thập phân

(Khám phá – SGK trang 35). Hình dưới biểu diễn số gồm 2 đơn vị, 3 phần mười, 8 phần trăm:



2 hình vuông đầy = 2 đơn vị; tô 38 ô = $\frac{3}{10} + \frac{8}{100} = \frac{38}{100}$. Viết là 2,38.

Số 2,38 gồm 2 đơn vị, 3 phần mười, 8 phần trăm; đọc là *hai phẩy ba mươi tám*.

Bảng các hàng với số 325,431:

Trăm	Chục	Đơn vị	,	Phần mười	Phần trăm	Phần nghìn
100	10	1		$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
3	2	5	,	4	3	1
PHẦN NGUYÊN = 325				PHẦN THẬP PHÂN = 431		

Số này gồm 3 trăm, 2 chục, 5 đơn vị, 4 phần mười, 3 phần trăm, 1 phần nghìn. Viết là 325,431; đọc là *ba trăm hai mươi lăm phẩy bốn trăm ba mươi một*.

Kết luận 10.2. Các hàng của số thập phân

✎ Các hàng của phần thập phân, tính từ dấu phẩy sang phải:

phần mười $\left(\frac{1}{10}\right)$, phần trăm $\left(\frac{1}{100}\right)$, phần nghìn $\left(\frac{1}{1000}\right)$.

✎ Hai hàng liên nhau: hàng bên trái gấp 10 lần hàng bên phải; hàng bên phải bằng $\frac{1}{10}$ hàng bên trái.

Kết luận 10.3. Cách viết và cách đọc số thập phân

✎ Viết: viết **phần nguyên**, viết **dấu phẩy**, rồi viết **phần thập phân**.

✎ Đọc: đọc **phần nguyên**, đọc “**phẩy**”, rồi đọc **phần thập phân** (đọc như đọc một số tự nhiên).

✎ Chú ý: nếu phần thập phân **bắt đầu bằng chữ số 0** thì đọc “**không**” cho từng chữ số 0 đó, rồi đọc phần còn lại.

2,38	hai phẩy ba mươi tám
0,4	không phẩy bốn
0,04	không phẩy không bốn
4,05	bốn phẩy không năm
12,004	mười hai phẩy không không bốn

⚠️ Cẩn thận! Sai lầm thường gặp

Đọc 0,05 là “không phẩy **năm**” là **sai**! Chữ số 0 ngay sau dấu phẩy phải được đọc là “không”: 0,05 đọc là *không phẩy không năm*. Hãy so sánh: $0,5 = \frac{5}{10}$ còn $0,05 = \frac{5}{100}$.

e Phân số thập phân, hỗn số → số thập phân**Kết luận 10.4. Phân số thập phân và hỗn số**

$$\frac{1}{10} = 0,1; \quad \frac{1}{100} = 0,01; \quad \frac{1}{1000} = 0,001.$$

✎ Phân số thập phân có mẫu số là 10; 100; 1000 thì số thập phân tương ứng có **1; 2; 3 chữ số ở phần thập phân**. Nếu tử số thiếu chữ số thì thêm chữ số 0 vào bên trái phần thập phân.

$$\frac{7}{10} = 0,7; \quad \frac{35}{100} = 0,35; \quad \frac{9}{1000} = 0,009; \quad 4\frac{57}{100} = 4,57; \quad \frac{236}{100} = 2\frac{36}{100} = 2,36.$$

🔑 Kết luận 10.5. Phân số bất kì → phân số thập phân → số thập phân

✎ Nhân (hoặc chia) **cả tử số và mẫu số** với cùng một số tự nhiên khác 0 để được mẫu số là 10, 100 hoặc 1000:


$$\frac{7}{20} = \frac{7 \times 5}{20 \times 5} = \frac{35}{100} = 0,35; \quad \frac{4}{125} = \frac{4 \times 8}{125 \times 8} = \frac{32}{1000} = 0,032.$$

💡 Mẹo nhớ

Mẫu số có bao nhiêu chữ số 0 thì sau dấu phẩy có bấy nhiêu chữ số: $\frac{3}{100}$ (hai chữ số 0) $\Rightarrow 0,03$ (hai chữ số thập phân). Còn $\frac{7}{1000} \Rightarrow 0,007$ (ba chữ số, nhớ thêm hai chữ số 0 ở đầu!).

f Viết số đo dưới dạng số thập phân

Hãy nhìn chiếc cốc đong dưới đây: cốc chứa 1 lít, chia thành 10 vạch, mỗi vạch là $\frac{1}{10}$ lít = 0,1 l.



🔑 Kết luận 10.6. Viết số đo dưới dạng số thập phân

✎ $1 \text{ g} = \frac{1}{1000} \text{ kg} = 0,001 \text{ kg}; \quad 148 \text{ ml} = \frac{148}{1000} \text{ l} = 0,148 \text{ l}.$

✎ $1 \text{ kg} = 0,001 \text{ tấn}; \quad 564 \text{ m} = \frac{564}{1000} \text{ km} = 0,564 \text{ km}.$

✎ Ngược lại: $2,3 \text{ km} = 2\frac{3}{10} \text{ km} = 2 \text{ km } 300 \text{ m} = 2 \text{ 300 m}; \quad 3,2 \text{ m} = 3 \text{ m } 2 \text{ dm} = 3 \text{ 200 mm}.$

🎮 Trò chơi: Bốc thẻ – Đọc nhanh, viết đúng

Chơi theo nhóm 2 bạn. Chuẩn bị các thẻ chữ số từ 0 đến 9 và một thẻ dấu phẩy. Bạn A bốc 3 hoặc 4 thẻ và xếp thành một số thập phân; bạn B **đọc to** số đó. Đọc đúng được 1 điểm, đọc đúng cả chữ số 0 sau dấu phẩy được thêm 1 điểm. Đổi vai và chơi tiếp. Ai được nhiều điểm hơn sau 5 lượt là người chiến thắng!

✎ 3. VÍ DỤ MINH HỌA (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

 Ví dụ 10.1. (Cơ bản – viết số đo thành số thập phân)

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị là mét rồi đọc số đo đó: a) 6 dm b) 245 cm.

 **Phân tích / Mẹo nhớ:** $1\text{ m} = 10\text{ dm}$ nên $1\text{ dm} = \frac{1}{10}\text{ m}$; $1\text{ m} = 100\text{ cm}$ nên $1\text{ cm} = \frac{1}{100}\text{ m}$.

★ **Lời giải:**

a) $6\text{ dm} = \frac{6}{10}\text{ m} = 0,6\text{ m}$, đọc là *không thấy sáu mét*.

b) $245\text{ cm} = \frac{245}{100}\text{ m} = 2\frac{45}{100}\text{ m} = 2,45\text{ m}$, đọc là *hai thấy bốn mươi lăm mét*.

 Ví dụ 10.2. (Cơ bản – phần nguyên, phần thập phân, hàng)

Cho số thập phân 63,28. Hãy đọc số, nêu phần nguyên, phần thập phân và cho biết chữ số 2, chữ số 8 thuộc hàng nào.

 **Phân tích / Mẹo nhớ:** Nhìn dấu phẩy: bên trái là phần nguyên, bên phải là phần thập phân. Sau dấu phẩy, chữ số thứ nhất là hàng phần mười, chữ số thứ hai là hàng phần trăm.

★ **Lời giải:**

- Đọc: *sáu mươi ba thấy hai mươi tám*.
- Phần nguyên là 63; phần thập phân là 28.
- Chữ số 2 đứng ngay sau dấu phẩy nên thuộc hàng **phần mười** (giá trị $\frac{2}{10}$).
- Chữ số 8 đứng thứ hai sau dấu phẩy nên thuộc hàng **phần trăm** (giá trị $\frac{8}{100}$).

 Ví dụ 10.3. (Trung bình – viết và đọc số thập phân)

Viết rồi đọc số thập phân gồm:

a) 7 chục, 2 đơn vị, 5 phần mười, 4 phần trăm, 1 phần nghìn.

b) 0 đơn vị, 0 phần mười, 7 phần trăm, 5 phần nghìn.

 **Phân tích / Mẹo nhớ:** Điền từng chữ số vào đúng hàng (chục, đơn vị, **dấu phẩy**, phần mười, phần trăm, phần nghìn); hàng nào không có thì vẫn viết chữ số 0.

★ **Lời giải:**

	Chục	Đơn vị	,	Phần mười	Phần trăm	Phần nghìn
a)	7	2	,	5	4	1
b)	0	0	,	0	7	5

a) Số cần tìm là 72,541, đọc là *bảy mươi hai thấy năm trăm bốn mươi mốt*.

b) Số cần tìm là 0,075, đọc là *không thấy không bảy mươi lăm* (vì phần thập phân bắt đầu bằng một chữ số 0).

 Ví dụ 10.4. (Trung bình – phân số thập phân, hỗn số → số thập phân)

Viết thành số thập phân: a) $\frac{9}{10}$ b) $4\frac{57}{100}$ c) $\frac{25}{1000}$ d) $\frac{149}{10}$.

 **Phân tích / Mẹo nhớ:** Mẫu số 10 → 1 chữ số thập phân; 100 → 2 chữ số; 1000 → 3 chữ số. Nếu tử số lớn hơn mẫu số, hãy tách ra hỗn số trước.

 Lời giải:

- a) $\frac{9}{10} = 0,9$ (mẫu 10 nên có 1 chữ số thập phân).
 b) $4\frac{57}{100}$ có phần nguyên là 4, phần thập phân là $\frac{57}{100}$ nên bằng 4,57.
 c) $\frac{25}{1000}$ cần 3 chữ số thập phân, tử số 25 chỉ có 2 chữ số nên thêm 0 vào đầu: 0,025.
 d) $\frac{149}{10} = 14\frac{9}{10} = 14,9$ (vì $149 = 14 \times 10 + 9$).

 Ví dụ 10.5. (Nâng cao – phân số bất kì → số thập phân)

Viết thành phân số thập phân rồi thành số thập phân: a) $\frac{9}{25}$ b) $\frac{3}{20}$ c) $\frac{7}{125}$.

 **Phân tích / Mẹo nhớ:** Tìm số cần nhân vào mẫu số để được 100 hoặc 1000: $25 \times 4 = 100$; $20 \times 5 = 100$; $125 \times 8 = 1000$. Nhớ nhân **cả tử số** với số đó.

 Lời giải:

- a) $\frac{9}{25} = \frac{9 \times 4}{25 \times 4} = \frac{36}{100} = 0,36$.
 b) $\frac{3}{20} = \frac{3 \times 5}{20 \times 5} = \frac{15}{100} = 0,15$.
 c) $\frac{7}{125} = \frac{7 \times 8}{125 \times 8} = \frac{56}{1000} = 0,056$ (tử số 56 có 2 chữ số, thêm 0 ở đầu để đủ 3 chữ số).

 Ví dụ 10.6. (Nâng cao – số đo)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: a) 7 g = ... kg b) 564 m = ... km c) 3,2 m = ... mm.

 **Phân tích / Mẹo nhớ:** Đổi sang đơn vị **lớn hơn** thì dùng phân số thập phân có mẫu 1000; đổi sang đơn vị **bé hơn** thì viết số thập phân thành hỗn số rồi đổi từng phần.

 Lời giải:

- a) $7 \text{ g} = \frac{7}{1000} \text{ kg} = 0,007 \text{ kg}$.
 b) $564 \text{ m} = \frac{564}{1000} \text{ km} = 0,564 \text{ km}$.
 c) $3,2 \text{ m} = 3\frac{2}{10} \text{ m} = 3 \text{ m } 2 \text{ dm} = 3200 \text{ mm}$.

 Ví dụ 10.7. (Vận dụng cao – lập số từ các thẻ)

Từ ba thẻ chữ số 3 0 5 và một thẻ dấu phẩy ,, hãy lập tất cả các số thập phân có phần nguyên gồm một chữ số, phần thập phân gồm hai chữ số (mỗi thẻ dùng đúng một lần).

 **Phân tích / Mẹo nhớ:** Ba chữ số 3; 0; 5 xếp thành $3 \times 2 \times 1 = 6$ cách. Chữ số đầu tiên làm

phần nguyên, hai chữ số sau làm phần thập phân.

★ **Lời giải:**

Phần nguyên là 3: 3,05 và 3,50.

Phần nguyên là 0: 0,35 và 0,53.

Phần nguyên là 5: 5,03 và 5,30.

Vậy có 6 số: 3,05; 3,50; 0,35; 0,53; 5,03; 5,30.

4. BÀI TẬP RÈN LUYỆN (CÓ ĐÁP ÁN)

Dạng 1 *Nhận biết / cơ bản*



Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: a) $\frac{3}{10} = \dots$ b) $\frac{47}{100} = \dots$ c) $\frac{5}{1000} = \dots$ d) $2\frac{6}{10} = \dots$

Bài 2. Đúng hay sai?

- a) Số 8,25 có phần nguyên là 25. b) Chữ số 5 trong số 8,25 thuộc hàng phần trăm.
c) 0,07 đọc là “không phẩy không bảy”. d) $\frac{3}{100} = 0,3$.
e) 6,15 đọc là “sáu phẩy mười lăm”. f) 6,015 đọc là “sáu phẩy mười lăm”.

Bài 3. Nối mỗi số ở cột A với cách đọc ở cột B:

Cột A: 1) 0,6 2) 0,06 3) 0,006

Cột B: a) sáu phần nghìn b) sáu phần mười c) sáu phần trăm

Dạng 2 *Thông hiểu / tính toán*



Bài 4. Viết thành số thập phân: a) $\frac{9}{100}$ b) $\frac{129}{100}$ c) $3\frac{8}{10}$ d) $12\frac{75}{1000}$

Bài 5. Viết thành phân số thập phân hoặc hỗn số (có phần phân số là phân số thập phân): a) 0,9 b) 0,08 c) 5,6 d) 2,047

Bài 6. Chữ số 7 trong mỗi số sau thuộc hàng nào? a) 17,5 b) 4,07 c) 0,731 d) 9,257

Bài 7. Viết số thập phân gồm:

- a) 4 chục, 6 đơn vị, 2 phần mười, 5 phần trăm.
b) 0 đơn vị, 0 phần mười, 4 phần trăm, 3 phần nghìn.
c) 16 đơn vị và 78 phần trăm.
Sau đó đọc từng số vừa viết.

Bài 8. Đọc các số thập phân sau: a) 5,3 b) 0,25 c) 18,07 d) 9,126 e) 3,004

Bài 9. Viết thành phân số thập phân rồi thành số thập phân: a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{3}{4}$ c) $\frac{7}{20}$ d) $\frac{4}{125}$

Bài 10. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: a) 6 dm = ... m b) 85 cm = ... m c) 9 g = ... kg
d) 750 m = ... km

Dạng 3 *Vận dụng (giải toán có lời văn)*



Bài 11. Một băng giấy dài 1 m được chia thành 10 phần bằng nhau (xem hình). Nam cắt lấy 7 phần. Viết độ dài đoạn băng giấy Nam cắt (theo mét) dưới dạng phân số thập phân và số thập phân.



Bài 12. Lan có một can nước 1 lít. Lan rót ra 3 cốc, mỗi cốc đựng $\frac{1}{10}$ lít nước. Hỏi Lan đã rót ra tất cả bao nhiêu lít nước? Còn lại bao nhiêu lít nước? (Viết kết quả dưới dạng số thập phân.)

Bài 13. Bình có một sợi dây dài 100 cm. Bình cắt đi 35 cm. Viết độ dài đoạn dây đã cắt và đoạn dây còn lại theo đơn vị mét dưới dạng số thập phân.

Dạng 4 Vận dụng cao



Bài 14. Từ ba thẻ chữ số **1** **0** **4** và một thẻ dấu phẩy **,**, hãy lập tất cả các số thập phân có phần nguyên gồm một chữ số, phần thập phân gồm hai chữ số (mỗi thẻ dùng đúng một lần).

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT – BÀI 10

Bài 1. a) 0,3 b) 0,47 c) 0,005 d) 2,6.

Hướng dẫn: mẫu số 10, 100, 1000 ứng với 1, 2, 3 chữ số thập phân; thêm chữ số 0 vào đầu phần thập phân nếu tử số chưa đủ chữ số.

Bài 2. a) Sai (phần nguyên là 8, phần thập phân là 25). b) Đúng. c) Đúng.

d) Sai, vì $\frac{3}{100} = 0,03$. e) Đúng.

f) Sai: 6,015 đọc là *sáu phẩy không mười lăm* (phải đọc chữ số 0 ngay sau dấu phẩy).

Bài 3. 1–b, 2–c, 3–a.

Hướng dẫn: $0,6 = \frac{6}{10}$ (phần mười); $0,06 = \frac{6}{100}$ (phần trăm); $0,006 = \frac{6}{1000}$ (phần nghìn).

Bài 4. a) 0,09 b) $\frac{129}{100} = 1\frac{29}{100} = 1,29$ c) 3,8 d) 12,075 (mẫu 1000 nên cần 3 chữ số thập phân: $75 \rightarrow 075$).

Bài 5. a) $0,9 = \frac{9}{10}$ b) $0,08 = \frac{8}{100}$ c) $5,6 = 5\frac{6}{10}$ d) $2,047 = 2\frac{47}{1000}$.

Bài 6. a) Hàng đơn vị. b) Hàng phần trăm. c) Hàng phần mười. d) Hàng phần nghìn.

Bài 7. a) 46,25, đọc là *bốn mươi sáu phẩy hai mươi lăm*.

b) 0,043, đọc là *không phẩy không bốn mươi ba*.

c) 16,78, đọc là *mười sáu phẩy bảy mươi tám*.

Bài 8. a) năm phẩy ba. b) không phẩy hai mươi lăm. c) mười tám phẩy không bảy.

d) chín phẩy một trăm hai mươi sáu. e) ba phẩy không không bốn.

Bài 9. a) $\frac{1}{2} = \frac{5}{10} = 0,5$. b) $\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0,75$.

c) $\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 0,35$. d) $\frac{4}{125} = \frac{32}{1000} = 0,032$.

Bài 10. a) 0,6 b) 0,85 c) 0,009 d) 0,75 (vì $750 \text{ m} = \frac{750}{1000} \text{ km} = 0,750 \text{ km} = 0,75 \text{ km}$).

Bài 11. Độ dài là $\frac{7}{10} \text{ m} = 0,7 \text{ m}$.

Bài 12. Lan đã rót 3 phần, mỗi phần $\frac{1}{10}$ lít nên được $\frac{3}{10}$ lít = 0,3 lít. Còn lại $10 - 3 = 7$ phần, tức $\frac{7}{10}$ lít = 0,7 lít.

Bài 13. Đoạn dây đã cắt: $35 \text{ cm} = \frac{35}{100} \text{ m} = 0,35 \text{ m}$. Đoạn dây còn lại: $100 - 35 = 65 \text{ (cm)}$
 $= \frac{65}{100} \text{ m} = 0,65 \text{ m}$.

Bài 14. Có 6 số: 1,04; 1,40; 0,14; 0,41; 4,01; 4,10.

Hướng dẫn: lần lượt chọn chữ số làm phần nguyên là 1, 0, 4; hai chữ số còn lại xếp vào phần thập phân theo 2 cách.

5. VẬN DỤNG THỰC TẾ – TOÁN HỌC QUANH TA


Toán học quanh ta: Cầu Nhật Tân – cây cầu dây văng nổi tiếng của Hà Nội

Cầu Nhật Tân (Hà Nội) có tổng chiều dài 9,17 km, trong đó phần cầu chính dài 3,9 km và phần cầu dẫn dài 5,27 km.

- Nêu phần nguyên, phần thập phân của số đo tổng chiều dài cầu rồi đọc số đo đó.
- Phần cầu chính dài 3,9 km. Hỏi bằng bao nhiêu mét?
- Phần cầu dẫn dài 5,27 km. Hỏi bằng bao nhiêu mét?
- Trong ba số đo 9,17; 3,9; 5,27, số nào có phần thập phân gồm đúng một chữ số?

Gợi ý lời giải: a) Phần nguyên là 9, phần thập phân là 17; đọc là *chín phẩy mười bảy ki-lô-mét*.

b) $3,9 \text{ km} = 3\frac{9}{10} \text{ km} = 3 \text{ km } 900 \text{ m} = 3 \text{ 900 m}$. c) $5,27 \text{ km} = 5\frac{27}{100} \text{ km} = 5 \text{ km } 270 \text{ m} = 5 \text{ 270 m}$. d) Số 3,9.



6. BÀI TẬP TỰ LUYỆN (KHÔNG ĐÁP ÁN)

 Tự làm nhé!

Em hãy tự làm các bài dưới đây vào vở. Làm xong, em có thể nhờ thầy cô hoặc bố mẹ kiểm tra giúp nhé!

Dạng 1 Cơ bản

Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: a) $\frac{2}{10} = \dots$ b) $\frac{53}{100} = \dots$ c) $\frac{7}{1000} = \dots$ d) $5\frac{9}{100} = \dots$ e) $12\frac{3}{1000} = \dots$

Bài 2. Đọc các số thập phân sau: 0,3; 0,07; 8,45; 21,6; 0,009; 14,125; 6,08.

Bài 3. Viết các số thập phân sau:

- a) Hai phẩy năm. b) Không phẩy không chín. c) Mười sáu phẩy tám mươi lăm.
d) Ba trăm phẩy bốn trăm hai mươi mốt. e) Không phẩy không không bảy.

Bài 4. Chữ số 5 trong mỗi số sau thuộc hàng nào? Nêu phần nguyên và phần thập phân của mỗi số: 5,17; 20,45; 0,853; 136,005.

Bài 5. Đúng hay sai?

- a) $0,5 = \frac{5}{10}$. b) $0,25 = \frac{25}{10}$. c) Số 12,07 có phần thập phân là 7.
d) Trong số 9,305, chữ số 3 thuộc hàng phần mười. e) $\frac{4}{5} = \frac{8}{10} = 0,8$.

Dạng 2 Thông hiểu / vận dụng

Bài 6. Viết số thập phân gồm:

- a) 8 đơn vị, 4 phần mười, 6 phần trăm.
b) 2 chục, 0 đơn vị, 5 phần mười, 9 phần nghìn.
c) 0 đơn vị, 3 phần trăm, 5 phần nghìn.

Bài 7. Viết thành số thập phân (đưa về phân số thập phân trước): a) $\frac{3}{5}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{9}{20}$ d) $\frac{13}{25}$ e) $\frac{3}{8}$


Bài 8. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: a) 3 dm = ... m b) 47 cm = ... m c) 8 g = ... kg
d) 920 m = ... km e) 6 ml = ... l

Bài 9. Một chai nước chứa 1 lít. Mẹ rót ra 250 ml. Hỏi mẹ đã rót ra bao nhiêu lít nước? (Viết kết quả dưới dạng số thập phân.)

Bài 10. Từ ba thẻ chữ số 2 5 0 và một thẻ dấu phẩy ,, hãy lập tất cả các số thập phân có phần nguyên gồm một chữ số, phần thập phân gồm hai chữ số rồi đọc từng số đó.

Dạng 3 Vận dụng cao

Bài 11. Tìm số thập phân biết: phần nguyên là số chẵn lớn nhất có một chữ số; phần thập phân gồm hai chữ số, trong đó chữ số hàng phần mười là số lẻ bé nhất lớn hơn 1, chữ số hàng phần trăm là số liền sau của chữ số hàng phần mười.



★ Chúc mừng em đã hoàn thành Bài 10!

☐ Em nhận biết được số thập phân qua số đo. ☐ Em gọi đúng tên các hàng. ☐ Em đọc, viết đúng cả số có chữ số 0 sau dấu phẩy. ☐ Em đổi được phân số và số đo sang số thập phân.



11

BÀI 11. SO SÁNH CÁC SỐ THẬP PHÂN

Cây cầu nào dài nhất? Tìm “luật chơi” để so sánh các số thập phân.



1

Cần nắm

2

Lý thuyết

3

Ví dụ

4

Bài tập

5

Thực tế

6

Tự luyện



1. NỘI DUNG CẦN NẮM


- Biết cách so sánh hai số thập phân bằng cách **đổi về cùng một đơn vị đo** rồi so sánh.
- Nắm vững **quy tắc so sánh** hai số thập phân: so phần nguyên trước, rồi so phần thập phân từng hàng từ trái sang phải.
- Biết rằng khi viết thêm hoặc bỏ đi chữ số 0 ở **tận cùng bên phải phần thập phân** thì **giá trị số thập phân không đổi**.
- Biết **sắp xếp** các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé.
- Biết vận dụng so sánh để giải các bài toán về cân nặng, chiều dài, thời gian chạy, ...

2. LÝ THUYẾT (MINH HỌA & DỄ HIỂU)


a Cây cầu nào dài nhất?

(Khám phá – SGK trang 38). Ba cây cầu ở ba miền đất nước có chiều dài như sau:

Cây cầu	Chiều dài
Cầu Long Biên (Hà Nội)	2,29 km
Cầu An Đông (Khánh Hòa)	3,5 km
Cầu Cần Thơ (Cần Thơ)	2,75 km



Làm sao biết cầu nào dài nhất nhỉ? Mình thử đổi tất cả về **cùng đơn vị mét** xem sao!




Muốn biết cầu nào dài nhất, ta cần **so sánh các số thập phân**. Cách đơn giản nhất là đổi về **cùng đơn vị mét**:

- $3,5 \text{ km} = 3\,500 \text{ m}$ và $2,75 \text{ km} = 2\,750 \text{ m}$. Vì $3\,500 \text{ m} > 2\,750 \text{ m}$ nên $3,5 > 2,75$. (Hai số có phần nguyên khác nhau: $3 > 2$.)
- $2,75 \text{ km} = 2\,750 \text{ m}$ và $2,29 \text{ km} = 2\,290 \text{ m}$. Vì $2\,750 \text{ m} > 2\,290 \text{ m}$ nên $2,75 > 2,29$. (Hai số có phần nguyên bằng nhau, hàng phần mười: $7 > 2$.)


Vậy $3,5 > 2,75 > 2,29$: cầu **An Đông** dài nhất, cầu **Long Biên** ngắn nhất.

Nhìn trên tia số, số càng **về bên phải** thì càng **lớn**:



b) Số thập phân bằng nhau

(Luyện tập – SGK trang 40). Ta có $\frac{7}{10} = 0,7$ và $\frac{70}{100} = 0,70$. Vì $\frac{7}{10} = \frac{70}{100}$ nên $0,7 = 0,70$.



Tô 7 phần trong 10 phần; nếu chia mỗi phần làm 10 ô nhỏ thì tô 70 ô trong 100 ô: hai phần tô **dài bằng nhau**.

🔑 Kết luận 11.1. Số thập phân bằng nhau

👉 Nếu viết thêm chữ số 0 vào **tận cùng bên phải phần thập phân** của một số thập phân thì được một số thập phân **bằng** nó:

$$0,7 = 0,70 = 0,700.$$

👉 Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở **tận cùng bên phải phần thập phân** thì khi bỏ chữ số 0

đó đi, ta được số thập phân **bằng** nó:


$$8,3000 = 8,300 = 8,30 = 8,3.$$

⚠️ Cẩn thận! Sai lầm thường gặp

Chỉ được thêm hoặc bỏ chữ số 0 ở **tận cùng bên phải phần thập phân**. Chữ số 0 ở giữa hoặc ở đầu phần thập phân thì **không** được bỏ: $8,05 \neq 8,5$; $10,507 \neq 10,57$; $13,0500 = 13,05$ (chỉ bỏ hai chữ số 0 ở cuối).

c Quy tắc so sánh hai số thập phân

(Khám phá – SGK trang 39). Nam cao 1,45 m, Bình cao 1,5 m. Nhiều bạn thấy $45 > 5$ nên nghĩ Nam cao hơn – điều đó **sai**! Ta viết $1,5 = 1,50$ rồi so sánh theo từng hàng:



	Phần nguyên	,	Phần mười	Phần trăm
1,45	1	,	4	5
1,50	1	,	5	0

Phần nguyên bằng nhau ($1 = 1$); ở hàng phần mười có $4 < 5$ nên $1,45 < 1,50$. Vậy **Bình cao hơn**.

🔑 Kết luận 11.2. Quy tắc so sánh hai số thập phân

🔪 **Bước 1.** Nếu phần nguyên của hai số **khác nhau** thì số nào có phần nguyên **lớn hơn** thì số đó lớn hơn.

🔪 **Bước 2.** Nếu phần nguyên của hai số **bằng nhau** thì so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn, ...; đến một hàng nào đó, số có chữ số ở hàng tương ứng **lớn hơn** thì số đó lớn hơn.

🔪 **Bước 3.** Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số **bằng nhau** thì hai số đó **bằng nhau**.

💡 Mẹo nhớ

“Nguyên trước, thập phân sau; từ trái sang phải, gặp khác là dừng.” Nếu hai số có số chữ số thập phân khác nhau, hãy thêm chữ số 0 vào bên phải để chúng có **cùng số chữ số thập phân**, rồi so sánh. Ví dụ: 2,75 và 2,9: viết $2,9 = 2,90$; vì $75 < 90$ nên $2,75 < 2,9$.

⚠️ Cần thận! Sai lầm thường gặp

Số có **nhiều chữ số hơn** chưa chắc đã lớn hơn! Ví dụ: $0,5 > 0,45$ vì $0,5 = 0,50$ và $50 > 45$.
Đừng so sánh phần thập phân như hai số tự nhiên khi chúng có số chữ số khác nhau.

🎮 Trò chơi: Cá sấu tham ăn

Cá sấu rất tham ăn nên lúc nào cũng há miệng về phía **số lớn hơn**. Dấu $>$ và dấu $<$ chính là cái miệng của chú cá sấu! Hãy cùng chơi: bạn A viết hai số thập phân lên bảng, bạn B vẽ “miệng cá sấu” (dấu $>$ hoặc $<$) vào giữa. Vẽ đúng thì bạn B ghi điểm, vẽ sai thì cá sấu “ăn” mất điểm của bạn!



Miệng cá sấu luôn há về phía số lớn hơn!

$$4,7 > 4,2$$

d Sắp xếp các số thập phân**🔑 Kết luận 11.3. Cách sắp xếp**

- 🦋 **Từ bé đến lớn:** số nhỏ nhất đứng đầu, số lớn nhất đứng cuối, nối bằng dấu $<$.
- 🦋 **Từ lớn đến bé:** số lớn nhất đứng đầu, số nhỏ nhất đứng cuối, nối bằng dấu $>$.
- 🦋 **Cách làm:** (1) Viết thêm chữ số 0 để các số có cùng số chữ số thập phân. (2) Chia nhóm theo phần nguyên. (3) Trong mỗi nhóm, so sánh lần lượt các hàng ở phần thập phân.

✎ 3. VÍ DỤ MINH HỌA (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)**✎ Ví dụ 11.1. (Cơ bản)**

So sánh: a) 15,2 và 9,87 b) 7,28 và 7,3.

💡 **Phân tích / Mẹo nhớ:** Câu a) hai phần nguyên khác nhau. Câu b) hai phần nguyên bằng nhau nên phải so sánh phần thập phân.

★ Lời giải:

- a) Phần nguyên: $15 > 9$ nên $15,2 > 9,87$ (không cần quan tâm phần thập phân).
b) Phần nguyên: $7 = 7$. Hàng phần mười: $2 < 3$. Vậy $7,28 < 7,3$.
(Kiểm tra: $7,3 = 7,30$ và $28 < 30$.)

Ví dụ 11.2. (Trung bình)

So sánh: a) 0,6 và 0,60 b) 3,405 và 3,45 c) 24,8 và 24,79.

💡 Phân tích / Mẹo nhớ: Câu a): hãy thêm hoặc bỏ chữ số 0 ở tận cùng. Câu b), c): so từng hàng từ trái sang phải, nhớ viết thêm chữ số 0 nếu cần.

★ Lời giải:

a) Bỏ chữ số 0 ở tận cùng của 0,60 được 0,6. Vậy $0,6 = 0,60$.

b) Phần nguyên: $3 = 3$. Hàng phần mười: $4 = 4$. Hàng phần trăm: $0 < 5$. Vậy $3,405 < 3,45$.

c) Phần nguyên: $24 = 24$. Hàng phần mười: $8 > 7$. Vậy $24,8 > 24,79$ (kiểm tra: $24,8 = 24,80 > 24,79$).

Ví dụ 11.3. (Trung bình – thêm, bỏ chữ số 0)

a) Thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân để các số sau đều có ba chữ số ở phần thập phân: 4,6; 12,75; 0,3; 20,1.

b) Bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân để viết gọn hơn: 3,40; 16,0800; 9,2000; 50,6030.

💡 Phân tích / Mẹo nhớ: Thêm 0: đếm xem phần thập phân đang có mấy chữ số, thiếu bao nhiêu thì thêm bấy nhiêu chữ số 0 ở cuối. Bỏ 0: chỉ bỏ các chữ số 0 nằm sát ở cuối, dừng lại khi gặp chữ số khác 0.

★ Lời giải:

a) $4,6 = 4,600$; $12,75 = 12,750$; $0,3 = 0,300$; $20,1 = 20,100$.

b) $3,40 = 3,4$; $16,0800 = 16,08$; $9,2000 = 9,2$; $50,6030 = 50,603$.

Ví dụ 11.4. (Nâng cao – sắp xếp)


Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 5,09; 5,9; 4,99; 5,090; 5,19.

💡 Phân tích / Mẹo nhớ: Chia các số theo phần nguyên trước. Cần thận: 5,09 và 5,090 có thể bằng nhau!

★ Lời giải:

- Phần nguyên: 4,99 có phần nguyên 4 nhỏ nhất. Các số còn lại đều có phần nguyên 5.
- $5,090 = 5,09$ (bỏ chữ số 0 ở tận cùng).
- Trong các số có phần nguyên 5: so hàng phần mười: 5,09 có 0; 5,19 có 1; 5,9 có 9. Vậy $5,09 < 5,19 < 5,9$.

Thứ tự từ bé đến lớn: $4,99 < 5,09 = 5,090 < 5,19 < 5,9$.



Ví dụ 11.5. (Nâng cao – tìm chữ số thích hợp)

Tìm chữ số thích hợp thay cho $\square$: a) $2,7\square > 2,75$ b) $4,\square5 < 4,25$.

💡 Phân tích / Mẹo nhớ: Hai số có cùng phần nguyên và cùng các chữ số ở những hàng đã biết, nên chỉ cần so sánh chữ số còn lại.

★ Lời giải:

a) $2,7\square > 2,75$: phần nguyên và hàng phần mười đều bằng nhau (2 và 7). Ở hàng phần trăm phải có $\square > 5$. Vậy $\square \in \{6; 7; 8; 9\}$.

b) $4,\square5 < 4,25$: phần nguyên bằng nhau. Nếu $\square = 2$ thì hai số bằng nhau (không thỏa mãn). Để số bên trái bé hơn thì hàng phần mười phải có $\square < 2$. Vậy $\square \in \{0; 1\}$ (thử lại: $4,05 < 4,25$; $4,15 < 4,25$).

Ví dụ 11.6. (Vận dụng – toán có lời văn)

Ba bạn An, Bình, Chi đi khám sức khỏe. Cân nặng của mỗi bạn là một trong các số đo: 29,9 kg; 31,25 kg; 30,8 kg. Biết An nặng nhất, Chi nhẹ nhất. Hỏi mỗi bạn nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

💡 Phân tích / Mẹo nhớ: Sắp xếp ba số đo từ lớn đến bé rồi ghép với “nặng nhất”, “nhẹ nhất”, “còn lại”.

★ Lời giải:

Phần nguyên: $31 > 30 > 29$ nên $31,25 > 30,8 > 29,9$.

An nặng nhất nên An nặng 31,25 kg. Chi nhẹ nhất nên Chi nặng 29,9 kg. Vậy Bình nặng 30,8 kg.

**4. BÀI TẬP RÈN LUYỆN (CÓ ĐÁP ÁN)****Dạng 1 Nhận biết / cơ bản**

Bài 1. Điền dấu $>$, $<$, $=$ thích hợp vào chỗ chấm: a) $4,5 \dots 4,50$ b) $12,3 \dots 9,99$ c) $0,08 \dots 0,1$ d) $7,008 \dots 7,08$

Bài 2. Đúng hay sai?

a) $3,07 > 3,7$ b) $2,500 = 2,5$ c) $0,9 > 0,89$ d) $10,1 < 9,99$

Bài 3. Khoanh vào số lớn nhất: 6,38; 6,8; 6,083; 6,83

Dạng 2 Thông hiểu / tính toán

Bài 4. So sánh hai số thập phân: a) 25,4 và 25,39 b) 0,705 và 0,75 c) 81,6 và 81,60 d) 3,999 và 4

Bài 5. a) Thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân để các số sau đều có ba chữ số ở phần thập phân: 9,5; 14,36; 0,8; 2,07.

b) Bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân để viết gọn hơn: 6,300; 17,0500; 4,0600; 80,1020.

Bài 6. Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: 2,35; 2,5; 2,05; 3,2; 2,305

Bài 7. Sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé: 0,4; 0,44; 0,404; 0,04

Bài 8. Trong các số sau: 12,09; 12,9; 12,19; 12,090; 11,99, số nào lớn nhất? Số nào bé nhất? Hai số nào bằng nhau?

Dạng 3 Vận dụng (giải toán có lời văn)



Bài 9. Trong giờ thể dục, An nhảy xa được 2,35 m, Bình nhảy được 2,4 m, Chi nhảy được 2,305 m. Ai nhảy xa nhất? Ai nhảy gần nhất?

Bài 10. Tìm chữ số thích hợp thay cho $\square$: a) $5,6\square > 5,68$ b) $7,45 < 7,4\square$

Bài 11. Nhà Nam cách trường 1,25 km, nhà Hà cách trường 1,3 km, nhà Phúc cách trường 1,205 km. Hãy sắp xếp quãng đường từ nhà đến trường theo thứ tự từ ngắn đến dài. Nhà bạn nào gần trường nhất? Nhà bạn nào xa trường nhất?

Dạng 4 Vận dụng cao



Bài 12. a) Tìm tất cả các số thập phân có **một** chữ số ở phần thập phân, lớn hơn 4,3 và bé hơn 4,6.
b) Tìm ba số thập phân có **hai** chữ số ở phần thập phân, lớn hơn 0,5 và bé hơn 0,6.
c) Có bao nhiêu số thập phân có hai chữ số ở phần thập phân, lớn hơn 0,7 và bé hơn 0,8? Hãy viết ra các số đó.

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT – BÀI 11

Bài 1. a) $4,5 = 4,50$ (bỏ chữ số 0 ở tận cùng).
b) $12,3 > 9,99$ (phần nguyên $12 > 9$).
c) $0,08 < 0,1$ (viết $0,1 = 0,10$; hàng phần mười $0 < 1$).
d) $7,008 < 7,08$ (phần nguyên và hàng phần mười bằng nhau; hàng phần trăm $0 < 8$).

Bài 2. a) **Sai**: phần nguyên bằng nhau, hàng phần mười $0 < 7$ nên $3,07 < 3,7$. b) **Đúng**.
c) **Đúng**: phần mười $9 > 8$. d) **Sai**: phần nguyên $10 > 9$ nên $10,1 > 9,99$.

Bài 3. Số lớn nhất là 6,83.

Hướng dẫn: cả bốn số đều có phần nguyên 6. Hàng phần mười: 3; 8; 0; 8. Hai số $6,8 = 6,80$ và 6,83 cùng có 8 ở hàng phần mười; hàng phần trăm: $0 < 3$. Vậy 6,83 lớn nhất.

Bài 4. a) $25,4 > 25,39$ (phần mười $4 > 3$). b) $0,705 < 0,75$ (phần mười $7 = 7$; phần trăm $0 < 5$).
c) $81,6 = 81,60$. d) $3,999 < 4$ (phần nguyên $3 < 4$).

Bài 5. a) $9,5 = 9,500$; $14,36 = 14,360$; $0,8 = 0,800$; $2,07 = 2,070$.

b) $6,300 = 6,3$; $17,0500 = 17,05$; $4,0600 = 4,06$; $80,1020 = 80,102$.

Hướng dẫn: chỉ thêm hoặc bỏ chữ số 0 ở **tận cùng bên phải** phần thập phân; các chữ số 0 ở giữa như trong 17,05, 4,06, 80,102 phải giữ nguyên.

Bài 6. $2,05 < 2,305 < 2,35 < 2,5 < 3,2$.

Hướng dẫn: 3,2 có phần nguyên 3 lớn nhất. Với phần nguyên 2: hàng phần mười lần lượt là 3 (của 2,35), 5 (của 2,5), 0 (của 2,05), 3 (của 2,305). So 2,305 và 2,35: hàng phần trăm $0 < 5$.

Bài 7. $0,44 > 0,404 > 0,4 > 0,04$.

Hướng dẫn: viết $0,4 = 0,400$; $0,44 = 0,440$; $0,04 = 0,040$; $0,404 = 0,404$. Hàng phần mười: 0,04 có 0 nên bé nhất. Ba số còn lại cùng có 4 ở hàng phần mười; hàng phần trăm: $4 > 0 = 0$ nên 0,44 lớn nhất; so 0,404 với 0,400 ở hàng phần nghìn: $4 > 0$.

Bài 8. Ta có $11,99 < 12,09 = 12,090 < 12,19 < 12,9$. Vậy số lớn nhất là 12,9; số bé nhất là 11,99; hai số bằng nhau là 12,09 và 12,090.

Bài 9. Viết $2,4 = 2,40$. Ta có $2,40 > 2,35 > 2,305$. Vậy **Bình** nhảy xa nhất, **Chi** nhảy gần nhất.

Bài 10. a) Để $5,6\square > 5,68$ thì $\square > 8$, nên $\square = 9$.

b) Để $7,45 < 7,4\square$ thì $\square > 5$, nên $\square \in \{6; 7; 8; 9\}$.

Bài 11. Viết $1,3 = 1,300$; $1,25 = 1,250$. Ta có $1,205 < 1,250 < 1,300$ (so hàng phần mười: $2 < 3$; rồi so hàng phần trăm: $0 < 5$). Thứ tự từ ngắn đến dài: 1,205 km; 1,25 km; 1,3 km. Nhà **Phúc** gần trường nhất, nhà **Hà** xa trường nhất.

Bài 12. a) Các số có một chữ số ở phần thập phân nằm giữa 4,3 và 4,6 là 4,4 và 4,5.

b) Đáp án mở. Chẳng hạn 0,51; 0,55; 0,59 (mọi số từ 0,51 đến 0,59 đều thỏa mãn).

c) Có 9 số: 0,71; 0,72; 0,73; 0,74; 0,75; 0,76; 0,77; 0,78; 0,79.

5. VẬN DỤNG THỰC TẾ – TOÁN HỌC QUANH TA

Toán học quanh ta: Cuộc thi chạy 50 m


Trong hội khỏe Phù Đổng, ba bạn chạy 50 m với thành tích: Nam 9,8 giây; Hùng 9,75 giây; Tuấn 9,08 giây.

	Tuấn: 9,08 giây
	Hùng: 9,75 giây
	Nam: 9,8 giây

a) Sắp xếp thành tích của ba bạn theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Ai chạy nhanh nhất? Ai chạy chậm nhất? (Chú ý: chạy **càng nhanh** thì thời gian **càng ít**.)

Gợi ý lời giải: a) $9,8 = 9,80$. Phần nguyên bằng nhau; hàng phần mười: 0 (của 9,08) < 7 (của 9,75) < 8 (của 9,80). Vậy $9,08 < 9,75 < 9,8$. b) Tuấn chạy nhanh nhất (9,08 giây); Nam chạy chậm nhất (9,8 giây).



❓ Em có biết?

Trong các cuộc thi chạy, thời gian được đo bằng giây và **phần trăm giây**, nên các thành tích rất dễ bị nhầm khi so sánh. Hãy nhớ: người chạy **càng nhanh** thì số giây ghi trên đồng hồ bấm giờ **càng bé**!

✍ 6. BÀI TẬP TỰ LUYỆN (KHÔNG ĐÁP ÁN)

✍ Tự làm nhé!

Em hãy tự làm các bài dưới đây vào vở. Nhớ viết thêm chữ số 0 để các số có cùng số chữ số thập phân trước khi so sánh nhé!

Dạng 1 Cơ bản



Bài 1. Điền dấu $>$, $<$, $=$ thích hợp vào chỗ chấm:

- a) $6,5 \dots 6,50$ b) $14,07 \dots 14,7$ c) $0,9 \dots 0,89$
 d) $52,3 \dots 52,29$ e) $8,004 \dots 8,04$ f) $1,10 \dots 1,1$

Bài 2. Đúng hay sai?

- a) $0,35 > 0,4$ b) $5,60 = 5,6$ c) $12,05 = 12,5$
 d) $9,99 < 10,01$ e) $3,4 > 3,399$

Bài 3. a) Thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân để các số sau đều có ba chữ số ở phần thập phân: 7,2; 0,45; 18,6; 3,05.

b) Bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân (nếu có thể): 2,500; 0,3000; 15,0700; 9,0010.

Bài 4. Khoanh vào số bé nhất trong các số sau: 0,7; 0,07; 0,707; 0,77.

Dạng 2 Thông hiểu / vận dụng




Bài 5. Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: 7,5; 7,05; 7,55; 7,505; 6,99.

- Bài 6.** Sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé: 0,3; 0,33; 0,303; 0,03; 0,330.
- Bài 7.** Trong các số 8,15; 8,5; 8,105; 8,150; 7,99, số nào lớn nhất? Số nào bé nhất? Hai số nào bằng nhau?
- Bài 8.** Tìm chữ số thích hợp thay cho $\square$: a) $9,3\square > 9,35$ b) $5,\square2 < 5,32$ c) $6,4 < 6,\square$ (với $\square$ là một chữ số)
- Bài 9.** Ba bạn chạy 60 m với thành tích: An 12,5 giây; Bình 12,35 giây; Chi 12,05 giây. Hãy sắp xếp thành tích theo thứ tự từ bé đến lớn. Bạn nào chạy nhanh nhất? Bạn nào chạy chậm nhất?
- Bài 10.** Ba cây trong vườn trường cao lần lượt 2,45 m; 2,5 m; 2,405 m. Hãy sắp xếp chiều cao ba cây theo thứ tự từ cao đến thấp.
- Bài 11.** Từ ba thẻ chữ số **1** **4** **6** và một thẻ dấu phẩy **,**, hãy lập tất cả các số thập phân có phần nguyên gồm một chữ số, phần thập phân gồm hai chữ số (mỗi thẻ dùng đúng một lần), rồi sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.

Dạng 3 Vận dụng cao

- Bài 12.** Tìm tất cả các số thập phân có một chữ số ở phần thập phân, lớn hơn 7,2 và bé hơn 7,6, biết chữ số hàng phần mười là số lẻ.
- Bài 13.** Viết ba số thập phân khác nhau, mỗi số có ba chữ số ở phần thập phân, thỏa mãn: lớn hơn 1,2 và bé hơn 1,21.

**Chúc mừng em đã hoàn thành Bài 11!**

☐ Em đổi về cùng đơn vị để so sánh được. ☐ Em thuộc quy tắc so sánh: nguyên trước, thập phân sau. ☐ Em biết thêm, bỏ chữ số 0 ở tận cùng. ☐ Em sắp xếp được các số thập phân.

