

Web Service de Exame Especificação Técnica

Versão <2.6.1>

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
23/01/2017	1.0	Criação da documentação do WS de Exame	Roseane Alves
14/06/2018	2.0	Inclusão dos campos do eSocial	Henrique Veloso
03/07/2018	2.1	Inclusão e Alteração dos campos do eSocial	Guilherme Luizato
09/01/2020	2.2	Atualização da lista de possíveis inconsistências	Gustavo Matos
11/02/2021	2.2.1	Propriedade exameToxicologico desativada.	Marcos Santiago
22/10/2021	2.3	Inclusão da propriedade obsProc	Marcos Santiago
19/01/2023	2.4	Incluída consideração sobre certificado de conexão HTTPS	Marcos Santiago
19/01/2023	2.5	Incluída consideração sobre o paralelismo de requisições	Marcos Santiago
25/04/2023	2.5.1	Atualizada a observação do campo codigoEmpresa do endpoint copiarExame	Marcos Santiago
17/10/2023	2.5.2	Atualizada a observação do campo codigoEmpresa do endpoint excluirExame	Marcos Santiago
23/10/2023	2.6	Removidas as considerações referentes à autenticação por empresa principal e cliente.	Marcos Santiago
19/04/2024	2.6.1	Alterada a obrigatoriedade do campo codigoProcedimentoDiagnostico	Jefferson Oliveira

Índice

1.	Introdução	5
1.1	Objetivo	5
1.2	Funcionamento	5
1.3	Considerações	5
2.	Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço	6
2.1	Configuração Padrão	6
2.2	Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço	7
2.3	Considerações para as Propriedades da <i>tag wsse security</i>	10
3.	Entradas	11
3.1	Mensagem <i>SOAP request</i> incluirExame	11
3.1.1	-Tabela de Propriedades da entrada	13
3.1.1.1	Tag identificacaoWsVo	13
3.1.1.2	Tag dadosExame	14
3.1.1.3	Tag exameRelatorioWsVo	18
3.1.1.4	Tag examePeriodicidadeWsVo	20
3.1.2	-Considerações para as propriedades	21
3.2	Mensagem <i>SOAP request</i> alterarExame	22
3.2.1	-Tabela de Propriedades da entrada	24
3.2.1.1	Tag identificacaoWsVo	25
3.2.1.2	Tag dadosExame	26
3.2.1.3	Tag exameRelatorioWsVo	29
3.2.1.4	Tag examePeriodicidadeWsVo	31
3.2.2	-Considerações para as propriedades	32
3.3	Mensagem <i>SOAP request</i> excluirExame	33
3.3.1	-Tabela de Propriedades da entrada	34
3.3.1.1	Tag identificacaoWsVo	35
3.3.2	-Considerações para as propriedades	35
3.4	Mensagem <i>SOAP request</i> copiarExame	35
3.4.1	-Tag copiarExameWsVo	36
3.4.1.1	Tag identificacaoWsVo	37
3.4.1.2	Tag dadosCopiaExameWsVo	38
3.4.2	-Considerações sobre as propriedades	39
4.	Saídas	40
4.1	Mensagem <i>SOAP response</i> incluirExame / alterarExame	40
4.1.1	-Tag ExameRetorno	42
4.1.1.1	Tag webServiceInfoGeralVo	42
4.1.1.2	Tag mensagemOperacaoDetalheList	43
4.1.2	-Considerações para as propriedades	43
4.2	Mensagem <i>SOAP response</i> copiarExame / excluirExame	43
4.2.1	-Tabela de Propriedades da Saída	44
4.2.1.1	Tag webServiceInfoGeralVo	44
4.2.1.2	Tag mensagemOperacaoDetalheList	45

4.2.2 -Considerações para as propriedades	45
5. Lista de falhas	46
5.1 Falhas na requisição	46
5.1.1 -Username e password inválidos	46
5.1.2 -Tag Header preenchida incorretamente	46
5.1.3 -Requisição expirada	47
5.1.4 -Empresa sem acesso	48
5.2 Falhas na consistência	49

1. Introdução

1.1 Objetivo

Possibilitar que o cliente realize a inclusão, alteração, cópia e exclusão de exames a partir de outros sistemas.

1.2 Funcionamento

1. As propriedades a serem enviadas para o SOC são populadas no *WebService* com os dados do Exame que será manipulado pelo cliente a partir de sua origem.
2. Após o serviço ser consumido, o SOC emite uma mensagem de retorno informando o sucesso da operação, bem como possíveis irregularidades nos dados enviados.

1.3 Considerações

1. O desenvolvimento da lógica para a chamada ao WebService é de responsabilidade do cliente;
2. O WebService foi projetado para incluir, alterar, copiar ou excluir um exame por vez que é invocado;
3. O arquivo WSDL a ser usado está disponível nas configurações de integração do usuário.
4. O acesso ao serviço deve constar nas configurações de integração do usuário.
5. O usuário informado no campo "codigoUsuario" da TAG de identificação deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.
6. O certificado de conexão HTTPS disponibilizado no WebService é renovado anualmente, de forma automática e antecipadamente à data de expiração.
7. O Webservice não oferece suporte ao paralelismo de requisições. As requisições devem ser enviadas de forma sequencial. Em caso de identificação de paralelismo que prejudique a performance do SOC, a integração será desligada sem aviso prévio.

2. Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço

Para melhorar a segurança dos WebServices, A AGE Desenvolvimento LTDA, adota as políticas de segurança fornecidas pela especificação WS-Security, utilizando a TAG Header com itens de segurança conforme política. Segue um modelo do que deverá ser informado.

2.1 Configuração Padrão

A configuração padrão diz respeito ao uso de autenticação, que é um requisito obrigatório.

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-32E6B34377D7E4A58614607283662392">

<wsu:Created>xxxx</wsu:Created>

<wsu:Expires>xxxxx</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-32E6B34377D7E4A58614607283662221">

<wsse:Username>xxxx</wsse:Username>

<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">xxxxx</wsse:Password>

<wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">xxxxxxx</wsse:Nonce>

<wsu:Created>xxxxxx</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>

2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<ds:Signature Id="SIG-4AE8A4927DB1928358141520612833543"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

<ds:SignedInfo>

<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser soapenv"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

</ds:CanonicalizationMethod>

<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>

<ds:Reference URI="#id-4AE8A4927DB1928358141520612833442">

<ds:Transforms>

<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

</ds:Transform>

</ds:Transforms>

<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>

<ds:DigestValue>####</ds:DigestValue>

</ds:Reference>

</ds:SignedInfo>

```
<ds:SignatureValue>####</ds:SignatureValue>

<ds:KeyInfo Id="KI-4AE8A4927DB1928358141520612833340">

  <wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STR-
4AE8A4927DB1928358141520612833341">

    <ds:X509Data>

      <ds:X509IssuerSerial>

        <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

        <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

      </ds:X509IssuerSerial>

    </ds:X509Data>

  </wsse:SecurityTokenReference>

</ds:KeyInfo>

</ds:Signature>

<xenc:EncryptedKey Id="EK-4AE8A4927DB1928358141520612832637"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">

  <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-
mgf1p"/>

<ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

  <wsse:SecurityTokenReference>

    <ds:X509Data>

      <ds:X509IssuerSerial>

        <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

        <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

      </ds:X509IssuerSerial>

    </ds:X509Data>

  </wsse:SecurityTokenReference>
```



```
</ds:KeyInfo>

<xenc:CipherData>

  <xenc:CipherValue>####</xenc:CipherValue>

</xenc:CipherData>

<xenc:ReferenceList>

  <xenc:DataReference URI="#ED-4AE8A4927DB1928358141520612832738"/>

</xenc:ReferenceList>

</xenc:EncryptedKey>

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-AFFAF9C28228C497B114031228446232">

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>

  <wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameTokenAFFAF9C28228C497B114031228446111">

  <wsse:Username>#####</wsse:Username>

  <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
username-token-profile-
1.0#PasswordDigest">#####=</wsse:Password>

  <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">kAnmIripR9VPfury4L9yjpg==</wsse:Nonce>

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.511Z</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>
```

2.3 Considerações para as Propriedades da *tag wsse security*

Propriedade	Detalhes
Timestamp	É o tempo de validade da requisição. Recomendamos o uso de um minuto. Requisições com <i>timestamp</i> superior a dois minutos serão negadas.
Username	Código do usuário no sistema SOC precedido obrigatoriamente pela letra U (disponível nas configurações de integração).
Password	Chave de acesso do usuário (disponível nas configurações de integração). Contudo o cliente deverá informar o mesmo com o Tipo " <i>PasswordDigest</i> ".
Nonce	É um valor randômico que o cliente do serviço deverá criar para cada requisição que enviar.
Signature	Tag responsável pela integridade dos dados trafegados em uma requisição.
EncryptedKey	Tag responsável por manter os dados seguros enquanto são trafegados.

3. Entradas

3.1 Mensagem *SOAP request* incluirExame

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:incluirExame>

      <IncluirExameWsVo>

        <identificacaoWsVo>

          <codigoEmpresaPrincipal> </codigoEmpresaPrincipal>

          <codigoResponsavel> </codigoResponsavel>

          <codigoUsuario> </codigoUsuario>

        </identificacaoWsVo>

        <dadosExame>

          <codigo> </codigo>

          <codigoRh> </codigoRh>

          <nome> </nome>

          <ativo> </ativo>

          <periodicidadePadrao> </periodicidadePadrao>

          <periodicidadeAposAdmissao> </periodicidadeAposAdmissao>

          <codigoAmb> </codigoAmb>

          <codigoTuss> </codigoTuss>

          <codigoCh> </codigoCh>

          <copiarEmpresaCliente> </copiarEmpresaCliente>

          <criarExameComFichaClinica> </criarExameComFichaClinica>

          <exameLaboratorial> </exameLaboratorial>

          <programaResultado> </programaResultado>
```

```
<referencia> </referencia>
<unidadeMedida> </unidadeMedida>
<recomendacaoExame> </recomendacaoExame>
<sexo> </sexo>
<conduta> </conduta>
<controlaValidacao> </controlaValidacao>
<qualidadeVida> </qualidadeVida>
<exameRelatorioWsVo>
  <convocacaoExame> </convocacaoExame>
  <ppp> </ppp>
  <aso> </aso>
  <pcms> </pcms>
  <relatorioAnual> </relatorioAnual>
  <rac> </rac>
  <admissional> </admissional>
  <periodico> </periodico>
  <demissional> </demissional>
  <retornoTrabalho> </retornoTrabalho>
  <mudancaFuncao> </mudancaFuncao>
</exameRelatorioWsVo>
<examePeriodicidadeWsVo>
  <idade01> </idade01>
  <periodoMeses01> </periodoMeses01>
  <idade02> </idade02>
  <periodoMeses02> </periodoMeses02>
  <idade03> </idade03>
  <periodoMeses03> </periodoMeses03>
  <idade04> </idade04>
  <periodoMeses04> </periodoMeses04>
```

```
</examePeriodicidadeWsVo>  
<campoString01> </campoString01>  
<campoString02> </campoString02>  
<campoString03> </campoString03>  
<campoString04> </campoString04>  
<campoString05> </campoString05>  
<exibirEsocial> </exibirEsocial>  
<codigoInterpretacaoExame> </codigoInterpretacaoExame >  
<codigoProcedimentoDiagnostico> </codigoProcedimentoDiagnostico>  
<obsProc> </obsProc>  
</dadosExame>  
</IncluirExameWsVo>  
</ser:incluirExame>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

3.1.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag IncluirExameWsVo			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim	Tag usada para identificar a empresa que está enviando uma requisição
dadosExame	dadosExame	Sim	Tag destinada aos dados cadastrais do Exame

3.1.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação

codigoEmpresaPrincipal	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoResponsavel	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoUsuario	-	Numérico	Sim ¹	Código do Usuário responsável pela ação

3.1.1.2 Tag dadosExame

Tag dadosExame				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigo	10	Alfanumérico	Sim	Código do Exame no SOC.
codigoRh	80	Numérico	Não	Código do exame utilizado pela empresa fora do SOC (código de integração)
nome	76	Numérico	Sim	Nome do exame
ativo	10	Booleano ²	Não	Indica se o exame está ativo ou inativo
periodicidadePadrao	9	Numérico	Não	Periodicidade com que o exame é realizado
periodicidadeAposAdmissao	7	Numérico	Não	Periodicidade com que o exame é

				realizado após admissão
codigoAmb	10	Numérico	Não	Código de referência pela Associação Médica Brasileira
codigoTuss	10	Numérico	Não	Código de referência na Tabela Unificada da Saúde Suplementar (TUSS)
codigoCh	14	Número Decimal ³	Não	Índice utilizado para o cálculo dos honorários médicos
<u>copiarParaEmpresaCliente</u>	-	Booleano	Não	Indica se a cópia de exames para as empresas clientes está habilitada
criarExameComFichaClinica	-	Booleano	Não	Indica se é para criar filha clínica junto com o exame
exameLaboratorial	-	Booleano	Não	Quando selecionado, será possível associar exames laboratoriais no cadastro de Prestadores
programaResultado	7	Alfanumérico ⁴	Não	Indica se este exame terá uma tela diferenciada de resultados

referencia	76	Alfanumérico	Não	Campos destinados às referências do exame
unidadeMedida	40	Alfanumérico	Não	Unidade de medida utilizada no exame
recomendacaoExame	3000	Alfanumérico	Não	Campo informativo quanto às recomendações para realizar o exame
sexo	-	Enum ⁵ Valores Possíveis: • AMBOS • HOMEM • MULHER	Não	Sexo ao qual o exame se aplica
conduta	3500	Alfanumérico	Não	Descrição de como conduzir o exame
controlaValidacao	-	Booleano	Não	Se este campo for <i>true</i> , o campo para qualidade de vida será habilitado para receber valores
qualidadeVida	-	Enum ⁶ Valores Possíveis • NENHUM • COLESTEROL • GLICEMIA	Não	Quando incluído uma ficha de Qualidade de Vida, será verificado se nas fichas anteriores existem exames que tenham algum tipo de qualidade de

				vida, irá pegar os valores do resultado de exame e preencher a personalização de Qualidade de Vida.
exameRelatorioWsVo	-	exameRelatorioWsVo	Não	Tag destinada a seção de "Relatório" do cadastro de exames
examePeriodicidadeWsVo	-	examePeriodicidadeWsVo	Não	Tag destinada a seção de "Periodicidade" do cadastro de exames
campoString01	-	Alfanumérico	Não	Campo reservado
campoString02	-	Alfanumérico	Não	Campo reservado
campoString03	-	Alfanumérico	Não	Campo reservado
campoString04	-	Alfanumérico	Não	Campo reservado
campoString05	-	Alfanumérico	Não	Campo reservado
exibirEsocial	-	Booleano	Não	Indica se o Exame vai ser enviado para o eSocial
codigoInterpretacaoExame	-	Enum Valores Possíveis: - NENHUM - EE - SC - SCT	Não	Indica a sigla da interpretação do Exame (campo não está sendo mais usado no eSocial)

		• NÃO_APLICA		
exameToxicologico	-	Booleano	Não	Campo desativado.
codigoProcedimentoDiagnostico	-	Numérico	Sim	Código do procedimento diagnóstico constante da tabela 27.
obsProc	999	Alfanumérico	Sim ⁹	Respectivo ao campo "Observação sobre o procedimento diagnóstico" da tela de cadastro de exame

3.1.1.3 Tag exameRelatorioWsVo

Tag exameRelatorioWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
convocacaoExame	-	Booleano	Não	Indica se o exame saíra no relatório de convocação de exame
ppp	-	Booleano	Não	Indica se o exame saíra no relatório de PPP
aso	-	Booleano	Não	Indica se o exame saíra no relatório ASO
pcmso	-	Booleano	Não	Indica se o exame

				saíra no relatório de PCMSO
relatorioAnual	-	Booleano	Não	Indica se o exame saíra no relatório de relatório anual
rac	-	Booleano	Não	Indica se o exame saíra no relatório de RAC
admissional	-	Booleano	Não	Indica se o exame será aplicado ao tipo ocupacional "admissional"
periodico	-	Booleano	Não	Indica se o exame será aplicado ao tipo ocupacional "periódico"
demissional	-	Booleano	Não	Indica se o exame será aplicado ao tipo ocupacional "demissional"
retornoTrabalho	-	Booleano	Não	Indica se o exame será aplicado ao tipo ocupacional "retorno ao trabalho"
mudancaFuncao	-	Booleano	Não	Indica se o exame será aplicado ao tipo ocupacional "mudança de função"

3.1.1.4 Tag examePeriodicidadeWsVo

Tag examePeriodicidadeWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
idade01	7	Numérico	Não	Idade a partir da qual o exame será realizado
periodoMeses01	7	Numérico	Não	Periodicidade do exame a partir da idade indicada em "idade01"
idade02	7	Numérico	Não	Idade a partir da qual o exame será realizado
periodoMeses02	7	Numérico	Não	Periodicidade do exame a partir da idade indicada em "idade02"
idade03	7	Numérico	Não	Idade a partir da qual o exame será realizado
periodoMeses03	7	Numérico	Não	Periodicidade do exame a partir da idade indicada em "idade03"
idade04	7	Numérico	Não	Idade a partir da qual o exame será realizado
periodoMeses04	7	Numérico	Não	Periodicidade do

				exame a partir da idade indicada em "idade04"
--	--	--	--	---

3.1.2 Considerações para as propriedades

1. Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.
2. Valor *default*: *true*.
3. Padrão brasileiro: "999.999.999,99" ou "999999999,99". O código CH é derivado do código AMB, o mesmo é editável e opcional. Caso o campo seja enviado nulo ou vazio, na inserção, e o campo dadosExame.codigoAmb tenha sido preenchido, o Web Service de exame preencherá o codigoCh conforme o codigoAmb.
4. Códigos dos programas padrões (pode haver outros programas cadastrados, com outros códigos, mas os itens dessa lista são opções fixas):
 - REX001 – ESPIROMETRIA
 - REX002 – ROTINA DE URINA
 - REX004 – AUDIOMETRIA
 - REX003H – HEMOGRAMA COMPLETO
 - REX003E – ERITOGAMA
 - REX003L – LEUCÓCITOS
 - REX006 – AVALIAÇÃO VOCAL
 - REX007 – LARINGOSCOPIA
 - REX005 – ACUIDADE VISUAL
 - REX017 – LEITURA RADIOLOGICA (OIT)
5. Valor *default*: AMBOS.
6. Valor *default*: NENHUM.
7. Os campos que possuem valores default assumirão esses valores automaticamente caso tais campos sejam enviados como nulo ou vazio na inclusão de um risco.
8. Obrigatório o preenchimento apenas quando o campo <codigoProcedimentoDiagnostico> for informado com 583, 998, 999, 1128, 1230, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 ou 9999 e o parâmetro "Obriga campos específicos deste leiaute?" do evento S2220 estiver habilitado nos parâmetros eSocial da empresa.

3.2 Mensagem **SOAP request** alterarExame

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:alterarExame>
      <AlterarExameWsVo>
        <identificacaoWsVo>
          <codigoEmpresaPrincipal> </codigoEmpresaPrincipal>
          <codigoResponsavel> </codigoResponsavel>
          <codigoUsuario> </codigoUsuario>
        </identificacaoWsVo>
        <dadosExame>
          <codigo> </codigo>
          <codigoRh> </codigoRh>
          <nome> </nome>
          <ativo> </ativo>
          <periodicidadePadrao> </periodicidadePadrao>
          <periodicidadeAposAdmissao> </periodicidadeAposAdmissao>
          <codigoAmb> </codigoAmb>
          <codigoTuss> </codigoTuss>
          <codigoCh> </codigoCh>
          <copiarEmpresaCliente> </copiarEmpresaCliente>
          <criarExameComFichaClinica> </criarExameComFichaClinica>
          <exameLaboratorial> </exameLaboratorial>
          <programaResultado> </programaResultado>
          <referencia> </referencia>
          <unidadeMedida> </unidadeMedida>
        </dadosExame>
      </AlterarExameWsVo>
    </ser:alterarExame>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<recomendacaoExame> </recomendacaoExame>
<sexo> </sexo>
<conduta> </conduta>
<controlaValidacao> </controlaValidacao>
<qualidadeVida> </qualidadeVida>
<exameRelatorioWsVo>
  <convocacaoExame> </convocacaoExame>
  <ppp> </ppp>
  <aso> </aso>
  <pcms> </pcms>
  <relatorioAnual> </relatorioAnual>
  <rac> </rac>
  <admissional> </admissional>
  <periodico> </periodico>
  <demissional> </demissional>
  <retornoTrabalho> </retornoTrabalho>
  <mudancaFuncao> </mudancaFuncao>
</exameRelatorioWsVo>
<examePeriodicidadeWsVo>
  <idade01> </idade01>
  <periodoMeses01> </periodoMeses01>
  <idade02> </idade02>
  <periodoMeses02> </periodoMeses02>
  <idade03> </idade03>
  <periodoMeses03> </periodoMeses03>
  <idade04> </idade04>
  <periodoMeses04> </periodoMeses04>
</examePeriodicidadeWsVo>
<campoString01> </campoString01>
```

```

        <campoString02> </campoString02>
        <campoString03> </campoString03>
        <campoString04> </campoString04>
        <campoString05> </campoString05>
        <exibirEsocial> </exibirEsocial>
        <codigoInterpretacaoExame> </codigoInterpretacaoExame>
        <codigoProcedimentoDiagnostico> </codigoProcedimentoDiagnostico>
        <obsProc> </obsProc>
    </dadosExame>
    <tipoBuscaExame> </tipoBuscaExame>
    <codigoEmpresa> </codigoEmpresa>
    <tipoBuscaEmpresa> </tipoBuscaEmpresa>
</AlterarExameWsVo>
</ser:alterarExame>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

3.2.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag AlterarExameWsVo			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim	Tag usada para identificar a empresa que está enviando uma requisição
dadosExame	dadosExame	Sim	Tag destinada aos dados do exame
codigoExame	Alfanumérico	Sim	Identificação do exame

			a ser procurado
tipoBuscaExame	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_RH	Sim	Indica como será feita a busca pelo registro do exame; o valor inserido em "codigoExame" deve corresponder ao tipo de busca escolhido no tipoBuscaExame
codigoEmpresa	Alfanumérico	Sim	Identificação da empresa onde o exame foi cadastrado
tipoBuscaEmpresa	Enum Valores Possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_RH	Sim	Indica como será feita a busca pela empresa; o valor inserido em "codigoEmpresa" deve corresponder ao tipo de busca escolhido

3.2.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresaPrincipal	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoResponsavel	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoUsuario	-	Numérico	Sim ¹	Código do Usuário responsável pela

				ação
--	--	--	--	------

3.2.1.2 Tag dadosExame

Tag dadosExame				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigo	10	Alfanumérico ²	Não	Código do Exame no SOC.
codigoRh	80	Numérico	Não	Código do exame utilizado pela empresa fora do SOC (código de integração)
nome	76	Numérico	Sim	Nome do exame
ativo	-	Booleano	Não	Indica se o exame está ativo ou inativo
periodicidadePadrao	9	Numérico	Não	Periodicidade com que o exame é realizado
periodicidadeAposAdmissao	7	Numérico	Não	Periodicidade com que o exame é realizado após admissão
codigoAmb	10	Numérico	Não	Código de referência pela Associação Médica Brasileira
codigoTuss	10	Numérico	Não	Código de referência na Tabela Unificada da Saúde Suplementar (TUSS)

codigoCh	14	Numérico	Não	Índice utilizado para o cálculo dos honorários médicos
copiaEmpresaCliente	-	Booleano	Não	Indica se a cópia de exames para as empresas clientes está habilitada
criarExameComFichaClinica	-	Booleano	Não	Indica se é para criar filha clínica junto com o exame
exameLaboratorial	-	Booleano	Não	Quando selecionado, será possível associar exames laboratoriais no cadastro de Prestadores
programaResultado	7	Alfanumérico	Não	Indica se este exame terá uma tela diferenciada de resultados
referencia	76	Alfanumérico	Não	Campos destinados às referências do exame
unidadeMedida	40	Alfanumérico	Não	Unidade de medida utilizada no exame
recomendacaoExame	3000	Alfanumérico	Não	Campo informativo quanto às recomendações para realizar o exame
sexo	-	Enum Valores Possíveis:	Não	Sexo ao qual o exame se aplica

		• AMBOS • HOMEM • MULHER		
conduta	3500	Alfanumérico	Não	Descrição de como conduzir o exame
controlaValidacao	-	Booleano	Não	Se este campo for <i>true</i> , o campo para qualidade de vida será habilitado para receber valores
qualidadeVida	-	Enum Valores Possíveis: • NENHUM • COLESTEROL • GLICEMIA	Não	Quando incluído uma ficha de Qualidade de Vida, será verificado se nas fichas anteriores existem exames que tenham algum tipo de qualidade de vida, irá pegar os valores do resultado de exame e preencher a personalização de Qualidade de Vida.
exameRelatorioWsVo	-	exameRelatorioWsVo	Não	Tag destinada a seção de "Relatório" do cadastro de exames
examePeriodicidadeWsVo	-	examePeriodicidadeWsVo	Não	Tag destinada a seção de "Periodicidade" do cadastro de exames
campoString01	-	Alfanumérico	Não	Campo reservado
campoString02	-	Alfanumérico	Não	Campo reservado

campoString03	-	Alfanumérico	Não	Campo reservado
campoString04	-	Alfanumérico	Não	Campo reservado
campoString05	-	Alfanumérico	Não	Campo reservado
exibirEsocial	-	Boolean	Não	Indica se o Exame vai ser enviado para o eSocial
codigoInterpretacaoExame	-	Enum Valores Possíveis: - NENHUM - EE - SC - SCT - NÃO_APLICA		Indica a sigla da interpretação do Exame (campo não está sendo mais usado no eSocial)
ExameToxicologico	-	Boolean	Não	Campo desativado.
codigoProcedimentoDiagnostico		Numérico	Sim	Código do procedimento diagnóstico constante da Tabela 27
obsProc	999	Alfanumérico	Sim ⁷	Respectivo ao campo "Observação sobre o procedimento diagnóstico" da tela de cadastro de exame

3.2.1.3 Tag exameRelatorioWsVo

Tag exameRelatorioWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação

convocacaoExame	-	Booleano	Não	Indica se o exame saíra no relatório de convocação de exame
ppp	-	Booleano	Não	Indica se o exame saíra no relatório de PPP
aso	-	Booleano	Não	Indica se o exame saíra no relatório ASO
pcmso	-	Booleano	Não	Indica se o exame saíra no relatório de PCMSO
relatorioAnual	-	Booleano	Não	Indica se o exame saíra no relatório de relatório anual
rac	-	Booleano	Não	Indica se o exame saíra no relatório de RAC
admissional	-	Booleano	Não	Indica se o exame será aplicado ao tipo ocupacional "admissional"
periodico	-	Booleano	Não	Indica se o exame será aplicado ao tipo ocupacional "periódico"
demissional	-	Booleano	Não	Indica se o exame será aplicado ao tipo ocupacional "demissional"

retornoTrabalho	-	Booleano	Não	Indica se o exame será aplicado ao tipo ocupacional "retorno ao trabalho"
mudancaFuncao	-	Booleano	Não	Indica se o exame será aplicado ao tipo ocupacional "mudança de função"

3.2.1.4 Tag examePeriodicidadeWsVo

Tag examePeriodicidadeWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
idade01	8	Numérico	Não	Idade a partir da qual o exame será realizado
periodoMeses01	8	Numérico	Não	Periodicidade do exame a partir da idade indicada em "idade01"
idade02	8	Numérico	Não	Idade a partir da qual o exame será realizado
periodoMeses02	8	Numérico	Não	Periodicidade do exame a partir da idade indicada em "idade02"
idade03	8	Numérico	Não	Idade a partir da qual o exame será

				realizado
periodoMeses03	8	Numérico	Não	Periodicidade do exame a partir da idade indicada em "idade03"
idade04	8	Numérico	Não	Idade a partir da qual o exame será realizado
periodoMeses04	8	Numérico	Não	Periodicidade do exame a partir da idade indicada em "idade04"

3.2.2 Considerações para as propriedades

1. Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.
2. O campo **dadosExame.codigo** não é utilizado na *request* de alteração, portanto, qualquer valor inserido nesse campo será ignorado.
3. Os valores *default* identificados na *request* de inclusão não são aplicados na *request* de alteração.
4. Os campos enviados **nulos** terão seus valores substituídos pelos valores já cadastrados;
5. Campos do tipo Enum, se nulos ou **vazios**, terão seus valores substituídos pelos valores já cadastrados.
6. Os campos destinados ao tipo de busca indicam a forma pela qual a busca por determinado registro será feita. Por exemplo: **Tipo de busca: CODIGO_SOC; código: 01**; isso significa que o serviço procurará por um registro no qual o código SOC seja 01; caso o tipo de busca seja CODIGO_RH, o serviço procurará por um registro onde o código de RH seja 01.
7. Obrigatório o preenchimento apenas quando o campo <codigoProcedimentoDiagnostico>

for informado com 583, 998, 999, 1128, 1230, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 ou 9999 e o parâmetro "Obriga campos específicos deste leiaute?" do evento S2220 estiver habilitado nos parâmetros eSocial da empresa.

3.3 Mensagem *SOAP request* **excluirExame**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:excluirExame>
      <excluirExameWsVo>
        <identificacaoWsVo>
          <codigoEmpresaPrincipal> </codigoEmpresaPrincipal>
          <codigoResponsavel> </codigoResponsavel>
          <codigoUsuario> </codigoUsuario>
        </identificacaoWsVo>
        <codigoEmpresa> </codigoEmpresa>
        <tipoBuscaEmpresa> </tipoBuscaEmpresa>
        <codigoExame> </codigoExame>
        <tipoBuscaExame> </tipoBuscaExame>
      </excluirExameWsVo>
    </ser:excluirExame>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.3.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag ExcluirExameWsVo			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim	Tag usada para identificar a empresa que está enviando uma requisição
codigoEmpresa	Alfanumérico	Sim	Identificação da empresa onde o exame foi cadastrado. Quando informado o código da empresa principal, o exame será excluído em todas as empresas clientes.
tipoBuscaEmpresa	Enum Valores possíveis: • CODIGO_SOC • CODIGO_CLIENTE	Sim	Indica como será feita a busca pela empresa; o valor inserido em "codigoEmpresa" deve corresponder ao tipo de busca escolhido
codigoExame	Alfanumérico	Sim	Identificação do exame a ser procurado
tipoBuscaExame	Enum: Valores Possíveis: • CODIGO_SOC • CODIGO_RH	Sim	Indica como será feita a busca pelo registro do exame; o valor inserido em "codigoExame" deve corresponder ao tipo de busca escolhido no

			tipoBuscaExame
--	--	--	----------------

3.3.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresaPrincipal	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoResponsavel	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoUsuario	-	Numérico	Sim ¹	Código do Usuário responsável pela ação

3.3.2 Considerações para as propriedades

1. Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.

3.4 Mensagem *SOAP request* copiarExame

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
  xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <ser:copiarExame>  
      <copiarExameWsVo>  
        <identificacaoWsVo>
```

```
<codigoEmpresaPrincipal> </codigoEmpresaPrincipal>  
  
<codigoResponsavel> </codigoResponsavel>  
  
<codigoUsuario> </codigoUsuario>  
  
</identificacaoWsVo>  
  
<codigoEmpresa> </codigoEmpresa>  
  
<tipoBuscaEmpresa> </tipoBuscaEmpresa>  
  
<codigoExame> </codigoExame>  
  
<tipoBuscaExame> </tipoBuscaExame>  
  
<dadosCopiaExameWsVo>  
  
  <copiarRisco> </copiarRisco>  
  
  <copiarEpi> </copiarEpi>  
  
  <copiarEpc> </copiarEpc>  
  
  <copiarFonte> </copiarFonte>  
  
</dadosCopiaExameWsVo>  
  
</copiarExameWsVo>  
  
</ser:copiarExame>  
  
</soapenv:Body>  
  
</soapenv:Envelope>
```

3.4.1 Tag copiarExameWsVo

Tag copiarExameWsVo			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim	Tag usada para identificar a empresa que está enviando uma

			requisição
codigoEmpresa	Alfanumérico	Sim	Identificação da empresa para onde o exame será copiado. Quando informado o código da empresa principal, o exame será copiado/atualizado em todas as empresas clientes.
tipoBuscaEmpresa	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_CLIENTE	Sim	Indica como será feita a busca pela empresa; o valor inserido em "codigoEmpresa" deve corresponder ao tipo de busca escolhido
dadosCopiaExameWsVo	dadosCopiaExameWsVo	Não	Tag referente aos booleanos com opções para a cópia de um exame

3.4.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresaPrincipal	-	Númerico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoResponsavel	-		Sim	A informação pode ser consultada

				nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoUsuario	-		Sim ¹	Código do Usuário responsável pela ação

3.4.1.2 Tag dadosCopiaExameWsVo

Tag dadosCopiaExame				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
copiarRisco	-	Booleano	Não	Indica se os riscos associados ao exame devem ser copiados junto com o exame
copiarEpi	-	Booleano	Não	Indica se os EPIs associados ao exame devem ser copiados junto com o exame
copiarEpc	-	Booleano	Não	Indica se os EPCs associados ao exame devem ser copiados junto com o exame
copiarFonte	-	Booleano	Não	Indica se as Fontes associadas ao exame devem ser copiadas junto com o exame

3.4.2 Considerações sobre as propriedades

1. Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.
2. A *request* retornará um número identificando o pedido de processamento, quando a cópia do exame for feita da empresa principal para todas as empresas clientes.

4. Saídas

4.1 Mensagem *SOAP response* incluirExame / alterarExame

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>  
  <soap:Body>  
    <ns2:incluirExameResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
      <ExameRetorno>  
        <codigo> </codigo>  
        <dadosExameWsVo>  
          <codigoRh> </codigoRh>  
          <nome> </nome>  
          <ativo> </ativo>  
          <periodicidadePadrao> </periodicidadePadrao>  
          <periodicidadeAposAdmissao> </periodicidadeAposAdmissao>  
          <codigoAmb> </codigoAmb>  
          <codigoTuss> </codigoTuss>  
          <codigoCh> </codigoCh>  
          <copiarParaEmpresaCliente> </copiarParaEmpresaCliente>  
          <criarExameComFichaClinica> </criarExameComFichaClinica>  
          <exameLaboratorial> </exameLaboratorial>  
          <programaResultado/>  
          <referencia> </referencia>  
          <unidadeMedida> </unidadeMedida>
```


<recomendacaoExame> </recomendacaoExame>

<sexo> </sexo>

<conduta> </conduta>

<controlaValidacao> </controlaValidacao>

<qualidadeVida> </qualidadeVida>

<exameRelatorioWsVo>

<convocacaoExame> </convocacaoExame>

<ppp> </ppp>

<aso> </aso>

<pcms> </pcms>

<relatorioAnual> </relatorioAnual>

<rac> </rac>

<admissional> </admissional>

<periodico> </periodico>

<demissional> </demissional>

<retornoTrabalho> </retornoTrabalho>

<mudancaFuncao> </mudancaFuncao>

</exameRelatorioWsVo>

<examePeriodicidadeWsVo>

<idade01> </idade01>

<periodoMeses01> </periodoMeses01>

<idade02> </idade02>

<periodoMeses02> </periodoMeses02>

<idade03> </idade03>

<periodoMeses03> </periodoMeses03>

```
<idade04> </idade04>

<periodoMeses04> </periodoMeses04>

</examePeriodicidadeWsVo>

</dadosExameWsVo>

<informacaoGeral>

  <codigoMensagem>SOC-100</codigoMensagem>

  <mensagem>SUCESSO. Operação realizada com sucesso</mensagem>

  <numeroErros>0</numeroErros>

</informacaoGeral>

</ExameRetorno>

</ns2:incluirExameResponse>

</soap:Body>

</soap:Envelope>
```

4.1.1 Tag ExameRetorno

Tag ExameRetorno	
Propriedade	Tipo
codigo	Alfanumérico
dadosExame	dadosExame
informacaoGeral	webServiceInfoGeralVo

4.1.1.1 Tag webServiceInfoGeralVo

Tag webServiceInfoGeralVo	
Propriedade	Tipo
codigoMensagem	Texto ¹

Mensagem	Texto ²
mensagemOperacaoDetalheList	Lista de mensagemOperacaoDetalheList
numeroErros	Numero ³
pedidoProcessamento	Numero ⁴

4.1.1.2 Tag mensagemOperacaoDetalheList

Tag mensagemOperacaoDetalheList	
Código	Texto ⁵
Mensagem	Texto ⁶

4.1.2 Considerações para as propriedades

1. Retorna o código da mensagem, SOC-100 para Sucesso ou SOC-200 para erro;
2. Retorna a descrição do status da mensagem;
3. Retorna a quantidade de erros na mensagem;
4. Retorna o número do pedido de processamento quando os *endpoints* de exclusão e cópia realizam a exclusão de exame da empresa principal ou copiam um exame da empresa principal para todas as empresas clientes;
5. Retorna o código do erro;
6. Retorna a descrição do erro;

4.2 Mensagem *SOAP response* copiarExame / excluirExame

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<soap:Body>

<ns2:incluirExameResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">

```
<ExameRetorno>

  <informacaoGeral>

    <codigoMensagem>SOC-100</codigoMensagem>

    <mensagem>SUCESSO. Operação realizada com sucesso</mensagem>

    <numeroErros>0</numeroErros>

    <pedidoProcessamento></pedidoProcessamento>
  </informacaoGeral>

</ExameRetorno>

</ns2:incluirExameResponse>

</soap:Body>

</soap:Envelope>
```

4.2.1 Tabela de Propriedades da Saída

Tag exameRetorno	
Propriedade	Tipo
informacaoGeral	webServiceInfoGeralVo

4.2.1.1 Tag webServiceInfoGeralVo

Tag webServiceInfoGeralVo	
Propriedade	Tipo
codigoMensagem	Texto ¹
Mensagem	Texto ²
mensagemOperacaoDetalheList	Lista de mensagemOperacaoDetalheList
numeroErros	Numero ³

pedidoProcessamento	Numero ⁶
---------------------	---------------------

4.2.1.2 Tag mensagemOperacaoDetalheList

Tag mensagemOperacaoDetalheList	
Código	Texto ⁴
Mensagem	Texto ⁵

4.2.2 Considerações para as propriedades

1. Retorna o código da mensagem, SOC-100 para Sucesso ou SOC-200 para erro;
2. Retorna a descrição do status da mensagem;
3. Retorna a quantidade de erros na mensagem;
4. Retorna o código do erro;
5. Retorna a descrição do erro;
6. Retorna o número do pedido de processamento quando os *endpoints* de exclusão e cópia realizam a exclusão de exame da empresa principal ou copiam um exame da empresa principal para todas as empresas clientes.

5. Lista de falhas

Segue as principais falhas que podem ocorrer ao utilizar o *Web Service* de Exame.

5.1 Falhas na requisição

5.1.1 Username e password inválidos

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
    <soap:Body>  
      <soap:Fault>  
        <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:FailedAuthentication</faultcode>  
        <faultstring>The security token could not be authenticated or authorized</faultstring>  
      </soap:Fault>  
    </soap:Body>  
  </SOAP-ENV:Header>  
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando os dados informados para usuário e senha (*username* e *password*, respectivamente) estão incorretos.

5.1.2 Tag Header preenchida incorretamente

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
    <soap:Body>  
      <soap:Fault>  
        <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:InvalidSecurity</faultcode>  
      </soap:Fault>  
    </soap:Body>  
  </SOAP-ENV:Header>  
</soap:Envelope>
```

```
<faultstring>An error was discovered processing the &lt;wsse:Security>  
header.</faultstring>
```

```
</soap:Fault>
```

```
</soap:Body>
```

```
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando a tag **header** for preenchida incorretamente. Verificar item 2 desse documento de especificação técnica.

5.1.3 Requisição expirada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```

```
<SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```

```
<soap:Body>
```

```
<soap:Fault>
```

```
<faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:MessageExpired</faultcode>
```

```
<faultstring>The message has expired</faultstring>
```

```
</soap:Fault>
```

```
</soap:Body>
```

```
</soap:Envelope>
```

A falha acima ocorre quando o elemento de segurança "*timestamp*" é violado. O *timestamp* verifica a validade da mensagem enviada em termos de tempo.

O *sender* especifica o **tempo de validade**, então, dois elementos são definidos no momento em que a mensagem é enviada:

Onde:

wsu:Created = hora atual;

wsu:Expires = wsu:Created + (tempo de validade);

Portanto, uma ação a tomar para resolver essa falha é:

```
<wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>  
<wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>
```

Verificar item 2 desse documento de especificação.

- Ajustar horário do computador;

5.1.4 Empresa sem acesso

Esta falha ocorrerá quando a empresa informada não tiver acesso ao serviço em questão.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" />
  <soap:Body>
    <ns2:incluirResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">
      <Retorno>
        <informacaoGeral>
          <codigoMensagem>SOC-200</codigoMensagem>
          <mensagem>ERRO. Operação não realizada.</mensagem>
          <mensagemOperacaoDetalheList>
            <codigo>SOC-206</codigo>
            <mensagem>ERRO. Empresa sem Acesso ao Webservice.</mensagem>
          </mensagemOperacaoDetalheList>
          <numeroErros>1</numeroErros>
        </informacaoGeral>
      </Retorno>
    </ns2:incluirResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Para resolver esse problema é necessário ir à tela de Configuração de Integração - Empresa/Cliente (337) no SOC e adicionar o serviço à lista de webservices da empresa.

5.2 Falhas na consistência

O serviço poderá retornar as seguintes falhas:

Código	Descrição	Observação
SOC-200	ERRO. Operação não realizada.	Mensagem retornada quando não realizada a operação solicitada. Na tag mensagemOperacaoDetalheList podem ser visualizados os detalhes.
SOC-201	ERRO DESCONHECIDO. Por favor, contate o suporte SOC.	Quando retornada, necessário contato com o Suporte SOC.
SOC-202	ERRO. Código Empresa inválida.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade codigoEmpresa não representa uma empresa válida.
SOC-203	ERRO. Empresa informada não é de homologação.	Mensagem retornada quando especificado na requisição que a empresa é de homologação, mas a empresa informada não está configurada como de homologação.
SOC-204	ERRO. codigoUsuario Inválido.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade codigoUsuario não configura um código de usuário válido do SOC.
SOC-205	ERRO. Identificação Inválida.	Mensagem retornada quando os dados informados na tag identificacaoWsVo não configuram uma credencial válida de acesso aos Web Services.
SOC-206	ERRO. Empresa sem Acesso ao Webservice.	Mensagem retornada quando a empresa não possui o Web Service habilitado nas Configurações de Integração da empresa.

SOC-207	ERRO. Ip não autorizado.	Mensagem retornada quando o IP de origem da requisição não consta nos IPs autorizados configurados na empresa.
SOC-208	ERRO. <i>Login</i> não localizado.	Mensagem retornada quando não é possível localizar o login do usuário informado na propriedade <code>codigoUsuario</code> .
SOC-209	ERRO. O usuário não tem acessos suficientes.	Mensagem retornada quando o usuário informado na propriedade <code>codigoUsuario</code> não possui os acessos necessários para realizar a ação solicitada.
SOC-210	ERRO. Campos não preenchidos ou preenchidos incorretamente.	Mensagem retornada quando há erro de preenchimento nos campos da requisição.
SOC-301	Não existe exame cadastrado com esse código.	Mensagem retornada quando não é possível localizar um cadastro de exame com o código informado na requisição.
SOC-302	Já existe um exame cadastrado com esse código de Rh.	Mensagem retornada quando já existe um cadastro de exame com o mesmo Código RH na empresa informada.
SOC-303	Já existe um exame cadastrado com esse código.	Mensagem retornada quando já existe um cadastro de exame com o mesmo Código na empresa informada.
SOC-304	O campo " <code>dadosExame.codigoRh</code> " precisa ser preenchido.	Necessário o preenchimento da propriedade <code>codigoRh</code> .
SOC-305	Não existe " <code>dadosExame.programaResultado</code> " cadastrado com esse código.	Mensagem retornada quando não localizado um programa resultado (Tela de Resultado) com o código informado na requisição.

SOC-306	Pedido de processamento repetido.	Mensagem retornada quando já existe um pedido de processamento, referente à mesma operação, em andamento.
SOC-307	Exame em uso.	Mensagem retornada quando o exame, o qual está sendo solicitada a exclusão, está sendo utilizado na empresa informada.
SOC-308	Exame aplicado	Mensagem retornada quando o exame, o qual está sendo solicitada a exclusão, possui aplicação na empresa informada.
SOC-309	A cópia desse exame está desabilitada na empresa principal.	Mensagem retornada quando solicitada a cópia de um exame que possui o parâmetro "Copia para empresa cliente" desabilitado no cadastro do exame na empresa principal.
SOC-310	Somente empresa principal pode inserir exames	Mensagem retornada quando solicitada a inclusão de exame em uma empresa cliente. Por regra, a inclusão de exames somente pode ser realizada a partir de uma empresa principal.
SOC-311	Código referência AMB inválido	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade codigoAmb não é um código AMB válido.
SOC-312	Código referência TUSS inválido	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade codigoTuss não é um código válido da tabela TUSS.
SOC-317	O campo "dadosExame.codigoProcedimentoDiagnostic" é obrigatório.	Necessário o preenchimento da propriedade codigoProcedimentoDiagnostic.
SOC-318	O campo	Necessário o preenchimento válido da

	"dadosExame.codigoProcedimentoDiagnostic o" é inválido.	propriedade codigoProcedimentoDiagnostic.
--	--	---