

WS Licença Médica Especificação Técnica

Versão <2.4.3>

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
27/06/2014	1.2	Atualização para novo padrão documento e documentar uso do código de integração ou código de Motivo e Tipo de Afastamento	Valdiliano Cruz
10/09/2014	1.2.1	Inclusão novo endpoint consultarMovimentacoesLicencasMedicas.	Andre Pinheiro
29/09/2014	1.2.2	Inclusão campos esocial	Andre Pinheiro
07/10/2014	1.2.3	Inclusão filtro horas / dias	Andre Pinheiro
05/11/2014	1.2.4	Itens de segurança	André Pinheiro
14/10/2015	1.2.5	Tamanho dos Campos	André Pinheiro
25/01/2017	1.2.6	Adicionado lista de falhas na requisição e opções de configuração de segurança	Roseane Alves
07/08/2017	1.2.7	Adicionando campos do eSocial	Henrique Veloso
06/09/2017	1.2.8	Adicionando campos do eSocial (2.3)	Henrique Veloso
27/10/2017	1.2.9	Adicionando campos do eSocial (2.4)	Henrique Veloso e Otavio Tarelho
15/05/2018	1.3	Documentação toda atualizada de acordo com código-fonte do serviço.	Roseane Alves
16/04/2019	1.4	Documentação atualizada com a organização dos campos respectivos ao uso de cada método do serviço.	Marcos Santiago
24/07/2019	1.5	Inclusão da propriedade "naoExcluirAfastamentoAutomatico"	Igor Matos
27/09/2019	1.5.1	Adicionada observação da inclusão automática de Atestado de Saúde	Gustavo Matos

25/11/2019	1.5.2	Atualizada a lista de possíveis falhas de consistência	Gustavo Matos
11/12/2019	1.5.3	Inclusão dos valores possíveis da propriedade tipoLocalAtendimento	Gustavo Matos
08/05/2020	1.5.4	Inclusão de observação caso informado um cadastro inativo no campo tipoDeAfastamento	Gustavo Matos
06/07/2020	1.6	Inclusão das validações de limite mínimo e máximo do Tipo Licença Médica	Gustavo Matos
17/08/2020	1.7	Inclusão da restrição de cadastro de afastamentos intercalados	Gustavo Matos
31/08/2020	1.7.1	Atualização das possíveis mensagens de retorno	Gustavo Matos
07/12/2020	1.7.2	Atualização das observações das propriedades	Gustavo Matos
09/02/2021	1.7.3	Inclusão da propriedade identificacaoRemuneracaoCargo e observações 33 e 34.	Marcos Santiago
08/03/2021	1.7.4	Atualização das observações das propriedades	Gustavo Matos
29/03/2021	1.8	Inclusão de restrição de preenchimento da propriedade dataInicioPeriodo	Gustavo Matos
26/04/2021	1.9	Inclusão de regra de criação de afastamento por parâmetro da empresa principal	Gustavo Matos
30/08/2021	1.9.1	Atualização da lista de falha de inconsistência	Marcos Santiago

30/09/2021	1.9.2	Adicionados itens novos na propriedade motivoLicencaTabela18	Marcos Santiago
06/01/2022	1.9.3	Adicionados valores disponíveis do enum onusExercicioMandatoSindical e onusCessaoTrabalhador	Marcos Santiago
13/07/2022	2.0	Incluída consideração sobre certificado de conexão HTTPS e adicionados os motivos 41 e 42 da tag motivoLicencaTabela18	Marcos Santiago
06/09/2022	2.1	Inclusão da tag excluirAfastamentoVinculadoEventoExcluidoEsocial e nova mensagem de validação de bloqueio de inclusão de licença médica pelo status do funcionário	Marcos Santiago
19/01/2023	2.2	Incluída consideração sobre o paralelismo de requisições	Marcos Santiago
09/06/2023	2.2.1	Atualizada a observação da tag codigoPessoaSolicitante	Marcos Santiago
13/09/2023	2.3	Adicionada a tag alteracaoGeraEventoEsocial na documentação do serviço	Marcos Santiago
23/10/2023	2.4	Removidas as considerações referentes à autenticação por empresa principal e cliente.	Marcos Santiago
14/11/2023	2.4.1	Incluída nova mensagem de falha na inconsistência de dados	Marcos Santiago
25/03/2024	2.4.2	Incluídas observações referentes aos campos da tag infoAfastamento	Marcos Santiago

21/07/2025	2.4.3	Incluída observação para as tags de saída dataAlteracao e sequencialAlteracao do método consultarMovimentacoesLicencasMedicas	Marcos Santiago
------------	-------	--	-----------------

Índice

1.	Introdução.....	7
1.1	Objetivo.....	7
1.2	Funcionamento.....	7
1.3	Considerações.....	7
2.	Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço.....	8
2.1	Configuração utilizando a opção ‘Utiliza autenticação’ no cadastro do Serviço	8
2.2	Configuração utilizando a opção ‘Utiliza criptografia’ no cadastro do Serviço.....	9
2.3	Considerações para as Propriedades da tag wsse security	12
2.4	Configurações adicionais para a tag wsse security	12
3.	Entradas	13
3.1	Mensagem SOAP Request Portas incluirLicencaMedica/alterarLicencaMedica.....	14
3.1.1	Tabela de Propriedades da entrada.....	17
3.1.1.1	Tabela de Propriedades da entrada, tag infoAfastamento	19
3.1.2	Considerações para as propriedades.....	20
3.2	Mensagem SOAP Request Porta (consultarLicencaMedica)	33
3.2.1	Tabela de Propriedades da entrada.....	34
3.2.2	Considerações para as propriedades.....	34
3.3	Mensagem SOAP Request Porta (ExcluirLicencaMedica)	34
3.3.1	Tabela de Propriedades da entrada.....	35
3.3.2	Considerações para as propriedades.....	36
3.4	Mensagem SOAP Request Porta (consultarLoteLicencasMedicas).....	36
3.4.1	Tabela de Propriedades da entrada.....	37
3.4.2	Considerações para as propriedades.....	38
3.5	Mensagem SOAP Request Porta (consultarMovimentacoesLicencasMedicas).....	38
3.5.1	Tabela de Propriedades da entrada.....	39
3.5.2	Considerações para as propriedades.....	39
4.	Saídas.....	41
4.1	Mensagem SOAP Response (Operações Incluir/Consultar/Alterar/consultaEmLote/ consultarMovimentacoesLicencasMedicas).....	41
4.1.1	Tabela de Propriedades da Saída.....	44
4.1.2	Considerações para as propriedades.....	46
5.	Lista de falhas.....	47
5.1	Falhas na requisição.....	48
5.1.1	Username e password inválidos	48
5.1.2	Tag Header preenchida incorretamente.....	48
5.1.3	Requisição expirada	49
5.2	Falhas de Acesso.....	50
5.3	Falha no Preenchimento da Mensagem	50
5.4	Falhas de inconsistência.....	50

Especificação Técnica

1. Introdução

1.1 Objetivo

Serviço que permite a execução de operações CRUD (Criação, Leitura, Alteração e Exclusão), consultas em lotes de licenças médicas e consultas de movimentações de licenças médicas.

1.2 Funcionamento

1. As propriedades a serem enviadas para o SOC são populadas no *WebService* com os dados da licença que será incluída pelo cliente a partir de sua origem;
2. Após o serviço ser consumido, o SOC emite uma mensagem de retorno informando os novos dados da licença incluída.

1.3 Considerações

1. O desenvolvimento da lógica para a chamada ao *WebService* é de responsabilidade do cliente;
2. O *WebService* foi projetado para atualizar/incluir/excluir/consultar 1 (uma) licença por vez que é invocado, exceto a porta de lotes e de movimentações, que devolve as licenças de um período;
3. O arquivo WSDL a ser usado já será enviado com as configurações de acordo com o ambiente que for definido com o cliente.
4. O acesso ao serviço deve constar nas configurações de integração do usuário.
5. Ao incluir uma licença médica, também será criado um Atestado de Saúde com as informações da licença cadastrada. As ações de alteração e exclusão da licença também refletirão no cadastro do Atestado de Saúde.
6. O certificado de conexão HTTPS disponibilizado no *WebService* é renovado anualmente, de forma automática e antecipadamente à data de expiração.

7. O Webservice não oferece suporte ao paralelismo de requisições. As requisições devem ser enviadas de forma sequencial. Em caso de identificação de paralelismo que prejudique a performance do SOC, a integração será desligada sem aviso prévio.

2. Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço

Para melhorar a segurança dos *WebServices*, A AGE Desenvolvimento LTDA, começou a adotar as políticas de segurança fornecidas pela especificação *WS-Security*, utilizando a *TAG Header* com itens de segurança conforme política. Esse serviço tem autenticação e criptografia como requisitos opcionais. Recomendamos enfaticamente que seja utilizada a opção "utiliza autenticação".

Abaixo estão listadas as configurações padrões para cada item: autenticação e criptografia, respectivamente.

2.1 Configuração utilizando a opção 'Utiliza autenticação' no cadastro do Serviço

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-32E6B34377D7E4A58614607283662392">

<wsu:Created>xxxx</wsu:Created>

<wsu:Expires>xxxxx</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-32E6B34377D7E4A58614607283662221">

<wsse:Username>xxxx</wsse:Username>

<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">xxxxx</wsse:Password>

<wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">xxxxxxx</wsse:Nonce>


```
<wsu:Created>xxxxxx</wsu:Created>  
  
</wsse:UsernameToken>  
  
</wsse:Security>  
  
</soapenv:Header>
```

2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço

```
<soapenv:Header>  
  
  <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-  
wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">  
  
    <ds:Signature Id="SIG-4AE8A4927DB1928358141520612833543"  
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">  
  
      <ds:SignedInfo>  
  
        <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-  
c14n#">  
  
          <ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser soapenv"  
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />  
  
        </ds:CanonicalizationMethod>  
  
        <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />  
  
        <ds:Reference URI="#id-4AE8A4927DB1928358141520612833442">  
  
          <ds:Transforms>  
  
            <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">  
  
              <ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser"  
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />  
  
            </ds:Transform>  
  
          </ds:Transforms>  
  
          <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
```

```
<ds:DigestValue>####</ds:DigestValue>

</ds:Reference>

</ds:SignedInfo>

<ds:SignatureValue>####</ds:SignatureValue>

<ds:KeyInfo Id="KI-4AE8A4927DB1928358141520612833340">

  <wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STR-
4AE8A4927DB1928358141520612833341">

    <ds:X509Data>

      <ds:X509IssuerSerial>

        <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

        <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

      </ds:X509IssuerSerial>

    </ds:X509Data>

  </wsse:SecurityTokenReference>

</ds:KeyInfo>

</ds:Signature>

<xenc:EncryptedKey Id="EK-4AE8A4927DB1928358141520612832637"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">

  <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-
mgf1p"/>

  <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

    <wsse:SecurityTokenReference>

      <ds:X509Data>

        <ds:X509IssuerSerial>

          <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

          <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>
```

```
</ds:X509IssuerSerial>

</ds:X509Data>

</wsse:SecurityTokenReference>

</ds:KeyInfo>

<xenc:CipherData>

  <xenc:CipherValue>####</xenc:CipherValue>

</xenc:CipherData>

<xenc:ReferenceList>

  <xenc:DataReference URI="#ED-4AE8A4927DB1928358141520612832738"/>

</xenc:ReferenceList>

</xenc:EncryptedKey>

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-AFFAF9C28228C497B114031228446232">

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>

  <wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameTokenAFFAF9C28228C497B114031228446111">

  <wsse:Username>#####</wsse:Username>

  <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
username-token-profile-
1.0#PasswordDigest">#####=</wsse:Password>

  <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">kAnmIripR9VPfury4L9yjj==</wsse:Nonce>

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.511Z</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>
```

2.3 Considerações para as Propriedades da tag wsse security

Propriedade	Detalhes
Timestamp	É o tempo de validade da requisição. Recomendamos o uso de um minuto. Requisições com <i>timestamp</i> superior a dois minutos serão negadas.
Username	Código do usuário no sistema SOC precedido obrigatoriamente pela letra U (disponível nas configurações de integração).
Password	Chave de acesso do usuário (disponível nas configurações de integração). Contudo o cliente deverá informar o mesmo com o tipo " <i>PasswordDigest</i> ".
Nonce	É um valor randômico que o cliente do serviço deverá criar para cada requisição que enviar.
Signature	Tag responsável pela integridade dos dados trafegados em uma requisição.
EncryptedKey	Tag responsável por manter os dados seguros enquanto são trafegados.

2.4 Configurações adicionais para a tag wsse security

Para melhorar ainda mais a segurança dos WebServices, A AGE Desenvolvimento LTDA, disponibiliza a opção de criptografia e assinatura digital nos WebServices. Quando utilizado a url da versão com segurança deverá ser adicionado as tags Signature e EncryptedKey no header da requisição.

A AGE fornecerá um keystore contendo dois aliases. Para a assinatura digital (Signature) utilizar o alias clientkey e para a criptografia (EncryptedKey) utilizar o alias serverkey.

O webservice com segurança adicional é utilizado em uma URL diferente da convencional. A AGE fornecerá o endereço.

3. Entradas

3.1 Mensagem *SOAP Request* Portas incluirLicencaMedica/alterarLicencaMedica

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser:incluirLicencaMedica>
```

```
<afastamento>
```

```
<abonado>?</abonado>
```

```
<acidenteTrajeto>?</acidenteTrajeto>
```

```
<cidContestado>?</cidContestado>
```

```
<cids>?</cids>
```

```
<codigoEmpresaFuncionario>?</codigoEmpresaFuncionario>
```

```
<codigoFuncionario>?</codigoFuncionario>
```

```
<codigoMedico>?</codigoMedico>
```

```
<codigoMotivoAfastamento>?</codigoMotivoAfastamento>
```

```
<codigoPessoaSolicitante>?</codigoPessoaSolicitante>
```

```
<codigoSequencialFicha>?</codigoSequencialFicha>
```

```
<confirmaInclusao>?</confirmaInclusao>
```

```
<conselhoClasse>?</conselhoClasse>
```

```
<dataFicha>?</dataFicha>
```

```
<dataFimAfastamento>?</dataFimAfastamento>
```

```
<dataInicioAfastamento>?</dataInicioAfastamento>
```

```
<dataSolicitacao>?</dataSolicitacao>
```

<descricaoMotivo>?</descricaoMotivo>

<especialidade1>?</especialidade1>

<especialidade2>?</especialidade2>

<horaFimAfastamento>?</horaFimAfastamento>

<horaInicioAfastamento>?</horaInicioAfastamento>

<identificacaoVo>

 <chaveAcesso>?</chaveAcesso>

 <codigoEmpresaPrincipal>?</codigoEmpresaPrincipal>

 <codigoResponsavel>?</codigoResponsavel>

 <codigoUsuario>?</codigoUsuario>

</identificacaoVo>

<imprimirCid>?</imprimirCid>

<imprimirMotivo>?</imprimirMotivo>

<imprimirSolicitante>?</imprimirSolicitante>

<matriculaFuncionario>?</matriculaFuncionario>

<nomeLocalAtendimento>?</nomeLocalAtendimento>

<nomeSolicitante>?</nomeSolicitante>

<pericia>?</pericia>

<restricaoRetorno>?</restricaoRetorno>

<situacaoAtual>?</situacaoAtual>

<tipoCid>?</tipoCid>

<tipoDeAfastamento>?</tipoDeAfastamento>

<tipoLocalAtendimento>?</tipoLocalAtendimento>

<ufConselhoClasse>?</ufConselhoClasse>

<buscaTipoLicenca>?</buscaTipoLicenca>

<buscaMotivoLicenca>?</buscaMotivoLicenca>
<tipoAcidenteTransito>?</tipoAcidenteTransito>
<numeroOrdemConselho>?</numeroOrdemConselho>
<ufOrdemConselho>?</ufOrdemConselho>
<nomeConselho>?</nomeConselho>
<motivoLicencaTabela18>?</motivoLicencaTabela18>
<orgaoPublico>?</orgaoPublico>
<cnnpjCessionarioSindicato>?</cnnpjCessionarioSindicato>
<onusExercicioMandatoSindical>?</onusExercicioMandatoSindical>
<onusCessaoTrabalhador>?</onusCessaoTrabalhador>
<motivoAlteracaoMotivoLicenca>?</motivoAlteracaoMotivoLicenca>
<alteracaoMotivoLicencaComEfeitoRetroativo>?</alteracaoMotivoLicencaComEfeitoRetroativo>
<dataUltimaAlteracaoMotivoLicenca>?</dataUltimaAlteracaoMotivoLicenca>
<afastamentoHoras>?</afastamentoHoras>
<siglaConselhoSolicitante>?</siglaConselhoSolicitante>
<versaoEsocialFicha>?</versaoEsocialFicha>
<origemAlteracao>?</origemAlteracao>
<nrProcessoJudicial>?</nrProcessoJudicial>
<licencaMesmoMotivo60Dias>?</licencaMesmoMotivo60Dias>
<codigoAgrupamentoAfastamento>?</codigoAgrupamentoAfastamento>
<tipoProcesso></tipoProcesso>
<cidESocial></cidESocial>
<infoAfastamento>
<dataFimPeriodo></dataFimPeriodo>

```
<dataInicioInss></dataInicioInss>

<dataInicioPeriodo></dataInicioPeriodo>

<dataRetornoAfastamento></dataRetornoAfastamento>

</infoAfastamento>

<alteracaoGeraEventoEsocial></alteracaoGeraEventoEsocial>

<identificacaoRemuneracaoCargo></identificacaoRemuneracaoCargo>

</afastamento>

</ser:incluirLicencaMedica>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

3.1.1 Tabela de Propriedades da entrada

Propriedade	Tipo	Tamanho Máximo (Caracteres)	Obrigatório
Abonado	Boolean		true/false
acidenteTrajeto	Boolean		true/false
cids	List		Não ¹
codigoEmpresaFuncionario	Numérico		Sim ²
codigoFuncionario	Numérico		Sim ³⁰
codigoMedico	Numérico		Não ⁴²
codigoMotivoAfastamento	Numérico		Não ³
codigoPessoaSolicitante	Alfanumérico		Não ³⁵
codigoSequencialFicha	Numérico		Sim ⁴
dataFicha	Data (DD/MM/AAAA)		Sim ⁵
dataFimAfastamento	Data (DD/MM/AAAA)		Não ⁶

dataInicioAfastamento	Data (DD/MM/AAAA)		Sim ⁷
chaveAcesso	Alfanumérico		Sim ⁸
codigoEmpresaPrincipal	Numérico		Sim ⁸
codigoResponsavel	Numérico		Sim ⁸
codigoUsuario	Numérico		Sim ⁹
imprimirSolicitante	Boolean		Não ³⁹
matriculaFuncionario	Alfanumérico		Não ¹⁰
situacaoAtual	Enum		Sim ¹¹
tipoCid	Enum		Não ¹²
tipoDeAfastamento	Numérico		Sim ¹³
tipoLocalAtendimento	Enum		Não ³²
tipoAcidenteTransito	Enum		Sim ¹⁴
numeroOrdemConselho	Alfanumérico	30	Sim ^{15, 43}
ufOrdemConselho	Alfanumérico	2	Sim ^{15, 43}
nomeConselho	Alfanumérico	10	Não ⁴⁴
motivoLicencaTabela18	Enum		Sim ¹⁶
orgaoPublico	boolean		Sim ¹⁷
cnpjCessionarioSindicato	Alfanumérico	20	Sim ^{18, 33}
onusCessaoTrabalhador	Enum		Sim ¹⁹
onusExercicioMandatoSindical	Enum		Sim ²⁰
motivoAlteracaoMotivoLicenca	Enum		Sim ²¹
alteracaoMotivoLicencaComEfeitoRetroativo	boolean		Sim ²²
dataUltimaAlteracaoMotivoLicenca	Data (DD/MM/AAAA)		Sim ²²
afastamentoHoras	Booelan		Não
horaFimAfastamento	Alfanumérico (hh:mm)		Sim ²³

horaInicioAfastamento	Alfanumérico (hh:mm)		Sim ²³
restricaoRetorno	Alfanumérico	480	Não
cidContestado	Alfanumérico	10	Não
pericia	Alfanumérico	1500	Não
nomeSolicitante	Alfanumérico	100	Não ⁴⁰
especialidade1	Alfanumérico	60	Não ³⁷
especialidade2	Alfanumérico	60	Não ³⁸
conselhoClasse	Alfanumérico	30	Não ³⁶
siglaConselhoSolicitante	Alfanumérico	15	Não
nomeLocalAtendimento	Alfanumérico	150	Não
ufConselhoClasse	Alfanumérico	2	Não ⁴¹
buscaTipoLicenca	Enum	-	Não ⁴⁷
buscaMotivoLicenca	Enum	-	Não ³
versaoEsocialFicha	Alfanumérico	5	Não
origemAlteracao	Numérico	1	Não ²⁴
nrProcessoJudicial	Numérico	20	Não ²⁵
licencaMesmoMotivo60Dias	Numérico	1	Não ²⁶
codigoAgrupamentoAfastamento	Numérico	8	Não ²⁷
tipoProcesso	Numérico	1	Não ²⁸
cidESocial	Alfanumérico	10	Não ²⁹
infoAfastamento	AfastamentoWsVo	-	Não
alteracaoGeraEventoEsocial	Enum	-	Não ⁴⁹
identificacaoRemuneracaoCargo	Enum	-	Sim ³⁴
Demais Campos*			

3.1.1.1 Tabela de Propriedades da entrada, tag infoAfastamento

Propriedade	Tipo	Tamanho Máximo (Caracteres)	Obrigatório
dataFimPeriodo	Data (dd/MM/aaaa)	10	Não ^{31, 46, 50}
dataInicioInss	Data (dd/MM/aaaa)	10	Não ⁵¹
dataInicioPeriodo	Data (dd/MM/aaaa)	10	Não ^{31, 45, 50}
dataRetornoAfastamento	Data (dd/MM/aaaa)	10	Não ⁵¹

3.1.2 Considerações para as propriedades

1. Cids que irão compor a licença;
2. Código da empresa do funcionário no Sistema SOC, o qual a licença será ou está vinculada;
3. Associado ao motivo da licença do Sistema SOC, o qual deverá ser informado de acordo com o tipo definido no parâmetro "buscaMotivoLicenca", conforme abaixo:
 - CODIGO_INTEGRACAO: qual é informado no "Cadastro de Motivo da Licença". Caso o código de integração informado não esteja associado a um motivo da licença, o mesmo não será salvo, e no retorno será informado na propriedade "avisos", com o motivo do mesmo não ser salvo;
 - CODIGO_SOC: Código padrão gerado pelo sistema SOC ao incluir um Motivo de Licença.
4. Campo obrigatório na alteração da licença, na inclusão o mesmo não deve ser preenchido;
5. Data do dia em que a licença for emitida;
6. Data de término do afastamento;
7. Data em que se inicia o afastamento;
8. As propriedades da tag "identificacaoVo", estão disponíveis nas configurações de integração no cadastro de empresa;

9. O código do usuário que está executando a ação (CRUD), o mesmo será utilizado para validar os acessos, relacionar e informar o usuário que realizou a operação;
10. Matrícula do funcionário, utilizada para a localização do mesmo; Obrigatório caso não preenchido o campo "codigoFuncionario".
11. Situação para o funcionário ao incluir ou alterar a licença, a situação do funcionário será mantida/atualizada de acordo com o que for informado:
 - ATIVO,
 - AFASTADO,
 - PENDENTE,
 - FERIAS,
 - INATIVO;
12. Tipo de Cid, com os seguintes valores disponíveis:
 - DOENCA_COMUNITARIA,
 - DOENCA_OCUPACIONAL,
 - DOENCA_RELACIONADOA_AO_TRABALHO,
 - OUTROS;
13. Associado ao Cadastro de Tipo de Licença de licença do Sistema SOC. Caso o código informado não esteja associado a um tipo de licença ou esteja inativo, o mesmo não será salvo na licença e, no retorno, será informado na propriedade "avisos" o motivo do mesmo não ter sido salvo; Valor padrão: CODIGO_INTEGRACAO.
 - CODIGO_INTEGRACAO: o qual é informado no "Cadastro de Tipo da Licença". Caso o código de integração informado não esteja associado a um motivo da licença, o mesmo não será salvo, e no retorno será informado na propriedade "avisos", com o motivo do mesmo não ser salvo;
 - CODIGO_SOC: Código padrão gerado pelo sistema SOC ao incluir um Tipo de Licença.
14. Tipo de acidente de trânsito, com os seguintes valores disponíveis:

- ATROPELAMENTO,

- COLISAO,
- OUTROS.

Campo obrigatório quando o campo motivoLicencaTabela18 for:

- ACIDENTE_TRABALHO,
- NOVO_AFASTAMENTO_MESMO_ACIDENTE,
- DOENCA,
- NOVO_AFASTAMENTO_MESMA_DOENCA.

15. Campos obrigatórios quando o campo motivoLicencaTabela18 for:

- DOENCA, LICENCA_MATERNIDADE,
- NOVO_AFASTAMENTO_MESMA_DOENCA,
- ABORTO

16. Motivo Licença da tabela 18 com os seguintes disponíveis:

Versão 1.2

- ACIDENTE_TRABALHO
- NOVO_AFASTAMENTO_MESMO_ACIDENTE
- DOENCA
- NOVO_AFASTAMENTO_MESMA_DOENCA
- LICENCA_PATERNIDADE
- LICENCA_MATERNIDADE
- LICENCA_MATERNIDADE_APARTIR_120DIAS
- ABORTO
- PRESTACAO_SERVICO_MILITAR
- EXERCICIO_MANDATO_SINDICAL
- LICENCA_SEM_VENCIMENTOS
- EXERCICIO_MANDATO_ELEITORAL
- PARTICIPACAO_CURSO
- APOSENTADORIA_INVALIDEZ
- FERIAS
- CESSAO_TRABALHADOR

- CARCERE
- OUTROS

Versão 2.1

- ACIDENTE_TRABALHO_VERSAO2
- NOVO_AFASTAMENTO_MESMO_ACIDENTE_VERSAO2
- DOENCA_VERSAO2
- NOVO_AFASTAMENTO_MESMA_DOENCA_VERSAO2
- LICENCA_PREVISTAS_REGIME_PROPRIO_SR_VERSAO2
- APOSENTADORIA_INVALIDEZ_VERSAO2
- ACOMPANHAMENTO_MEMBRO_FAMILIA_VERSAO2
- AFASTAMENTO_ATIVIDADE_CONS_CURA_VERSAO2
- PRESTACAO_SERVICO_MILITAR_VERSAO2_VERSAO2
- LICENCA_PREVISTAS_REGIME_PROPRIO_CR_VERSAO2
- CARCERE_VERSAO2
- CARGO_ELETIVO_VERSAO2
- CARGO_ELETIVO_SERVIDOR_PUBLICO_VERSAO2
- CESSAO_VERSAO2
- FERIAS_VERSAO2
- LICENCA_RENUMERADA_VERSAO2
- LICENCA_MATERNIDADE_120_VERSAO2
- LICENCA_MATERNIDADE_180_VERSAO2
- LICENCA_MATERNIDADE_TEMPORARIO_ABORTO_VERSAO2
- LICENCA_MATERNIDADE_TEMPORARIO_ADOCAO_VERSAO2
- LICENCA_NAO_RENUMERADA_VERSAO2
- MANDATO_ELEITORAL_SR_VERSAO2
- MANDATO_ELEITORAL_SC_VERSAO2
- MANDATO_SINDICAL_VERSAO2
- MULHER_VITIMA_VIOLENCIA_VERSAO2
- PARTICIPACAO_EMPREGO_CONS_NACIONAL_VERSAO2
- QUALIFICACAO_VERSAO2
- REPRESENTANTE_SINDICAL_VERSAO2
- SERVICO_MILITAR_VERSAO2

- SUSPENSAO_DISCIPLINAR_VERSAO2
- SERVIDOR_PUBLICO_VERSAO2
- OUTROS_VERSAO2

Versão 2.2

- ACIDENTE_TRABALHO_VERSAO2_2
- DOENCA_VERSAO2_2
- LICENCA_PREVISTAS_REGIME_PROPRIO_SR_VERSAO2_2
- APOSENTADORIA_INVALIDEZ_VERSAO2_2
- ACOMPANHAMENTO_MEMBRO_FAMILIA_VERSAO2_2
- AFASTAMENTO_ATIVIDADE_CONS_CURA_VERSAO2_2
- LICENCA_PREVISTAS_REGIME_PROPRIO_CR_VERSAO2_2
- CARCERE_VERSAO2_2
- CARGO_ELETIVO_VERSAO2_2
- CARGO_ELETIVO_SERVIDOR_PUBLICO_VERSAO2_2
- CESSAO_VERSAO2_2
- FERIAS_VERSAO2_2
- LICENCA_RENUMERADA_VERSAO2_2
- LICENCA_MATERNIDADE_120_VERSAO2_2
- LICENCA_MATERNIDADE_180_VERSAO2_2
- LICENCA_MATERNIDADE_TEMPORARIO_ABORTO_VERSAO2_2
- LICENCA_MATERNIDADE_TEMPORARIO_ADOCAO_VERSAO2_2
- LICENCA_NAO_RENUMERADA_VERSAO2_2
- MANDATO_ELEITORAL_SR_VERSAO2_2
- MANDATO_ELEITORAL_SC_VERSAO2_2
- MANDATO_SINDICAL_VERSAO2_2
- MULHER_VITIMA_VIOLENCIA_VERSAO2_2
- PARTICIPACAO_EMPREGO_CONS_NACIONAL_VERSAO2_2
- QUALIFICACAO_VERSAO2_2
- REPRESENTANTE_SINDICAL_VERSAO2_2
- SERVICO_MILITAR_VERSAO2_2
- SUSPENSAO_DISCIPLINAR_VERSAO2_2
- SERVIDOR_PUBLICO_VERSAO2_2

- TRANSFERENCIA_PRESTACAO_SERVICO_VERSAO2_2
- OUTROS_VERSAO2_2

Versão 2.2.02

- ACIDENTE_TRABALHO_VERSAO2_2_2
- DOENCA_VERSAO2_2_2
- LICENCA_PREVISTAS_REGIME_PROPRIO_SR_VERSAO2_2_2
- APOSENTADORIA_INVALIDEZ_VERSAO2_2_2
- ACOMPANHAMENTO_MEMBRO_FAMILIA_VERSAO2_2_2
- AFASTAMENTO_ATIVIDADE_CONS_CURA_VERSAO2_2_2
- LICENCA_PREVISTAS_REGIME_PROPRIO_CR_VERSAO2_2_2
- CARCERE_VERSAO2_2_2
- CARGO_ELETIVO_VERSAO2_2_2
- CARGO_ELETIVO_SERVIDOR_PUBLICO_VERSAO2_2_2
- CESSAO_VERSAO2_2_2
- FERIAS_VERSAO2_2_2
- LICENCA_RENUMERADA_VERSAO2_2_2
- LICENCA_MATERNIDADE_120_VERSAO2_2_2
- LICENCA_MATERNIDADE_180_VERSAO2_2_2
- LICENCA_MATERNIDADE_TEMPORARIO_ABORTO_VERSAO2_2_2
- LICENCA_MATERNIDADE_TEMPORARIO_ADOCAO_VERSAO2_2_2
- LICENCA_NAO_RENUMERADA_VERSAO2_2_2
- MANDATO_ELEITORAL_SR_VERSAO2_2_2
- MANDATO_ELEITORAL_SC_VERSAO2_2_2
- MANDATO_SINDICAL_VERSAO2_2_2
- MULHER_VITIMA_VIOLENCIA_VERSAO2_2_2
- PARTICIPACAO_EMPREGO_CONS_NACIONAL_VERSAO2_2_2
- QUALIFICACAO_VERSAO2_2_2
- REPRESENTANTE_SINDICAL_VERSAO2_2_2
- SERVICO_MILITAR_VERSAO2_2_2
- SUSPENSAO_DISCIPLINAR_VERSAO2_2_2
- SERVIDOR_PUBLICO_VERSAO2_2_2
- TRANSFERENCIA_PRESTACAO_SERVICO_VERSAO2_2_2

- OUTROS_VERSAO2_2_2

Versão 2.3

- ACIDENTE_TRABALHO_VERSAO2_3
- DOENCA_VERSAO2_3
- LICENCA_PREVISTAS_REGIME_PROPRIO_SR_VERSAO2_3
- APOSENTADORIA_INVALIDEZ_VERSAO2_3
- ACOMPANHAMENTO_MEMBRO_FAMILIA_VERSAO2_3
- AFASTAMENTO_ATIVIDADE_CONS_CURA_VERSAO2_3
- LICENCA_PREVISTAS_REGIME_PROPRIO_CR_VERSAO2_3
- CARCERE_VERSAO2_3
- CARGO_ELETIVO_VERSAO2_3
- CARGO_ELETIVO_SERVIDOR_PUBLICO_VERSAO2_3
- CESSAO_VERSAO2_3
- FERIAS_VERSAO2_3
- LICENCA_RENUMERADA_VERSAO2_3
- LICENCA_MATERNIDADE_120_VERSAO2_3
- LICENCA_MATERNIDADE_180_VERSAO2_3
- LICENCA_MATERNIDADE_TEMPORARIO_ABORTO_VERSAO2_3
- LICENCA_MATERNIDADE_TEMPORARIO_ADOCAO_VERSAO2_3
- LICENCA_NAO_RENUMERADA_VERSAO2_3
- MANDATO_ELEITORAL_SR_VERSAO2_3
- MANDATO_ELEITORAL_SC_VERSAO2_3
- MANDATO_SINDICAL_VERSAO2_3
- MULHER_VITIMA_VIOLENCIA_VERSAO2_3
- PARTICIPACAO_EMPREGO_CONS_NACIONAL_VERSAO2_3
- QUALIFICACAO_VERSAO2_3
- REPRESENTANTE_SINDICAL_VERSAO2_3
- SERVICO_MILITAR_VERSAO2_3
- SUSPENSAO_DISCIPLINAR_VERSAO2_3
- SERVIDOR_PUBLICO_VERSAO2_3
- LICENCA_MATERNIDADE_SOMENTE_180_DIAS_VERSAO2_3
- INVATIVIDADE_TRABALHADOR_AVULSO_VERSAO2_3

- OUTROS_VERSAO2_3

Versão 2.4

- ACIDENTE_TRABALHO_VERSAO2_4
- DOENCA_VERSAO2_4
- LICENCA_PREVISTAS_REGIME_PROPRIO_SR_VERSAO2_4
- APOSENTADORIA_INVALIDEZ_VERSAO2_4
- ACOMPANHAMENTO_MEMBRO_FAMILIA_VERSAO2_4
- AFASTAMENTO_ATIVIDADE_CONS_CURA_VERSAO2_4
- LICENCA_PREVISTAS_REGIME_PROPRIO_CR_VERSAO2_4
- CARCERE_VERSAO2_4
- CARGO_ELETIVO_VERSAO2_4
- CARGO_ELETIVO_SERVIDOR_PUBLICO_VERSAO2_4
- CESSAO_VERSAO2_4
- FERIAS_VERSAO2_4
- LICENCA_RENUMERADA_VERSAO2_4
- LICENCA_MATERNIDADE_120_VERSAO2_4
- LICENCA_MATERNIDADE_180_VERSAO2_4
- LICENCA_MATERNIDADE_TEMPORARIO_ABORTO_VERSAO2_4
- LICENCA_MATERNIDADE_TEMPORARIO_ADOCAO_VERSAO2_4
- LICENCA_NAO_RENUMERADA_VERSAO2_4
- MANDATO_ELEITORAL_SR_VERSAO2_4
- MANDATO_ELEITORAL_SC_VERSAO2_4
- MANDATO_SINDICAL_VERSAO2_4
- MULHER_VITIMA_VIOLENCIA_VERSAO2_4
- PARTICIPACAO_EMPREGO_CONS_NACIONAL_VERSAO2_4

- QUALIFICACAO_VERSAO2_4
- REPRESENTANTE_SINDICAL_VERSAO2_4
- SERVICO_MILITAR_VERSAO2_4
- SUSPENSAO_DISCIPLINAR_VERSAO2_4
- SERVIDOR_PUBLICO_VERSAO2_4
- LICENCA_MATERNIDADE_SOMENTE_180_DIAS_VERSAO2_4
- INVATIVIDADE_TRABALHADOR_AVULSO_VERSAO2_4
- SUSPENSAO_PAGAMENTO_SERVIDOR_PUBLICO
- EXERCICIO_OUTRO_ORGAO_PUBLICO
- QUALIFICACAO_AFASTAMENTO_SUSPENSAO_ART17
- QUALIFICACAO_AFASTAMENTO_SUSPENSAO_ART19
- OUTROS_VERSAO2_4

17. Campo obrigatório quando o campo motivoLicencaTabela18 for CESSAO_TRABALHADOR

18. Campo obrigatório quando o campo orgaoPublico for true e motivoLicencaTabela18 for CESSAO_TRABALHADOR ou motivoLicencaTabela18 for EXERCICIO_MANDATO_SINDICAL

19. Campo obrigatório quando o campo orgaoPublico for true. Valores disponíveis:

- CEDENTE
- CESSIONARIO
- CEDENTE_CESSIONARIO

20. Campo obrigatório quando o campo motivoLicencaTabela18 for EXERCICIO_MANDATO_SINDICAL. Valores disponíveis:

- EMPREGADOR
- SINDICATO
- DIFERENCA_SALARIAL

21. Regra válida apenas na porta `alterarLicencaMedica`. Campo obrigatório quando houver alteração no campo `motivoLicencaTabela18` e o `motivoLicencaTabela18` anterior for `ACIDENTE_TRABALHO` ou `DOENCA` e `motivoLicencaTabela18` for `ACIDENTE_TRABALHO`, `DOENCA` ou `APOSENTADORIA_INVALIDEZ`.

Valores disponíveis:

- `RETIFICACAO_CADASTRO`,
- `ALTERACAO_MOTIVO`;

22. Regra válida apenas na porta `alterarLicencaMedica`. Campo obrigatório quando o campo `motivoAlteracaoMotivoLicenca` for `ALTERACAO_MOTIVO`.

23. Obrigatório apenas quando o campo `"afastamentoHoras"` for `true`.

24. Campo é obrigatório quando o campo `"motivoAlteracaoMotivoLicenca"` for `RETIFICACAO_CADASTRO`.

Valores disponíveis:

- 1 - Iniciativa do Empregador
- 2 – Revisão do Empregador
- 3 – Determinação Judicial

25. Versão 2.2/2.2.02 - Obrigatório quando o campo `"origemAlteracao"` for igual à 3.
Versão 2.3 - Obrigatório quando o campo `"origemAlteracao"` for igual à 2 ou 3.

26. Campo `"licencaMesmoMotivo60Dias"` indica se o funcionário possui uma licença anterior com o mesmo motivo e grupo de CID, no período de até 60 dias.

Valores disponíveis:

- 0 – Calcular o agrupamento de mesmo motivo
- 1 – Licença médica faz parte de um agrupamento de mesmo motivo
- 2 – Licença médica NÃO faz parte de um agrupamento de mesmo motivo

27. Indica o sequencial da licença "pai" do grupo de afastamento que a licença pertence.
Obrigatório na alteração de licença que já possua agrupamento preenchido.

28. Somente preenchido se a versão do eSocial for 2.3. Campo indica se o campo "nrProcessoJudicial" tem formatação (já existente) ou não. Obrigatório quando o campo "origemAlteracao" for igual à 2 ou 3.

Valores disponíveis:

- 1 – Administrativo
- 2 – Judicial

29. Campo utilizado para as informações do eSocial versão 2.4.

30. Obrigatório caso não preenchido o campo "matriculaFuncionario".

31. Não será permitida a inclusão de afastamentos em períodos intercalados, ou seja, caso já exista um afastamento cadastrado, não será possível a inclusão de um novo registro, cuja data inicial ou final, estejam dentro do período anterior. Caso o funcionário possua um afastamento sem data fim, não será possível gravar um novo.

32. Indica o tipo do local de atendimento da licença. Valores possíveis:

- POSTO_SAUDE
- CENTRO_SAUDE_UNIDADE_BASICA_SAUDE
- POLICLINICA
- HOSPITAL
- HOSPITAL_ESPECIALIZADO
- UNIDADE_MISTA
- PRONTO_SOCORRO_GERAL
- PRONTO_SOCORRO_ESPECIALIZADO
- CONSULTORIO_ISOLADO
- UNIDADE_MOVEL_FLUVIAL
- CLINICA_ESPECIALIZADA_AMB_ESPECIALIZADO
- UNIDADE_SERVICO_APOIO_DIAGNOSE_TERAPIA
- UNIDADE_MOVEL_TERRESTRE

- UNIDADE_MOVEL_NIVEL_PRE_HOSPITALAR_NA_AREA_URGENCIA_EMERGENCIA
- FARMACIA
- UNIDADE_VIGILANCIA_SAUDE
- COOPERATIVA
- CENTRO_PARTO_NORMAL_ISOLADO
- HOSPITAL_DIA_ISOLADO
- CENTRAL_REGULACAO_SERVICOS_SAUDE
- LABORATORIO
- SECRETARIA_SAUDE
- CLINICA
- UPA_UBS_AMA
- NAO_IDENTIFICADO

33. Obrigatório na inclusão e na alteração somente se o campo motivoLicencaTabela18 for preenchido com MANDATO_ELEITORAL_SR_VERSAO2_4.

34. Obrigatório na inclusão e na alteração somente se o campo motivoLicencaTabela18 for preenchido com MANDATO_ELEITORAL_SR_VERSAO2_4 e se o campo "Categoria" do cadastro do funcionário for 301. Valores disponíveis:

- SIM
- NAO

35. Código de pessoa disponível no cadastro do Médico Solicitante da ficha (Tela 189 – Pessoas). Essa tag tem precedência em relação aos campos de preenchimento manual do médico solicitante (Referências 36 a 41).

36. Referente ao campo "Conselho de Classe (Solicitante)";

37. Referente ao campo "Especialidade (Solicitante)";

38. Referente ao campo "Especialidade 2 (Solicitante)";

39. Referente ao campo "Imprimir Solicitante";

40. Referente ao campo "Solicitante"(Nome do solicitante);
41. Referente ao "Uf conselho de classe" (Solicitante).
42. Código de usuário do médico da ficha. Respeetivo ao campo "Médico" da aba "Atendimento" da licença
43. Referente ao campo "Conselho de Classe" do cadastro do usuário médico
44. Referente ao campo "Sigla Conselho de Classe" do cadastro do usuário médico
45. A data preenchida deve ser igual ou anterior à data corrente. Somente serão permitidas datas posteriores à data corrente quando a propriedade motivoLicencaTabela18 for:
 - a. "FERIAS_VERSAO2_4": a data poderá ser até 60 dias posterior à data atual
 - b. LICENCA_MATERNIDADE_180_VERSAO2_4: a data poderá ser até 120 dias posterior à data atual
46. A criação do afastamento previdenciário está vinculada ao parâmetro "Bloqueia a criação de atestados/licenças se o usuário não possuir acesso aos afastamentos previdenciários", dos parâmetros de empresa principal e aos acessos do usuário informado. Quando habilitado o parâmetro, o usuário informado não possuir acesso a tela de Afastamento Previdenciário e o período informado caracterizar um afastamento, não será realizada a inclusão da licença e do afastamento.
47. Associado ao tipo da licença do Sistema SOC, o qual deverá ser informado de acordo com o tipo definido no parâmetro "buscaTipoLicenca", conforme abaixo:
 - CODIGO_INTEGRACAO: qual é informado no "Cadastro de Motivo da Licença". Caso o código de integração informado não esteja associado a um motivo da licença, o mesmo não será salvo, e no retorno será informado na propriedade "aviso", com o motivo do mesmo não ser salvo;
 - CODIGO_SOC: Código padrão gerado pelo sistema SOC ao incluir um Motivo de Licença.
48. Regras de número 14 a 28 são válidas apenas quando a empresa estiver configurada para obrigar o preenchimento dos campos exportados no eSocial.
49. O campo deve ser preenchido com uma das opções listadas abaixo:
 - NAO_GERAR

- SOMENTE_INFO_INICIO_AFASTAMENTO
- SOMENTE_INFO_FIM_AFASTAMENTO
- INFORMACOES_INICIO_E_FIM_AFASTAMENTO

50. O campo será preenchido no response XML se estiver preenchido na tela de Afastamento Temporário (eSocial).

51. O campo será preenchido no response XML se estiver preenchido na tela de Afastamento Previdenciário (INSS).

3.2 Mensagem *SOAP Request* Porta (*consultarLicencaMedica*)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser:consultarLicencaMedica>
```

```
<consultaAfastamento>
```

```
<codigoEmpresaFuncionario></codigoEmpresaFuncionario>
```

```
<codigoSequencialFicha></codigoSequencialFicha>
```

```
<dataFicha></dataFicha>
```

```
<identificacaoVo>
```

```
<chaveAcesso></chaveAcesso>
```

```
<codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>
```

```
<codigoResponsavel></codigoResponsavel>
```

```
<codigoUsuario></codigoUsuario>
```

```
</identificacaoVo>
```

```
</consultaAfastamento>
```

```
</ser:consultarLicencaMedica>
```


</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

3.2.1 Tabela de Propriedades da entrada

Propriedade	Tipo	Obrigatório
chaveAcesso	Alfanumérico	Sim ¹
codigoEmpresaPrincipal	Numérico	Sim ¹
codigoResponsavel	Numérico	Sim ¹
codigoUsuario	Alfanumérico	Sim ²
codigoEmpresaFuncionario	Numérico	Sim ³
codigoSequencialFicha	Numérico	Sim
dataFicha	Data (dd/MM/aaaa)	Sim ⁴

3.2.2 Considerações para as propriedades

1. As propriedades da tag "identificacaoVo", estão disponíveis nas configurações de integração no cadastro de empresa;
2. O código do usuário que está executando a ação (CRUD), o mesmo será utilizado para validar os acessos, relacionar e informar o usuário que realizou a operação;
3. Código da empresa do funcionário no Sistema SOC, o qual a licença será ou está vinculada;
4. Data do dia em que a licença for emitida.

3.3 Mensagem **SOAP Request Porta (ExcluirLicencaMedica)**

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">

<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

```
<ser:excluirLicencaMedica>

<consultaAfastamento>

  <codigoEmpresaFuncionario></codigoEmpresaFuncionario>

  <codigoSequencialFicha></codigoSequencialFicha>

  <identificacaoVo>

    <chaveAcesso></chaveAcesso>

    <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>

    <codigoResponsavel></codigoResponsavel>

    <codigoUsuario></codigoUsuario>

  </identificacaoVo>

  <naoExcluirAfastamentoAutomatico></naoExcluirAfastamentoAutomatico>

  <excluirAfastamentoVinculadoEventoExcluidoEsocial></excluirAfastamentoVinculadoEventoExcluidoEsocial>

</consultaAfastamento>

</ser:excluirLicencaMedica>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

3.3.1 Tabela de Propriedades da entrada

Propriedade	Tipo	Obrigatório
chaveAcesso	Alfanumérico	Sim ¹
codigoEmpresaPrincipal	Numérico	Sim ¹
codigoResponsavel	Numérico	Sim ¹
codigoUsuario	Alfanumérico	Sim ²
codigoEmpresaFuncionario	Numérico	Sim ³

codigoSequencialFicha	Numérico	Sim
naoExcluirAfastamentoAutomatico	Boolean	Não
excluirAfastamentoVinculadoEvent toExcluidoEsocial	Boolean	Não ⁴

3.3.2 Considerações para as propriedades

1. As propriedades da tag "identificacaoVo", estão disponíveis nas configurações de integração no cadastro de empresa;
2. O código do usuário que está executando a ação (CRUD), o mesmo será utilizado para validar os acessos, relacionar e informar o usuário que realizou a operação;
3. Código da empresa do funcionário no Sistema SOC, o qual a licença será ou está vinculada.
4. O afastamento temporário (eSocial) será excluído somente se o evento vinculado estiver no topo do grupo e com o status "Excluído com Recibo" na tela Portal eSocial.

3.4 Mensagem *SOAP Request* Porta (consultarLoteLicencasMedicas)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser:consultarLoteLicencasMedicas>
```

```
<consultaAfastamento>
```

```
<codigoEmpresaFuncionario></codigoEmpresaFuncionario>
```

```
<dataFimAfastamento></dataFimAfastamento>
```

```
<dataInicioAfastamento></dataInicioAfastamento>
```

```
<identificacaoVo>
```

```
<chaveAcesso></chaveAcesso>  
  
<codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>  
  
<codigoResponsavel></codigoResponsavel>  
  
<codigoUsuario></codigoUsuario>  
  
</identificacaoVo>  
  
<tipoAfastamento></tipoAfastamento>  
  
</consultaAfastamento>  
  
</ser:consultarLoteLicencasMedicas>  
  
</soapenv:Body>  
  
</soapenv:Envelope>
```

3.4.1 Tabela de Propriedades da entrada

Propriedade	Tipo	Obrigatório
chaveAcesso	Alfanumérico	Sim ¹
codigoEmpresaPrincipal	Numérico	Sim ¹
codigoResponsavel	Numérico	Sim ¹
codigoUsuario	Alfanumérico	Sim ²
codigoEmpresaFuncionario	Numérico	Sim ³
dataFimAfastamento	Data (dd/MM/aaaa)	Não
dataInicioAfastamento	Data (dd/MM/aaaa)	Não
tipoAfastamento	Enum	Não ⁴

3.4.2 Considerações para as propriedades

1. As propriedades da tag "identificacaoVo", estão disponíveis nas configurações de integração no cadastro de empresa;

2. O código do usuário que está executando a ação (CRUD), o mesmo será utilizado para validar os acessos, relacionar e informar o usuário que realizou a operação;
3. Código da empresa do funcionário no Sistema SOC, o qual a licença será ou está vinculada.
4. Tipo de Afastamento com as opções: TODOS, DIAS ou HORAS.

3.5 Mensagem *SOAP Request* Porta (**consultarMovimentacoesLicencasMedicas**)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarMovimentacoesLicencasMedicas>

      <consultaAfastamentoLote>

        <codigoEmpresaFuncionario></codigoEmpresaFuncionario>

        <identificacaoVo>

          <chaveAcesso></chaveAcesso>

          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>

          <codigoResponsavel></codigoResponsavel>

          <codigoUsuario></codigoUsuario>

        </identificacaoVo>

        <dataInicioAlteracao></dataInicioAlteracao>

        <dataFimAlteracao></dataFimAlteracao>

        <tipoAlteracao></tipoAlteracao>

      </consultaAfastamentoLote>

    </ser:consultarMovimentacoesLicencasMedicas>

  </soapenv:Body>
```

</soapenv:Envelope>

3.5.1 Tabela de Propriedades da entrada

Propriedade	Tipo	Obrigatório
chaveAcesso	Alfanumérico	Sim ¹
codigoEmpresaPrincipal	Numérico	Sim ¹
codigoResponsavel	Numérico	Sim ¹
codigoUsuario	Alfanumérico	Sim ²
dataInicioAlteracao	Data (dd/MM/aaaa)	Sim ⁵
dataFimAlteracao	Data (dd/MM/aaaa)	Sim ⁵
tipoAlteracao	Enum	Sim ⁶

3.5.2 Considerações para as propriedades

1. As propriedades da tag "identificacaoVo" estão disponíveis nas configurações de integração no cadastro de empresa;
2. O código do usuário que está executando a ação (CRUD), o mesmo será utilizado para validar os acessos e informar o usuário que realizou a operação;
3. Código da empresa do funcionário no Sistema SOC, o qual a licença será ou está vinculada;
4. Campo obrigatório na alteração da licença, na inclusão o mesmo não deve ser preenchido;
5. Intervalo de datas para a consulta, período máximo de 31 dias.
6. Tipo de movimentação da licença médica que deseja filtrar, valores válidos:
 - TODOS,
 - INCLUSAO,
 - ALTERACAO,
 - EXCLUSAO.

4. Saídas

4.1 Mensagem SOAP Response (Operações Incluir/Consultar/Alterar/consultaEmLote/consultarMovimentacoesLicencasMedicas)

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  
  <soap:Body>  
  
    <ns2:consultarLicencaMedicaResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
  
      <AfastamentoRetorno>  
  
        <abonado></ abonado>  
  
        < acidenteTrajeto></ acidenteTrajeto>  
  
        < avisos></ avisos>  
  
        < cidContestado></ cidContestado>  
  
        <cids></cids>  
  
        <codigoEmpresaFuncionario>?</codigoEmpresaFuncionario>  
  
        <codigoFuncionario></codigoFuncionario>  
  
        <codigoMotivoAfastamento></codigoMotivoAfastamento>  
  
        <codigoPessoaSolicitante></codigoPessoaSolicitante>  
  
        <codigoSequencialLicenca>?</codigoSequencialLicenca>  
  
        <conselhoClasse></conselhoClasse>  
  
        <cpfFuncionario></cpfFuncionario>  
  
        <dataFicha>?</dataFicha>  
  
        <dataFimAfastamento>?</dataFimAfastamento>  
  
        <dataInicioAfastamento>?</dataInicioAfastamento>  
  
        <dataSolicitacao></dataSolicitacao>  
  
        <descricaoMotivo></descricaoMotivo>
```

<erros></erros>

<especialidade1></especialidade1>

<especialidade2></especialidade2>

<imprimirCid></imprimirCid>

<imprimirMotivo></imprimirMotivo>

<imprimirSolicitante></imprimirSolicitante>

<matriculaFuncionario>?</matriculaFuncionario>

<nomeLocalAtendimento></nomeLocalAtendimento>

<nomeSolicitante></nomeSolicitante>

<pericia></pericia>

<restricaoRetorno></restricaoRetorno>

<situacaoAtual></situacaoAtual>

<tipoCid></tipoCid>

<tipoDeAfastamento>?</tipoDeAfastamento>

<tipoLocalAtendimento></tipoLocalAtendimento>

<ufConselhoClasse></ufConselhoClasse>

<codigoMedico></codigoMedico>

<codigoSocTipoDeAfastamento></codigoSocTipoDeAfastamento>

<codigoSocMotivoAfastamento></codigoSocMotivoAfastamento>

<tipoAlteracao>? </tipoAlteracao>

<tipoAcidenteTransito></tipoAcidenteTransito>

<numeroOrdemConselho></numeroOrdemConselho>

<ufOrdemConselho></ufOrdemConselho>

<nomeConselho></nomeConselho>

<motivoLicencaTabela18></motivoLicencaTabela18>

<orgaoPublico></orgaoPublico>

<cnnpjCessionarioSindicato></cnnpjCessionarioSindicato>

<onusExercicioMandatoSindical></onusExercicioMandatoSindical>

<onusCessaoTrabalhador></onusCessaoTrabalhador>

<motivoAlteracaoMotivoLicenca></motivoAlteracaoMotivoLicenca>

<alteracaoMotivoLicencaComEfeitoRetroativo></alteracaoMotivoLicencaComEfeitoRetroativo>

<dataUltimaAlteracaoMotivoLicenca></dataUltimaAlteracaoMotivoLicenca>

<afastamentoHoras></afastamentoHoras>

<horaInicioAfastamento></horaInicioAfastamento>

<horaFimAfastamento></horaFimAfastamento>

<duracaoHorasAfastamento></duracaoHorasAfastamento>

<siglaConselhoSolicitante></siglaConselhoSolicitante>

<siglaConselhoClasse></siglaConselhoClasse>

<versaoEsocialFicha>?</versaoEsocialFicha>

<origemAlteracao>?</origemAlteracao>

<nrProcessoJudicial>?</nrProcessoJudicial>

<existeLicencaMesmoMotivo60Dias>?</existeLicencaMesmoMotivo60Dias>

<codigoAgrupamentoAfastamento>?</codigoAgrupamentoAfastamento>

<tipoProcesso>?</tipoProcesso>

<cidESocial>?</cidESocial>

<infoAfastamento>?</infoAfastamento>

<dataAlteracao>?<dataAlteracao>

<sequencialAlteracao></sequencialAlteracao>

</AfastamentoRetorno>

</ns2:consultarLicencaMedicaResponse>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

4.1.1 Tabela de Propriedades da Saída

Propriedade	Tipo
abonado	Booleano
acidenteTrajeto	Booleano
avisos ¹	Texto
cidContestado	Texto
cids	Lista de texto
codigoEmpresaFuncionario	Numérico
codigoFuncionario	Alfanumérico
codigoMotivoAfastamento	Alfanumérico
codigoPessoaSolicitante	Alfanumérico
codigoSequencialLicenca	Numérico
conselhoClasse	Alfanumérico
cpfFuncionario	Alfanumérico
dataFicha	Data (dd/MM/aaa)
dataFimAfastamento	Data (dd/MM/aaa)
dataInicioAfastamento	Data (dd/MM/aaa)
dataSolicitacao	Data (dd/MM/aaa)
descricaoMotivo	Alfanumérico
erros ²	Texto
especialidade1	Alfanumérico

especialidade2	Alfanumérico
imprimirCid	Booleano
imprimirMotivo	Booleano
imprimirSolicitante	Booleano
matriculaFuncionario	Numérico
nomeLocalAtendimento	Alfanumérico
nomeSolicitante	Alfanumérico
pericia	Alfanumérico
restricaoRetorno	Alfanumérico
situacaoAtual	Enum
tipoCid	Enum
tipoDeAfastamento	Alfanumérico
tipoLocalAtendimento	Enum
ufConselhoClasse	Alfanumérico
codigoMedico	Alfanumérico
codigoSocTipoDeAfastamento	Alfanumérico
codigoSocMotivoAfastamento	Alfanumérico
tipoAlteracao ³	Enum
tipoAcidenteTransito	Enum
numeroOrdemConselho	Alfanumérico
ufOrdemConselho	Alfanumérico
nomeConselho	Alfanumérico
motivoLicencaTabela18	Enum
orgaoPublico	Boolean
cnpjCessionarioSindicato	Alfanumérico

onusExercicioMandatoSindical	Enum
onusCessaoTrabalhador	Enum
motivoAlteracaoMotivoLicenca	Enum
alteracaoMotivoLicencaComEfeitoRetroativo	Booleano
dataUltimaAlteracaoMotivoLicenca	Data
afastamentoHoras	Booleano
horaInicioAfastamento	Alfanumérico
horaFimAfastamento	Alfanumérico
duracaoHorasAfastamento	Alfanumérico
siglaConselhoSolicitante	Alfanumérico
siglaConselhoClasse	Alfanumérico
versaoEsocialFicha	Alfanumérico
origemAlteracao	Numérico
nrProcessoJudicial	Numérico
existeLicencaMesmoMotivo60Dias	Boolean
codigoAgrupamentoAfastamento	Numérico
tipoProcesso	Numérico
cidESocial	Alfanumérico
infoAfastamento	AfastamentoWsVo
dataAlteracao ⁵	Data
sequencialAlteracao ⁵	Alfanumérico

4.1.2 Considerações para as propriedades

1. Inconsistências que não impedem a criação do Afastamento, tais como: o código de integração informado para o tipo de afastamento não foi localizado.

2. As inconsistências que impedem a criação de um afastamento serão informadas nesse atributo, mais informações no item Falhas (5);
3. Tipo de movimentação da licença, INCLUSAO, ALTERACAO e EXCLUSAO. Campo será retornado apenas na operação "consultarMovimentacoesLicencasMedicas". Caso o tipo de alteração na busca seja "TODOS" e a licença tenha mais do que um tipo de movimentação no dia, será retornado todas as movimentações.
4. Na utilização do endpoint "consultarMovimentacoesLicencasMedicas" as movimentações do tipo EXCLUSAO retornarão apenas a propriedade "codigoSequencialLicenca" preenchida. Propriedades como codigoEmpresaFuncionario, matriculaFuncionario e dataFicha, por exemplo, serão retornadas vazias.
5. Tag contemplada somente pelo endpoint "consultarMovimentacoesLicencasMedicas".

5. Lista de falhas

5.1 Falhas na requisição

5.1.1 Username e password inválidos

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>  
  <soap:Body>  
    <soap:Fault>  
      <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:FailedAuthentication</faultcode>  
      <faultstring>The security token could not be authenticated or  
authorized</faultstring>  
    </soap:Fault>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando os dados informados para usuário e senha (*username* e *password*, respectivamente) estão incorretos.

5.1.2 Tag Header preenchida incorretamente

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>  
  <soap:Body>  
    <soap:Fault>  
      <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:InvalidSecurity</faultcode>  
      <faultstring>An error was discovered processing the &lt;wsse:Security>  
header.</faultstring>  
    </soap:Fault>
```

</soap:Body>

</soap:Envelope>

A falha na requisição acima ocorre quando a tag **header** é preenchida incorretamente. Verificar item 2 desse documento de especificação técnica.

5.1.3 Requisição expirada

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<soap:Body>

<soap:Fault>

<faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:MessageExpired</faultcode>

<faultstring>The message has expired</faultstring>

</soap:Fault>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

A falha acima ocorre quando o elemento de segurança "timestamp" é violado. O timestamp verifica a validade da mensagem enviada em termos de tempo.

O *sender* especifica o **tempo de validade**, então, dois elementos são definidos no momento em que a mensagem é enviada:

Onde:

wsu:Created = hora atual;

<wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>

wsu:Expires = wsu:Created + (tempo de validade);

Verificar item 2
desse documento
de especificação.

Portanto, um item a verificar para resolver essa falha é:

- Ajustar horário do computador;

5.2 Falhas de Acesso

A tag Identificação, caso o preenchimento não esteja de acordo, poderá prover as seguintes falhas:

1. Identificação Inválida!
2. Empresa Invalida
3. Usuário Sem Acesso.
4. Login não Localizado
5. Usuário não Pertence à Empresa

5.3 Falha no Preenchimento da Mensagem

Em caso de preenchimento incorreto da mensagem, como ausência de um campo obrigatório, será retornada com o conjunto de erros ocorridos.

5.4 Falhas de inconsistência

Falha oriunda do não atendimento de critérios de negócio para a execução de alguma operação no sistema SOC, tais como:

1. **Funcionário não localizado:** Mensagem retornada quando não é possível localizar o funcionário da licença com base nos dados informados na requisição.
2. **Licença não localizada:** Mensagem retornada quando não é possível localizar a licença médica com base nos dados informados na requisição.
3. **codigoEmpresa Inválida:** Mensagem retornada quando a empresa informada na propriedade codigoEmpresa não é válida.
4. **O campo com.age.soc.vo.services.LicencaMedicaWsVo.tipoDeAfastamento deve estar preenchido:** Necessário o preenchimento da propriedade tipoDeAfastamento, referente ao cadastro de Tipo de Licença Médica do SOC.
5. **codigoMotivoAfastamento deve estar preenchido e ser um código válido:** Necessário o preenchimento da propriedade codigoMotivoAfastamento, referente ao cadastro de Motivo de Licença Médica do SOC.

6. **O campo**

com.age.soc.vo.services.LicencaMedicaWsVo.codigoEmpresaFuncionario deve

estar preenchido: Necessário o preenchimento da propriedade
codigoEmpresaFuncionario para localização do funcionário da licença.

7. **O campo com.age.soc.vo.services.LicencaMedicaWsVo.dataFicha** deve estar

preenchido: Necessário o preenchimento da propriedade dataFicha

8. **Os campos codigoFuncionario ou matriculaFuncionario** devem ser

preenchidos: Necessário o preenchimento da propriedade codigoFuncionario ou
matriculaFuncionario para localização do funcionário da licença

9. **Licença não localizado:** Mensagem retornada quando não é possível localizar a licença
médica com base nos dados informados na requisição.

10. **codigoMedico** deve estar preenchido: Necessário o preenchimento do código de
usuário do médico da ficha, na propriedade codigoMedico.

11. **NumeroOrdemConselho** deve estar preenchido: Necessário o preenchimento da
propriedade numeroOrdemConselho, referente ao médico da licença.

12. **NomeConselho** deve estar preenchido: Necessário o preenchimento da propriedade
nomeConselho, referente ao médico da licença.

13. **ufOrdemConselho** deve estar preenchido: Necessário o preenchimento da
propriedade ufOrdemConselho, referente ao médico da licença.

14. **nomeSolicitante** deve estar preenchido: Necessário o preenchimento da
propriedade nomeSolicitante, referente ao médico solicitante da licença.

15. **conselhoClasse** deve estar preenchido: Necessário o preenchimento da propriedade
conselhoClasse, referente ao número da ordem do conselho de classe do médico
solicitante da ficha.

16. **ufConselhoClasse** deve estar preenchido: Necessário o preenchimento da
propriedade ufConselhoClasse, referente à UF do conselho de classe do médico
solicitante da ficha.

17. **siglaConselhoSolicitante** deve estar preenchido: Necessário o preenchimento da
propriedade ufConselhoClasse, referente à sigla do conselho de classe do médico
solicitante da ficha.

18. **motivoLicencaTabela18 deve estar preenchido:** Necessário o preenchimento da propriedade motivoLicencaTabela18, referente à Tabela de Motivos de Afastamento do eSocial.
19. **A campo com.age.soc.vo.services.LicencaMedicaWsVo.dataFimAfastamento deve ser maior que a data início:** Mensagem retornada quando a data início do afastamento preenchida é maior que a data fim. A data fim deve ser uma data posterior à data início.
20. **Empresa sem Acesso ao Webservice:** Mensagem retornada quando a empresa não possui o web service habilitado nas Configurações de Integração da empresa.
21. **Empresa informada não é de homologação:** Mensagem retornada quando especificado na requisição que a empresa é de homologação, mas a empresa informada não está configurada como de homologação.
22. **Essa licença está vinculada a um afastamento e não pode ser excluída:** Mensagem retornada quando a licença a qual está sendo solicitada a exclusão possui um afastamento vinculado, o que impede a exclusão.
23. **Ficha Clínica deste tipo já cadastrada nesta data:** Mensagem retornada quando realizada a tentativa de gravar uma licença em que já existam 3 licenças com a mesma data de ficha. Somente é possível incluir até 3 licenças com a mesma data de ficha.
24. **Tipo de Licença selecionado não permite dias de afastamento menor do que x dias:** Mensagem retornada quando o período de afastamento informado é menor que o mínimo de dias configurado no cadastro do Tipo Licença Médica informado.
25. **Tipo de Licença selecionado não permite dias de afastamento maior do que x dias:** Mensagem retornada quando o período de afastamento informado é maior que o máximo de dias configurado no cadastro do Tipo Licença Médica informado.
26. **Tipo Licença selecionado não comporta o limite de dias de um afastamento sem previsão de retorno:** Mensagem retornada quando não informada data de retorno na requisição e o tipo de licença informado não permitir afastamentos sem previsão de retorno.

27. **Já existe um afastamento entre o período informado:** Mensagem retornada quando o período informado nas propriedades infoAfastamento.dataInicioPeriodo e dataFimPeriodo coincide com um afastamento já existente para o funcionário. Por regra, não é permitida a inclusão de afastamentos cuja data inicial ou final, estejam dentro do período de um afastamento já existente.
28. **O funcionário possui um Afastamento sem Previsão de Retorno, impossibilitando a criação de outro Afastamento:** Mensagem retornada quando o funcionário informado possui um afastamento cadastrado sem data fim. Por regra, não é permitida a inclusão de afastamentos caso o funcionário possua afastamento sem data fim.
29. **Essa Licença está vinculada a um agrupamento, portanto o sequencial deve ser informado:** Mensagem retornada quando a licença alterada já possui agrupamento preenchido, caracterizando vínculo. Necessário informar o código na propriedade codigoAgrupamentoAfastamento.
30. **cnjCessionarioSindicato deve estar preenchido:** Mensagem retornada quando motivoLicencaTabela18 é enviado com MANDATO_ELEITORAL_SR_VERSAO2_4.
31. **remuneracaoCargo deve estar preenchido:** Mensagem retornada quando motivoLicencaTabela18 é enviado com MANDATO_ELEITORAL_SR_VERSAO2_4 e Categoria do cadastro do funcionário for 301.
32. **Não é possível criar essa ficha, pois o funcionário possui uma CAT de óbito.:** Mensagem retornada quando o funcionário possui uma CAT cadastrada com "Sim" no campo "Óbito".
33. **O funcionário está com a situação " ", e de acordo com o parâmetro "NÃO permitir cadastrar Licença Médica quando a situação do funcionário for", não é possível cadastrar licença médica/atestado para funcionários nesta situação.:** Caso a situação atual do funcionário esteja em uma das situações selecionadas no parâmetro de empresa principal "NÃO permitir cadastrar Licença Médica quando a situação do funcionário for", essa mensagem é retornada bloqueando a inclusão da licença médica. A situação atual do funcionário no sistema será retornada entre as aspas.
34. **O usuário não tem acesso a incluir Local de atendimento:** Mensagem retornada quando o usuário informado não tem acesso ao programa "Local do Atendimento" e for informado um local de atendimento que não está cadastrado no sistema.