

Web Service de Risco Especificação Técnica

Versão <2.2>

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
14/03/2017	1.0	Criação da documentação do WS de Risco	Roseane Alves
21/07/2017	1.1	Alteração nos campos do eSocial	Henrique Veloso
22/01/2020	1.2	Atualização da lista de possíveis inconsistências	Gustavo Matos
19/05/2020	1.2.1	Corrigida a ordem das observações da response no endpoint excluirRisco	Gustavo Matos
08/06/2020	1.3	Inclusão da propriedade pareceres	Gustavo Matos
18/06/2020	1.4	Inclusão da exclusão de risco por empresa cliente	Gustavo Matos
14/09/2020	1.4.1	Atualização da observação da propriedade classificacaoEfeito	Gustavo Matos
09/10/2020	1.5	Inclusão de valor possível na propriedade classificacaoEfeito	Gustavo Matos
26/02/2021	1.6	Inclusão da propriedade esocial	Marcos Santiago
25/01/2022	1.7	Inclusão da propriedade unMedEsocial	Marcos Santiago
16/12/2022	1.8	Incluída consideração sobre certificado de conexão HTTPS e inclusão da propriedade formularioSTCW	Marcos Santiago
19/01/2023	1.9	Incluída consideração sobre o paralelismo de requisições	Marcos Santiago
04/04/2023	2.0	Inclusão da propriedade ativo	Marcos Santiago
25/04/2023	2.0.1	Atualizada a observação do campo codigoEmpresa do endpoint copiarRisco	Marcos Santiago
17/10/2023	2.0.2	Atualizada a observação do campo codigoEmpresa do endpoint excluirRisco	Marcos Santiago
23/10/2023	2.1	Removidas as considerações referentes à autenticação por empresa principal e cliente.	Marcos Santiago

04/12/2023	2.2	Inclusão de novas propriedades na tag riscoRelatorioWsVo e ajuste no tamanho do campo nivelAcao	Marcos Santiago
------------	-----	---	-----------------

Índice

1.	Introdução	6
1.1	Objetivo	6
1.2	Funcionamento	6
1.3	Considerações	6
2.	Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço	7
2.1	Configuração Padrão	7
2.2	Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço	8
2.3	Considerações para as Propriedades da <i>tag wsse security</i>	11
3.	Entradas.....	12
3.1	Mensagem <i>SOAP request</i> incluirRisco	12
3.1.1	Tabela de Propriedades da entrada	15
3.1.1.1	Tag <i>identificacaoWsVo</i>	16
3.1.1.2	Tag <i>dadosRisco</i>	16
3.1.1.3	Tag <i>riscoEsocialWsVo</i>	21
3.1.1.4	Tag <i>riscoMedicaoWsVo</i>	21
3.1.1.5	Tag <i>riscoRelatorioWsVo</i>	23
3.1.1.6	Tag <i>riscoPeriodicidadeWsVo</i>	25
3.1.1.7	Tag <i>pareceres</i>	26
3.1.2	Considerações para as propriedades	27
3.2	Mensagem <i>SOAP request</i> alterarRisco	30
3.2.1	Tabela de Propriedades da entrada	33
3.2.1.1	Tag <i>identificacaoWsVo</i>	34
3.2.1.2	Tag <i>dadosRisco</i>	35
3.2.1.3	Tag <i>riscoEsocialWsVo</i>	39
3.2.1.4	Tag <i>riscoMedicaoWsVo</i>	40
3.2.1.5	Tag <i>riscoRelatorioWsVo</i>	41
3.2.1.6	Tag <i>riscoPeriodicidadeWsVo</i>	43
3.2.1.7	Tag <i>pareceres</i>	45
3.2.2	Considerações para as propriedades	46
3.3	Mensagem <i>SOAP request</i> excluirRisco	49
3.3.1	Tabela de Propriedades da entrada	49
3.3.1.1	Tag <i>identificacaoWsVo</i>	51
3.3.2	Considerações para as propriedades	51
3.4	Mensagem <i>SOAP request</i> copiarRisco	51
3.4.1	Tabela de Propriedades da entrada	52
3.4.1.1	Tag <i>identificacaoWsVo</i>	53
3.4.1.2	Tag <i>dadosCopiarRiscoWsVo</i>	54
3.4.2	Considerações sobre as propriedades	55
4.	Saídas.....	56
4.1	Mensagem <i>SOAP response</i> incluirRisco / alterarRisco	56
4.1.1	Tabela de Propriedades da Saída	59
4.1.1.1	Tag <i>webServiceInfoGeralVo</i>	59

4.1.2- Considerações para as propriedades	59
4.2 Mensagem <i>SOAP response</i> copiarRisco / excluirRisco	59
4.2.1- Tabela de Propriedades da Saída	60
4.2.1.1 Tag webServiceInfoGeralVo.....	60
4.2.1.2 Tag mensagemOperacaoDetalheList	61
4.2.2- Considerações para as propriedades	61
5. Lista de falhas	62
5.1 Falhas na requisição	62
5.1.1 - Username e password inválidos	62
5.1.2 - Tag Header preenchida incorretamente	62
5.1.3 - Requisição expirada	63
5.1.4 - Empresa sem acesso	64
5.2 Falhas na consistência	65

1. Introdução

1.1 Objetivo

Possibilitar que o cliente realize a inclusão, alteração, cópia e exclusão de riscos a partir de outros sistemas.

1.2 Funcionamento

1. As propriedades a serem enviadas para o SOC são populadas no *WebService* com os dados do Risco que será manipulado pelo cliente a partir de sua origem.
2. Após o serviço ser consumido, o SOC emite uma mensagem de retorno informando o sucesso da operação, bem como possíveis irregularidades nos dados enviados.

1.3 Considerações

1. O desenvolvimento da lógica para a chamada ao WebService é de responsabilidade do cliente;
2. O WebService foi projetado para incluir, alterar, copiar ou excluir um risco por vez que é invocado;
3. O arquivo WSDL a ser usado está disponível nas configurações de integração do usuário.
4. O acesso ao serviço deve constar nas configurações de integração do usuário.
5. O usuário informado no campo "codigoUsuario" da Tag de identificação deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.
6. O certificado de conexão HTTPS disponibilizado no WebService é renovado anualmente, de forma automática e antecipadamente à data de expiração.
7. O Webservice não oferece suporte ao paralelismo de requisições. As requisições devem ser enviadas de forma sequencial. Em caso de identificação de paralelismo que prejudique a performance do SOC, a integração será desligada sem aviso prévio.

2. Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço

Para melhorar a segurança dos WebServices, A AGE Desenvolvimento LTDA, adota as políticas de segurança fornecidas pela especificação WS-Security, utilizando a TAG Header com itens de segurança conforme política. Segue um modelo do que deverá ser informado.

2.1 Configuração Padrão

A configuração padrão diz respeito ao uso de autenticação. Atualmente, o mesmo é requisito obrigatório.

```
<soapenv:Header>
```

```
  <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-  
wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-  
wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
```

```
    <wsu:Timestamp wsu:Id="TS-32E6B34377D7E4A58614607283662392">
```

```
      <wsu:Created>xxxx</wsu:Created>
```

```
      <wsu:Expires>xxxxx</wsu:Expires>
```

```
    </wsu:Timestamp>
```

```
    <wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-  
32E6B34377D7E4A58614607283662221">
```

```
      <wsse:Username>xxxx</wsse:Username>
```

```
      <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">xxxxx</wsse:Password>
```

```
      <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-  
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-  
1.0#Base64Binary">xxxxxxx</wsse:Nonce>
```

```
    <wsu:Created>xxxxxx</wsu:Created>
```

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>

2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<ds:Signature Id="SIG-4AE8A4927DB1928358141520612833543"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

<ds:SignedInfo>

<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser soapenv"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

</ds:CanonicalizationMethod>

<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>

<ds:Reference URI="#id-4AE8A4927DB1928358141520612833442">

<ds:Transforms>

<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

</ds:Transform>

</ds:Transforms>

<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>

<ds:DigestValue>#####</ds:DigestValue>


```
</ds:Reference>

</ds:SignedInfo>

<ds:SignatureValue>####</ds:SignatureValue>

<ds:KeyInfo Id="KI-4AE8A4927DB1928358141520612833340">

  <wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STR-
4AE8A4927DB1928358141520612833341">

    <ds:X509Data>

      <ds:X509IssuerSerial>

        <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

        <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

      </ds:X509IssuerSerial>

    </ds:X509Data>

  </wsse:SecurityTokenReference>

</ds:KeyInfo>

</ds:Signature>

<xenc:EncryptedKey Id="EK-4AE8A4927DB1928358141520612832637"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">

  <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-
mgf1p"/>

  <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

    <wsse:SecurityTokenReference>

      <ds:X509Data>

        <ds:X509IssuerSerial>

          <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

          <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

        </ds:X509IssuerSerial>
```

```
</ds:X509Data>

</wsse:SecurityTokenReference>

</ds:KeyInfo>

<xenc:CipherData>

  <xenc:CipherValue>####</xenc:CipherValue>

</xenc:CipherData>

<xenc:ReferenceList>

  <xenc:DataReference URI="#ED-4AE8A4927DB1928358141520612832738"/>

</xenc:ReferenceList>

</xenc:EncryptedKey>

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-AFFAF9C28228C497B114031228446232">

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>

  <wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameTokenAFFAF9C28228C497B114031228446111">

  <wsse:Username>#####</wsse:Username>

  <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
username-token-profile-
1.0#PasswordDigest">#####=</wsse:Password>

  <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">kAnmIripR9VPfury4L9yjpg==</wsse:Nonce>

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.511Z</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>
```

2.3 Considerações para as Propriedades da *tag wsse security*

Propriedade	Detalhes
Timestamp	É o tempo de validade da requisição. Recomendamos o uso de um minuto. Requisições com <i>timestamp</i> superior a dois minutos serão negadas.
Username	Código do usuário no sistema SOC precedido obrigatoriamente pela letra U (disponível nas configurações de integração).
Password	Chave de acesso do usuário (disponível nas configurações de integração). Contudo o cliente deverá informar o mesmo com o Tipo " <i>PasswordDigest</i> ".
Nonce	É um valor randômico que o cliente do serviço deverá criar para cada requisição que enviar.
Signature	Tag responsável pela integridade dos dados trafegados em uma requisição.
EncryptedKey	Tag responsável por manter os dados seguros enquanto são trafegados.

3. Entradas

3.1 Mensagem *SOAP request* incluirRisco

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:incluirRisco>

      <IncluirRiscoWsVo>

        <identificacaoWsVo>

          <codigoEmpresaPrincipal> </codigoEmpresaPrincipal>

          <codigoResponsavel> </codigoResponsavel>

          <codigoUsuario> </codigoUsuario>

        </identificacaoWsVo>

        <dadosRisco>

          <codigoRh> </codigoRh>

          <nomeAgente> </nomeAgente>

          <grupo> </grupo>

          <meioPropagacao> </meioPropagacao>

          <unidadeMedida> </unidadeMedida>

          <classificacaoRisco> </classificacaoRisco>

          <riscoAltura> </riscoAltura>

          <riscoTrabalhoConfinado> </riscoTrabalhoConfinado>

          <usaLimiteTolerancia> </usaLimiteTolerancia>

          <considerarMedicaoInferiorLimiteTolerancia>
```

```
</considerarMedicaoInferiorLimiteTolerancia>  
  
    <limiteTolerancia> </limiteTolerancia>  
  
    <valorTeto> </valorTeto>  
  
    <numeroCas> </numeroCas>  
  
    <nivelAcao> </nivelAcao>  
  
    <faixaConfortoLimiteInferior> </faixaConfortoLimiteInferior>  
  
    <faixaConfortoLimiteSuperior> </ faixaConfortoLimiteSuperior >  
  
    <quantidadeCasasDecimais> </quantidadeCasasDecimais>  
  
    <periodicidadeMedicao> </periodicidadeMedicao>  
  
    <classificacaoEfeito> </classificacaoEfeito>  
  
    <copiarParaEmpresaCliente> </copiarParaEmpresaCliente>  
  
    <pca> </pca>  
  
    <observacaoApto> </observacaoApto>  
  
    <observacaoInapto> </observacaoInapto>  
  
    <formularioSTCW> </formularioSTCW>  
  
    <riscoEsocialWsVo>  
        <codigoFatorRisco> </codigoFatorRisco>  
        <unMedEsocial> </unMedEsocial>  
    </riscoEsocialWsVo>  
  
    <riscoMedicaoWsVo>  
        <nen> </nen>  
        <calculoNen> </calculoNen>  
        <nbr8995> </nbr8995>  
        <nos> </nos>  
        <ibutg> </ibutg>
```

```
<limiteVariavel> </limiteVariavel>

<silica> </silica>

<formulaSilica> </formulaSilica>

</riscoMedicaoWsVo>

<riscoRelatorioWsVo>

  <aso> </aso>

  <convocacaoExame> </convocacaoExame>

  <nocivoPpp> </nocivoPpp>

  <ordemServico> </ordemServico>

  <pcms> </pcms>

  <ppra> </ppra>

  <observacao> </observacao>

  <orientacaoMedica> </orientacaoMedica>

  <esocial> </esocial>

  <inventarioRiscosPGR> </inventarioRiscosPGR>

  <laudoInsalubridade> </laudoInsalubridade>

  <ltcat> </ltcat>

  <limiteToleranciaLtcat> </limiteToleranciaLtcat>

  <nivelAcaoLtcat> </nivelAcaoLtcat>

</riscoRelatorioWsVo>

<riscoPeriodicidadeWsVo>

  <medInicio01> </medInicio01>

  <medFim01> </medFim01>

  <medMes01> </medMes01>

  <medInicio02> </medInicio02>
```

```
<medFim02> </medFim02>

<medMes02> </medMes02>

<medInicio03> </medInicio03>

<medFim03> </medFim03>

<medMes03> </medMes03>

<medInicio04> </medInicio04>

<medFim04> </medFim04>

<medMes04> </medMes04>

</riscoPeriodicidadeWsVo>

<pareceres>

  <parecer>

    <codigo> </codigo>

  </parecer>

</pareceres>

<ativo> </ativo>

</dadosRisco>

</IncluirRiscoWsVo>

</ser:incluirRisco>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

3.1.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag IncluirRiscoWsVo			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim	Tag usada para identificar a empresa

			que está enviando uma requisição
dadosRisco	dadosRisco	Sim	Tag destinada aos dados cadastrais do Risco

3.1.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresaPrincipal	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoResponsavel	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoUsuario	-	Numérico	Sim ¹	Código do Usuário responsável pela ação

3.1.1.2 Tag dadosRisco

Tag dadosRisco				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoRh	80	Alfanumérico	Não	Código do Risco utilizado pela empresa fora do SOC (código de integração)
nomeAgente	200	Alfanumérico	Sim	Nome do Risco
grupo	-	Enum ²	Não	Indica a qual grupo esse risco pertence

		Valores Possíveis: - FISICO - QUIMICO - BIOLOGICO - ERGONOMICO - ACIDENTE - INESPECIFICO		
meioPropagacao	40	Booleano (true/false)	Não	Meio pelo qual o risco se propaga
unidadeMedida	40	Alfanumérico	Não	Unidade de medida utilizada na medição do risco
classificacaoRisco	-	Enum ³ Valores possíveis: - QUANTITATIVO - QUALITATIVO - FAIXA_CONFORTO	Não	Classificação na qual o risco se encaixa
riscoAltura	-	Booleano (true/false)	Não ¹⁰	Indica se o risco caracteriza risco por altura
riscoTrabalhoConfinado	-	Booleano (true/false)	Não ¹⁰	Indica se o risco caracteriza risco de trabalho confinado
usaLimiteTolerancia	-	Booleano (true/false)	Não	Indica se o risco utiliza algum limite de tolerância
considerarMedicaoInferiorLimiteTolerancia	-	Booleano (true/false)	Não	Parâmetro para

				sinalização de cálculo para medições com valores negativos
limiteTolerancia	12	Decimal separado por ponto "."	Não	Limite máximo tolerado para esse tipo de risco.
valorTeto	-	Booleano (true/false)	Não	É o limite máximo de tolerância para o risco (Quadro I da NR 15/ Anexo 11)
numeroCas	14	Numérico	Não ⁴	Quando o risco for do tipo químico o campo precisará ser preenchido, esses dados serão registrados para a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança para Produtos Químicos).
nivelAcao	12	Numérico	Não	Valor indica quando se deve tomar providências para não chegar ao limite máximo de tolerância.
faixaConfortoLimiteInferior	5	Numérico	Não	O valor estipulado neste campo determinará a faixa mínima de

				normalidade do risco. <i>Obs.: Esse campo só aceitará valores quando a classificação do risco for "Por faixa de Conforto".</i>
faixaConfortoLimiteSuperior	5	Numérico	Não	O valor estipulado neste campo determinará a faixa máxima de normalidade do risco. <i>Obs.: Esse campo só aceitará valores quando a classificação do risco for "Por faixa de Conforto".</i>
quantidadeCasasDecimais	7	Numérico	Não	Número de casas decimais disponíveis para o valor da medição do risco
periodicidadeMedicao	7	Numérico	Não	Valor identifica de quanto em quanto tempo a medição deverá ser feita.
classificacaoEfeito	-	Enum ⁵ Valores possíveis: • NAO_APLICA • LEVE	Não ¹²	Indica a intensidade do risco. Uma vez habilitada essa informação será herdada na

		• MODERADO • SERIO • SEVERO • CATASTROFICO		caracterização do risco.
copiarParaEmpresaCliente	-	Booleano (true/false)	Não	Indica se o risco estará disponível para ser copiado pelas empresas clientes
pca	-	Booleano (true/false)	Não	Indica se o risco aparecerá no relatório PCA
observacaoApto	500	Alfanumérico	Não	Mensagem que será visualizada na impressão do Aso com parecer <i>Apto</i> .
observacaoInapto	500	Alfanumérico	Não	Mensagem que será visualizada na impressão do Aso com parecer <i>Inapto</i> .
formularioSTCW	-	Booleano (true/false)	Não	Parâmetro utilizado para indicar o uso de formulário STCW - NR30
riscoEsocialWsVo	-	riscoEsocialWsVo	Não	Tag destinada à seção Esocial
riscoMedicaoWsVo	-	riscoMedicaoWsVo	Não	Tag destinada à seção Medição

riscoRelatorioWsVo	-	riscoRelatorioWsVo	Não	Tag destinada à seção Relatório
riscoPeriodicidadeWsVo	-	riscoPeriodicidadeWsVo	Não	Tag destinada à seção Periodicidade
pareceres	-	pareceres	Não ¹¹	Tag destinada à lista de pareceres especiais do risco
ativo	-	Booleano(true/false)	Não ¹⁵	Tag destinada a indicar se o risco está Ativo ou Inativo.

3.1.1.3 Tag riscoEsocialWsVo

Tag riscoEsocialWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoFatorRisco	10	Alfanumérico	Não	Código do Fator de Risco (eSocial - Tabela 23)
unMedEsocial	-	Enum	Não ¹⁴	Unidade de Medida eSocial

3.1.1.4 Tag riscoMedicaoWsVo

Tag riscoMedicaoWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
nen	-	Booleano (true/false)	Não	Indica se há Nível de Exposição

				Normalizado
calculoNen	-	Enum Valores possíveis: - NR15 - NHO01	Não ⁶	Indica qual a base de cálculo NEN
nbr8995	-	Booleano (true/false)	Não	Indica se usa medição para iluminação de ambientes de trabalho
nos	-	Booleano (true/false)	Não	Indica se utiliza NOS na medição do risco
ibutg	-	Booleano (true/false)	Não	Indica se utiliza IBUTG na medição do risco
limiteVariavel	-	Booleano (true/false)	Não	Habilitando o campo Limite Variável, será possível inserir um Limite de Tolerância e Nível de Ação, para cada medição realizada.
silica	-	Booleano (true/false)	Não	Indica se utiliza Sílica na medição
formulaSilica	-	Enum ⁷ Valores Possíveis:	Não	Indica qual medida é utilizada na

		- MILHOES_PART ICULA_DC3 - POEIRA_RESPIR AVEL - POEIRA_TOTAL		medição de sílica
--	--	--	--	-------------------

3.1.1.5 Tag riscoRelatorioWsVo

Tag riscoRelatorioWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
aso	-	Booleano (true/false) ⁸	Não	Indica se o risco aparecerá no relatório ASO
convocacaoExame	-	Booleano (true/false) ⁸	Não	Indica se o risco aparecerá no relatório de Convocação de exame
nocivoPpp	-	Booleano (true/false) ⁸	Não	Indica se o risco aparecerá no relatório PPP
ordemServico	-	Booleano (true/false) ⁸	Não	Indica se o risco aparecerá no relatório de Ordem de Serviço
pcmsso	-	Booleano (true/false) ⁸	Não	Indica se o risco aparecerá no relatório PCMSO
ppra	-	Booleano (true/false) ⁸	Não	Indica se o risco aparecerá no relatório PPRA
observacao	1224	Alfanumérico	Não	As informações escritas nesse

				campo estarão disponíveis no Relatório de Risco, na coluna "Observações PPRA".
orientacaoMedica	4000	Alfanumérico	Não	As orientações escritas nesse campo aparecerão no relatório de PCMSO, se o risco estiver vinculado a um determinado exame.
esocial	-	Booleano (true/false)	Não	Indica se informações deste risco e ligadas a ele, como as informações cadastradas na tela de Risco – Exame devem ser enviadas ao eSocial.
inventarioRiscosPGR	-	Booleano (true/false)	Não	Respectivo ao campo "Inventário de Riscos – PGR" da tela de cadastro de risco.
laudoInsalubridade	-	Booleano (true/false)	Não	Respectivo ao campo "Laudo de Insalubridade" da tela de cadastro de risco.
ltcat	-	Booleano (true/false)	Não	Respectivo ao campo "LTCAT" da tela de cadastro de risco.
limiteToleranciaLtcacat	20	Decimal,	Não ¹⁶	Respectivo ao campo

		separado por ponto "."		"Limite de Tolerância LTCAT" da tela de cadastro de risco.
nivelAcaoLtcacat	20	Decimal, separado por ponto "."	Não ¹⁶	Respectivo ao campo "Nível de Ação LTCAT" da tela de cadastro de risco.

3.1.1.6 Tag riscoPeriodicidadeWsVo

Tag riscoPeriodicidadeWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
medInicio01	7	Numérico	Não	Medição mínima 01
medFim01	7	Numérico	Não	Medição máxima 01
medMes01	7	Numérico	Não	Em quantos meses a medição deverá ser feita de acordo com o valor encontrado em medInicio01 e medFim01.
medInicio02	7	Numérico	Não	Medição mínima 02
medFim02	7	Numérico	Não	Medição máxima 02
medMes02	7	Numérico	Não	Em quantos meses a medição deverá ser feita de acordo com o valor encontrado em medInicio02 e medFim02.

medInicio03	7	Numérico	Não	Medição mínima 03
medFim03	7	Numérico	Não	Medição máxima 03
medMes03	7	Numérico	Não	Em quantos meses a medição deverá ser feita de acordo com o valor encontrado em medInicio03 e medFim03.
medInicio04	7	Numérico	Não	Medição mínima 04
medFim04	7	Numérico	Não	Medição máxima 04
medMes04	7	Numérico	Não	Em quantos meses a medição deverá ser feita de acordo com o valor encontrado em medInicio04 e medFim04.

3.1.1.7 Tag pareceres

Tag pareceres				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
parecer	-	parecer	Não ¹³	Tag destinada aos itens da lista de pareceres. Deve ser repetida para cada ocorrência de parecer especial.

3.1.1.7.1 Tag parecer

Tag parecer				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigo	-	Numérico Valores possíveis: 1 - Trabalho em Altura 2 - Trabalho em Espaço Confinado 3 - Trabalho com Eletricidade 4 - Trabalho em Operação de Máquinas e Equipamentos	Não	Tag destinada aos itens da lista de pareceres

3.1.2 Considerações para as propriedades

1. Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.
2. Valor *default*: FISICO.
3. Valor *default*: QUANTITATIVO.
4. O campo **dadosRisco.numeroCas** será **obrigatório** quando o grupo informado for "QUIMICO".
5. Valor *default*: NAO_APLICA.
6. Valor *default*: NR15.
7. Valor *default*: MILHOES_PARTICULA_DC3.
8. Valor *default*: true.
9. Os campos que possuem valores default assumirão esses valores automaticamente caso

tais campos sejam enviados como nulo ou vazio na inclusão de um risco.

10. Os valores informados nas propriedades riscoAltura e riscoTrabalhoConfinado somente serão considerados caso não informada a propriedade pareceres.
11. Caso informada a propriedade pareceres, as propriedades riscoAltura e riscoTrabalhoConfinado serão desconsideradas.
12. O nome e valores possíveis deste campo em tela podem ser alterados no cadastro de matriz de avaliação de risco da empresa, disponível na tela 337 – Empresa, porém os valores do serviço sempre serão fixos. Por meio deste serviço, os valores LEVE, MODERADO, SERIO, SEVERO e CATASTROFICO irão corresponder, respectivamente, aos valores das linhas 1, 2, 3, 4 e 5 da primeira coluna da matriz de risco.
13. Caso o risco possua múltiplos pareceres especiais, a tag deve ser informada para cada ocorrência de parecer especial.

Exemplo:

```
<pareceres>
  <parecer>
    <codigo>3</codigo>
  </parecer>
  <parecer>
    <codigo>4</codigo>
  </parecer>
</pareceres>
```

14. Valores possíveis:

DOSE_DIARIA_RUIDO - Dose diária de ruído

DECIBEL_LINEAR - Decibel linear (dB (linear))

DECIBEL_C - Decibel (C) (dB(C))

DECIBEL_A - Decibel (A) (dB(A))

METRO_POR_SEGUNDO_QUADRADO - Metro por segundo ao quadrado (m/s²)

METRO_POR_SEGUNDO_ELEVADO_A_1_75 - Metro por segundo elevado a 1,75
(m/s^{1.75})

PARTE_VAPOR_OU_GAS_POR_MILHAO - Parte de vapor ou gás por milhão de partes de
ar contaminado (ppm)

- MILIGRAMA_POR_METRO_CUBICO - Miligrama por metro cúbico de ar (mg/m^3)
- FIBRA_POR_CENTIMETRO_CUBICO - Fibra por centímetro cúbico (f/cm^3)
- GRAU_CENTIGRADOS - Grau Celsius ($^{\circ}\text{C}$)
- METRO_POR_SEGUNDO - Metro por segundo (m/s)
- PERCENTUAL - Porcentual (%)
- LUX - Lux (lx)
- UNIDADE_FORMADORA_COLONIAS_METRO_CUBICO - Unidade formadora de colônias por metro cúbico (ufc/m^3)
- DOSE_DIARIA - Dose Diária
- DOSE_MENSAL - Dose Mensal
- DOSE_TRIMESTRAL - Dose Trimestral
- DOSE_ANUAL - Dose Anual
- WATT_POR_METRO_QUADRADO - Watt por metro quadrado (W/m^2)
- AMPERE_POR_METRO - Ampère por metro (A/m)
- MILITESLA - Militesla (mT)
- MICROTESLA - Microtesla (μT)
- MILIAMPERE - Miliampère (mA)
- QUILOVOLT_POR_METRO - Quilovolt por metro (kV/m)
- VOLT_POR_METRO - Volt por metro (V/m)
- JOULE_POR_METRO_QUADRADO - Joule por metro quadrado (J/m^2)
- MILIJoule_POR_CENTIMETRO_QUADRADO - Milijoule por centímetro quadrado (mJ/cm^2)
- MILISIEVERT - Milisievert (mSv)
- MILHAO_PARTICULA_DECIMETRO_CUBICO - Milhão de partículas por decímetro cúbico (mppdc)
- UMIDADE_RELATIVA_DO_AR - Umidade relativa do ar ($\text{UR}(\%)$) (mppdc)
15. No endpoint incluirRisco esse campo é ignorado e o risco é incluído como Ativo.
16. Os valores preenchidos nesses campos serão considerados somente se o campo "Itcat" for "true" e a tag "classificacaoRisco" for "QUANTITATIVO".

3.2 Mensagem **SOAP request** alterarRisco

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:alterarRisco>

      <AlterarRiscoWsVo>

        <identificacaoWsVo>

          <codigoEmpresaPrincipal> </codigoEmpresaPrincipal>

          <codigoResponsavel> </codigoResponsavel>

          <codigoUsuario> </codigoUsuario>

        </identificacaoWsVo>

        <dadosRisco>

          <codigoRh> </codigoRh>

          <nomeAgente> </nomeAgente>

          <grupo> </grupo>

          <meioPropagacao> </meioPropagacao>

          <unidadeMedida> </unidadeMedida>

          <classificacaoRisco> </classificacaoRisco>

          <riscoAltura> </riscoAltura>

          <riscoTrabalhoConfinado> </riscoTrabalhoConfinado>

          <usaLimiteTolerancia> </usaLimiteTolerancia>

          <considerarMedicaoInferiorLimiteTolerancia>

            </considerarMedicaoInferiorLimiteTolerancia>

            <limiteTolerancia> </limiteTolerancia>

          </considerarMedicaoInferiorLimiteTolerancia>

        </dadosRisco>

      </AlterarRiscoWsVo>

    </ser:alterarRisco>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

<valorTeto> </valorTeto>
<numeroCas> </numeroCas>
<nivelAcao> </nivelAcao>
< faixaConfortoLimiteInferior> </ faixaConfortoLimiteInferior>
< faixaConfortoLimiteSuperior > </ faixaConfortoLimiteSuperior >
<quantidadeCasasDecimais> </quantidadeCasasDecimais>
<periodicidadeMedicao> </periodicidadeMedicao>
<classificacaoEfeito> </classificacaoEfeito>
<copiarParaEmpresaCliente> </copiarParaEmpresaCliente>
<pca> </pca>
<observacaoApto> </observacaoApto>
<observacaoInapto> </observacaoInapto>
<formularioSTCW> </formularioSTCW>
<riscoEsocialWsVo>
 <codigoFatorRisco> </codigoFatorRisco>
 <unMedEsocial> </unMedEsocial>
</riscoEsocialWsVo>
<riscoMedicaoWsVo>
 <nen> </nen>
 <calculaNen> </calculaNen>
 <nbr8995> </nbr8995>
 <nos> </nos>
 <ibutg> </ibutg>
 <limiteVariavel> </limiteVariavel>
 <silica> </silica>

```
<formulaSilica> </formulaSilica>

</riscoMedicaoWsVo>

<riscoRelatorioWsVo>

  <aso> </aso>

  <convocacaoExame> </convocacaoExame>

  <nocivoPpp> </nocivoPpp>

  <ordemServico> </ordemServico>

  <pcms> </pcms>

  <ppra> </ppra>

  <observacao> </observacao>

  <orientacaoMedica> </orientacaoMedica>

  <esocial> </esocial>

  <inventarioRiscosPGR> </inventarioRiscosPGR>

  <laudoInsalubridade> </laudoInsalubridade>

  <ltcat> </ltcat>

  <limiteToleranciaLtcat> </limiteToleranciaLtcat>

  <nivelAcaoLtcat> </nivelAcaoLtcat>

</riscoRelatorioWsVo>

<riscoPeriodicidadeWsVo>

  <medInicio01> </medInicio01>

  <medFim01> </medFim01>

  <medMes01> </medMes01>

  <medInicio02> </medInicio02>

  <medFim02> </medFim02>

  <medMes02> </medMes02>
```



```
<medInicio03> </medInicio03>

<medFim03> </medFim03>

<medMes03> </medMes03>

<medInicio04> </medInicio04>

<medFim04> </medFim04>

<medMes04> </medMes04>

</riscoPeriodicidadeWsVo>

<pareceres>

  <parecer>

    <codigo> </codigo>

  </parecer>

</pareceres>

<ativo> </ativo>

</dadosRisco>

<codigo> </codigo>

<tipoBuscaRisco> </tipoBuscaRisco>

<codigoEmpresa> </codigoEmpresa>

<tipoBuscaEmpresa> </tipoBuscaEmpresa>

</AlterarRiscoWsVo>

</ser:alterarRisco>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

3.2.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag alterarRiscoWsVo

Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim	Tag usada para identificar a empresa que está enviando uma requisição
dadosRisco	dadosRisco	Sim	Tag destinada aos dados cadastrais do risco
codigoEmpresa	Alfanumérico	Sim	Identificação da empresa onde o risco foi cadastrado
tipoBuscaEmpresa	Enum Valores Possíveis: • CODIGO_SOC • CODIGO_RH	Sim	Indica como será feita a busca pela empresa; o valor inserido em "codigoEmpresa" deve corresponder ao tipo de busca escolhido
codigoRisco	Alfanumérico	Sim	Identificação do risco a ser procurado
tipoBuscaRisco	Enum Valores possíveis: • CODIGO_SOC • CODIGO_RH	Sim	Indica como será feita a busca pelo registro do risco; o valor inserido em "codigoRisco" deve corresponder ao tipo de busca escolhido no tipoBuscaRisco.

3.2.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresaPrincipal	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no

				cadastro de Empresa
codigoResponsavel	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoUsuario	-	Numérico	Sim ¹	Código do Usuário responsável pela ação

3.2.1.2 Tag dadosRisco

Tag dadosRisco				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoRh	80	Alfanumérico	Não	Código do Risco utilizado pela empresa fora do SOC (código de integração)
nomeAgente	200	Alfanumérico	Não	Nome do Risco
grupo	-	Enum Valores Possíveis: - FISICO - QUIMICO - BIOLOGICO - ERGONOMICO - ACIDENTE - INESPECIFICO	Não	Indica a qual grupo esse risco pertence
meioPropagacao	40	Booleano (true/false)	Não	Meio pelo qual o risco se propaga
unidadeMedida	40	Alfanumérico	Não	Unidade de medida utilizada na medição

				do risco
classificacaoRisco	-	Enum Valores possíveis: • QUANTITATIVO • QUALITATIVO • FAIXA_CONFOR TO	Não	Classificação na qual o risco se encaixa
riscoAltura	-	Booleano (true/false)	Não ⁵	Indica se o risco caracteriza risco por altura
riscoTrabalhoConfinado	-	Booleano (true/false)	Não ⁵	Indica se o risco caracteriza risco de trabalho confinado
usaLimiteTolerancia	-	Booleano (true/false)	Não	Indica se o risco utiliza algum limite de tolerância
considerarMedicaoInferiorLi miteTolerancia	-	Booleano (true/false)	Não	Parâmetro para sinalização de cálculo para medições com valores negativos
limiteTolerancia	12	Decimal, separado por ponto "."	Não	Limite máximo tolerado para esse tipo de risco.
valorTeto	-	Booleano (true/false)	Não	É o limite máximo de tolerância para o risco (Quadro I da NR 15/ Anexo 11)
numeroCas	15	Numérico	Não	Quando o risco for do

				tipo químico o campo precisará ser preenchido, esses dados serão registrados para a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança para Produtos Químicos).
nivelAcao	12	Decimal, separado por ponto "."	Não	Valor indica quando se deve tomar providências para não chegar ao limite máximo de tolerância.
faixaConfortoLimiteInferior	5	Decimal, separado por ponto "."	Não	O valor estipulado neste campo determinará a faixa mínima de normalidade do risco. <i>Obs.: Esse campo só aceitará valores quando a classificação do risco for "Por faixa de Conforto".</i>
faixaConfortoLimiteSuperior	5	Decimal, separado por ponto "."	Não	O valor estipulado neste campo determinará a faixa máxima de normalidade do risco. <i>Obs.: Esse campo só aceitará valores</i>

				<i>quando a classificação do risco for "Por faixa de Conforto".</i>
quantidadeCasasDecimais	8	Numérico	Não	Número de casas decimais disponíveis para o valor da medição do risco
periodicidadeMedicao	8	Numérico	Não	Valor identifica de quanto em quanto tempo a medição deverá ser feita.
classificacaoEfeito	-	Enum Valores possíveis: • NAO_APLICA • LEVE • MODERADO • SERIO • SEVERO • CATASTROFICO	Não ⁸	Indica a intensidade do risco. Uma vez habilitada essa informação será herdada na caracterização do risco.
copiarParaEmpresaCliente	-	Booleano (true/false)	Não	Indica se o risco estará disponível para ser copiado pelas empresas clientes
pca	-	Booleano (true/false)	Não	Indica se o risco aparecerá no relatório PCA
observacaoApto	500	Alfanumérico	Não	Mensagem que será visualizada na

				impressão do Aso com parecer <i>Apto</i> .
observacaoInapto	500	Alfanumérico	Não	Mensagem que será visualizada na impressão do Aso com parecer <i>Inapto</i> .
formularioSTCW	-	Booleano (true/false)	Não	Parâmetro utilizado para indicar o uso de formulário STCW - NR30
riscoEsocialWsVo	-	riscoEsocialWsVo	Não	Tag destinada à seção Esocial
riscoMedicaoWsVo	-	riscoMedicaoWsVo	Não	Tag destinada à seção Medição
riscoRelatorioWsVo	-	riscoRelatorioWsVo	Não	Tag destinada à seção Relatório
riscoPeriodicidadeWsVo	-	riscoPeriodicidadeWsVo	Não	Tag destinada à seção Periodicidade
pareceres	-	pareceres	Não ⁶	Tag destinada à lista de pareceres especiais do risco
ativo	-	Booleano (true/false)	Não ¹⁰	Tag destinada a indicar se o risco está Ativo ou Inativo.

3.2.1.3 Tag riscoEsocialWsVo

Tag riscoEsocialWsVo

Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoFatorRisco	10	Alfanumérico	Não	Código do Fator de Risco (eSocial - Tabela 23)
unMedEsocial	-	Enum	Não ⁹	Unidade de medida eSocial

3.2.1.4 Tag riscoMedicaoWsVo

Tag riscoMedicaoWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
nen	-	Booleano (true/false)	Não	Indica se há Nível de Exposição Normalizado
calculoNen	-	Enum ⁶ Valores possíveis: - NR15 - NHO01	Não	Indica qual a base de cálculo NEN
nbr8995	-	Booleano (true/false)	Não	Indica se usa medição para iluminação de ambientes de trabalho
nos	-	Booleano (true/false)	Não	Indica se utiliza NOS na medição do risco
ibutg	-	Booleano (true/false)	Não	Indica se utiliza

				IBUTG na medição do risco
limiteVariavel	-	Booleano (true/false)	Não	Habilitando o campo Limite Variável, será possível inserir um Limite de Tolerância e Nível de Ação, para cada medição realizada.
silica	-	Booleano (true/false)	Não	Indica se utiliza Sílica na medição
formulaSilica	-	Enum Valores Possíveis: - MILHOES_PARTICULA_DC3 - POEIRA_RESPIRAVEL - POEIRA_TOTAL	Não	Indica qual medida é utilizada na medição de sílica

3.2.1.5 Tag riscoRelatorioWsVo

Tag riscoRelatorioWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
aso	-	Booleano (true/false)	Não	Indica se o risco aparecerá no relatório ASO

convocacaoExame	-	Booleano (true/false)	Não	Indica se o risco aparecerá no relatório de Convocação de exame
nocivoPpp	-	Booleano (true/false)	Não	Indica se o risco aparecerá no relatório PPP
ordemServico	-	Booleano (true/false)	Não	Indica se o risco aparecerá no relatório de Ordem de Serviço
pcmso	-	Booleano (true/false)	Não	Indica se o risco aparecerá no relatório PCMSO
ppra	-	Booleano (true/false)	Não	Indica se o risco aparecerá no relatório PPRA
observacao	1224	Alfanumérico	Não	As informações escritas nesse campo estarão disponíveis no Relatório de Risco, na coluna "Observações PPRA".
orientacaoMedica	4000	Alfanumérico	Não	As orientações escritas nesse campo aparecerão no relatório de PCMSO, se o risco estiver vinculado a um determinado exame.
Esocial	-	Booleano (true/false)	Não	Indica se informações deste risco e ligadas a ele, como as informações cadastradas na tela de Risco – Exame devem

				ser enviadas ao eSocial.
inventarioRiscosPGR	-	Booleano (true/false)	Não	Respectivo ao campo "Inventário de Riscos – PGR" da tela de cadastro de risco.
laudoInsalubridade	-	Booleano (true/false)	Não	Respectivo ao campo "Laudo de Insalubridade" da tela de cadastro de risco.
ltcat	-	Booleano (true/false)	Não	Respectivo ao campo "LTCAT" da tela de cadastro de risco.
limiteToleranciaLtcacat	20	Decimal, separado por ponto "."	Não ¹¹	Respectivo ao campo "Limite de Tolerância LTCAT" da tela de cadastro de risco.
nivelAcaoLtcacat	20	Decimal, separado por ponto "."	Não ¹¹	Respectivo ao campo "Nível de Ação LTCAT" da tela de cadastro de risco.

3.2.1.6 Tag riscoPeriodicidadeWsVo

Tag riscoPeriodicidadeWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
medInicio01	8	Numérico	Não	Medição mínima 01

medFim01	8	Numérico	Não	Medição máxima 01
medMes01	8	Numérico	Não	Em quantos meses a medição deverá ser feita de acordo com o valor encontrado em medInicio01 e medFim01.
medInicio02	8	Numérico	Não	Medição mínima 02
medFim02	8	Numérico	Não	Medição máxima 02
medMes02	8	Numérico	Não	Em quantos meses a medição deverá ser feita de acordo com o valor encontrado em medInicio02 e medFim02.
medInicio03	8	Numérico	Não	Medição mínima 03
medFim03	8	Numérico	Não	Medição máxima 03
medMes03	8	Numérico	Não	Em quantos meses a medição deverá ser feita de acordo com o valor encontrado em medInicio03 e medFim03.
medInicio04	8	Numérico	Não	Medição mínima 04
medFim04	8	Numérico	Não	Medição máxima 04
medMes04	8	Numérico	Não	Em quantos meses a medição deverá ser feita de

				acordo com o valor encontrado em medInicio04 e medFim04.
--	--	--	--	--

3.2.1.7 Tag pareceres

Tag pareceres				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
parecer	-	parecer	Não ⁷	Tag destinada aos itens da lista de pareceres. Deve ser repetida para cada ocorrência de parecer especial.

3.2.1.7.1 Tag parecer

Tag parecer				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigo	-	Numérico Valores possíveis: 1 - Trabalho em Altura 2 - Trabalho em Espaço Confinado 3 - Trabalho com Eletricidade 4 - Trabalho em Operação de Máquinas e Equipamentos	Não	Tag destinada aos itens da lista de pareceres

3.2.2 Considerações para as propriedades

1. Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.
2. Os valores *default* não são válidos na *request* de alteração.
3. Os campos enviados **nulos** terão seus valores substituídos pelos valores já cadastrados;
4. Campos do tipo Enum, se nulos ou **vazios**, terão seus valores substituídos pelos valores já cadastrados.
5. Os valores informados nas propriedades riscoAltura e riscoTrabalhoConfinado somente serão considerados caso não informada a propriedade pareceres.
6. Caso informada a propriedade pareceres, as propriedades riscoAltura e riscoTrabalhoConfinado serão desconsideradas.
7. Caso o risco possua múltiplos pareceres especiais, a tag parecer deve ser informada para cada ocorrência de parecer especial.
8. O nome e valores possíveis deste campo em tela podem ser alterados no cadastro de matriz de avaliação de risco da empresa, disponível na tela 337 – Empresa, porém os valores do serviço sempre serão fixos. Por meio deste serviço, os valores LEVE, MODERADO, SERIO, SEVERO e CATASTROFICO irão corresponder, respectivamente, aos valores das linhas 1, 2, 3, 4 e 5 da primeira coluna da matriz de risco.
9. Valores possíveis:

DOSE_DIARIA_RUIDO - Dose diária de ruído

DECIBEL_LINEAR - Decibel linear (dB (linear))

DECIBEL_C - Decibel (C) (dB(C))

DECIBEL_A - Decibel (A) (dB(A))

METRO_POR_SEGUNDO_QUADRADO - Metro por segundo ao quadrado (m/s^2)

METRO_POR_SEGUNDO_ELEVADO_A_1_75 - Metro por segundo elevado a 1,75 ($m/s^{1.75}$)

- PARTE_VAPOR_OU_GAS_POR_MILHAO - Parte de vapor ou gás por milhão de partes de ar contaminado (ppm)
- MILIGRAMA_POR_METRO_CUBICO - Miligrama por metro cúbico de ar (mg/m³)
- FIBRA_POR_CENTIMETRO_CUBICO - Fibra por centímetro cúbico (f/cm³)
- GRAU_CENTIGRADOS - Grau Celsius (°C)
- METRO_POR_SEGUNDO - Metro por segundo (m/s)
- PERCENTUAL - Porcentual (%)
- LUX - Lux (lx)
- UNIDADE_FORMADORA_COLONIAS_METRO_CUBICO - Unidade formadora de colônias por metro cúbico (ufc/m³)
- DOSE_DIARIA - Dose Diária
- DOSE_MENSAL - Dose Mensal
- DOSE_TRIMESTRAL - Dose Trimestral
- DOSE_ANUAL - Dose Anual
- WATT_POR_METRO_QUADRADO - Watt por metro quadrado (W/m²)
- AMPERE_POR_METRO - Ampère por metro (A/m)
- MILITESLA - Militesla (mT)
- MICROTESLA - Microtesla (μT)
- MILIAMPERE - Miliampère (mA)
- QUILOVOLT_POR_METRO - Quilovolt por metro (kV/m)
- VOLT_POR_METRO - Volt por metro (V/m)
- JOULE_POR_METRO_QUADRADO - Joule por metro quadrado (J/m²)
- MILIJoule_POR_CENTIMETRO_QUADRADO - Milijoule por centímetro quadrado (mJ/cm²)
- MILISIEVERT - Milisievert (mSv)
- MILHAO_PARTICULA_DECIMETRO_CUBICO - Milhão de partículas por decímetro cúbico (mppdc)
- UMIDADE_RELATIVA_DO_AR - Umidade relativa do ar (UR (%)) (mppdc)
10. Informe true para Ativo ou false para Inativo. Caso esse campo não seja enviado não será alterado o status no cadastro do risco.
11. Os valores preenchidos nesses campos serão considerados somente se o campo "Itcat" for informado e preenchido como "true" e a tag "classificacaoRisco" for "QUANTITATIVO". Esses campos serão desconsiderados se o campo "Itcat" não for

enviado ou for enviado vazio ou se a tag "classificacaoRisco" for enviada com valor diferente de "QUANTITATIVO".

3.3 Mensagem *SOAP request* excluirRisco

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:excluirRisco>

      <excluirRiscoWsVo>

        <identificacaoWsVo>

          <codigoEmpresaPrincipal> </codigoEmpresaPrincipal>

          <codigoResponsavel> </codigoResponsavel>

          <codigoUsuario> </codigoUsuario>

        </identificacaoWsVo>

        <codigoEmpresa> </codigoEmpresa>

        <tipoBuscaEmpresa> </tipoBuscaEmpresa>

        <codigoRisco> </codigoRisco>

        <tipoBuscaRisco> </tipoBuscaRisco>

      </excluirRiscoWsVo>

    </ser:excluirRisco>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

3.3.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag ExcluirRiscoWsVo			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação

identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim	Tag usada para identificar a empresa que está enviando uma requisição
codigoEmpresa	Alfanumérico	Sim	Identificação da empresa onde o risco foi cadastrado. Quando informado o código da empresa principal, o risco será excluído em todas as empresas clientes.
tipoBuscaEmpresa	Enum Valores possíveis: • CODIGO_SOC • CODIGO_CLIENTE	Sim	Indica como será feita a busca pela empresa; o valor inserido em "codigoEmpresa" deve corresponder ao tipo de busca escolhido
codigoRisco	Alfanumérico	Sim	Identificação do Risco
tipoBuscaRisco	Enum Valores Possíveis: • CODIGO_SOC • CODIGO_RH	Sim	Indica como será realizada a busca por Risco

3.3.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresaPrincipal	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoResponsavel	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoUsuario	-	Numérico	Sim ¹	Código do Usuário responsável pela ação

3.3.2 Considerações para as propriedades

1. Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.

3.4 Mensagem *SOAP request* copiarRisco

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <ser:copiarRisco>  
      <copiarRiscoWsVo>  
        <identificacaoWsVo>  
          <codigoEmpresaPrincipal> </codigoEmpresaPrincipal>  
          <codigoResponsavel> </codigoResponsavel>
```

```
<codigoUsuario> </codigoUsuario>

</identificacaoWsVo>

<codigoEmpresa> </codigoEmpresa>

<tipoBuscaEmpresa> </tipoBuscaEmpresa>

<codigoRisco> </codigoRisco>

<tipoBuscaRisco> </tipoBuscaRisco>

<dadosCopiaRiscoWsVo>

  <copiarExame> </copiarExame>

  <copiarEpi> </copiarEpi>

  <copiarEpc> </copiarEpc>

  <copiarFonte> </copiarFonte>

</dadosCopiaRiscoWsVo>

</copiarRiscoWsVo>

</ser:copiarRisco>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

3.4.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag copiarRiscoWsVo			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim	Tag usada para identificar a empresa que está enviando uma requisição
codigoEmpresa	Alfanumérico	Sim	Identificação da empresa para onde o risco será

			copiado. Quando informado o código da empresa principal, o risco será copiado/atualizado em todas as empresas clientes.
tipoBuscaEmpresa	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_CLIENTE	Sim	Indica como será feita a busca pela empresa; o valor inserido em "codigoEmpresa" deve corresponder ao tipo de busca escolhido
codigoRisco	Alfanumérico	Sim	Identificação do risco a ser procurado
tipoBuscaRisco	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_RH	Sim	Indica como será feita a busca pelo registro do risco; o valor inserido em "codigoRisco" deve corresponder ao tipo de busca escolhido no tipoBuscaRisco
dadosCopiaRiscoWsVo	dadosCopiaRiscoWsVo	Não	Tag referente aos booleanos com opções para a cópia de um risco

3.4.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação

codigoEmpresaPrincipal	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoResponsavel	-	Numérico	Sim	A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa
codigoUsuario	-	Numérico	Sim ¹	Código do Usuário responsável pela ação

3.4.1.2 Tag dadosCopiarRiscoWsVo

Tag dadosCopiaRisco				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
copiarExame	-	Booleano(true/false)	Não	Indica se os exames associados ao risco devem ser copiados junto com o risco
copiarEpi	-	Booleano(true/false)	Não	Indica se os EPIs associados ao risco devem ser copiados junto com o risco
copiarEpc	-	Booleano(true/false)	Não	Indica se os EPCs associados ao risco devem ser copiados junto com o risco
copiarFonte	-	Booleano(true/false)	Não	Indica se as Fontes associadas ao risco devem ser copiadas junto com o risco

3.4.2 Considerações sobre as propriedades

1. Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.
2. Quando informado o código da empresa principal, o risco será copiado/atualizado em todas as empresas clientes.

4. Saídas

4.1 Mensagem *SOAP response* incluirRisco / alterarRisco

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:alterarRiscoResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">
      <RiscoRetorno>
        <codigo></codigo>
        <dadosRisco>
          <codigoRh></codigoRh>
          <nomeAgente></nomeAgente>
          <grupo></grupo>
          <meioPropagacao></meioPropagacao>
          <unidadeMedida></unidadeMedida>
          <classificacaoRisco></classificacaoRisco>
          <riscoAltura></riscoAltura>
          <riscoTrabalhoConfinado></riscoTrabalhoConfinado>
          <usaLimiteToleranciaPPRA></usaLimiteToleranciaPPRA>

          <considerarMedicaoInferiorLimiteTolerancia></considerarMedicaoInferiorLimiteTolerancia>
          <limiteTolerancia></limiteTolerancia>
          <valorTeto></valorTeto>
          <numeroCas/>
          <nivelAcao></nivelAcao>
          <faixaConfortoLimiteInferior></faixaConfortoLimiteInferior>
          <faixaConfortoLimiteSuperior></faixaConfortoLimiteSuperior>
```


<quantidadeCasasDecimais> </quantidadeCasasDecimais>
<periodicidadeMedicao> </periodicidadeMedicao>
<classificacaoEfeito> </classificacaoEfeito>
< copiaParaEmpresaCliente> </ copiaParaEmpresaCliente>
<pca> </pca>
<observacaoApto> </observacaoApto>
<observacaoInapto> </observacaoInapto>
<riscoEsocialWsVo>
 <codigoFatorRisco/>
</riscoEsocialWsVo>
<riscoMedicaoWsVo>
 <nen> </nen>
 <calculaNen> </calculaNen>
 <nbr8995> </nbr8995>
 <nos> </nos>
 <ibutg> </ibutg>
 <limiteVariavel> </limiteVariavel>
 <silica> </silica>
 <formulaSilica> </formulaSilica>
</riscoMedicaoWsVo>
<riscoRelatorioWsVo>
 <aso> </aso>
 <convocacaoExame> </convocacaoExame>
 <nocivoPpp> </nocivoPpp>
 <ordemServico> </ordemServico>
 <pcms> </pcms>
 <ppra> </ppra>
 <observacao> </observacao>

```
<orientacaoMedica> </orientacaoMedica>
</riscoRelatorioWsVo>
<riscoPeriodicidadeWsVo>
  <medInicio01></medInicio01>
  <medFim01></medFim01>
  <medMes01></medMes01>
  <medInicio02></medInicio02>
  <medFim02></medFim02>
  <medMes02></medMes02>
  <medInicio03></medInicio03>
  <medFim03></medFim03>
  <medMes03></medMes03>
  <medInicio04></medInicio04>
  <medFim04></medFim04>
  <medMes04></medMes04>
</riscoPeriodicidadeWsVo>
</dadosRisco>
<informacaoGeral>
  <codigoMensagem>SOC-100</codigoMensagem>
  <mensagem>SUCESSO. Operação realizada com sucesso</mensagem>
  <numeroErros>0</numeroErros>
</informacaoGeral>
</RiscoRetorno>
</ns2:alterarRiscoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.1.1 Tabela de Propriedades da Saída

Tag riscoRetorno	
Propriedade	Tipo
Código	Numérico
dadosRisco	dadosRisco ¹
informacaoGeral	webServiceInfoGeralVo

4.1.1.1 Tag webServiceInfoGeralVo

Tag webServiceInfoGeralVo	
Propriedade	Tipo
codigoMensagem	Texto ²
mensagem	Texto ³
mensagemOperacaoDetalheList	Lista de mensagemOperacaoDetalheList
numeroErros	Numero ⁴

4.1.2 Considerações para as propriedades

1. Dados do Risco inserido/atualizado;
2. Retorna o código da mensagem, SOC-100 para Sucesso ou SOC-200 para erro;
3. Retorna a descrição do status da mensagem;
4. Retorna a quantidade de erros na mensagem.

4.2 Mensagem *SOAP response* copiarRisco / excluirRisco

`<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">`

`<SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">`

```
<soap:Body>

<ns2:incluirRiscoResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">

  <RiscoRetorno>

    <informacaoGeral>

      <codigoMensagem>SOC-100</codigoMensagem>

      <mensagem>SUCESSO. Operação realizada com sucesso</mensagem>

      <numeroErros>0</numeroErros>

    </informacaoGeral>

    <pedidoProcessamento></pedidoProcessamento>

  </RiscoRetorno>

</ns2:incluirRiscoResponse>

</soap:Body>

</soap:Envelope>
```

4.2.1 Tabela de Propriedades da Saída

Tag riscoRetorno	
Propriedade	Tipo
informacaoGeral	webServiceInfoGeralVo

4.2.1.1 Tag webServiceInfoGeralVo

Tag webServiceInfoGeralVo	
Propriedade	Tipo
codigoMensagem	Texto ¹
mensagem	Texto ²
mensagemOperacaoDetalheList	Lista de mensagemOperacaoDetalheList

numeroErros	Numero ³
pedidoProcessamento	Numero ⁴

4.2.1.2 Tag mensagemOperacaoDetalheList

Tag mensagemOperacaoDetalheList	
codigo	Texto ⁵
mensagem	Texto ⁶

4.2.2 Considerações para as propriedades

1. Retorna o código da mensagem, SOC-100 para Sucesso ou SOC-200 para erro;
2. Retorna a descrição do status da mensagem;
3. Retorna a quantidade de erros na mensagem;
4. Retorna o número do pedido de processamento, quando os *endpoints* de exclusão e cópia realizam a exclusão de risco ou copiam um risco da empresa principal para todas as empresas clientes;

Na exclusão, caso o risco possua vínculos, o pedido de processamento resultará no Relatório de Exclusão de Risco, onde serão listados os vínculos do risco informado. Somente riscos sem vínculos podem ser excluídos.

5. Retorna o código do erro;
6. Retorna a descrição do erro;

5. Lista de falhas

Segue as principais falhas que podem ocorrer ao utilizar o *Web Service* de Risco.

5.1 Falhas na requisição

5.1.1 Username e password inválidos

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
    <soap:Body>  
      <soap:Fault>  
        <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:FailedAuthentication</faultcode>  
        <faultstring>The security token could not be authenticated or  
authorized</faultstring>  
      </soap:Fault>  
    </soap:Body>  
  </SOAP-ENV:Header>  
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando os dados informados para usuário e senha (*username* e *password*, respectivamente) estão incorretos.

5.1.2 Tag Header preenchida incorretamente

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
    <soap:Body>  
      <soap:Fault>  
        <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:InvalidSecurity</faultcode>
```

```
<faultstring>An error was discovered processing the &lt;wsse:Security>  
header.</faultstring>
```

```
</soap:Fault>
```

```
</soap:Body>
```

```
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando a tag **header** é preenchida incorretamente. Verificar item 2 desse documento de especificação técnica.

5.1.3 Requisição expirada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```

```
<SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```

```
<soap:Body>
```

```
<soap:Fault>
```

```
<faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:MessageExpired</faultcode>
```

```
<faultstring>The message has expired</faultstring>
```

```
</soap:Fault>
```

```
</soap:Body>
```

```
</soap:Envelope>
```

A falha acima ocorre quando o elemento de segurança “timestamp” é violado. O timestamp verifica a validade da mensagem enviada em termos de tempo.

O *sender* especifica o **tempo de validade**, então, dois elementos são definidos no momento em que a mensagem é enviada:

Onde:

wsu:Created = hora atual;

wsu:Expires = wsu:Created + (tempo de validade);

```
<wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>  
<wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>
```

Verificar item 2 desse documento de especificação.

Portanto, uma ação a tomar para resolver essa falha é:

- Ajustar horário do computador;

5.1.4 Empresa sem acesso

Esta falha ocorrerá quando a empresa informada não tiver acesso ao serviço em questão.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:incluirResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">
      <Retorno>
        <informacaoGeral>
          <codigoMensagem>SOC-200</codigoMensagem>
          <mensagem>ERRO. Operação não realizada.</mensagem>
          <mensagemOperacaoDetalheList>
            <codigo>SOC-206</codigo>
            <mensagem>ERRO. Empresa sem Acesso ao Webservice.</mensagem>
          </mensagemOperacaoDetalheList>
          <numeroErros>1</numeroErros>
        </informacaoGeral>
      </Retorno>
    </ns2:incluirResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Para resolver esse problema é necessário ir à tela de Configuração de Integração - Empresa/Cliente (337) no SOC e adicionar o serviço à lista de webservices da empresa.

5.2 Falhas na consistência

O serviço poderá retornar as seguintes falhas:

Código	Descrição	Observação
SOC-200	ERRO. Operação não realizada.	Mensagem retornada quando não realizada a operação solicitada. Na tag mensagemOperacaoDetalheList podem ser visualizados os detalhes.
SOC-201	ERRO DESCONHECIDO. Por favor, contate o suporte SOC.	Quando retornada, necessário contato com o Suporte SOC.
SOC-202	ERRO. Código Empresa inválida.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade codigoEmpresa não representa uma empresa válida.
SOC-203	ERRO. Empresa informada não é de homologação.	Mensagem retornada quando especificado na requisição que a empresa é de homologação, mas a empresa informada não está configurada como de homologação.
SOC-204	ERRO. codigoUsuario Inválido.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade codigoUsuario não configura um código de usuário válido do SOC.
SOC-205	ERRO. Identificação Invalida.	Mensagem retornada quando os dados informados na tag identificacaoWsVo não configuram uma credencial válida de acesso aos Web Services.
SOC-206	ERRO. Empresa sem Acesso ao Webservice.	Mensagem retornada quando a empresa não possui o Web Service habilitado nas Configurações de Integração da empresa.
SOC-207	ERRO. Ip nao autorizado.	Mensagem retornada quando o IP de origem da

		requisição não consta nos IPs autorizados configurados na empresa.
SOC-208	ERRO. Login não localizado.	Mensagem retornada quando não é possível localizar o login do usuário informado na propriedade codigoUsuario.
SOC-209	ERRO. O usuário não tem acessos suficientes.	Mensagem retornada quando o usuário informado na propriedade codigoUsuario não possui os acessos necessários para realizar a ação solicitada.
SOC-210	ERRO. Campos não preenchidos ou preenchidos incorretamente	Mensagem retornada quando há erro de preenchimento nos campos da requisição.
SOC-210	RiscoRelatorioWsVo.limiteToleranciaLtcacat não tem entre 0 e 20 caracteres	Mensagem retornada quando o preenchimento do campo "limiteToleranciaLtcacat" ultrapassa 20 caracteres.
SOC-210	RiscoRelatorioWsVo.nivelAcaoLtcacat não tem entre 0 e 20 caracteres	Mensagem retornada quando o preenchimento do campo "nivelAcaoLtcacat" ultrapassa 20 caracteres.
SOC-210	O campo riscoRelatorioWsVo.nivelAcaoLtcacat deve conter apenas números (decimais)	Mensagem retornada quando o campo "nivelAcaoLtcacat" não é preenchido com números.
SOC-210	O campo riscoRelatorioWsVo.limiteToleranciaLtcacat deve conter apenas números (decimais)	Mensagem retornada quando o campo "limiteToleranciaLtcacat" não é preenchido com números.
SOC-301	Já existe risco cadastrado com esse nome	Mensagem retornada quando está se tentando gravar um risco (alterar ou incluir) com o mesmo nome de um risco já existente na empresa.
SOC-302	Já existe risco cadastrado com esse código de RH	Mensagem retornada quando está se tentando gravar um risco (alterar ou incluir) com o mesmo Código RH de um risco já existente na empresa.

SOC-304	Não existe riscoESocialWsVo.codigoFatorRisco cadastrado com esse código	Mensagem retornada quando o valor informado como Código de Fator de Risco não existe.
SOC-306	Não existe risco cadastrado com esse código	Mensagem retornada quando o risco informado na requisição não existe na empresa.
SOC-307	Pedido de Processamento repetido	Mensagem retornada quando já existente um pedido de processamento ainda não concluído para a mesma operação solicitada.
SOC-308	Risco em uso	Mensagem retornada quando o risco, que está sendo solicitada a exclusão, possui utilização na empresa informada.
SOC-309	A cópia desse risco está desabilitada na empresa principal	Mensagem quando o risco, o qual está sendo solicitada a cópia, possui o parâmetro "Copia para empresa cliente" desabilitado na empresa principal.
SOC-310	Somente empresa principal pode inserir riscos	Mensagem retornada quando solicitada a inclusão de um risco em uma empresa cliente. Por regra, a inclusão de risco somente pode ser realizada em uma empresa principal.
SOC-311	Parecer especial inválido.	Mensagem retornada quando informado um valor inválido na propriedade parecer.codigo.
SOC-312	Valor CATASTROFICO para o campo classificacaoEfeito é utilizado somente em empresas que utilizam matriz de risco 5x5.	Mensagem retornada quando informado o valor CATASTROFICO para a propriedade classificacaoEfeito em uma empresa que não utiliza matriz de risco 5x5.