

RESUMO DO MÓDULO

Visão geral de uma requisição

Como vimos anteriormente, o protocolo HTTP usa uma estrutura de comunicação cliente-servidor. A mensagem enviada pelo cliente é chamada de requisição (request), e a mensagem enviada pelo servidor é chamada de resposta (response). Agora vamos entender mais a fundo quais tipos de informações estão presentes nessas mensagens.

Teremos alguns termos novos a seguir, mas não se preocupe. A ideia aqui é apenas apresentar uma visão geral; mais adiante, vamos detalhar cada um desses elementos.

Estrutura de uma Requisição HTTP

Uma requisição HTTP é composta por três partes principais:

1. Request Line (Linha de Requisição):

- A linha de requisição é a primeira linha de uma mensagem HTTP e contém três informações essenciais:
 - Método HTTP: Também conhecido como verbo HTTP, ele descreve a ação que será executada. Os métodos mais comuns são GET e POST.
 - URI (Uniform Resource Identifier): É o alvo da requisição, normalmente uma URL que representa o recurso que o cliente deseja acessar.
 - Versão do Protocolo: Informa ao servidor qual versão do protocolo HTTP está sendo usada. Geralmente, é o próprio navegador que define isso ao acessar um site.

2. Cabeçalhos (Headers):

- Os cabeçalhos são informações adicionais enviadas junto com a requisição para fornecer detalhes extras sobre a mensagem. Cada cabeçalho é composto por um par de chave-valor no formato

Chave: Valor.

- Existem diversos cabeçalhos disponíveis, e eles podem ser divididos em diferentes grupos, como cabeçalhos gerais, de requisição e de entidade.

3. Corpo da Requisição (Request Body):

- O corpo da requisição é opcional e é usado apenas em determinados tipos de requisições, como POST e PUT. Ele contém os dados que o cliente deseja enviar para o servidor, como o conteúdo de um formulário.

Estrutura de uma Resposta HTTP

Assim como as requisições, as respostas HTTP também possuem uma estrutura definida:

1. Linha de Status (Status Line):

- Contém a versão do protocolo HTTP, um código de status (como 200 OK para sucesso ou 404 Not Found para erro) e uma descrição textual do status.

2. Cabeçalhos (Headers):

- Assim como as requisições, as respostas também têm cabeçalhos. Eles fornecem informações adicionais sobre a resposta, como tipo de conteúdo, codificação e data de modificação.

3. Corpo da Resposta (Response Body):

- O corpo da resposta contém o conteúdo solicitado pelo cliente, como uma página HTML, uma imagem, ou dados JSON.

Agora que temos uma visão geral das estruturas de requisição e resposta, vamos ver como isso funciona na prática utilizando as ferramentas de desenvolvimento dos navegadores.
