

RESUMO DO MÓDULO

Visualizando as requisições no DevTools

Neste tópico, você vai aprender a visualizar as requisições e respostas HTTP que o seu navegador faz ao acessar um site. Para isso, vamos utilizar as ferramentas de desenvolvimento (DevTools) que o navegador oferece.

O que é o DevTools?

O DevTools é um conjunto de ferramentas embutidas nos navegadores modernos, como Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge, que permite aos desenvolvedores inspecionar e depurar elementos de uma página web, incluindo as requisições e respostas HTTP. Vamos ver na prática como isso funciona utilizando o Google Chrome.

Como visualizar as requisições no DevTools

1. Abra o DevTools:

- Abra o navegador e pressione F12 no teclado ou clique com o botão direito em qualquer parte da página e selecione "Inspecionar".

2. Acesse a aba "Network" (Rede):

- A aba "Network" é onde você pode visualizar todas as requisições e respostas realizadas pelo navegador. Caso seu navegador esteja em português, o nome será "Rede".

3. Faça uma requisição:

- Digite um site, como www.google.com, na barra de endereço e pressione Enter. A página será carregada, e você verá várias linhas sendo exibidas na aba "Network".

Detalhando as requisições no DevTools

Cada linha na aba "Network" representa uma requisição que foi feita para carregar a página. Aqui estão algumas informações importantes que você pode ver:

- Nome da Requisição: Informa o nome do recurso que foi solicitado, como um arquivo HTML, uma imagem, ou um script JavaScript.
- Status da Requisição: Indica se a requisição foi bem-sucedida (200 OK), se o recurso não foi encontrado (404 Not Found), entre outros.
- Tamanho do Arquivo: Mostra o tamanho do recurso em kilobytes (KB).
- Tempo de Carregamento: Exibe quanto tempo a requisição levou para ser processada e respondida.

Explorando mais detalhes

Para visualizar informações detalhadas de uma requisição, basta clicar em uma linha específica. Isso abrirá um painel com várias abas. A principal delas é a "Headers" (Cabeçalhos):

- General (Geral): Mostra informações básicas como a URL solicitada, método HTTP, e status da resposta.
- Request Headers (Cabeçalhos de Requisição): Contém todos os cabeçalhos enviados na requisição, como User-Agent, Host, e Content-Type.
- Response Headers (Cabeçalhos de Resposta): Exibe todos os cabeçalhos retornados pelo servidor, como Content-Length, Server e Date.

Resumo

Com o DevTools, você consegue visualizar e analisar cada requisição e resposta feitas pelo

navegador. Isso é extremamente útil para entender como uma página web é carregada e identificar possíveis problemas de desempenho e carregamento.

Nos próximos tópicos, vamos aprender a ler e interpretar os principais dados que são enviados para o servidor e também as informações que o servidor retorna.
