

RESUMO DO MÓDULO

Métodos HTTP

Os métodos HTTP (ou verbos HTTP) são usados para indicar as ações que o cliente deseja executar em um determinado recurso no servidor. Cada método define uma intenção específica, e ao utilizá-los corretamente, podemos tornar nossa comunicação com o servidor mais clara e organizada.

Os métodos HTTP mais comuns são:

- GET: Usado para buscar dados de um servidor. Equivalente ao comando SELECT de bancos de dados, o método GET solicita informações e não deve alterar nada no servidor.
- POST: Usado para enviar dados ao servidor e criar novos registros. Ele é similar ao INSERT em bancos de dados, pois adiciona novos dados e pode incluir um corpo de mensagem com os dados enviados.
- PUT: Utilizado para atualizar recursos existentes no servidor. É equivalente ao comando UPDATE no banco de dados, pois modifica informações já existentes.
- DELETE: Utilizado para remover recursos do servidor, semelhante ao comando DELETE em bancos de dados.

Visualizando Métodos HTTP no DevTools

Vamos ver na prática como visualizar qual método está sendo utilizado em uma requisição:

1. Abra o DevTools (F12) e acesse a aba Network.
2. Digite uma URL qualquer (por exemplo, www.google.com) e pressione Enter.
3. Clique em qualquer linha da lista de requisições exibida.
4. No painel da direita, vá até a aba Headers.
5. Na seção General, a primeira informação listada será o método usado (Method: GET).

Entendendo a flexibilidade dos métodos

Cada método possui um propósito específico e, em um cenário ideal, deve ser usado de acordo com a sua definição. No entanto, em alguns casos, você pode encontrar serviços que não seguem essa convenção. Por exemplo, um GET que, além de buscar dados, grava informações no banco de dados, ou um POST que é usado para buscar dados. Embora isso seja possível, a recomendação é seguir as boas práticas para manter um código mais organizado e de fácil manutenção.

Várias ações para uma mesma URL

- Com GET, buscar informações do usuário.
- Com PUT, atualizar os dados do usuário.
- Com DELETE, remover o usuário do banco de dados.

Isso não significa que qualquer método pode ser usado em qualquer URL. O servidor precisa estar preparado para aceitar esses métodos. Se o cliente realizar uma requisição POST, mas o servidor não estiver configurado para isso, será como pedir um produto que a loja não vende - a requisição não terá sucesso.

Considerações Finais

Compreender os métodos HTTP e usá-los corretamente é fundamental para a construção de APIs RESTful e para manter uma comunicação clara entre cliente e servidor. Apesar de existirem boas práticas, há certa flexibilidade na sua utilização, e cabe ao desenvolvedor garantir que cada método seja usado de maneira adequada, respeitando as intenções originais de cada um.

Na descrição do capítulo, você encontrará um link para uma lista detalhada com todos os métodos HTTP e seus usos recomendados.
