

RESUMO DO MÓDULO

Status Codes HTTP

Os Status Codes HTTP (códigos de status HTTP) são uma forma de indicar se uma requisição foi bem-sucedida ou não e ajudar a entender o estado atual da comunicação entre cliente e servidor. Eles são utilizados tanto nas respostas quanto nas requisições e permitem uma comunicação clara sobre o que aconteceu durante a interação.

Entendendo os Status Codes

Quando o cliente faz uma requisição para o servidor, o servidor responde com um status code. Esse código indica se a requisição foi atendida com sucesso, se houve algum redirecionamento ou se ocorreu algum erro. Por exemplo, quando você digita um URL no navegador e a página é carregada com sucesso, o servidor retorna um status code 200, indicando que tudo deu certo. Mas se você tentar acessar uma página que não existe, verá um erro 404, que significa "Página não encontrada".

Esses códigos são agrupados em cinco categorias principais:

- 100 ao 199 - Respostas Informativas: Indicam que a solicitação foi recebida e o processo continua.
- 200 ao 299 - Respostas de Sucesso: Indicam que a requisição foi bem-sucedida.
- 300 ao 399 - Redirecionamentos: Indicam que é necessário mais alguma ação para concluir a requisição.
- 400 ao 499 - Erros de Cliente: Indicam que há um problema com a requisição enviada pelo cliente.
- 500 ao 599 - Erros de Servidor: Indicam que o servidor falhou ao processar a requisição.

Principais Códigos de Status

Abaixo estão alguns dos códigos de status mais comuns que você provavelmente verá durante o desenvolvimento:

- 200 OK: A requisição foi bem-sucedida e o recurso solicitado foi retornado.
- 201 Created: O recurso foi criado com sucesso. Esse código é muito utilizado em respostas de requisições POST.
- 400 Bad Request: A requisição está malformada ou possui sintaxe inválida. Isso geralmente acontece quando há um erro na estrutura dos dados enviados pelo cliente.
- 401 Unauthorized: A requisição não foi autorizada. Normalmente, é necessário fazer login ou fornecer uma credencial válida para acessar o recurso.
- 404 Not Found: O recurso solicitado não foi encontrado. É um dos códigos mais famosos na web.
- 500 Internal Server Error: Ocorreu um erro inesperado no servidor. Normalmente indica um problema de configuração ou erro não tratado no servidor.

Esses são apenas alguns exemplos. Na prática, há centenas de códigos de status diferentes. Embora você não use todos, é essencial conhecer os principais para identificar e corrigir problemas rapidamente.

Verificando Status Codes no DevTools

Para ver um status code em tempo real, você pode usar o DevTools do navegador. Basta abrir a aba Network (Rede), carregar uma página e clicar em uma das requisições. O status code será exibido na coluna Status ou nos Headers da resposta.

Conhecer bem os códigos de status e saber interpretá-los é uma habilidade essencial para desenvolvedores, pois eles são uma das ferramentas mais úteis para depurar e resolver problemas.
