

RESUMO DO MÓDULO

URL - Passando Parâmetros pela URL

Uma URL (Uniform Resource Locator) é um endereço que identifica uma página da web ou qualquer outro recurso na internet. É como o endereço de uma casa, mas para recursos digitais.

Estrutura de uma URL

Uma URL geralmente é composta por várias partes. Vamos pegar o caso do YouTube como exemplo:

`https://www.youtube.com/search?q=exemplo`

Aqui, temos:

- Protocolo: como http ou https
- Subdomínio: que neste caso seria www
- Nome do domínio: como google.com
- Caminho do arquivo: como /search
- String de consulta: que é opcional e indicada com ?q=exemplo

Por exemplo, a URL `https://www.google.com/search?q=exemplo` contém o protocolo https, o nome do domínio `www.google.com`, o caminho do arquivo `/search` e a string de consulta `?q=exemplo`, que indica que estamos procurando informações sobre "exemplo" no site do Google.

Tipos de Parâmetros na URL

Podemos enviar dados através da URL usando duas opções: URL Params ou Query Params. Esses tipos de parâmetros podem ser usados em qualquer recurso combinado com qualquer verbo.

Considerando a URL www.meusite.com/cadastro, vamos aos exemplos.

Parâmetros via URL

Os parâmetros informados via URL são separados pela barra e podem ser múltiplos. Eles devem estar sempre após a URL base (host):

- www.meusite.com/cadastro/param1
- www.meusite.com/cadastro/param1/param2
- www.meusite.com/cadastro/param1/endereco/param2

Parâmetros via Query

Os parâmetros informados via query sempre serão colocados ao final da URL, iniciando com um sinal de interrogação. A sequência é uma combinação de chave e valor, separados pelo sinal de igual. Para adicionar mais de um parâmetro, usamos o & e repetimos a estrutura:

- www.meusite.com/cadastro?param1=value1
- www.meusite.com/cadastro?param1=value1¶m2=value2

Tudo Junto e Misturado

Você não está limitado a usar apenas um tipo de parâmetro. É possível combinar ambos na mesma URL:

- www.meusite.com/cadastro/param1/endereco/param2?param1=value1¶m2=value2

Diferenças entre os Parâmetros

Os parâmetros informados via query são opcionais. Por exemplo, na URL do YouTube, poderia haver mais filtros além do nome, mas não é obrigatório usar todos os filtros:

- https://www.youtube.com/results?search_query=dev+em+dobro

Já nesta URL do LinkedIn, que exibe a página do Dev Quest, todas as partes da URL são obrigatórias para visualizar a página:

- <https://www.linkedin.com/school/devquest-dev-em-dobro>
