

Fala, Dev! 🚀

Aqui está o DICIONÁRIO COMPLETO das tags HTML mais importantes que prometemos! Com isso, você vai ter uma base sólida para entender como estruturar qualquer site.

★ Estrutura do HTML:

<!doctype> → Declaração para informar ao navegador qual é a versão do HTML utilizada no arquivo.

<html> → Define um documento HTML.

<head> → Contêm as informações gerais (metadados) do documento.

<title> → Define o título da página.

body> → Define o corpo da página.

```
<h1> até <h6> → Define um cabeçalho.
 → Define um parágrafo.
<br > → Define uma quebra de linha.
<hr> → Define uma quebra temática entre elementos de nível de parágrafo.
<!--...-> → Define um comentário no HTML.
Promulário:
<form> → Define um formulário.
<input> → Define um controle de interativo para receber dados do usuário (ou um botão de
tipo submit).
<textarea> → Define um controle interativo de múltiplas linhas, uma área de texto.
<br/>button> → Define um botão clicável.
<select> → Define um seletor em formato de lista.
<option> → Define uma opção dentro de um elemento <select>.
<label> → Define um rótulo para um elemento <input>.
<fieldset> → Define uma relação de grupo entre elementos de um formulário.
📌 Formatação:
<abbr> → Define uma abreviação ou acrônimo.
<b > → Define um texto em negrito sem peso semântico.
<strong> → Define um texto em negrito com peso semântico.
<code> → Define um pedaço de código de programação.
<em> → Usado para dar ênfase em um texto.
<q> → Define uma citação.
<br/>
```

magens:

```
<img> → Define uma imagem.
```

<figure $> \rightarrow$ Específica um conteúdo auto-contido ou independente, geralmente usado para elementos .

<figcaption> → Define uma legenda para o <figure>.

<svg> → Define um container para gráficos SVG.

<picture> → Define um container para múltiplas fontes de imagens.

📌 Tags semânticas importantes:

<section> → Define seções/tópicos de um documento.

<main> → Define o conteúdo principal da página.

<nav> → Define um grupo de links de navegação.

<aside> → Define um conteúdo de sentido independente do restante do documento HTML.

<footer> → Define o rodapé do site ou de uma seção.

<header> → Define o cabeçalho de um documento ou seção declarado no HTML.

E o melhor: vamos colocar as TAGS HTML em prática na Live de Projeto 1!

Te vemos lá!