Aluno: Cleiton Aparecido Do Carmo Silva

Disciplina: Web II


Atividade III

ClienteController:


```
## ClienteController.php X  ## istationnecedor.blade.php  ## remecedorController.php  ## web.php  ## create.blade.php _\timesedor  #
```

clientes/create.blade:

clientes/listaclientes.blade:



localhost/listacliente:



localhost/createcliente:



FornecedorController:

```
💝 listafornecedor.blade.php
                                 OPEN EDITORS
                                 projeto > app > Http > Controllers > * FornecedorController.php > ...
 X 🦛 FornecedorController.php proje...
   web.php projeto\routes
   Iistafornecedor.blade.php proje...
                                       use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Fornecedor;
> laradock
∨ projeto
 > Exceptions
                                                $fornecedor = Fornecedor::all():

∨ Controllers

   ClienteController.php
                                           return view('fornecedor.create');
}
  > Middleware
  > Models
                                           public function store(Request $request){
                                               > Providers
 > database

√ views

✓ clientes

   # listacliente.blade.php
   fornecedor
OUTLINE
```


Fornecedor/create.blade

```
⊳ Ш ⋅
                                  OPEN EDITORS
   ** FornecedorController.php proje...
   web.php projeto\routes
   listafornecedor.blade.php proje...
                                             <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE-edge">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE-edge">
<meta name="viewport" content="Width-device-width, initial-scale=1.0">
<title>Cadastro de fornecedor</title>
 > database

√ views

   😭 listacliente.blade.php
   # listafornecedor.blade.php
 end.iga 💝
 en console.php
  🖛 web.php
 ■ .env.example
OUTLINE
```

fornecedor/listafornecedor:



localhost/createfornecedor:



localhost/listafornecedor:

