

End-of-study thesis for engineering degree

Optimization of the performance of a centrifugal pump using Data Assimilation

Intern in Rotating Machines



TITRE IMAGE PAGE DE GARDE

Educational tutor: Samy LABSIR

Laboratory tutors: Marcello MELDI, Antoine DAZIN, Miguel MARTINEZ VALERO

Clément THIBAULT - Aéro 5

From February 26th, 2025 to September 2nd, 2025

Version of April 9, 2025

Acknowledgments

Contents

Summary sheet	4
Introduction	5
1 The LMFL Laboratory	6
Conclusion	11
Bibliographie	14

Summary sheet

Ce bilan technique a pour objectif de synthétiser les écarts et leurs causes entre les missions du stage et ce qui a été réalisé. Il permet aussi de proposer ce qui pourrait être fait par la prochaine personne travaillant sur le même sujet.

Summary sheet		Clément THIBAUT - Aéro 5 TIE	
Internship topic		Objectives	
Influence de la méthode d'interpolation sur la propagation acoustique FWH		- Développer une méthode d'interpolation linéaire HPC dans Antares - Évaluer l'influence de la méthode d'interpolation dans la qualité des résultats de propagation acoustique avec l'analogie FWH - Améliorer les performances HPC de la méthode d'interpolation dans Antares	
Main customer		Used tools	
- CERFACS - Date de mise à jour : 15 octobre 2024		VSCode, Python, Kraken (supercalculateur du CERFACS), Antares, Paraview, Git	
Conducted studies			
- Influence de paramètres de la méthode d'interpolation IDW - Différences d'erreur entre la méthode IDW et linéaire - Optimisation de la rapidité du traitement			
Results		Explanation of possible differences	
- Meilleurs paramètres pour l'IDW se situent autour de N=10 et p=10 - Méthode linéaire généralement plus précise que IDW - Rapidité du code d'interpolation augmentée, pour toutes les méthodes (d'un facteur 105 en linéaire, sur le cas test d'aéroacoustique)		- N=10 et p=10 donnent beaucoup d'importance sur l'information des points proches - La méthode linéaire est d'ordre 1 contrairement à IDW qui n'a pas d'ordre au sens usuel du terme - Pour la rapidité, une amélioration a consisté à ne pas recalculer des coefficients à chaque instant de la solution	
Encountered difficulties		Work to be continued	
- Prise en main des outils - Adapter la méthode linéaire au code déjà existant		- Traiter les maillages 'multizones' avec points partagés en linéaire - Implémenter une méthode d'ordre supérieur - Passer le code en parallèle pour améliorer la rapidité - Compléter les tests de la méthode linéaire sur la chaîne aéroacoustique	

Introduction

Au fil de mes études, je me suis passionné pour les mathématiques appliquées, la mécanique des fluides et j'avais hâte de découvrir le monde de la recherche. Lors d'une présentation des activités au Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique (CERFACS) par nos deux enseignants chercheurs, Arthur COLOMBIÉ et Nadir MESSAI, j'ai découvert ce laboratoire. Suite à un échange plus approfondi avec eux, je n'ai pas hésité à candidater pour mon stage de M1 et j'ai eu la chance d'être retenu. Lorsque Carlos MONTILLA, docteur au CERFACS, m'a proposé un sujet sur l'interpolation dans le cas de post-traitement de simulations numériques et son application en aéroacoustique, cela m'a séduit et motivé. C'est donc avec enthousiasme que j'ai débuté mon stage le 10 juin 2024 dans ce laboratoire, pour une durée de trois mois. En préambule, j'aimerais préciser que le secteur de la recherche en calcul scientifique est réputé être exigeant, car à la base de l'innovation. C'est ce qui, à mes yeux, le rend si stimulant.

En quelques mots, Le CERFACS est un institut de recherche privé, financé par sept actionnaires. Il est spécialisé et reconnu pour son expertise en High Performance Computing, pour calcul haute performance (HPC). C'est un acteur principal dans ce domaine, en collaboration avec des industriels et des institutions renommés et connus pour développer des solutions à la pointe de la technologie.

Mes missions principales lors de ce stage ont été les suivantes :

- réaliser un état de l'art sur les autres méthodes d'interpolation potentiellement implémentables dans Antares (avec les contraintes associées);
- identifier les meilleurs paramètres pour l'équation Inverse Distance Weighting, pour pondération inverse à la distance (IDW) la seule qui était implémentée jusqu'alors dans Antares;
- implémenter la méthode linéaire, de la tester et d'optimiser le code.

Pour expliquer plus en détail le contenu du stage, je présenterai dans une première partie le laboratoire de recherche CERFACS. Dans une seconde partie j'exposerai le travail que j'ai réalisé sous forme de rapport. Cette seconde partie se décompose en quatre sous-parties : la présentation de la librairie Antares, les différentes méthodes d'interpolation, l'implémentation de la méthode linéaire dans Antares et finalement les tests de l'ancienne et de la nouvelle méthode d'interpolation.

Chapter 1

The LMFL Laboratory

During the last six months, I have been hosted by École Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM), more precisely at Lille campus. Arts et Métiers is known to be a prestigious engineering school with a focus on mechanics, industrial and energy engineering. Its Lille campus offers students unique opportunities to study in a dynamic and innovative environment, located in the heart of a region known for its industrial history.

Le CERFACS est un laboratoire de recherche privé dont les actionnaires sont Airbus, le Centre National d'Études Spatiales (CNES), Électricité De France (EDF), Météo France, l'Office National d'Études et de Recherche Aéronautiques (ONERA), Safran et TotalEnergies. Il a pour but de développer la simulation numérique par le calcul HPC pour ses actionnaires, mais aussi de faire de la recherche et de former des ingénieurs, chercheurs et doctorants. Il a été créé en 1988 sous le statut de Groupement d'Intérêt Public (GIP), pour devenir une société civile en 1996 et depuis 2021, le CERFACS est une Société par Actions Simplifiées (SAS). Les deux bâtiments du CERFACS sont situés à la Météopole, dans la partie ouest de Toulouse. Environ 170 personnes y travaillent, dont 20 % de femmes, 50% de doctorants et 20% d'étrangers dont la moitié ne sont pas Européens. Physiciens, mathématiciens, informaticiens, numériciens et data scientist y travaillent dans cinq équipes :

- parallèles ALGOritmes & sCientifics sOftware Operational Performances, pour algorithmes parallèles et logiciels scientifiques performances opérationnelles (ALGO-COOP)
- Computer Service General, pour équipe informatique et support utilisateur (CSG)
- Energy and Safety, pour énergie et sécurité (ES)
- Advanced Aerodynamics and Multiphysics, pour aérodynamique avancée et multiphysique (AAM)
- modelling climate and GLOBal Change, pour modélisation du climat et de son changement global (GLOBC)

La Conception Assistée par Ordinateur (CAO) permet de faire les plans numériques d'un avion par exemple, afin de s'assurer que toutes les pièces fabriquées vont bien s'imbriquer entre elles. Mais cela permet aussi de faire des simulations numériques pour prévoir la tenue structurelle, les forces aérodynamiques, le volume sonore, etc. sans avoir à faire d'onéreux tests.

L'équipe AAM se focalise sur la simulation des écoulements aérodynamiques externes en développant des méthodes numériques avancées et en les appliquant aux avions, fusées, hélicoptères, moteurs, turbomachines, etc. Les liens de l'équipe AAM avec toutes les autres équipes du CERFACS sont forts. Par exemple, les simulations des chambres de combustion faites par l'équipe ES donnent les conditions de sortie dans des moteurs d'avions qui sont ensuite utilisées par l'équipe

AAM pour des simulations aéroacoustique. Dans l'autre sens, les simulations aérodynamiques externes des ailes d'avions réalisés par AAM sont ensuite utilisées à GLOBE pour faire des analyses des contrails afin de déterminer leur impact sur le climat.

Le CERFACS héberge des supercalculateurs et un serveur sur lequel se trouve l'intranet avec toutes les ressources nécessaires aux employés. Nous y trouvons notamment les liens vers la Qualité de Vie au Travail (QVT), le Comité Social et Économique (CSE), un document "Plan du management de la qualité" ainsi que de nombreuses autres ressources.

Après une recherche non fructueuse sur l'intranet, j'ai pu demander à la responsable des ressources humaines le document relatant des objectifs Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Le document d'actions RSE est segmenté en trois parties principales :

Démarche RSE

"Le Cerfacs n'a pas mis en place une démarche spécifique RSE mais des actions ont été réalisées dans ce cadre, vis-à-vis de l'écoresponsabilité, la qualité de vie au travail et une charte éthique a été incluse dans le règlement intérieur depuis décembre 2023 (intégrant notamment la prévention de la corruption et la gestion des conflits d'intérêts).

En outre, le Cerfacs achète ses fournitures auprès de créateurs solidaires (exemple : Antilope qui compte 32 salariés sur les 49 avec une reconnaissance de « travailleur handicapé »).

Le Cerfacs met à jour au moins deux fois par an et aussi souvent que nécessaire un document unique d'évaluation des risques Cerfacs (avec un plan d'actions de prévention).

Le Cerfacs a nommé des référents : un référent « Santé et Sécurité », un référent « Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) », un référent « Handicap », deux référents « Harcèlement, agissements sexistes et violences ».

Un bilan HSE et RSE est présenté chaque année aux Associés du Cerfacs lors de l'Assemblée d'avril."

Écoresponsabilité

J'ai constaté beaucoup d'actions dans le sens de l'écoresponsabilité lors de mon stage. La plupart sont mentionnées dans le document d'actions RSE.

En parallèle, j'ai entendu parler de cette démarche en discutant avec des thésards. Et j'ai aussi pu trouver la page depuis l'intranet. Elle est divisée en cinq sections : "présentation", "actualités", "émissions", "bilan" et "actions".

Dans les couloirs du CERFACS, on trouve des posters très clairs sur l'empreinte carbone d'un trajet pour une conférence en fonction des moyens de transport. Les employés sont incités à venir à vélo. Le CERFACS donne une prime pour chaque kilomètre fait à vélo sur le trajet domicile-travail. Il y a aussi un atelier de réparation et des emplacements sécurisés pour les vélos. La politique de communication n'est pas spécialement tournée vers les efforts pour le climat ou la RSE, mais le CERFACS agit efficacement en ce sens.

Responsabilité sociale / Qualité de vie au travail

"La démarche Qualité de Vie au Travail (QVT) a été lancée au Cerfacs en janvier 2022, avec la mise en place d'un Groupe de Travail : elle a permis d'identifier 6 axes de travail pour améliorer le fonctionnement de la structure et du ressenti des personnes :

- Optimiser l'organisation et gestion du travail au niveau global
- Optimiser l'organisation et gestion du travail au niveau de l'équipe
- Optimiser l'organisation et gestion du travail au niveau personnel
- Assurer un meilleur accueil et support des non permanents
- Favoriser la vie sociale
- Améliorer le confort matériel"

Un dernier plan d'action a été mis en place sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il traite de divers sujets : l'embauche, la rémunération effective, l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.

Je tiens à mentionner également que j'ai reçu un mail qui lançait un appel au volontariat pour composer le Comité de Pilotage pour la Prévention des Violences Sexistes et Sexuelles au Travail suite à une réunion d'information réalisée en collaboration avec la médecine du travail.

Mon ressenti personnel sur le cadre de travail est très positif. Être assis dans un bureau climatisé avec une vue sur la campagne participe évidemment à cela. Un des seuls risques à ce type de travail est une mauvaise position qui peut entraîner des troubles musculosquelettiques. Pour pallier cela, il y a des affiches dans chaque bureau indiquant la meilleure position à avoir et proposant des exercices. Ces mêmes informations apparaissent dans le 'livret d'accueil stagiaire' qui m'a été remis le premier jour. Une cantine présente sur le site à quelques minutes à pied, permet de déjeuner et échanger avec les collègues du CERFACS hors cadre professionnel.

Conclusion

Bilan technique et humain

J'ai été enthousiasmé par ce stage au CERFACS, à plusieurs titres. Il m'a non seulement permis de développer et renforcer de nombreuses connaissances dans le domaine informatique mais également sur le plan humain. Il m'a donné une belle occasion de découvrir la vie d'un laboratoire de recherche.

L'objectif de ce stage était d'implémenter une méthode d'interpolation linéaire dans Antares puis de comparer sa précision avec la méthode IDW dans le cas de propagation acoustique avec l'analogie FWH, tout en optimisant la vitesse d'exécution du code. Après avoir exploré la structure d'Antares, une recherche documentaire a été menée pour savoir quelle méthode, implémentable dans la librairie, pouvait être candidate pour compléter la méthode IDW et linéaire. Quelques méthodes polynomiales et géostatistiques ont pu être mises en évidence. Une présentation un peu plus détaillée de la méthode par voisin le plus proche, IDW et linéaire a aussi été réalisée. L'un des principaux résultats de ce stage a été l'implémentation globalement réussie de la méthode d'interpolation linéaire, qui s'est révélée généralement plus précise que la méthode de Pondération Inverse à la Distance (IDW) précédemment codée. Coder l'interpolation linéaire jusqu'en 3D n'a été ni très difficile, ni chronophage. Cependant, l'intégrer au code déjà existant et faire les tests fut plus délicat. Le soutien de mon maître de stage a été primordial pour me montrer comment fonctionnent les outils au CERFACS et m'aider à sortir d'impasses. Cette nouvelle méthode a été testée sur des cas académiques mais aussi sur des cas industriels tels que sur une vue en coupe à la position $(0, 0, 0.01)$, selon l'axe z de la chambre de combustion preccinsta. L'étude sur les coefficients N et p de la méthode IDW a montré que pour des paramètres (N, p) autour de $(10, 10)$ nous pouvons obtenir de meilleurs résultats qu'avec la méthode linéaire, dans le cas d'aéroacoustique étudié. Ce travail a aussi amélioré les performances du code (cinq fois plus rapide pour la méthode IDW dans un cas test d'aéroacoustique). Le code ajouté pourrait aussi faciliter l'intégration de méthodes d'ordre supérieur grâce à certaines fonctions python réutilisables. J'ai ressenti tout au long de mon stage l'importance de réaliser un travail ouvrant des perspectives nouvelles pour un chercheur. Enfin, ce stage n'a pas été qu'une expérience professionnelle enrichissante. Il a conforté mon intérêt pour les méthodes numériques appliquées et la recherche en calcul scientifique. Je suis particulièrement reconnaissant pour l'accompagnement dont j'ai bénéficié tout au long de cette expérience et pour les opportunités de développement personnel et professionnel qu'il m'a offert.

Perspectives

On pourrait également compléter les tests de la méthode linéaire sur la chaîne aéroacoustique, en observant la polaire de l'amplitude en fonction de l'observateur dans le cas d'un Mac non nul. Afin d'améliorer la rapidité, le code pourrait être passé en parallèle pour pouvoir s'exécuter sur plusieurs processeurs à la fois. Une petite amélioration qui permettrait de rendre le code compatible avec plus de bases serait d'inclure les bases "multizones" à l'interpolation linéaire.

Réflexion personnelle

Le CERFACS est un laboratoire privé à la pointe des simulations numériques. Il s'est d'abord spécialisé dans l'aérodynamique et s'intéresse maintenant de plus en plus à la combustion. Il adapte ses domaines de recherche aux domaines importants de l'industrie. Durant ce stage, au-delà des aspects techniques, j'ai eu un bel aperçu du métier de chercheur tant au travers de mes missions que dans mes rencontres. Il s'agit de rechercher et de s'appuyer sur le travail déjà réalisé autour de notre problématique. Ensuite, il faut explorer des pistes qui peuvent s'avérer infructueuses après les avoir longuement explorées. Enfin, un travail de rédaction est nécessaire pour expliquer clairement notre travail aux scientifiques.

Bibliography

- [1] Alexis Boudin. “Numerical Methods for Large Eddy Simulation in Turbomachinery (en cours)”. PhD thesis.
- [2] Antares Development Team. *Antares Documentation Release 2.2.0*. Apr. 2024. URL: <https://cerfacs.fr/antares/>.
- [3] Chandrajit Bajaj. “Multi-dimensional Hermite Interpolation and Approximation for Modelling and Visualization”. In: *ICCG* (2001).
- [4] C Benoit et al. “Cassiopee: a CFD pre-and post-processing tool”. In: *Aerospace Science and Technology* (2015). DOI: 10.1016/j.ast.2015.05.023.
- [5] Jean-Paul Berrut and Lloyd N. Trefethen. “Barycentric Lagrange Interpolation”. In: *SIAM Review* (2004). DOI: 10.1137/S0036144502417715.
- [6] bitbucket. *RBF and Kernel Interpolations*. Accédé: 2024-08-22. 2021. URL: <https://bitbucket.org/joelrosenfeld/rbf-and-kernel-interpolation/src/master/>.
- [7] Cadence CFD. *The Best Methods for Mesh Interpolation*. Accédé: 2024-08-23. URL: <https://resources.system-analysis.cadence.com/blog/msa2022-the-best-methods-for-mesh-interpolation>.
- [8] Ricardo Camarero. *MEC6212 : Génération de maillages transfinis*. 2024.
- [9] Guilherme Cunha and Stephane Redonnet. “An Innovative Interpolation Technique for Aeroacoustic Hybrid Methods”. In: *17th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference (32nd AIAA Aeroacoustics Conference)*. 2011. DOI: 10.2514/6.2011-2754.
- [10] Guilherme Cunha and Stephane Redonnet. “Development of optimized interpolation schemes with spurious modes minimization”. In: *International Journal for Numerical Methods in Fluids* (2016). DOI: 10.1002/flid.4079.
- [11] Esri. *How IDW (Inverse Distance Weighted) Interpolation Works*. Accédé: 2024-08-13. 2024. URL: <https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/tool-reference/3d-analyst/how-idw-works.htm>.
- [12] Ferrite. *interpolation.jl*. Accédé: 2024-08-22. 2024. URL: <https://github.com/Ferrite-FEM/Ferrite.jl/blob/master/src/interpolations.jl>.
- [13] FL FluidsEngineer, FL Marcellie, and FL PaullSchallhorn. “Interpolation Method Needed for Numerical Uncertainty Analysis of Computational Fluid Dynamics”. In: *52nd Aerospace Sciences Meeting*. 2014. DOI: 10.2514/6.2014-1433.
- [14] getfem. *Finite element method list*. Accédé: 2024-08-22. URL: <https://getfem.readthedocs.io/en/latest/userdoc/appendixA.html>.
- [15] William J Gordont. “Blending-Function Methods of Bivariate and Multivariate Interpolation and Approximation”. In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* (1971). DOI: 10.1137/0708019.
- [16] William J Gordont. “Blending-function methods of bivariate and multivariate interpolation and approximation”. In: *International journal for numerical methods in engineering, Vol. 7* (1971).

- [17] Curtis Groves, Marcel Ilie, and Paul Schallhorn. “Interpolation Method needed for Numerical Uncertainty Analysis of Computational Fluid Dynamics”. In: *NASA* (2012). URL: <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20140011325/downloads/20140011325.pdf>.
- [18] Kai Hormann. “Barycentric Interpolation”. In: (). URL: <https://www.inf.usi.ch/hormann/papers/Hormann.2014.BI.pdf>.
- [19] Joel Rosenfeld. *The Learning Dock*. Accédé: 2024-08-26. 2024. URL: <https://www.thelearningdock.org/>.
- [20] J. de Laborderie et al. “Numerical analysis of a high-order unstructured overset grid method for compressible LES of turbomachinery”. In: *Journal of Computational Physics* (2018). DOI: 10.1016/j.jcp.2018.02.045.
- [21] David Levin. “Mesh-Independent Surface Interpolation”. In: *Geometric modeling for scientific visualization*. 2004. DOI: 10.1007/978-3-662-07443-5_3.
- [22] Mapscaping. *Understanding Inverse Distance Weighting*. Accédé: 2024-08-13. 2023. URL: <https://mapscaping.com/understanding-inverse-distance-weighting/>.
- [23] “Mesh-Independent Surface Interpolation”. In: *Geometric Modeling for Scientific Visualization*. 2004. DOI: 10.1007/978-3-662-07443-5_3.
- [24] Jens-Dominik Müller. *A user’s guide to hip*. 2020.
- [25] *openCFS User Documentation*. Accédé: 2024-08-29. URL: <https://opencfs.gitlab.io/userdocu/DataExplanations/RBF/>.
- [26] Grant E Palmer. “Construction of CFD Solutions Using Interpolation Rather than Computation with the ADSI Code”. In: *47th AIAA Aerospace Sciences Meeting including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition* (2009). DOI: 10.2514/6.2009-141.
- [27] Alain Perronnet. “Interpolation transfinie SW le triangle, le tétraèdre et le pentaèdre. Application à la création de maillages et à la condition de Dirichlet”. In: *Comptes Rendus de l’Académie des Sciences-Series I-Mathematics* (1998). DOI: 10.1016/S0764-4442(97)82723-1.
- [28] Les Piegl and Wayne Tiller. *The NURBS Book*. 1995. DOI: 10.1007/978-3-642-97385-7.
- [29] Christophe Rosin, Bertrand Barbo, and Boris Defreville. “Monitoring du bruit des avions : une détection à partir du signal audio”. In: (2010). URL: <https://hal.science/hal-00538359/file/000137.pdf>.
- [30] Stefan J. Schoder et al. “Conservative source term interpolation for hybrid aeroacoustic computations”. In: *25th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, 2019*. 2019. DOI: 10.2514/6.2019-2538.
- [31] ScienceDirect. *Kriging*. Accédé: 2024-08-22. URL: <https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/kriging>.
- [32] Nobuatsu Tanaka, Toshiteru Yamasaki, and Takaya Taguchi. *Accurate and Robust Fluid Analysis Using Cubic Interpolation with Volume/Area Coordinates (CIVA) Method on Unstructured Grids **. 2004. DOI: 10.1299/jsmeb.47.672.
- [33] D. Thierry. “interpolation dans un maillage et visualtion par isovaleurs”. In: *mode d’emploi du logiciel INGRID* (1986).

Liste des acronymes

AAM Advanced Aerodynamics and Multiphysics, pour aérodynamique avancée et multiphysique

ALGO-COOP parallèles ALGOritmes & sCientifics sOftware Operational Performances, pour algorithmes parallèles et logiciels scientifiques performances opérationnelles

CAO Conception Assistée par Ordinateur

CERFACS Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique

CNES Centre National d'Études Spatiales

CSE Comité Social et Économique

CSG Computer Service General, pour équipe informatique et support utilisateur

EDF Électricité De France

ES Energy and Safety, pour énergie et sécurité

GIP Groupement d'Intérêt Public

GLOBC modelling climate and GLOBal Change, pour modélisation du climat et de son changement global

HPC High Performance Computing, pour calcul haute performance

IDW Inverse Distance Weighting, pour pondération inverse à la distance

ONERA Office National d'Études et de Recherche Aérospatiales

QVT Qualité de Vie au Travail

RGPD Règlement Général sur la Protection des Données

RSE Responsabilité Sociétale des Entreprises

SAS Société par Actions Simplifiées

Résumé L'objectif de ce stage était d'implémenter une méthode d'**interpolation linéaire** dans **Antares** puis de comparer sa précision avec la **méthode IDW** dans le cas de propagation acoustique avec l'analogie FWH, tout en optimisant la vitesse d'exécution du code. Premièrement, une recherche documentaire sur les méthodes d'interpolation implémentables dans notre cas a été menée. Ensuite, la méthode linéaire a été implémentée en utilisant une méthode particulière pour les cellules non triangulaires ou rectangulaires. L'efficacité a été augmentée dans les cas multi-instants partagés en évitant le recalcul des coefficients d'interpolation à chaque itération. Ces mêmes coefficients peuvent être récupérés par l'utilisateur qui voudrait appeler deux fois le traitement pour une base ayant une même structure. Le code est jusqu'à n fois plus rapide pour une base ayant n instants partagés. La méthode linéaire a été testée sur des cas simples et industriels. Elle fonctionne correctement sur tous les types de cellules, sauf dans certains cas très complexes comme des prismes ayant des faces opposées de tailles différentes et/ou non parallèles. Dans le cas de l'aéroacoustique, la méthode linéaire est plus précise que IDW dans tous les cas testés. Cependant, des résultats expérimentaux ont montré que des coefficients (N, p) autour de $(10, 10)$ donnaient de très bons résultats. Dans ce cas, IDW peut s'avérer plus précis que la méthode linéaire.

Abstract The objective of this internship was to implement a **linear interpolation** method in **Antares** and then to compare its accuracy with the **IDW method** in the case of acoustic propagation using the FWH analogy, while optimizing the code execution speed. First, a literature review on interpolation methods applicable to our case was conducted. Secondly, the linear method was implemented using a special method for non-triangular or rectangular cells. Efficiency was increased in shared multi-instant cases by avoiding the recalculation of interpolation coefficients at each iteration. These same coefficients can be reused by a user who wants to run the process twice on a base with the same structure. The code is almost n times faster for a database with n shared instants. The linear method has been tested on simple and industrial cases. It works correctly on all cell types, except in some very complex cases, such as prisms with non-parallel and/or differently sized opposing faces. In the case of aeroacoustics, the linear method is more accurate than IDW in all tested scenarios. However, experimental results have shown that coefficients (N, p) around $(10, 10)$ produce very good results. In such cases, IDW may prove to be more accurate than the linear method.