
PARTIE 3 / PRATIQUE

Escale.
Mon fil conducteur.

Une jolie boutique. Neuf défauts volontaires.
Cinq blocs à manipuler, un bloc à expliquer.



MA PHRASE À RETENIR

« Observer. Montrer la preuve. Activer la correction. Refaire le même geste. »

LA MISSION

Acheter **Le Week-end**, remplir la commande, puis essayer de l'annuler.

Le téléphone est votre mémo.
La boutique et les outils restent sur l'ordinateur.

AVANT LA SÉANCE / 2 MINUTES

Tout préparer. Puis dérouler.

1. Lancer **LANCER-ESCALE.cmd** sur l'ordinateur. Attendre « Ready ». Garder le terminal ouvert.
2. Ouvrir la boutique à l'adresse affichée. Dans **DÉMO UX**, réinitialiser la séance.
3. Préparer les slides et les rapports. Si un outil prend du temps, montrer sa capture archivée.

MON PERSONNAGE

Camille Démo · camille@example.test
Rue de la Démo 12 · Neuchâtel
NPA correct : **2000** · essai invalide : **20**
Téléphone fictif : 079 123 45 67

COMPTE FACULTATIF

camille@example.test / Escale2026!
Tout est fictif : aucun paiement réel.

MON ORDRE

1 Cohérence → 2 Friction → 3 Accessibilité
4 Comportement (théorie) → 5 Microcopie
6 Performances réelles et perçues

BLOC 1 / COHÉRENCE

Même action. Mêmes repères.

MON OUTIL

Chrome DevTools : les outils du navigateur. Éléments / Calculé montre les styles réellement appliqués.

1. Inspecter « Ajouter au panier » dans le catalogue, la fiche produit et le panier.
2. Dans **Calculé**, comparer padding, couleur et border-radius. Sur les cartes : 12, 24 et 36 px de marge intérieure.
3. Activer **1 puis 2**. Réinspecter les mêmes éléments.

MA PHRASE À RETENIR

« Le même rôle doit rester reconnaissable d'une page à l'autre. »

APRÈS / BASCULES 1 ET 2

Les boutons de même rôle sont harmonisés ; les cartes passent à 24 px.

AVEC UN AGENT

Chrome DevTools MCP : relever les styles, harmoniser les composants, puis comparer à nouveau.

BLOC 2 / FRICTION

Une erreur ne doit pas tout effacer.

MON OUTIL

Playwright : rejoue des actions dans le navigateur et vérifie une attente précise.

1. Aller à la commande. Charger le panier de démonstration si nécessaire, puis remplir tous les champs.
2. Saisir **20** comme NPA et envoyer : les autres saisies disparaissent.
3. Activer **3**, remplir à nouveau et refaire la même erreur. Montrer le test rouge avant, vert après.

MA PHRASE À RETENIR

« Je corrige une erreur, je ne recommence pas tout le formulaire. »

APRÈS / BASCULES 3

Les valeurs restent présentes et le message indique le NPA à corriger.

AVEC UN AGENT

Playwright MCP : reproduire la perte, corriger le formulaire et tester la conservation des saisies.

BLOC 3 / ACCESSIBILITÉ

Un cœur sans nom. Un prix trop clair.

MON OUTIL

axe-core : moteur de contrôles automatiques. Ici, Playwright l'exécute et génère un rapport.

1. Ouvrir **Le Week-end** et attendre le produit. Observer le cœur et le prix.
2. Montrer le rapport axe avant : **button-name** et **color-contrast**.
3. Activer **4 et 9**. Montrer le rapport après : aucune violation détectée sur cette page.

MA PHRASE À RETENIR

« Visible ne veut pas dire accessible. Et un scan ne vérifie pas tout. »

APRÈS / BASCULES 4 ET 9

Nom accessible du cœur et contraste du texte courant d'au moins 4,5:1.

AVEC UN AGENT

axe-core + Playwright : scanner, corriger le nom et les couleurs, puis relancer le même scan.

BLOC 3 / CLAVIER

Entrer. Agir. Pouvoir ressortir.

MON OUTIL

Le clavier : Tab avance, Maj+Tab recule, Entrée active et Échap ferme ici la modale.

1. Sur la confirmation, activer **6** pour isoler le clavier. Laisser **5** désactivée.
2. Atteindre « Annuler cette commande » avec Tab, puis Entrée. Les actions de la modale restent inatteignables ; Échap ne ferme pas.
3. Sortir à la souris. Activer **5** et rejouer Tab, Maj+Tab et Échap.

MA PHRASE À RETENIR

« Le focus doit entrer dans la modale, y rester, puis revenir au bouton. »

APRÈS / BASCULES 5

Les actions deviennent utilisables sans souris et Échap rend le focus au déclencheur.

AVEC UN AGENT

Playwright MCP : vérifier entrée du focus, parcours interne, Échap et retour au déclencheur.

BLOC 4 / THÉORIE UNIQUEMENT

Un abandon. Plusieurs hypothèses.

MON OUTIL

Contentsquare / Hotjar : outils d'observation des usages sur un vrai projet, avec les accès et les données nécessaires.

1. Demander : « À quelle étape les personnes quittent-elles le parcours ? »
2. Proposer des hypothèses : coût, confiance, formulaire, comparaison, interruption…
3. Expliquer qu'il faut croiser observations, contexte et échanges avec les utilisateurs.

MA PHRASE À RETENIR

« Un abandon indique où chercher. Il ne prouve pas pourquoi la personne est partie. »

DANS ESCALE

Aucune donnée de visiteurs. Aucun taux, aucune heatmap, aucune bascule pour ce bloc.

AVEC UN AGENT

Contentsquare MCP, seulement sur un vrai compte autorisé : préciser parcours, période et segments ; distinguer faits et hypothèses.

BLOC 5 / MICROCOPIE

« Oui » veut dire garder ou annuler ?

MON OUTIL

Lecture en contexte : lire la question avec les boutons. Aucun logiciel ne prouve seul la compréhension.

1. Sur la confirmation, activer **5** pour isoler le texte. Laisser **6** désactivée.
2. Ouvrir l'annulation. Lire la question et faire voter : « Quel bouton garde la commande ? »
3. Activer **6**. Comparer les nouveaux libellés et essayer les deux actions.

MA PHRASE À RETENIR

« Un bon libellé annonce le résultat du clic. »

APRÈS / BASCULES 6

« Garder ma commande » ou « Annuler la commande ». Le vote reste une illustration, pas une étude.

AVEC UN AGENT

Playwright MCP + IA : proposer des libellés, modifier le code et vérifier les deux résultats.

BLOC 6 / PERFORMANCE RÉELLE

Moins de poids. Un cache explicite.

MON OUTIL

Network montre les requêtes et leurs en-têtes.
Lighthouse mesure un chargement en laboratoire.

1. F12 → **Network**. Cocher Disable cache, vider le journal, recharger et filtrer **api/image**.
2. Lire poids, Content-Type et Cache-Control. Avant : **11,54 Mo** et no-store. Activer **7**, puis recharger : **103 ko** et max-age=3600.
3. Montrer les rapports Lighthouse mobile avant/après, avec les mêmes options. Les mesures peuvent varier.

MA PHRASE À RETENIR

« Je compare les ressources et les métriques, pas seulement un score. »

APRÈS / BASCULES 7

Le cache est autorisé une heure. Décocher Disable cache pour observer sa réutilisation éventuelle.

AVEC UN AGENT

DevTools MCP + Lighthouse CLI : mesurer, optimiser l'image et son cache, puis remesurer.

BLOC 6 / PERFORMANCE PERÇUE

Trois secondes. Vide ou retour visuel ?

MON OUTIL

Network permet de comparer la requête réelle. Un **skeleton** esquisse le contenu pendant l'attente.

1. Sur Le Week-end, filtrer **api/produit** dans Network. Laisser **8** désactivée.
2. Cliquer sur « Rejouer le chargement ». Observer la zone produit vide pendant l'attente.
3. Activer **8** et rejouer. Montrer le skeleton ; comparer les durées de la requête.

MA PHRASE À RETENIR

« Le skeleton explique l'attente. Il n'accélère pas la réponse du serveur. »

APRÈS / BASCULES 8

Le délai serveur volontaire reste de 3 secondes. La durée totale peut légèrement varier.

AVEC UN AGENT

Chrome DevTools MCP : ajouter un état de chargement accessible sans masquer le délai réel.

POUR CONCLURE / PUIS PASSER AUX AGENTS

Même méthode.
De vraies corrections.

MA PHRASE À RETENIR

« Dans la démo, un interrupteur montre une correction préparée. Un agent doit modifier le code. »

1. Utiliser **une copie** du projet. Donner son adresse locale réelle et le bloc à traiter.
2. Demander : constater → prouver → corriger → refaire **le même contrôle**.
3. Exiger captures et rapports réels. Faire un parcours complet de commande après les corrections.

MES NEUF BASCULES

1 Boutons · 2 Espacements · 3 Saisies
4 Nom du cœur · 5 Clavier · 6 Libellés
7 Image/cache · 8 Attente · 9 Contraste

RESSOURCES CLIQUABLES

Tous les prompts par bloc et par outil →

Projet Escale sur GitHub (accès privé) →

Les liens de bas de page ouvrent la slide correspondante. Les captures et rapports sont accessibles depuis les slides.