

Tutoriel simplifié : Installation d'un serveur privé sous l'émulateur StarLoco – Dofus 1.29

(Les fichiers java de l'émulateur ont été compilés pour vous permettre de jouer en local sous l'adresse IP locale 127.0.0.1 . Pour jouer sur une IP Hamachi avec des amis, voir le tutoriel « Tutoriel pour jouer en réseau ».)

Avant toute chose il est nécessaire d'installer tous les logiciels de la liste ci-dessous :

1) Wampserver

Dans **02 – Logiciels\Wamp Server**

(Installer impérativement la version fournie dans le fichier de téléchargement si vous désirez inviter des amis sur votre serveur ensuite.)



2) Navicat (Cracké)

Dans **02 – Logiciels\Crack navicat premium**




3) Java **version 17 ou supérieur**

https://download.oracle.com/java/17/archive/jdk-17.0.6_windows-x64_bin.msi



Lors de l'installation de WAMP veillez à bien activer cette coche :




- 1) Ouvrir Wampserver et attendre que l'icône soit vert.




- 2) Paramétrez Navicat.

Sous Navicat, ouvrir une connexion.

1. Navicat Premium



2.



Nommez votre serveur **Starloco**


- 3.

Starloco apparaît dans la liste des Connexions.

(Ne faites pas attention aux autres connexions de mon exemple.)

Double cliquez sur la connexion **Starloco** pour l'ouvrir puis cliquez droit dessus et cliquez sur **New Database...** pour ouvrir une nouvelle Base De Données. (BDD ou DB)


4. Navicat Premium



Vous allez créer deux **Bases De Données** distinctes. C'est ce dont l'émulateur Starloco a besoin pour fonctionner. L'une servira à gérer les connexions et l'autre le monde.

Nommez la première base de données **login**, puis sélectionnez OK.

Nommez la deuxième base de données **game**, puis sélectionnez OK :




Si un des deux noms est mal tapé, ou s'il diffère des consignes, la connexion sera impossible car l'émulateur est paramétré pour aller interroger les Bases De Données nommées **game** et **login**.

```
case 1://Local
//Exchange
Main.exchangePort = 666;
Main.exchangeIp = "127.0.0.1";
//BD
Main.LoginHostDB = "127.0.0.1";
Main.LoginNameDB = "login";
Main.LoginUserDB = "root";
Main.LoginPassDB = "";
Main.LoginPortDB = "3306";
//Game
Main.gamePort = 5555;
Main.hostDB = "127.0.0.1";
Main.nameDB = "game";
Main.userDB = "root";
Main.passDB = "";
Main.portDB = "3306";
Main.Ip = "127.0.0.1"; // Seule IP à changer pour Hamachi


this.NAME = "Jiva";
this.url = "nashira";
this.autoReboot = true;
break;
```

(Pour comprendre, aucune étape à faire ici)


Les **Base De Données** (BDD ou DB) apparaissent dans la connexion **Starloco** :




Double cliquez sur ces deux Bases De Données pour les ouvrir.




Puis clique droit sur **login** et sélectionnez **Execute SQL File...**



Une nouvelle fenêtre apparaît, on coche les 3 cases et on clique que les 3 petits points :




Ici on vient chercher le fichier **login.sql** qui se trouve dans le dossier **03 - Emulateur StarLoco\02 - BDD.**



On clique ensuite sur **Ouvrir**

On peut maintenant cliquer sur **Start**. Une fois le chargement fini on clique sur **Close**.



Il faut maintenant répéter l'opération pour la Base De Données **game**.

Suivez les étapes et faire de même mais simplement, importez le fichier **game.sql** dans la Base de Données **game**. Il se situe dans **03 - Emulateur StarLoco\02 - BDD** également.

Une fois ces deux imports effectués, il faut fermer les bases de données **login** et **game** puis les rouvrir pour afficher les changements.

Clique droit – **Close Database**.



double cliquer sur **login** et sur **game** pour les rouvrir.

Vous avez maintenant accès aux Tables et pouvez consultez le contenu des différentes données.

On en a fini avec Navicat, on le laisse ouvert.

3) Copier le dossier 'dofus' qui est dans -> 03 - Emulateur StarLoco\01 - Lang

et collez le dans Wamp de la manière qui suit :

(J'ai vu beaucoup de personnes avoir des difficultés ici donc je détaille.)

-Une fois dedans ouvrez « **01 - Lang** »

-Copier le dossier « **dofus** »



-Ouvrir « **wamp64** »

(Il se situe dans OS (C :) normalement)

-Ouvrir « **www** »

-Coller le fichier « **dofus** » dans le dossier ouvert « **www** ».


Vérifiez bien que l'architecture apparaît de la manière suivante :



Il est **INDISPENSABLE** de respecter rigoureusement l'ordre des dossiers sinon quoi, rien ne marchera.

4) Lancer l'émulateur StarLoco


En premier lieu, lancez 'launch login.bat' dans '03 - Emulateur StarLoco\03 - Login'



Voilà la fenêtre après chargement, si tout a fonctionné :

```
C:\Users\frede\Desktop\JEUX\Serveur_privé_Dofus_1.29\Emulateur Pyroxia - 250\Emu Starloco Modifications\login>java -Xmx1024M -jar login.jar -o true
14:39:48.434 [main] INFO org.starloco.locos.kernel.Main - You use Oracle Corporation with the version 1.8.0_281
14:39:48.445 [main] DEBUG org.starloco.locos.kernel.Main - StarLoco Login v1.02 pour Dofus null
14:39:48.446 [main] INFO org.starloco.locos.kernel.Console - > Config : config loaded with success !
14:39:48.797 [main] INFO org.starloco.locos.database.Database - Database connection established
14:39:48.804 [main] DEBUG test - SQL request executed successfully SELECT MIN(id) AS min FROM `world.entity.mounts`;
14:39:48.806 [main] DEBUG test - SQL request executed successfully SELECT MAX(id) AS max FROM `world.entity.objects`;
14:39:48.807 [main] DEBUG test - SQL request executed successfully SELECT MAX(id) AS max FROM `world.entity.players.quests`;
14:39:48.807 [main] DEBUG test - SQL request executed successfully SELECT MAX(id) AS max FROM `world.entity.guilds`;
14:39:48.807 [main] DEBUG test - SQL request executed successfully SELECT MAX(id) AS max FROM `world.entity.pets`;
14:39:48.807 [main] INFO org.starloco.locos.kernel.Console - > Creation of connexion server.
14:39:49.158 [main] INFO org.starloco.locos.kernel.Console - > Exchange server started on port 666
14:39:49.202 [main] INFO org.starloco.locos.kernel.Console - > Login server started on port 450
14:39:49.203 [main] INFO org.starloco.locos.kernel.Console - > Console >
```


Si vous obtenez cette fenêtre :




Installer Java :

[https://download.oracle.com/java/17/archive/jdk-17.0.6-windows-x64 bin.msi](https://download.oracle.com/java/17/archive/jdk-17.0.6-windows-x64-bin.msi)


Si le problème persiste, vérifiez que la modification est en place :
 écrire **variable** dans la barre de recherche de windows explorer et cliquez sur **Modifier les variables d'environnement système**
 Puis allez ici :



Maintenant, lancez 'launch game.bat' dans '03 - Emulateur StarLoco\04 - Game'



Voilà la fenêtre après chargement, si tout a fonctionné :




Si vous rencontrer ce problème c'est que vous n'êtes pas parti sur la version wamp du fichier de téléchargement :

```
D:\Téléchargements\Dofus Shield\Starloco 13 03 2022\03 - Emulateur StarLoco\04 - Game>java -Xmx1024M -jar game.jar -o true
14:22:07.929 [main] INFO org.starloco.locos.kernel.Main - You use Oracle Corporation with the version 1.8.0_361
14:22:07.930 [main] DEBUG org.starloco.locos.kernel.Main - Starting of the server : 28/01/2023 - 14:22:07
14:22:07.931 [main] DEBUG org.starloco.locos.kernel.Main - Current timestamp : 1674912127931
14:22:07.938 [main] TRACE o.s.l.d.statics.StaticsDatabase - Reading database config
14:22:08.262 [HikariCP connection filler] WARN com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool - Connection attempt to database HikariPool-0 failed (not every attempt is logged): Unknown initial character set index '255' received from server. Initial client character set can be forced via the 'characterEncoding' property.
java.sql.SQLException: Unknown initial character set index '255' received from server. Initial client character set can be forced via the 'characterEncoding' property.
    at com.mysql.jdbc.SQLException.createSQLException(SQLException.java:1072) ~[game.jar:na]
    at com.mysql.jdbc.SQLException.createSQLException(SQLException.java:986) ~[game.jar:na]
    at com.mysql.jdbc.SQLException.createSQLException(SQLException.java:981) ~[game.jar:na]
    at com.mysql.jdbc.SQLException.createSQLException(SQLException.java:926) ~[game.jar:na]
    at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.configureClientCharacterSet(ConnectionImpl.java:1780) ~[game.jar:na]
    at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.initializePropsFromServer(ConnectionImpl.java:3593) ~[game.jar:na]
    at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:2199) ~[game.jar:na]
    at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.<init>(ConnectionImpl.java:784) ~[game.jar:na]
    at com.mysql.jdbc.JDBC4Connection.<init>(JDBC4Connection.java:46) ~[game.jar:na]
    at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) ~[na:1.8.0_361]
    at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source) ~[na:1.8.0_361]
    at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source) ~[na:1.8.0_361]
    at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Unknown Source) ~[na:1.8.0_361]
    at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:406) ~[game.jar:na]
    at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.getInstance(ConnectionImpl.java:354) ~[game.jar:na]
    at com.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:284) ~[game.jar:na]
    at com.mysql.jdbc.jdbc2.optional.MysqlDataSource.getConnection(MysqlDataSource.java:439) ~[game.jar:na]
    at com.mysql.jdbc.jdbc2.optional.MysqlDataSource.getConnection(MysqlDataSource.java:137) ~[game.jar:na]
```

Ce n'est pas grave mais vous allez devoir installer un addon MySQL inférieur à la version actuelle :
(ex : 5.5.49)

<https://sourceforge.net/projects/wampserver/files/WampServer%203/WampServer%203.0.0/Addons/MySQL/>




Petite information pour la culture

Port de Jeu : 5555

Port d'échange : 666

Port du Login : 450

- 5) Ouvrir Dofus.exe dans 04 – Dofus 1.29 (Aucune modification du fichier config.xml n'est à faire ici pour jouer en local.) (Paramétré par mes soins pour vous)



Cliquez sur « OK »

Les comptes préenregistrés dans la base de données sont :

Admins :

Nom de compte : iop
Mot de passe : 123

Nom de compte : cra
Mot de passe : 123

Nom de compte : eni
Mot de passe : 123

Nom de compte : sacri
Mot de passe : 123

Nom de compte : sram
Mot de passe : 123

Nom de compte : panda
Mot de passe : 123

Joueur classique :

Nom de compte : legend
Mot de passe : 123

Pour vous créer un compte rendez vous dans la Base De Donnée Login -> Tables -> accounts



Pour plus de screens allez dans le dossier **Screens**.

Bienvenue sur la map de départ (.start). Je vous laisse découvrir les PNJ et tout ce que j'ai mis à votre disposition.

C'est Bricky Brock qui vend tout type de stuff.

Un émulateur « nu » n'est pas très sympa, ici vous avez un personnage avec le pouvoir de créateur et tout est « à porté de main » :

- Vous pouvez utiliser le menu admin avec clique droit sur votre perso
- Vous pouvez découvrir ce que proposent les PNJ
- Vous pouvez découvrir les commandes joueurs dans le chat (.commandes) et accéder facilement à des fonctionnalités très utiles. (.start , .poutch , .fmcac , .exo etc)
- Afficher la console en tapant **/console** dans le chat ou **CTRL+2** .
- Acheter des Popo vers les bosses de Donjon chez Sister Halliwell ou encore accéder à la map .pvm ...
- N'oubliez pas les bonbons ! Trop souvent négligés....

À chaque fois que vous voudrez accéder à votre serveur privé il faudra ouvrir dans l'ordre : Wamp, Navicat, Login.bat, Game.bat, Dofus.

(N'hésitez pas à créer des raccourcis 01 – Wamp, 02 – Navicat etc.)

Pour ceux qui bloquent, qui n'obtiennent pas un bon résultat, contactez moi dans le chat général « Dofus 1.29+ Aide » et nous chercherons ensemble le problème.

<https://discord.gg/k3Yk9DuhgY>

FAQ : (Frequently Asked Questions)

- Mes stuffs disparaissent : utiliser la commande **save** dans la console. (CTRL + & ou /console)
- Je n'arrive pas à mettre un corps à corps

Enlevez d'abord le bouclier et essayez de mettre votre arme ensuite.