

Vous pouvez suivre le tutoriel sur le lien officiel :

[\[Tuto\] Rediriger ses SWF de A à Z + Manipulation et FAQ](#)

/!\ Ce tutoriel vous apprend à rediriger vos SWF mais aussi à les pratiquer. Si vous lisez ce message, vous devriez utiliser AdCreator en ce moment.

La pratique ne vous concerne pas mais vous pouvez la lire à l'occasion (créer des PNJ par exemple) !

Informations avant de commencer :

- Les images seront mis en spoiler pour ne pas gêner votre lecture.
- Les liens seront repérables par cette façon : [Un lien](#)
- Vous pouvez le constater, je joue beaucoup sur les couleurs

Commençons :

1) Présentation

A quoi peuvent bien servir ces SWFs ?

Et bien, à pleins de choses dans la création de votre serveur privé :


- Créer des PNJs pour vendre, parler, téléporter, etc...



- Créer des items, des panoplies que vos PNJ vendront, items boutiques, etc...



- Créer une nouvelle icon pour votre serveur, un nouveau nom, une nouvelle description, sa population, etc...



- Ajouter de nouvelles maps, îles, donjons, etc...



- Créer, modifier des monstres
- Créer, modifier des sorts
- Créer, modifier des classes
- Et encore d'autres choses que vous découvrirez par vous même 😊

2) Pré-requis

Ce tutoriel ne s'adresse à vous que si :

- Vous possédez un serveur privé **en local** (C'est à dire chez vous et non sur un dédié)
- Votre émulateur est **Ancestra** ou un de ses dérivés.
- Vous avez un **minimum de connaissances** dans Ancestra

3) Téléchargement

Et oui, il va falloir télécharger les fameux SWFs, je vous propose 2 façons de télécharger les SWFs :

- **Pack de BlackStar** (587.38 Mo) : bien que très complet, il est très lourd ! Voici ce qu'il contient principalement :

- Les SWFs avec **toutes** les versions et toutes les langues de dofus.
- Les SWFs des maps pour ajouter les vôtres par la suite.
- D'autres trucs que je ne vois pas trop l'utilité (à vous de découvrir 😊)

- **Pack de Adlesne** (24.92 Mo) : C'est tout simplement le pack de BlackStar allégé ! Voici ce qu'il contient principalement :

- Les SWFs avec **uniquement** les dernières versions et la langue FR uniquement.
- Les SWFs des maps pour ajouter les vôtres par la suite.
- D'autres trucs que je ne vois pas trop l'utilité (à vous de découvrir 😊)

4) Installation

a) Rendez-vous dans votre répertoire Dofus (généralement : C:\Program Files (x86)\Dofus)

b) Ouvrez votre config.xml avec votre bloc note et remplacez tout par :

<config>

<delay value="500"/>

<rdelay value="3000"/>

<rcount value="10"/>

<conf name="En ligne">

<connserver name="**Nom de ton serveur**" ip="**IP Hamachi**" port="**Votre port**" />

<dataserver url="data/" type="local" priority="1" />

<dataserver url="http://**IP Hamachi**/dofus/" priority="3" />

<dataserver url="http://staticns.ankama.com/dofus/gamedata/dofus/" priority="2" />

<dataserver url="http://gamedata.ankama-games.com/dofus/" priority="0" />

</conf>

<conf name="En ligne (TEST)" type="test">

<dataserver url="data/" type="local" priority="2" />

<dataserver url="http://staticns.ankama.com/dofus/gamedata/dofustest/" priority="3" />

<dataserver url="http://gamedata.ankama-games.com/dofustest/" priority="0" />

</conf>

<cacheasbitmap>

<cache element="ExternalContainer/InteractionCell" value="false" />

<cache element="ExternalContainer/Ground" value="false" />

<cache element="ExternalContainer/Object1" value="false" />

<cache element="ExternalContainer/Object2" value="false" />

<cache element="ExternalContainer/Zone" value="false" />

<cache element="ExternalContainer/Select" value="false" />

<cache element="ExternalContainer/Grid" value="false" />

<cache element="ExternalContainer/Pointer" value="false" />

<cache element="GAPI/UI" value="false" />

<cache element="GAPI/UITop" value="false" />

<cache element="GAPI/Popup" value="false" />

<cache element="GAPI/UIUltimate" value="false" />

<cache element="GAPI/Cursor" value="false" />

<cache element="mapHandler/BACKGROUND" value="false" />

<cache element="mapHandler/Cell/Ground" value="false" />

<cache element="mapHandler/Cell/Object1" value="false" />

<cache element="mapHandler/Cell/Object2" value="false" />

<cache element="mapHandler/Cell/ObjectExternal" value="false" />

<cache element="Zone/Zone" value="true" />

<cache element="Zone/Pointers" value="true" />

</cacheasbitmap>

</config>

ℳ> Complétez² tout ce qu'il y a en **rouge** !

ℳ> Vous constaterez que dans le pack de BlackStar se trouve la même Config, vous pouvez le supprimer, il ne vous sera plus d'aucune utilité !


- c) Placez le dossier "dofus" comme ceci wamp\www\dofus\lang et maps\swf.
L> Ce qui donnera généralement : C:\wamp\www\dofus\lang et maps\swf

5) Exemple

Afin de pouvoir constater si vos SWFs sont bien redirigés, on va créer un PNJ test.


Afin de pouvoir lire/modifier les SWFs, vous aurez besoin de : [Sothink SWF Quicker](#)

- a) Ouvrez Sothink SWF Quicker et cliquez sur "Import" et sélectionnez le SWF : npc_fr_494.swf




- b) Cliquez sur Action si vous ne voyez pas du texte qui apparaît, descendez tout en bas et rajouter un espace entre FILE_END = true; et les autres PNJ créés pour y insérer ceci :

```
N.d[2000] = {a: [1], n: "Vendeur d'Amulettes"};
```

c) Cliquez sur "Exporter" puis sur "Enregistrer". On vous demandera si vous voulez remplacer par l'ancien, mettez "Oui".



!/ Attention ! Si il y a une erreur dans le code que vous avez inséré, Sothink SWF Quicker vous le signalera par un message :

The ActionScript contains errors. The errors are listed in the Output panel. Continue exporting movie?

Mettez toujours : Non !

Pourquoi ?

Sinon votre fichier sera complètement foutu et Sothink ne voudra plus le lire, donc le fichier sera à supprimer !

Si vous avez une erreur, vérifiez la syntaxe, par exemple si vous n'avez pas oublié un ; ou une }

Info : Quand vous fermerez Sothink SWF Quicker, vous aurez un message :

Save changes to npc_fr_494.swf

Mettez toujours "Non".

d) Ouvrez Navicat, faites clique droit sur ancestra_static => console et copiez ceci :

```
INSERT INTO npc_template VALUES ('2000', '0', '60', '100', '100', '0', '-1', '-1', '-1', '0,0,0,0', '-1', '0', '-1', '1021');
```

↳ Pressez "ENTER"

e) Ouvrez maintenant votre serveur. Avant de vous connecter à Dofus, **Vider le cache !**



Si votre PNJ ressemble à ceci :




Et ben il y a une(des) erreur(s) quelque part 🤖
Donc avant de poursuivre le tutoriel, je vous conseille de vous rendre à la fin du tutoriel dans la partie **FAQ** !

6) Changer les informations du serveur

Ouvrez Sothink SWF Quicker et importez "**servers_fr_282.swf**".
Vous devriez voir ceci à la ligne 5 :

```
SR[1] = {n: "Jiva", d: "Jiva est la protectrice du mois de Javian. Elle remplaça Solar à ce poste lorsqu'il fut tué par Djaul. Elle est à l'origine de la construction de Bonta, qu'elle décida de bâtir avec Pouhecot et Ménalt pour contrer le pouvoir grandissant de Brâkmar.", l: "fr", p: "4", t: 0, c: "0", date: "1093298400000", rlng: []};
```



Voici comment vous allez remplacer :

SR[1] = {n: "(1)", d: "(2)", l: "fr", p: "(3)", t: (4), c: "(5)", date: "(6)", rlng: []};

(1) : Mettez le nom de votre serveur

(2) : Donnez une description à votre serveur

(3) : Population du serveur, à savoir :

0 = Population : Recommandée

1 = Population : Moyenne

2 = Population : Elevée

3 = Population : Coming soon (= bientôt disponible)

4 = Population : Complet

(4) : Type de serveur, à savoir :

0 = Type : Classique

1 = Type : Héroïque

2 = Type : Tournois

(5) : Communauté du serveur, à savoir :

ℳ> Si vous avez une IP française, vous ne verrez que les serveurs Francophones par exemple

0 = Communauté : Francophone

1 = Communauté : Anglophone

2 = Communauté : Anglophone (aussi)

3 = Communauté : Germanophone

4 = Communauté : Espagnol

- 5 = Communauté : ???
- 6 = Communauté : Portugaise
- 7 = Communauté : Néerlandophone
- 8 = Communauté : ???
- 9 = Communauté : Italienne
- 10 = Communauté : Japonaise

(6) : Plus compliqué à expliquer, Cela correspond à la date depuis le 1er Janvier 1970 en secondes.

Mais bon je vous ai trouvé un convertisseur 😊 : [Convertisseur de temps](#)

↳ Pour vous donner un exemple, je vais prendre la date du 10/07/2011, donc je rempli comme ceci :

Mon : 7

Day : 10

Year : 2011

Ce qui me donnera : 1310256000

On ajoute trois zéro à la fin et on peut insérer dans Dofus.



click here for more
www.offshore.hsbc.com

HSBC Premier
The world's local bank

Sunday July 10, 2011 | Home | Search | FAQ | Message Forum | What's New | Contact Us |

Welcome to OnlineConversion.com
Unix Time Conversion

Convert Unix timestamp to Readable Date/time
(based on seconds since standard epoch of 1/1/1970)

UNIX TimeStamp:

Submit Reset

BookMark Us
It may come in handy.

Quick Links:
Select One...
Check out our [Conversion Software](#) for Windows.

HSBC Bank International
Experts in expats
click here to find out why

1) On complète la date que l'on veut

(based on seconds since standard epoch of 1/1/1970)

Mon: Day: Year: Hr: Min: Sec:
7 / 10 / 2011 at : :
Submit Reset

1310256000

2) On copie le résultat

Ads by Google Conversion Convert Convert Units Web Conversion

Did you find us useful?
Please consider supporting the site with a small donation.


```
Properties | Filter | Action | Output |
a, [Icons] [Menu] [Checkmark] [Dropdown] [Dropdown]

1 FILE_BEGIN = true;
2 System.security.allowDomain(_parent._url);
3 VERSION = 282;
4 SR = new Object();
5 SR[1] = {rlng: [], date: "131025600000", c: "0", t: 0, p: "0", l: "fr", d: "Cent
6 SR[2] = {rlng: [], date: "1125525600000", c: "2", t: 0, p: "2", l: "en", d: "Rus
7 SR[3] = {rlng: [], date: "1132527600000", c: "0", t: 0, p: "4", l: "fr", d: "Dja
8 SR[4] = {rlng: [], date: "1140562800000", c: "0", t: 0, p: "0", l: "fr", d: "Cent
9 SR[5] = {rlng: [], date: "1145916000000", c: "0", t: 0, p: "4", l: "fr", d: "Héce
10 SR[6] = {rlng: [], date: "1149717600000", c: "0", t: 0, p: "4", l: "fr", d: "Sume
11 SR[7] = {rlng: [], date: "1156802400000", c: "0", t: 0, p: "4", l: "fr", d: "Mens
12 SR[8] = {rlng: [], date: "1159221600000", c: "2", t: 0, p: "1", l: "en", d: "Ros
13 SR[9] = {rlng: [], date: "1159826400000", c: "0", t: 0, p: "4", l: "fr", d: "Main
14 SR[10] = {rlng: [], date: "1165273200000", c: "0", t: 0, p: "4", l: "fr", d: "Sil
15 SR[11] = {rlng: [], date: "1166482800000", c: "0", t: 0, p: "4", l: "fr", d: "Br
16 SR[12] = {rlng: [], date: "1166482800000", c: "0", t: 0, p: "4", l: "fr", d: "Pol
17 SR[13] = {rlng: [], date: "1171321200000", c: "0", t: 0, p: "4", l: "fr", d: "Sil
18 SR[14] = {rlng: [], date: "1175724000000", c: "0", t: 0, p: "4", l: "fr", d: "Don
19 SR[15] = {rlng: [], date: "1179784800000", c: "0", t: 0, p: "4", l: "fr", d: "Am
20 SR[16] = {rlng: [], date: "1182808800000", c: "0", t: 0, p: "4", l: "fr", d: "Ry
21 SR[17] = {rlng: [], date: "1183413600000", c: "0", t: 0, p: "4", l: "fr", d: "Hy
22 SR[18] = {rlng: [], date: "1192456000000", c: "0", t: 0, p: "4", l: "fr", d: "Hel
23 SR[19] = {rlng: [], date: "1196722800000", c: "0", t: 0, p: "4", l: "fr", d: "Al
24 SR[20] = {rlng: [], date: "1201215600000", c: "0", t: 0, p: "4", l: "fr", d: "Otc
25 SR[21] = {rlng: [], date: "1203030000000", c: "0", t: 0, p: "2", l: "fr", d: "Nav
26 SR[22] = {rlng: [], date: "1222120800000", c: "2", t: 1, p: "0", l: "en", d: "Otc
27 SR[23] = {rlng: [], date: "1205794800000", c: "0", t: 0, p: "2", l: "fr", d: "Cor
28 SR[24] = {rlng: [], date: "1208469600000", c: "0", t: 0, p: "2", l: "fr", d: "Dar
29 SR[25] = {rlng: [], date: "1211839200000", c: "0", t: 0, p: "1", l: "fr", d: "Kur
30 SR[26] = {rlng: [], date: "1223330400000", c: "0", t: 0, p: "0", l: "fr", d: "Av
```



Rappel : Si vous avez un problème en cours de route, vous pouvez toujours consulter la FAQ à la fin du tutoriel.

Cette partie n'est pas complète !

Info : je me base sur Ancestra Remake Rev 41, il se peut que vous ayez plus ou moins d'informations à remplir en fonction si l'émulateur est plus ou moins avancé.

Ouvrez Sothink SWF Quicker et importez "[npc_fr_494.swf](#)".

Descendez tout en bas et rajoutez un espace entre FILE_END = true; et les autres PNJ créés :

```
N.d[1043] = {n: "Âme de Terra Tibya", a: [3]};  
// Un espace ici où l'on ajoutera un PNJ  
FILE_END = true;
```

Ajoutez une ligne comme ceci :

N.d[(1)] = {n: "(2)", a: [(3)]};

(1) : Ce nombre correspond à l'id du PNJ, il doit donc être unique. Mettez un numéro supérieur à 1043

(2) : Nom de votre PNJ

(3) : Correspond au type de PNJ, à savoir :

1 = Acheter/Vendre

2 = Échanger (non debug)

3 = Parler

4 = Déposer/Reprendre un familier (non debug)

5 = Vendre (= HDV)

6 = Acheter (= HDV)

7 = Ressusciter un familier (non debug)

8 = Échanger une monture (non debug)

↳ Info : Vous pouvez combiner les types comme ceci : [type_1, type_2,...] (ex: [1, 3] = acheter/vendre + parler)

Maintenant on passe à Navicat : allez dans `ancestra_static => npc_template` et ajoutez comme ceci :

id : id de PNJ (celui que vous avez mis dans les SWFs)

bonusValue : ???

gfxID : apparence de votre PNJ (les ids avec leur nom ici : [ID Morph](#))

scaleX : Largeur du PNJ (taille normal : 100)

scaleY : Hauteur du PNJ (taille normal : 100)

sex : 0 = mâle | 1 = femelle

color1, color2, color3 : Ne fonctionne que pour les apparences de classes, cela correspond aux couleurs du PNJ (comme quand on crée un personnage). Couleur par défaut = -1

accessories : voir ici : [\[Tuto\] Équiper un PNJ](#) puis ici pour compléter : [Equiper un on objet sur un pni](#)

extraClip : -1 = rien | 4 = point d'exclamation au dessus du PNJ

customArtWork : animation du PNJ, mais je ne vais pas m'attarder dessus, mettez par défaut : 0

initQuestion : Si le type de votre PNJ = 3, cela correspond à l'id de la question qu'il va poser. Défaut = -1

Vente : Si le type de votre PNJ = 1, cela correspond à ce que le PNJ va vendre. On la remplit comme ceci : Id_item1, Id_item2,... Défaut : -1

8) Créer son propre item, sa propre panoplie

Ben AdCreator :p

9) Orientations

Bien que le tutoriel fini, parce que je ne vais tout de même pas réécrire tout ce que des gens ont fait, je vais vous orienter vers des tutoriels à suivre.

En ce qui concerne les maps :

Yggdrasil + Crack avec tutoriel : Yggdrasil est un éditeur de maps très pratique mais il en existe d'autres (Imap, DME)

Créer une map de A à Z : Ce tutoriel n'ayant pas vraiment un lien avec les SWFs, il vous montrera comment créer une map, des petits conseils.

Géoposition pour map et carte : Tutoriel consacré à ajouter une géoposition pour les maps que vous aurez créés.

En ce qui concerne les monstres :

Créer des monsters : Bien que ce tutoriel n'est pas toujours très clair ni complet, il vous donnera des pistes sur comment créer un monstre.

En ce qui concerne les titres :

↳ Les titres, c'est un texte se trouvant en dessous de votre nom (ex : Modérateur)

Ajouter/Modifier des Titres

[SWF] Modifier les couleurs de la commande TITLE : Bien que l'autre tutoriel donne des couleurs, ce tutoriel vous permettra de choisir la couleur précise que vous désirez

10) FAQ

Avant de lire la FAQ, il faut savoir que je vous poserais également des questions qui vous orienteront pour savoir d'où vient le problème.

a) Mon PNJ est undefined, mes items sont invisibles, rien ne fonctionne ! Que faire ???

Solutions simples :

- Votre config ressemble-t-elle bien à ceci (vérifiez surtout ce qui est en rouge)

Spoiler

- Votre dossier "dofus" dans wamp porte-t-il bien le nom de "dofus" (et non "Dofus" par exemple)

- L'id de votre PNJ/item dans les SWFs est-il bien le même que celui dans Navicat ?

- Avez-vous **vider le cache** avant de vous connecter (voir section 5e)?

- wamp est-il bien vert ou blanc (dépend de la version) ?

Spoiler

Si non, pensez à fermer Skype, MSN ou autres programmes du genre et redémarrez les services

- Hamachi est-il bien allumé ?

Spoiler

- Essayez de rouvrir le SWF que vous avez modifié :

Si il ne veut plus s'ouvrir, vous avez fait une erreur (voir section 5c en rouge). Il faudra prendre un nouveau SWF et le remodifier.

Si les modifications ne se sont pas enregistrées, avez-vous bien exporté votre SWF ? (voir section 5c l'image et le message vert)

Solutions plus complexes :

- Votre Pare-feu Windows est-il désactivé ?

Si non, faites le ! Tutoriel : [Windows 7](#) | [Windows Vista](#) | [Window XP](#)

- Si vous avez un antimalware désactivez le

ℳ> Info : Pour les antivirus, ne les désactivez, je n'ai jamais vu qu'ils étaient la cause du problème.

- Changez votre config Dofus pour qu'elle ressemble à ceci :

Spoiler

Ainsi que votre config du serveur changer votre IP Hamachi par 127.0.0.1

ℳ> Videz le cache et connectez vous. Si votre PNJ n'est plus undefined ou votre item visible, vous avez un problème avec Hamachi.

Malheureusement, je n'ai pas de solution à ce problème appart vous dire de **réinstaller Hamachi**.

b) Les SWFs fonctionnent chez moi mais quand je fais une modification elles ne s'appliquent pas toujours. Que faire ?

Généralement, le fait de fermer Dofus, le rouvrir et vider à nouveau le cache devrait résoudre le problème.

Si malgré tout cela ne fonctionne pas :

- Vérifiez que vous avez bien exporté vos SWFs (relire section 5c)

- Voici une réponse plus complète à la 1ère :

- Fermez votre serveur

- Fermer Dofus

- Redémarrez wamp

- Rouvrez votre serveur et Dofus

- Videz le cache