

Sintassi di base

Sintassi di base

Le regole essenziali per scrivere istruzioni PHP leggibili e corrette.

Il tag di apertura

Il codice PHP inizia con:

```
<?php
```

Questo tag avvisa PHP che le righe successive contengono istruzioni da eseguire.

```
<?php  
echo "Ciao";
```

Nei file che contengono solo PHP, di solito non si mette il tag di chiusura `?>`. Evitarlo riduce piccoli errori causati da spazi o righe vuote alla fine del file.

Il punto e virgola

In PHP molte istruzioni finiscono con `;`.

```
<?php  
$nome = "Marta";  
echo $nome;
```

Il punto e virgola dice: questa istruzione è finita. Se lo dimentichi, PHP spesso mostra un errore di sintassi.

Blocchi di codice

Le parentesi graffe `{ }` raccolgono più istruzioni dentro un blocco.

```
<?php
$eta = 20;

if ($eta >= 18) {
    echo "Puoi entrare";
}
```

Qui il messaggio viene mostrato solo se la condizione è vera.

PHP dentro HTML

PHP può vivere dentro una pagina HTML:

```
<h1>Profilo</h1>

<?php
$nome = "Luca";
echo "<p>Ciao, $nome</p>";
?>
```

HTML descrive la struttura della pagina. PHP prepara parti dinamiche.

Spazi e leggibilità

PHP non richiede spazi perfetti, ma il codice leggibile aiuta molto.

```
<?php
$prezzo = 10;
$sconto = 2;
$totale = $prezzo - $sconto;

echo $totale;
```

Una riga vuota tra gruppi di istruzioni rende più chiaro cosa sta succedendo.

Commenti, istruzioni e blocchi insieme

Un piccolo file PHP può contenere tutti questi elementi:

```
<?php
// Dati di partenza
$nome = "Sara";
$eta = 21;

if ($eta >= 18) {
    echo "Ciao $nome, puoi continuare.";
} else {
    echo "Ciao $nome, questa area non è disponibile.";
}
```

La prima parte prepara i dati. La seconda parte controlla una condizione. Il blocco tra `{` e `}` contiene le istruzioni da eseguire se la condizione è vera.

Errore comune: confondere HTML e PHP

HTML non usa il punto e virgola e non esegue calcoli. PHP invece esegue istruzioni.

```
<p>Questo è HTML</p>

<?php
echo "Questo testo viene prodotto da PHP";
?>
```

Quando una pagina contiene entrambi, chiediti sempre: questa riga descrive la pagina o deve essere eseguita come istruzione?

Riepilogo

Per scrivere PHP corretto all'inizio ricorda quattro cose: apri il codice con `<?php`, chiudi le istruzioni con `;`, usa le graffe per i blocchi e tieni il codice leggibile con spazi e nomi chiari.