

Il primo programma PHP

Il primo programma PHP

Come creare ed eseguire un primo file PHP partendo da zero.

Creare il file

Apri la cartella degli esercizi e crea un file chiamato `ciao.php` .

Scrivi questo codice:

```
<?php  
echo "Ciao, PHP!";
```

La riga `<?php` dice: da qui inizia codice PHP. La parola `echo` mostra un testo.

Eseguire il file dal terminale

Apri il terminale nella stessa cartella del file e scrivi:

```
php ciao.php
```

Output:

```
Ciao, PHP!
```

PHP legge il file ed esegue le istruzioni dall'alto verso il basso.

Aggiungere una seconda istruzione

Modifica il file così:

```
<?php
echo "Ciao, PHP!\n";
echo "Questo e il mio primo programma.";
```

`\n` crea una nuova riga nel terminale.

Output:

```
Ciao, PHP!
Questo e il mio primo programma.
```

Usare il server locale integrato

PHP può anche avviare un piccolo server locale. Serve quando vuoi vedere una pagina nel browser.

Crea `index.php` :

```
<?php
echo "<h1>Ciao dal browser</h1>";
```

Poi esegui:

```
php -S localhost:8000
```

Apri `http://localhost:8000` nel browser. Vedrai il titolo prodotto da PHP.

Nota: il server locale serve per studiare e provare. Per pubblicare un sito online servono impostazioni diverse.

Capire cosa hai appena fatto

Hai usato PHP in due modi diversi.

Nel primo caso hai eseguito un file dal terminale. Questo è utile per esercizi piccoli, prove veloci e script che non devono mostrare una pagina web.

Nel secondo caso hai avviato un server locale. Il browser ha chiesto una pagina a `localhost:8000`, PHP ha eseguito `index.php` e ha mandato al browser il risultato.

`localhost` significa "questo computer". Non è un sito pubblico: è un indirizzo speciale che usi per provare il progetto sulla tua macchina.

Errore comune: aprire il file direttamente

Se apri `index.php` facendo doppio clic sul file, il browser potrebbe mostrarti il codice o non eseguirlo correttamente. Per eseguire PHP serve passare da PHP stesso, con il comando:

```
php -S localhost:8000
```

Poi apri l'indirizzo nel browser.

Prova tu

Modifica il messaggio dentro `echo`, salva il file e ricarica la pagina. Se il testo cambia, hai completato il ciclo base: scrivi, salvi, esegui, osservi il risultato.