

Installazione e ambiente

Installazione e ambiente

Come installare PHP, scegliere un editor e verificare che l'ambiente funzioni.

Cosa ti serve

Per scrivere PHP ti servono tre cose:

1. PHP installato sul computer
2. un editor di testo per scrivere codice
3. un terminale per eseguire i comandi

L'editor può essere Visual Studio Code, PhpStorm o un altro programma simile. Il terminale è la finestra dove scrivi comandi come `php --version`.

Installare PHP

Su macOS puoi usare Homebrew:

```
brew install php
```

Su Windows puoi installare PHP da [php.net](https://www.php.net) oppure usare un pacchetto locale come XAMPP. Su Linux di solito puoi usare il gestore pacchetti della distribuzione.

Non importa il metodo scelto: alla fine il comando `php` deve funzionare nel terminale.

Verificare l'installazione

Apri il terminale e scrivi:

```
php --version
```

Dovresti vedere una risposta simile:

```
PHP 8.3.0
```

Il numero può essere diverso. L'importante è che il terminale riconosca PHP e mostri una versione.

Scegliere una cartella di lavoro

Crea una cartella per gli esercizi, per esempio `corso-php`. Dentro questa cartella metterai i file `.php`.

```
mkdir corso-php  
cd corso-php
```

`mkdir` crea la cartella. `cd` entra nella cartella.

Editor consigliato

Un buon editor ti aiuta con colori, indentazione e segnalazione degli errori. Visual Studio Code va benissimo per iniziare.

Suggerimento: salva sempre i file PHP con estensione `.php`, per esempio `index.php`. Senza questa estensione, PHP non sa che deve eseguire il file come codice.

Se il comando non funziona

Se il terminale risponde con un messaggio simile a `command not found` o `php non è riconosciuto`, PHP non è ancora raggiungibile dal terminale.

Questo non significa che hai sbagliato tutto. Di solito vuol dire una di queste cose:

- PHP non è stato installato

- il terminale va chiuso e riaperto
- il percorso di PHP non è stato aggiunto al `PATH`

Il `PATH` è una lista di cartelle in cui il terminale cerca i programmi. Quando scrivi `php`, il terminale guarda in quelle cartelle e prova a trovare l'eseguibile di PHP.

Piccola verifica finale

Crea un file chiamato `prova.php` con questo contenuto:

```
<?php  
echo "PHP funziona";
```

Poi eseguiilo dalla stessa cartella:

```
php prova.php
```

Se vedi `PHP funziona`, l'ambiente è pronto. Nel prossimo passo potrai concentrarti sul codice, non sull'installazione.