

Operatori

Operatori

Come usare operatori aritmetici, di confronto, logici e di assegnazione.

Cosa sono gli operatori

Gli operatori sono simboli che fanno qualcosa con i valori: sommano, confrontano, assegnano o combinano condizioni.

Operatori aritmetici

Servono per fare calcoli.

```
<?php
$prezzo = 20;
$sconto = 5;

echo $prezzo - $sconto;
```

Operatori comuni:

- `+` somma
- `-` sottrazione
- `*` moltiplicazione
- `/` divisione
- `%` resto della divisione

```
<?php
echo 10 % 3;
```

Output:

1

Assegnazione

`=` mette un valore in una variabile.

```
<?php  
$totale = 15;
```

Puoi aggiornare un valore in modo breve:

```
<?php  
$totale = 10;  
$totale += 5;  
  
echo $totale;
```

Confronto

Gli operatori di confronto producono `true` o `false` .

```
<?php  
$eta = 18;  
var_dump($eta >= 18);
```

Operatori comuni:

- `==` uguale come valore
- `===` uguale come valore e tipo
- `!=` diverso
- `>` maggiore
- `<` minore

- `>=` maggiore o uguale
- `<=` minore o uguale

Suggerimento: preferisci `===` quando vuoi un confronto preciso.

Operatori logici

Servono a unire condizioni.

```
<?php
$eta = 20;
$haBiglietto = true;

if ($eta >= 18 && $haBiglietto) {
    echo "Puoi entrare";
}
```

`&&` significa "e". `||` significa "oppure". `!` nega una condizione.

Le parentesi aiutano a rendere chiaro l'ordine dei controlli.

Precedenza: chi viene calcolato prima

PHP segue un ordine nei calcoli. Moltiplicazione e divisione vengono prima di somma e sottrazione.

```
<?php
echo 2 + 3 * 4;
```

Output:

14

Prima viene calcolato `3 * 4`, poi viene aggiunto `2`.

Se vuoi un ordine diverso, usa le parentesi:

```
<?php  
echo (2 + 3) * 4;
```

Output:

```
20
```

Errore comune: usare = al posto di ===

= assegna un valore. === confronta due valori.

```
<?php  
$eta = 18;  
  
if ($eta === 18) {  
    echo "Hai 18 anni";  
}
```

Dentro una condizione quasi sempre vuoi confrontare, non assegnare.

Prova tu

Crea `$prezzo`, `$quantita` e `$sconto`. Calcola il totale usando almeno un operatore aritmetico e poi controlla con `if` se il totale è maggiore di 50.