

Variabili e costanti

Variabili e costanti

Come salvare valori in PHP con variabili e costanti.

Variabili

Una variabile è una specie di scatola con un'etichetta. Dentro puoi mettere un valore e riprenderlo più tardi.

In PHP le variabili iniziano con `$`.

```
<?php
$nome = "Luca";
$eta = 25;

echo $nome;
```

`$nome` contiene il testo `"Luca"`. `$eta` contiene il numero `25`.

Cambiare valore

Una variabile può cambiare durante il programma.

```
<?php
$totale = 10;
$totale = $totale + 5;

echo $totale;
```

Output:

15

PHP prende il vecchio valore di `$totale` , aggiunge `5` e salva il nuovo valore nella stessa variabile.

Nomi validi

Un nome di variabile può contenere lettere, numeri e `_` , ma non può iniziare con un numero.

```
<?php
$nomeUtente = "Sara";
$prezzo_finale = 19.90;
```

Scegli nomi chiari. `$prezzo` è meglio di `$p` .

Costanti

Una costante salva un valore che non dovrebbe cambiare.

```
<?php
const IVA = 22;

echo IVA;
```

Le costanti non usano `$` . Per convenzione spesso hanno nomi in maiuscolo.

Puoi anche usare `define` :

```
<?php
define("NOME_SITO", "Manuale PHP");

echo NOME_SITO;
```

Usa una variabile quando il valore può cambiare. Usa una costante quando il valore deve restare fisso.

Variabili nei calcoli

Le variabili diventano utili quando il valore viene riusato piu volte.

```
<?php
$prezzo = 40;
$sconto = 8;
$totale = $prezzo - $sconto;

echo "Totale: $totale euro";
```

Se domani il prezzo cambia, modifichi solo `$prezzo` . Il calcolo continua a funzionare.

Errore comune: dimenticare il dollaro

In PHP `$nome` e `nome` non sono la stessa cosa.

```
<?php
$nome = "Luca";
echo nome;
```

Questo codice e sbagliato perche `nome` senza `$` non indica la variabile. Quando vuoi leggere o modificare una variabile, usa sempre il dollaro.

Scegliere tra const e define

Per iniziare, usa `const` quando dichiari costanti semplici nei tuoi file.

```
<?php
const COSTO_SPEDIZIONE = 4.90;
```

`define` esiste ancora e lo incontrerai in molti progetti, ma `const` e piu leggibile nei casi base.

Prova tu

Crea tre variabili: `$nome` , `$prezzo` e `$quantita` . Calcola il totale e stampa una frase come `Luca deve pagare 30 euro` .