

# Tipi di dato

---

## Tipi di dato

*Numeri, stringhe, booleani, null e altri valori fondamentali in PHP.*

## Cosa significa tipo di dato

Un tipo di dato dice che genere di valore stai usando. Un numero, un testo e un vero/falso non si comportano nello stesso modo.

PHP capisce il tipo dal valore che assegna.

## Numeri interi e decimali

Gli interi sono numeri senza virgola.

```
<?php  
$eta = 30;
```

I decimali si scrivono con il punto.

```
<?php  
$prezzo = 12.50;
```

## Stringhe

Una stringa è testo. Si scrive tra virgolette.

```
<?php
$nome = "Luca";
$messaggio = 'Ciao';
```

Le virgolette doppie permettono di inserire variabili dentro il testo.

```
<?php
$nome = "Luca";
echo "Ciao $nome";
```

## Booleani

Un booleano può essere solo `true` o `false`.

```
<?php
$maggiorenne = true;
$pagato = false;
```

Li userai spesso nelle condizioni.

## Null

`null` significa: qui non c'è nessun valore.

```
<?php
$telefono = null;
```

Non vuol dire zero e non vuol dire stringa vuota. Vuol dire proprio assenza di valore.

# Array

Un array raccoglie piu valori in una sola variabile.

```
<?php
$colori = ["rosso", "verde", "blu"];
```

# Controllare il tipo

Per osservare un valore puoi usare `var_dump` .

```
<?php
$eta = 30;
var_dump($eta);
```

Output possibile:

```
int(30)
```

`int` indica un numero intero.

# Lo stesso valore puo avere tipi diversi

Guarda questi due valori:

```
<?php
$numero = 25;
$testo = "25";

var_dump($numero);
var_dump($testo);
```

Il primo è un numero intero. Il secondo è testo, anche se contiene cifre. Questa differenza conta quando fai confronti, calcoli o validazioni.

## Conversioni semplici

A volte un valore arriva come stringa, per esempio da un form. Se vuoi trattarlo come numero, puoi convertirlo.

```
<?php
$etaDalForm = "32";
$eta = (int) $etaDalForm;

var_dump($eta);
```

`(int)` chiede a PHP di trasformare il valore in un intero.

## Errore comune: confondere null e stringa vuota

```
<?php
$telefono = null;
$indirizzo = "";
```

`$telefono` non ha valore. `$indirizzo` ha un valore, ma è un testo vuoto. Nei controlli questa differenza può essere importante.

## Riepilogo

Prima di usare un valore chiediti che cosa rappresenta: numero, testo, vero/falso, assenza di valore o raccolta di dati. Capire il tipo rende il codice più prevedibile.