

Upload di file

Upload di file

Come ricevere file da un form e gestirli in modo controllato.

Preparare il form

Per inviare file, il form deve usare `method="post"` e `enctype="multipart/form-data"` .

```
<form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <input type="file" name="documento">
  <button type="submit">Carica</button>
</form>
```

Senza `enctype` , il file non arriva correttamente a PHP.

Leggere il file con `$_FILES`

In `upload.php` :

```
<?php
$file = $_FILES["documento"] ?? null;

if ($file === null) {
    echo "Nessun file inviato";
    exit;
}

print_r($file);
```

`$_FILES` contiene informazioni come nome originale, tipo, dimensione, percorso temporaneo ed eventuale errore.

Controllare gli errori

```
<?php
if ($_FILES["documento"]["error"] !== UPLOAD_ERR_OK) {
    echo "Errore durante il caricamento";
    exit;
}
```

Controlla sempre l'errore prima di usare il file.

Controllare dimensione e tipo

```
<?php
$dimensioneMassima = 2 * 1024 * 1024;

if ($_FILES["documento"]["size"] > $dimensioneMassima) {
    echo "File troppo grande";
    exit;
}
```

Per il tipo, non fidarti solo del nome del file. Usa controlli server-side e accetta solo formati previsti.

Salvare il file

```
<?php
$cartella = __DIR__ . "/uploads";
$destinazione = $cartella . "/documento.pdf";

move_uploaded_file($_FILES["documento"]["tmp_name"], $destinazione);
```

`move_uploaded_file` sposta il file dalla cartella temporanea alla cartella scelta.

Attenzione: non salvare file caricati dagli utenti con nomi non controllati e non permettere l'esecuzione di file caricati. L'upload è una zona delicata della sicurezza web.

Creare la cartella di destinazione

Prima di spostare un file, assicurati che la cartella esista.

```
<?php
$cartella = __DIR__ . "/uploads";

if (!is_dir($cartella)) {
    mkdir($cartella);
}
```

`__DIR__` indica la cartella del file PHP corrente. In questo modo costruisci un percorso stabile.

Evitare nomi pericolosi

Il nome originale del file arriva dal computer dell'utente, quindi non va usato alla cieca.

```
<?php
$nomeSicuro = uniqid("file_", true) . ".pdf";
$destinazione = $cartella . "/" . $nomeSicuro;
```

`uniqid` crea un nome abbastanza unico per evitare sovrascritture accidentali. In un progetto reale controlleresti anche il tipo effettivo del file.

Checklist minima

Prima di salvare un file caricato, controlla sempre:

- che non ci siano errori di upload
- che la dimensione sia accettabile
- che il tipo sia tra quelli consentiti
- che il nome finale sia deciso dal server

- che la cartella di upload non esegua codice PHP