

Funzioni definite dall'utente

Funzioni definite dall'utente

Funzioni SQL create da te per restituire valori o risultati riutilizzabili.

Quando vuoi insegnare al database una piccola operazione nuova

Una funzione definita dall'utente permette di aggiungere una nuova funzione al tuo database. È simile a una stored procedure, ma in genere nasce per restituire un valore o un risultato.

Pensa a una calcolatrice con un tasto personalizzato. Premi quel tasto, gli dai un numero, e lei ti restituisce il risultato del calcolo che usi spesso.

Un esempio piccolo

```
CREATE FUNCTION prezzo_con_iva(prezzo DECIMAL(10,2))
RETURNS DECIMAL(10,2)
BEGIN
    RETURN prezzo * 1.22;
END;
```

Perché può tornare utile

Se hai un calcolo o una trasformazione che si ripete spesso, racchiuderla in una funzione può rendere il codice più ordinato.

Invece di riscrivere sempre la stessa formula, dai un nome a quell'idea.

Potresti poi usarla in una query:

```
SELECT nome, prezzo_con_iva(prezzo) AS prezzo_finale
FROM prodotti;
```

Qui `prezzo_con_iva` restituisce un valore calcolato per ogni prodotto.

Una distinzione semplice da ricordare

Non è una regola assoluta per tutti i database, ma puoi pensare così:

- la **procedura** esegue passi
- la **funzione** restituisce qualcosa

Questa scorciatoia mentale aiuta molto quando inizi.

:::note La sintassi delle funzioni cambia parecchio tra PostgreSQL, MySQL, SQL Server e altri database. L'idea di base, però, resta la stessa. :::