Questionnaire #1

Distribué le 11-02-2015

Evaluation

- Une bonne réponse apporte 1 point.
- Une absence ou une mauvaise réponse apporte 0 point.

Chaque question à choix multiples peut avoir une ou plusieurs bonne réponse. Veuillez entourer la ou les réponses que vous jugez correctes. Toutes les réponses correctes doivent être entourées.

Questions

Considérant la classe Circle ci-dessous:

```
class Circle
{
    private $radius;

    public function __construct($rad)
    {
        echo "Construction d'un cercle de rayon ".$rad;
        $this->radius = $rad;
    }

    public function calculPerimetre()
    {
        $perimetre = 2 * pi() * $this->radius;
        return $perimetre;
    }
}
```

1. Comment est appelé private \$radius ?

• Réponse A : Un attribut

• Réponse B : Une variable

• Réponse C : Une méthode

· Réponse D : Un objet

2. Que signifie private ? A quoi sert-il ?				
Réponse :				
2. Que va afficher le code suivant ?				
<pre>\$c = new Circle(1); echo "Perimetre : ".\$c->calculPerimetre();</pre>				
Note: le périmetre d'un cercle de rayon 1 est 6.28				
Réponse :				
3. Que représente \$\foatsthis au sein d'une classe comme Circle ?				
Réponse :				

4. La programmation orientée-objet				
p g				
Réponse A :est une philosophie de design.				
• Réponse B :a pour but d'aider le developpeur à créer une application en introduisant des analogies				
provenant de la vie reelle.				
Réponse C :est la meilleure façon de développer une application.				
Réponse D :consiste à imbriquer du code dans des objets orientés.				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
5. Une classe a pour but de				
Réponse A :lancer une application avec du PHP				
Réponse B :décrire le fonctionnement de tous les objets d'un même type				
Réponse C :décrire le fonctionnement d'une partie de l'application				
 Réponse D :représenter un lien entre un objet et son 				
Treporise Drepresenter un lien entre un objet et son				
6. Qu'est ce qu'une méthode ?				
Réponse :				
7. public functionconstruct(\$rad) est appellé				
Réponse A :un initialisateur				

• Réponse B : ...un constructeur

Réponse D :une abstraction					
8. Quelle est la tache de	public functi	onconstruct(\$rad	?		
Réponse :					

• Réponse C : ...une construction