Algunos Ejemplos y Alternativas de generación de PDF en aplicaciones ScriptCase

Carlos Leyán, Temuco, Chile Comunidad Scriptcase LATAM https://comunidadsc.com/

- Ya Incluído en ScriptCase (SC)
- Utiliza la Librería TCPDF (<u>https://tcpdf.org/</u>)
 - Conocida, No depende de librerías externas
 - Un poco anticuada la versión incluída, hay una nueva versión: (https://github.com/tecnickcom/tc-lib-pdf)
 - Poca documentación
 - No se pueden usar todas las funcionalidades en la interfaz de SC (ej: Fuentes, líneas,etc)

Método 1: Con imágen de fondo

- Más fácil
- Menor calidad de imágen sobre todo al imprimir en papel

Método 2: Posicionando elementos imágen y líneas extra

- Crear Interfaz con editor de SC posicionando campos y etiquetas
- Agregar Imágenes
- Agregar líneas
- Cambiar Tipografía de algunos elementos
- Permite posicionar muy exactamente los elementos
- Puede imprimir regla para ayudar al posicionamiento

```
/*
    Agregar Imágen
    Image($file, $x='', $y='', $w=0, $h=0, $type='', $link='', $align='', $resize=false,
$dpi=300,
     $palign='', $ismask=false, $imgmask=false, $border=0, $fitbox=false, $hidden=false,
$fitonpage=false)
     * /
     $this->Pdf->Image(getLogo(), 120, 15, 50, 22, 'JPG', 'https://valida.twk.cl', '',
     true, 300, '', false, false, 0, false, false, false);
     //El logo puede venir de un archivo o base64
```

Más ejemplos en: https://tcpdf.org/examples/example_009/

```
Agregar Línea */
//Formato de la línea
style = [
     'width' => 0.3,
     'cap' => 'butt',
     'join' => 'miter',
     'dash' => 0,
     'color' \Rightarrow [0, 0, 0],
];
//Line($desdeX,$desdeY,$hastX,$hastaY,$estilo)
$this->Pdf->Line(42, 130, 130, 130, $style);
```

Más ejemplos en: https://tcpdf.org/examples/example_012/

```
[dev@host] $ php tcpdf addfont.php -b -i MeaCulpa.ttf
>>> Converting fonts for TCPDF:
*** Output dir set to
/home/devleytec/domains/dev.leytec.net/public html/scriptcase/prod/third/tcpdf/fonts
+++ OK
/home/devleytec/domains/dev.leytec.net/public html/scriptcase/prod/third/tcpdf/tools
/MeaCulpa.ttf added as meaculpa
>>> Process successfully completed!
```

- Se puede obtener fuentes desde: https://fonts.google.com/
- Los cambios realizados <u>SE PIERDEN!!</u> al actualizar scriptcase
- Para utilizar la nueva fuente en la Aplicación PDF Report en:
 - Layaut PDF->Codigo->Layaut

Se debe modificar el nombre de la fuente (no aparece en las listadas)

```
$cell_teacher_name['font_type'] = 'dejavusans';
```

- Crea PDF a partir de HTML
- No depende de librerías o binarios externos
- Se puede enviar al navegador, descargar o guardar archivo
- Se debe agregar como librería externa
- Documentación sobre usos y etiquetas html soportadas: https://mpdf.github.io/
- Para extender soporte Bootstrap se puede usar el archivo: https://github.com/cleyan/scriptcase-tools

- Utilizar una aplicación Blank
- Incluír la librería externa
- Generar el HTML que se se va a pasar
 - o soporte de tags: https://mpdf.github.io/html-support/html-tags.html
 - o soporte de atributos: https://mpdf.github.io/html-support/html-attributes.html
- Se pueden agregar textos, encabezados, pies de página, numeración, etc
- Se puede enviar a:
 - \$mpdf->Output(); //Directamente al Navegador con nombre doc.pdf
 - \$ \$mpdf->Output(\$filename, 'I'); //Directamente al Navegador con nombre en \$filename
 - o \$mpdf->Output(\$filename, 'D'); //Descarga el archivo \$filename
 - o \$mpdf->Output(\$filename, 'F'); //Graba PDF con nombre en \$filename
 - \$ \$mpdf->Output(\$filename, 'S'); //Devuelve un string con el contenido

```
<?php
$mpdf = new \Mpdf\Mpdf();
// Define the Header/Footer before writing anything so they appear on the first page
$mpdf->SetHTMLHeader('
<div style="text-align: right; font-weight: bold;">
   My document
</div>');
$mpdf->SetHTMLFooter('
\langle t.r \rangle
      <td width="33%">{DATE j-m-Y}
      {PAGENO}/{nbpg}
      My document
   ');
$mpdf->WriteHTML('Hello World');
$mpdf->Output();
```

Se pueden combinar librerías, por ejemplo una reporte generado en KoolReports genera un html que se pasa como parámetro a mPDF

```
sc_include_library("prj", "koolreport", "reports/entrevista.php");
sc_include_library("prj", "mPDF", "vendor/autoload.php");
$report = new entrevista([entrevista_id],[sc_glo_server], [sc_glo_user],
sc_decode([sc_glo_pass]), [sc_glo_db]);
$html = $report->run()->render(null, true);
$mpdf = new \Mpdf\Mpdf();
$mpdf->WriteHTML($html);
$mpdf->Output();
```

3) wk<html>topdf

- https://wkhtmltopdf.org/
- Incluído en SC
- Binarios dependientes del sistema Operativo
- Al parecer mayor soporte HTML
- Se puede generar un archivo local html o una url
- El PDF generado se guarda localmente y se envía al navegador
- Hay que verificar que el binario que viene con SC funcione, sino se puede descargar una versión específica: https://wkhtmltopdf.org/downloads.html

Se puede leer los valores de la aplicación con \$this->Ini

3) wk<html>topdf

```
$ruta = '/usr/local/bin/wkhtmltopdf';
$pdfname = 'sc test ' . uniqid() . '.pdf';
$origen = "https://comunidadsc.com/";
$destino = $this->Ini->root . $this->Ini->path imag temp . '/' . $pdfname ;
$url destino = $this->Ini->server pdf . $this->Ini->path imag temp . '/' . $pdfname;
$exec = "$ruta --page-size Letter --orientation Portrait --disable-local-file-access $origen
$destino";
exec($exec);
if (file exists($destino)){
     sc redir($this->Ini->server pdf . $this->Ini->path imag temp . '/' . $pdfname);
} else {
     die("Error al generar PDF");
```

¡Gracias!

Carlos Leyán

cleyan@gmail.com

https://chat.whatsapp.com/06YrIQHx7b31cbZnbNgKZ7

https://comunidadsc.com/

https://groups.google.com/g/comunidad-scriptcase-en-latino