

Atividade 1

1.1 Passo 9

Print da atividade 1.1: Execução do comando diff Texto.txt Texto_copia.txt no diretório /home/root/Documentos/hdb_lab, demonstrando a comparação entre os dois arquivos e evidenciando as diferenças identificadas entre suas linhas de conteúdo.

```
(root@Cleydson)-[/home/root/Documentos/hdb_lab]
# diff Texto.txt Texto_copia.txt
1c1
< Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit...
—
> porem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit...

(root@Cleydson)-[/home/root/Documentos/hdb_lab]
#
```

1.2 Passo 9

Print da atividade 1.2: Execução do comando cmp Imagem1.png Imagem2.png no diretório ~/Documentos, demonstrando a comparação binária entre os arquivos e identificando a primeira diferença encontrada (byte 66, linha 3), confirmando que os arquivos não são idênticos.

```
(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos]
$ cd ~/Documentos
cmp Imagem1.png Imagem2.png
Imagem1.png e Imagem2.png são diferentes: byte 66, linha 3

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos]
$
```

1.3 Passo 4

Print da atividade 1.3: Execução do comando md5sum nos arquivos Imagem1.png, Imagem1_copia.png, Imagem2.png, Texto.txt e Texto_copia.txt no diretório /home/cleydson/Documentos, demonstrando a geração e comparação dos hashes MD5 para verificação de integridade e

identificação de arquivos idênticos e distintos.

```
(root@Cleydson)-[/home/cleydson/Documentos]
# md5sum Imagem1.png
md5sum Imagem1_copia.png
md5sum Imagem2.png
546dc8d1b2e92d5e13df80e7acc6fcc3 Imagem1.png
546dc8d1b2e92d5e13df80e7acc6fcc3 Imagem1_copia.png
7124efe427e987bd7b1fa1fc0250e33a Imagem2.png

(root@Cleydson)-[/home/cleydson/Documentos]
# md5sum Texto.txt
md5sum Texto_copia.txt
9ffbf43126e33be52cd2bf7e01d627f9 Texto.txt
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e Texto_copia.txt
```

1.4 Passo 9

Print da atividade 1.4: Execução do script `cesar_cipher.py` utilizando Python 3 no diretório `~/Documentos`, demonstrando a aplicação da cifra de César com deslocamento de 10 posições sobre o texto informado, resultando no texto cifrado exibido no terminal

```
(root@Cleydson)-[~/Documentos]
# python3 cesar_cipher.py
Digite o texto a ser cifrado/descifrado: Hackers do bem - Fundamental
Digite a quantidade de posições a ser deslocada: 10
Texto cifrado/descifrado: Rkmuobc ny low - Pexnkwoxdkv
```

1.5 Passo 8

Print da atividade 1.5: Execução do comando `task 2 modify +urgent`, demonstrando a modificação da tarefa de ID 2 com a adição da tag *urgent* no Taskwarrior, evidenciada na listagem atualizada das tarefas com a respectiva prioridade e marcação.

```
(root@Cleydson)-[~]  
# task 2 modify +urgent  
task list  
Modifying task 2 'Comprar cafe'.  
Modified 1 task.
```

ID	Age	Tags	Description	Urg
2	20s	urgent	Comprar cafe	0.8
1	20s		Comprar leite	0
3	20s		Comprar salgados	0

3 tasks