


Atividade 17

Print da atividade 9.1: Geração de hashes MD5 e SHA-256 para garantir a integridade de arquivos e detecção de alterações.



Print da atividade 9.2: Demonstração de colisão de hash, onde arquivos diferentes geram a mesma assinatura digital.

```
Administrator: Windows PowerShell

ErrorId ErrorString
-----
0


PS C:\Users\Administrator> Install-AdcsCertificationAuthority -CAType EnterpriseRootCA `
>> -CryptoProviderName "RSA#Microsoft Software Key Storage Provider" `
>> -KeyLength 2048 `
>> -HashAlgorithmName SHA256 `
>> -ValidityPeriod Years -ValidityPeriodUnits 10
Install-AdcsCertificationAuthority : The Certification Authority is already installed. If you are trying to reinstall
the role service, you must first uninstall it.
At line:1 char:1
+ Install-AdcsCertificationAuthority -CAType EnterpriseRootCA `
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : InvalidOperation: (:) [Install-AdcsCertificationAuthority], CertificationAuthoritySetupE
xception
+ FullyQualifiedErrorId : CASetupObjectInitialize,Microsoft.CertificateServices.Deployment.Commands.CA.InstallADCS
CertificationAuthority

PS C:\Users\Administrator> certtmpl.msc
PS C:\Users\Administrator> gpmmc.msc
PS C:\Users\Administrator> gpupdate /force
Updating policy...


Computer Policy update has completed successfully.
User Policy update has completed successfully.

PS C:\Users\Administrator> !
```

Print da atividade 9.3: Instalação e configuração básica da ferramenta GPG (GNU Privacy Guard) no ambiente Linux.



Print da atividade 9.4: Criação de um par de chaves (pública e privada) para implementação de criptografia assimétrica.



Print da atividade 9.5: Exportação da chave pública para compartilhamento seguro com outros usuários do sistema.

