

PROCEDIMIENTO CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO LIVIANO

Elaborado por: Asesor CASS María José M.	Revisado por: Jefe De Prevención De Riesgos Juan Pablo Tapia T.	Aprobado por: Administrador de Contrato Claudio Cerezas J.
 Firma	 Firma	 Firma

Tabla de contenido

1.0	OBJETIVO	3
2.0	ALCANCE	3
3.0	DEFINICIONES	3
4.0	NORMAS Y REFERENCIAS	3
5.0	RESPONSABILIDADES	4
6.0	DESCRIPCION DEL PROCESO	4
7.0	REGISTROS	22
8.0	CONTROL DE CAMBIOS	22
9.0	ANEXO.....	26

1.0 OBJETIVO

Establecer normas que deben cumplir las personas que conduzcan vehículo, con la finalidad de prevenir y controlar pérdidas derivadas de incidentes asociadas a la pérdida de control del vehículo, que pueden causar daños a personas, equipos y medio ambiente.

2.0 ALCANCE

El presente procedimiento es aplicable a todas las personas que estén autorizadas para conducir vehículos de todo tipo en la Empresa GEOATACAMA CONSULTORES LTDA.

3.0 DEFINICIONES

Conductor: Persona que conduce y tiene a cargo un vehículo de la empresa y responde bajo el cumplimiento de los estándares de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional establecidos.

Check – List: Es una herramienta de ayuda en el trabajo diseñada para reducir los errores provocados por los potenciales límites de la memoria y la atención en el ser humano. Ayuda a asegurar las condiciones de un equipo y/o maquinaria.

ARTP: Análisis de Riesgo de la Tarea Planificada.

AIC: Autorización Interna de Conducir.

COGNUS: Es un dispositivo desarrollado por Gauss Control que mide las capacidades cognitivas y físicas de los trabajadores antes de comenzar su jornada laboral.

Oximetría: Es un método no invasivo utilizado para medir la saturación de oxígeno en la sangre, es decir, cuánto oxígeno transporta los glóbulos rojos.

4.0 NORMAS Y REFERENCIAS

- Reglamento de Tránsito MLP V.16.
- MLP-RO-GM-001 Reglamento Tránsito Mina Rev-7.
- Reglamento operaciones en condiciones climáticas adversas.
- Estrategia de Controles Operación de Vehículos Livianos.
- Procedimiento Tormenta Eléctrica.
- Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas.

5.0 RESPONSABILIDADES

Administrador de Contrato:

- Tiene la responsabilidad de entregar los recursos necesarios para llevar a cabo de manera eficiente y segura la actividad y de una supervisión adecuada de las actividades.

Área de Supervisor:

- Serán los responsables de comunicar, difundir y evaluar el presente procedimiento a todo su personal. A su vez, exigir el cumplimiento y control de estas disposiciones velando siempre por el cuidado de las personas. Además, de informar a través de correo al área de prevención de riesgos cuando se gestionen licencias internas para conductores y el estado de estas.

Prevencionista de Riesgos:

- Tendrá la responsabilidad de revisar en terreno la ejecución del presente procedimiento, identificar nuevos riesgos y factores ambientales que puedan causar algún tipo de impacto al medio ambiente además de establecer las medidas de control de éstos.
- Encargado de enrolamiento en Gauss Control al personal que obtendrá licencia interna.
- Asesorar en el mejoramiento de condiciones de trabajo, acciones subestándares detectadas y velar por el desarrollo de un trabajo seguro.

Trabajadores:

- Cumplir con todas las disposiciones indicadas en el procedimiento.
- Informar oportunamente cuando se vea involucrado o sea testigo de un incidente vehicular de Geoatacama.
- Informar condiciones del vehículo (fugas, certificados vencidos, etc).

6.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

6.1 Descripción de la actividad

Para la realización de las actividades (traslado, transporte) es necesaria la conducción de vehículos, esta tarea es considerada como crítica y como tal debe ser controlada, con el objetivo de evitar y prevenir Incidentes, en donde puedan resultar afectadas las personas, el medio ambiente, la propiedad y/o continuidad de servicios.

6.1.1 De los conductores y autorización interna de conducir

Toda persona que conduzca u opere un vehículo motorizado o maquinarias, deberá poseer una licencia otorgada por el departamento de tránsito y transporte público de una municipalidad autorizada al efecto, además de la autorización entregada por la empresa.

Los conductores solo podrán conducir los vehículos, equipos o maquinarias que la clase de su licencia municipal les permita y las que autoricen MLP dentro de sus faenas, considerando dicho alcance de la licencia municipal.

Tipos de autorización interna para conducir

General (solo hasta garita mina): Que autoriza para conducir en todas las unidades del proceso, menos para ingresar al Truck shop y rajo mina, ni al interior de los túneles del área chancado y correas.

Mina: Que autoriza para conducir u operar dentro de la mina (desde garita control mina) a rajo abierto y/o al interior de los túneles del área chancado y correas y otras áreas de MLP. Cabe señalar que autorización interna de conducir mina permite la circulación por todas las áreas de MLP.

Toda persona que, por primera vez, forme parte del proceso de solicitud de Autorización Interna de Conducir (AIC), deberá realizar como parte del proceso, una prueba de ruta virtual, utilizando el simulador de conducción, ya sea para vehículo liviano o pesado.

Requisitos de obtención

El conductor, a contar de la fecha de publicación del presente reglamento, y en adelante y sin efecto retroactivo, deberá tener una antigüedad mínima de 3 años de conductor con posesión de licencia municipal.

Para obtener la licencia deberá presentar:

- ✓ Hoja de vida del conductor con antigüedad no mayor a un mes.
- ✓ Comprobante de curso manejo defensivo dictado por MLP de antigüedad máxima de 3 años.
- ✓ Licencia municipal clase B en original o copia a colores.
- ✓ Foto en físico digital.
- ✓ Examen Psicosenotécnico en original o documento escaneado y autorizado por supervisor vial o supervisor del área de salud MLP.

Para obtener licencia interna mina deberá registrarse por reglamento Transito Mina ver.7

Se rechazarán aquellos conductores que tengan 2 faltas gravísimas en los últimos 24 meses.

Carta de compromiso de cambio conductual firmada por el conductor, en caso de tener, 1 falta gravísima o 2 faltas graves (según ley 18290) durante los últimos 12 meses.

Cada 3 años deberá efectuarse un examen Psicosenotécnico rigurosos e ineludible para los choferes que renuevan la autorización interna de conducir algún tipo de vehículo liviano motorizado, no obstante, para los conductores de vehículo liviano que ingresan al área mina, y conductores de equipo pesado, conductores de vehículos de carga, aquellos que transporten personal, y los que realicen labores de escolta, el examen Psicosenotécnico deberá ser anual.

6.1.2 Evaluación Práctica Obtención de Licencia Interna de Conducir

El alcance de la evaluación practica tiene por objetivo preparar a todos los conductores y operadores que obtienen licencia interna mina por primera ocasión, a través de un práctico acompañado por la línea de supervisión en cual debe considerar los siguientes requisitos:

1. Se debe realizar en durante un turno de 4 a 7 días de manera diurna.
2. Será acompañado por personal idóneo con conocimiento del área mina y del reglamento transito mina, además de poseer licencia interna mina.
3. Los cargos que pueden realizar el acompañamiento son: Supervisor, coordinador, jefe de operaciones, APR de turno.
4. Deberán utilizar el formato Evaluación Práctica Obtención de Licencia Interna de Conducir para llevar a cabo las anotaciones (ver anexo 7).
5. Para la aprobación deberá obtener un 100% de la evaluación. Obteniendo esta calificación podrá obtener la aptitud para realizar conducción al interior de la mina.
6. Si el conductor u operador reprueba podrá hacer la evaluación práctica hasta que tenga una calificación del 100% reforzando las anotaciones con incumplimiento.
7. Las personas que son responsables del práctico una vez terminado el proceso ya sea con aprobación o reprobación deben informar formalmente a través de correo el proceso al Administrador de Contrato y Jefe de Prevención con copia al Jefe de operaciones.

6.1.3 Reconocimiento de áreas conductores y operadores

Con la finalidad de evitar eventos no deseados por falta de conocimientos de las rutas del área mina y otras áreas industriales se implementó un formulario de reconocimiento de áreas, en cual debe considerar los siguientes requisitos:

1. Se debe aplicar cada vez que un conductor u operador deba visitar un área en la cual no conoce, es responsabilidad del conductor informar que desconoce el área al supervisor directo.
2. En caso de la mina el encargado de designar a un acompañante para el reconocimiento de un área es el jefe de operaciones y en el área de chacay es el encargado de muestrera.
3. Deberán aplicar el formulario reconocimiento de áreas conductores para dejar evidencia del control realizado (ver anexo 8).
4. No tiene tiempo establecido para realizar el reconocimiento de un área.

6.1.4 Consideraciones Generales

- ✓ Cada Conductor debe encontrarse en condiciones físicas y psicológicas apropiadas antes del inicio de su actividad diaria, a saber: Descansos, sin influencia del alcohol, y en general en buenas condiciones de salud.
- ✓ Deberá portar su licencia de conducir vigente (Municipal e interna), de acuerdo con el vehículo que operará.
- ✓ Debe equiparse con su uniforme y elementos de protección personal.
- ✓ Los conductores deberán realizar un chequeo completo al vehículo, siendo inspeccionados al comienzo de las jornadas. Esta inspección será realizada por el conductor para lo cual utilizará el formato "lista de chequeo".
- ✓ El formulario con los resultados de la inspección debe ser entregado al personal de mantención.
- ✓ Si durante la inspección se detectan deficiencias, se deberán informar de inmediato al supervisor responsable, quien tiene la responsabilidad de informar al Administrador de Contrato para que tome las acciones destinadas a corregir a la brevedad las deficiencias detectadas.

- ✓ En ninguna circunstancia se autorizará la operación vehículos que no se encuentren en perfectas condiciones de funcionamiento.
- ✓ Realizar Lista de Verificación de Fatiga y Somnolencia.
- ✓ Deberán Realizar ARTP (Conducción de vehículo liviano fuera de área mina V.05 o Conducción de vehículo liviano en área mina V.04) todos los días.
- ✓ Deberán realizar ARTP (Desplazamiento y conducción en condiciones climáticas adversas en área mina) 24 hrs antes que empiece un frente climático, luego se realiza todos los días hasta que termine el frente climático.
- ✓ Portar plano Geotécnico vigente para ingreso a la mina.
- ✓ Portar plano estándar de ruta vigente.
- ✓ Portar plano de tránsito de ruta de Geotec y Geoatacama, con ubicación de las fase y sector de las sondas, cada vez que se cambie un equipo a otro sector se debe actualizar plano.
- ✓ Deberá realizar control gauss de forma diaria antes de conducir, por lo tanto, deberá estar inscrito en plataforma para su realización en tótem.
- ✓ Deberá tener su examen de oximetría vigente.
- ✓ Deberá declaración consumo de medicamento.

6.1.5 Traslado al interior y exterior de faena

- ✓ Todo conductor que haya obtenido su licencia de conducción interna para Mina necesariamente deberá salir por 7 días en compañía de un Supervisor o APR con experiencia en la mina para que sea evaluado en un coaching, para verificar que entiende cabalmente y aplica la comunicación efectiva en el uso de la radio, cuando interactúe con todo tipo de equipos, donde deba solicitar autorización o avisar de su presencia en el rajo o fuera de él.
- ✓ Debe mantenerse alerta a las condiciones de la ruta.
- ✓ Mantendrá en todo momento una actitud defensiva, respetando y cumpliendo todas las normas y señalética de tránsito.
- ✓ Guiará el vehículo apegado a las condiciones del equipo a cargo y el entorno.
- ✓ Todo conductor que transite por lugares que se apliquen sustancias mitigadoras de polvo (u otra similar), en especial los vehículos de transporte de pasajeros y vehículos pesados, deberán adoptar una actitud de conducción de máxima precaución cuando por indicaciones camineras expresas, tales como; letreros alusivos a la maniobra de riesgo de la sustancia, loros vivos destacados en el punto de aplicación, etc., o las propias circunstancias de la vía de forma evidente así lo demuestre, como por ejemplo el cambio de condiciones de adherencia de la vía, su humedad, el paso de camión humectante, etc., tal actitud consiste en disminuir la velocidad de marcha del móvil a no más de 30 kilómetros/hora, pudiendo llegar incluso a la detención si tal condición de seguridad lo requiere.
- ✓ Por ningún motivo excederá la velocidad máxima autorizada para cada sector de la ruta, las infracciones por este motivo se considerarán graves. Lo anterior será fiscalizado a través de GPS de cada vehículo.
- ✓ Debe detenerse solo en los lugares habilitados y autorizados para ello.
- ✓ En caso de incidentes en ruta, procederá de acuerdo con lo dispuesto en el documento de acuerdo con el Plan de emergencias de la empresa.

6.1.6 De las comunicaciones en Proceso de Tronadura.

- ✓ Es responsabilidad de todos los conductores y operadores que circulen por el rajo mina, mantenerse atentos a las comunicaciones radiales en forma permanente.
- ✓ No se puede interrumpir la frecuencia radial cuando está tomada al declarar el silencio radial por proceso de tronadura, solo puede ser interrumpida para declarar una emergencia.

- ✓ Existen medios de comunicación formal para entregar y decepcionar la información en el Proceso de tronadura.
 1. Vía correo formal.
 2. Reunión específica de tronadura MLP y EECC.
 3. Letreros informativos.
 4. Difusión específica de instrucción del Proceso de tronadura con personal Geoatacama.
 - a) Identificar las áreas de evacuación por proceso de tronadura.
 - b) Estar atento y no utilizar las frecuencias radiales, cuando no este seguro que hayan levantado el Proceso de Tronadura.
 - c) Comunicación bidireccional.
 - d) Conocimiento de la postura de loro.
 - e) Mantener radio base y Handy en diferentes frecuencias para tener una mejor información durante el proceso de Tronadura.
 - f) Coordinar el retiro de trabajadores antes del cierre por loros o por barrera dura.
 - g) Mantener silencio radial en Proceso de Tronadura.

6.1.7 Velocidades

- ✓ Los conductores deberán respetar las señales que regulan la velocidad en todas las vías públicas y aquellas que señale MLP al interior de sus instalaciones, en este último caso, si es necesario, deberá reducirla hasta estar seguro del control y detención del vehículo, para evitar atropellamiento de peatones y animales, o cualquier otro tipo de accidente.
- ✓ La velocidad máxima al interior de las faenas será de 50 km/hr. Al ingresar a áreas de tránsito de personas, (campamentos, casinos, oficinas, dormitorios, áreas planta, etc.) la velocidad máxima será de 30 Km/hr.
- ✓ Ninguna persona podrá conducir un equipo automotriz a una velocidad mayor de la que sea razonable y prudente, bajo las condiciones operacionales y climáticas existentes, de tal forma que pueda controlar el equipo o vehículo en todo momento” (artículo 148°, Ley N° 19.495, de tránsito) Por otra parte si el conductor es fiscalizado circulando al interior de las instalaciones/ camino industrial de MLP a velocidad igual o superior a 70 km/hr. Su autorización interna de conducir será caducada en forma indefinida. En caso de la mina se registrará por reglamento de tránsito Mina.

6.1.8 Cambio de Neumáticos

Para la realización del cambio de neumático los conductores deben seguir los siguientes pasos:

- ✓ Sacar la rueda de repuesto, ya que con la camioneta levantada se hace difícil, corriéndose el riesgo de caerse la gata y sufrir un atrapamiento con el vehículo.
- ✓ Estacionarse en un lugar seguro y asegurar el vehículo con el freno de mano, el cambio puesto y el uso de cuñas.
- ✓ Sacar la traba tuercas y aflojar las tuercas o pernos de la rueda pinchada, todavía apoyada en el piso, adoptando una posición segura.
- ✓ Levantar el vehículo lo suficiente con la gata para poder retirar la rueda pinchada e instalar la rueda de repuesto. (Se recomienda el periódico control de presión de neumático de repuesto, para ser utilizada cuando sea necesario.)
- ✓ La rueda pinchada, debe colocarla debajo de la camioneta en caso de que falle la gata y el vehículo caiga.
- ✓ Una vez instalada la rueda de repuesto, montar las tuercas apretando con llave.

- ✓ Bajar la camioneta y apretar las tuercas con la llave de rueda en orden de cruzado e instalar araña de seguridad. Se recomienda realizar un reapriete de las tuercas después de haber circulado un par de kilómetros.

6.1.9 Recomendaciones para el Conductor

- ✓ Dar torque adecuado, la llave trae un largo para que cualquier persona apriete con las manos y no con el pie, ni tampoco colocando extensiones como son tubos en las llaves, las que aumentan la capacidad de ésta y en efecto un mayor torque. El mayor torque sobrepasa la elasticidad del perno alargándolo y provocando el corte de éste.
- ✓ Incluir en el set de herramientas escobillas de acero para limpiar superficies cuando se tenga que cambiar una rueda de repuesto. Ya que no limpiar las superficies de apoyo y los hilos de los pernos produce aprietes falsos de las tuercas.
- ✓ No exceder la capacidad de arrastre del vehículo ya que con esto patina y también se sueltan las tuercas.
- ✓ Recuerde que transitar con un vehículo en caminos de ripio y calaminas producen fuertes vibraciones lo que hace soltar las tuercas de las ruedas. Revisar y apretar periódicamente.

6.1.10 Conducción

Ningún conductor podrá conducir un vehículo u operar una maquinaria, cuando se encuentre en condiciones físicas deficientes, en estado de ebriedad, bajo la influencia del alcohol, drogas, estupefacientes, medicamentos que alteren su conducta o se encuentre en estado de fatiga o somnolencia.

Durante la conducción en las diferentes áreas de MLP, los conductores u operadores de maquinaria deberán cumplir en forma rigurosa las siguientes medidas:

- a) Todo conductor deberá tener claro e internalizado el concepto de “Comunicación Efectiva”, vía radial al interior o exterior del rajo, especialmente cuando se encuentre en rampas o frentes de producción o carguío, al emitir un mensaje debe esperar la respuesta del receptor a quien está dirigida la comunicación, antes de proseguir con la marcha u operación, según sea el caso.
- b) Uso permanente del cinturón de seguridad del conductor y pasajeros.
- c) Está estrictamente prohibido el traslado de personas en el pick - up de las camionetas, en la carrocería de los camiones planos, en la pisadera de los vehículos, en la tolva de los camiones de volteo y sobre maquinaria automotora.
- d) Todo conductor u operador es responsable del vehículo o maquinaria a su cargo, y deberá informar de inmediato a su Jefe directo, al Ingeniero en Prevención de Riesgos de su área y al Jefe de Gestión Vial de MLP, de cualquier accidente vehicular en que se vea involucrado, con o sin lesionados y cualquiera sea la magnitud de los daños. Los fines de semana, los accidentes de tránsito deberán ser informados al Jefe de Supervisor de Gestión Vial de Turno o Garita Portones.
- e) Transitar con las luces del vehículo, encendida en todo momento.
- f) Bajar enganchado en vías con fuerte pendiente, en todo momento.
- g) Los conductores tienen prohibida la manipulación de celulares, aun cuando éste cuente con dispositivos de manos libres. Además, se prohíbe el uso de audífonos para radios o equipos de reproducción de audio, y cualquier otro equipo de similares características que distraigan al conductor. Para el caso que se requiera hacer uso del celular, se debe detener el vehículo en un lugar habilitado/ seguro. En interior Mina, rige normativa interna.
- h) Durante la conducción queda prohibido fumar.
- i) Todo vehículo de transporte de personal debe estar debidamente estacionado para tomar o dejar pasajeros con motor apagado.

- j) En los pasos peatonales, los conductores deberán ceder el paso. Asimismo, en las pasadas peatonales de salidas de campamentos, comedores y bajada de buses.
- k) Dar preferencia tanto de subida como de bajada a los vehículos de transporte de personal y carga pesada por parte de los vehículos livianos o de carga menor.
- l) Al enfrentarse dos vehículos pesados, tiene la preferencia el que va de subida.
- m) Todo vehículo pesado tendrá la obligación de permitir, en su oportunidad, el adelantamiento de los vehículos livianos.
- n) Todo vehículo tendrá la obligación de permitir el paso a los vehículos de emergencias que lleven sus balizas encendidas.
- o) Obligación del conductor realizar gaus control diariamente y enviarla a supervisión o prevencionista.

6.1.11 Mantenición de Vehículos

- ✓ Es responsabilidad del administrador de Contrato velar por que se cumplan las mantenencias programadas, preventivas y correctivas de todo vehículo. Para ello los conductores tienen la obligación de informar cualquier situación anormal según los conductos correspondientes.
- ✓ La mantención de los vehículos se realizará en lugares autorizados para este fin.

6.1.12 Responsabilidades de los usuarios de vehículos

- ✓ Todos los trabajadores que utilicen vehículos de la empresa y/o vehículos particulares que se utilicen en asuntos de la empresa, tienen la obligación de cumplir con todas las leyes, normas y reglamentaciones vigentes.
- ✓ El uso de los vehículos de la empresa es sólo para asuntos relacionados con ésta.
- ✓ Está prohibido transportar en los vehículos de la empresa a personas que no sean trabajadores de Geoatacama.
- ✓ El uso de cinturón de seguridad es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo.
- ✓ El uso de los cinturones de seguridad en los vehículos de la empresa es obligatorio. El conductor tiene la responsabilidad de verificar que quienes se encuentren al interior del vehículo a su cargo cumplan con esta normativa.
- ✓ Está prohibido fumar y/o comer mientras se conduce un vehículo.
- ✓ Es responsabilidad del trabajador al que se le ha asignado un vehículo, mantener en todo momento una actitud que refleje su profesionalismo, guiando el vehículo de manera segura y a la defensiva, atento a las condiciones del tránsito y cooperando con cualquier requerimiento de la ley o vehículo oficial de emergencia.
- ✓ Reporte de accidentes: En la eventualidad de un accidente que resulte con lesionados o con daños materiales, el conductor o alguno de los ocupantes del vehículo deberán notificar de inmediato a su supervisor y al área de Prevención de Riesgos de la empresa.
- ✓ Drogas y Alcohol: No está permitido el uso y/o posesión de drogas ilegales o bebidas alcohólicas en las dependencias de Geoatacama, esto incluye los vehículos de la empresa. Asimismo, conducir vehículos de la empresa o vehículos particulares que se utilicen en asuntos de la empresa, en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol y/o drogas, podrá derivar en sanciones para el trabajador involucrado.
- ✓ Los trabajadores que tengan asignado un vehículo de la empresa no están autorizados para permitir que terceras personas los conduzcan, sin el consentimiento y autorización del administrador de contrato (los familiares no constituyen una excepción a esta norma).
- ✓ Mantención y reparaciones: Es responsabilidad del trabajador que tenga asignado un vehículo de la empresa asegurarse que el vehículo se encuentra en buenas condiciones mecánicas y con todos sus sistemas, dispositivos y accesorios de seguridad operativos, chequeando periódicamente sus luces, neumáticos, elementos de seguridad, etc.

- ✓ La cantidad de pasajeros en la parte delantera de los vehículos estará determinada por la cantidad de cinturones de seguridad con que se cuente.
- ✓ Queda prohibido hablar por celular mientras se conduce. Deberá detenerse en un lugar autorizado, seguro y libre de tránsito de vehículos y/o maquinarias.
- ✓ El personal que conduzca en el interior de un recinto industrial podrá hacer uso del teléfono celular una vez detenido el vehículo y estacionado en zona segura, esto es en sectores especialmente habilitados para el estacionamiento de vehículos menores.
- ✓ Todo trabajador de Geoatacama que use el servicio de transporte deberá comportarse de forma cortés con los demás pasajeros y/o usuarios del medio de transporte, respetando el viaje y descanso de las demás personas, sin alterar y/o perturbar la conducción y concentración del conductor del vehículo.
- ✓ Sera responsabilidad del conductor velar que la camioneta mantenga 4 conos, cadenas o bastones, los cuales tendrán como objetivo delimitar en 360° en caso de que pueda quedar en pana por falla mecánica, eléctrica, pinchazo de neumáticos o colocar cadenas frente a condiciones climáticas.

6.1.13 Prohibiciones

- ✓ Tiene estrictamente prohibido intervenir los dispositivos de seguridad y/o mecánicos del Vehículo, no puede en ninguna circunstancia, llevar acompañantes.
- ✓ Vela en todo momento por no realizar operaciones con vehículos defectuosos o con elementos bajo normas.
- ✓ “Mientras conduce, no debe fumar, comer, hablar por teléfono celular y en general ninguna actividad que le distraiga o impida, tomar el volante con las dos manos al momento de conducir”.
- ✓ No debe vender o regalar los elementos de protección personal que le fueron proporcionados por la empresa para realizar sus labores.
- ✓ Está estrictamente prohibido operar vehículos sin hacer uso del cinturón de seguridad.
- ✓ Bajarse del equipo sin apagar el motor, sacar las llaves y acuña.

6.1.14 Conducción en alta montaña

- ✓ La conducción de un vehículo en la alta montaña implica diversos riesgos, tales como: lluvia, nieve, hielo, niebla y temporales de viento, además de las pendientes del terreno, ancho de caminos, que no siempre son pavimentados, se suma a esto la aplicación de productos supresores de polvo (Producto extremadamente resbaladizo con humedad o lloviznas).
- ✓ Antes de iniciar un servicio en alta montaña infórmese de la proyección climática y mantenerse atento por si las condiciones cambian durante la jornada.
- ✓ Antes de iniciar servicios debe contar con combustible para todo el viaje, considerando ida y regreso, más una cantidad extra para posible extensión del viaje. Para el período de operación invierno se debe velar por mantener lleno el estanque de combustible.
- ✓ Al ascender una pendiente en montaña al observar que su vehículo pierde velocidad, reduzca el cambio a una marcha inferior, evitando que el vehículo pierda su capacidad de tracción y deba detener el vehículo y comenzar nuevamente su movimiento.
- ✓ Si observa que el motor comienza a cascabelear o vibra el vehículo, reduzca el cambio a segunda marcha y si es necesario suba la pendiente en primera marcha.
- ✓ En camino industrial siempre conduzca por la pista derecha; no trate de sobrepasar a otro vehículo si no tiene la potencia y espacio necesario para hacerlo en cuestas. En caminos interior mina siempre mantenga su izquierda.
- ✓ Siempre mantenga atención a la caja del cerro por posibles desprendimientos de material que podrían golpear su vehículo.

- ✓ Al interior de circuitos de camiones de extracción mantenga una distancia prudente de los camiones que le anteceden, consulte instructivos de la empresa principal, las distancias establecidas.
- ✓ Verificar que la caja de operación invierno contenga todas las herramientas obligatorias por el reglamento de operación en condiciones climáticas adversas.
- ✓ Obligación realizar Check list de caja operación invierno.

6.1.15 Conducción nocturna

- ✓ Al conducir de noche considere que el vehículo debe detenerse totalmente dentro del campo de iluminación de los focos.
- ✓ Mantenga una distancia de seguridad no inferior a 5 segundos con respecto del vehículo que le antecede.
- ✓ Aumente la frecuencia de mirar por los espejos retrovisores, en todo momento debe saber lo que ocurre por detrás de su vehículo.
- ✓ Siempre conduzca al menos con las luces bajas encendidas, principalmente al atardecer o amanecer.
- ✓ Si siente síntomas de fatiga, detenga el vehículo inmediatamente y notifique a su supervisor o asesor, realice ejercicios suaves, ingiera alimentos y/o alguna bebida. Posterior se le debe realizar la encuesta de fatiga y somnolencia para validar si se encuentra en condiciones óptimas y así poder iniciar los servicios o tomar tiempo de este descanso que debe ser racional a las características del servicio.
- ✓ Debemos usar las luces altas el máximo de tiempo posible, siempre y cuando no deslumbremos a los vehículos contrarios o al que se encuentre por delante del nuestro.
- ✓ Si es posible regule la intensidad de la luz del tablero, debe evitar que dicha iluminación moleste al conducir.

6.1.16 Conducción bajo condiciones climáticas adversas

Las condiciones climáticas que existen en alta montaña pueden provocar problemas en la conducción, por tal razón se deben extremar las velocidades de desplazamiento, considerando siempre la opción de interrumpir el desplazamiento hasta determinar que es posible conducir sin la ocurrencia de pérdida de control del vehículo.

SIEMPRE RECUERDE QUE LO IMPORTANTE ES LLEGAR SIN NOVEDAD A DESTINO, sin importar el tiempo de desplazamiento.

¿Cómo conducir con lluvia, nieve, neblina o caminos congelados por baja temperatura?

- ✓ Descienda la velocidad, ya que el vehículo no reaccionará igual ante un imprevisto como si el suelo estuviera seco.
- ✓ Aumente la distancia de seguridad 100 mts.
- ✓ Evitar movimientos bruscos, frenazos, etc. ya que los neumáticos pueden patinar.
- ✓ Antes de iniciar movimiento del vehículo tenga en cuenta que los vidrios se empañarán debido a la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del vehículo. Es muy útil dejar ya orientada la salida de aire hacia el parabrisas. En este sentido lo mejor es el aire acondicionado que trata de igualar la temperatura del interior del cristal con su cara externa, acelerando el desempañamiento.
- ✓ Cuidado con las frenadas, preferible frenar mediante pisadas cortas que una larga y potente.
- ✓ Siempre mantenga las luces encendidas.
- ✓ Precaución con los charcos, no se conoce la profundidad de este y además puede entrar agua en el motor produciendo una rotura o también es posible que ocurra hidroneumático de los neumáticos (los neumáticos no tienen contacto con el piso, solo se deslizan sobre una capa de agua).

- ✓ Instalar cadenas cuando el cliente lo indique o cuando el conductor por su experiencia, lo estime conveniente.
- ✓ Realizar el chequeo de neumático de repuesto con cadenas para verificar la concordancia.
- ✓ Se registrará de acuerdo con Reglamento operaciones climáticas adversas desde el día 15 de abril al 15 de septiembre, se puede extender si así lo determina la Gerencia de SSO.

6.1.17 De las condiciones de salud y físicas.

- ✓ Poseer exámenes pre u ocupacionales vigentes de acuerdo estándar de salud de la compañía.
- ✓ Estar en condiciones físicas y psicológicas adecuadas para mantener un estado de alerta durante la operación.
- ✓ Se prohíbe conducir un vehículo tras haber ingerido alcohol, drogas y/o medicamentos que provoquen alteración de la conciencia.
- ✓ Aquellos conductores que padezcan enfermedades crónicas diagnosticadas y que estén autorizados para conducir vehículos, deben presentar un certificado médico anual de control, con recomendaciones del médico especialista, que asegure su condición física.
- ✓ Todo conductor que, por prescripción médica, esté sometido a tratamiento con sustancias lícitas o cualquier medicamento que, a juicio de un médico, altere significativamente sus condiciones psicomotoras, debe dar aviso al ingreso de turno a su supervisor directo, debiendo ser relevado de sus funciones mientras se mantenga en tratamiento.
- ✓ Todo medicamento por tratamiento médico debe ser declarado a policlínico y registrado en forms Geoatacama.

6.1.18 De los controles de Alcohol y Drogas

Minera Los Pelambres, realizará controles de alcohol y drogas de forma Aleatoria a sus trabajadores y se solicitará a policlínico cada vez que ocurra un accidente vehicular o con lesiones a las personas.

La Automedicación está prohibida, ya que los efectos producidos por los medicamentos, puede afectar el desempeño del conductor, los medicamentos deben ser respaldados por una receta médica y presentada en área médica de policlínico de faena.

Geoatacama cuenta con un aleatorio de A&D, donde se selecciona 30% de la dotación total.

6.1.19 Aviso Oportuno

- ✓ El conductor debe comunicar, cuando se encuentre impedido de conducir u operar, por resolución de los tribunales de justicia. Si no lo ha informado, y posteriormente en controles se evidencia la falta, ésta será considerada “falta gravísima”.
- ✓ Todo trabajador que sienta que sus aptitudes físicas y/o psicológicas estén disminuidas, debe informar a su supervisión directa de manera inmediata, antes de realizar cualquier tipo de operación de equipos.
- ✓ Todo conductor que se reintegre de licencia médica prolongada (más de 30 días), debe presentar el alta médica y ser presentado en Policlínico chacay, para que el medico de turno, autorice la conducción.

6.1.20 Carga de combustible

Durante el carguío de combustible los conductores deberán adoptar las siguientes medidas de seguridad:

- ✓ Apagar el motor del vehículo.
- ✓ Colocar freno de mano o freno maxi break.
- ✓ Deberán bajar los pasajeros del vehículo.
- ✓ No subir o bajar del vehículo mientras se carga combustible.
- ✓ No usar celular.
- ✓ Evitar derrames de combustible.
- ✓ Usar sus elementos de protección personal (guantes, gafas).
- ✓ Colocar las 2 cuñas con guantes, lentes y casco.

6.1.21 No uso de celular u otro dispositivo durante la conducción

- ✓ Los conductores tienen prohibida la manipulación de celulares, aunque éste cuente con dispositivos de manos libres. Además, se prohíbe el uso de audífonos para radios o equipos de reproducción de audio y cualquier otro equipo de similares características que distraiga al conductor.
- ✓ De requerir utilizar su teléfono celular, debe detener el vehículo en un lugar seguro (según procedimiento de protección industrial).
- ✓ Está permitido el uso de radio.

6.1.22 El conductor no debe bajar del vehículo con el motor encendido y debe poner ambas cuñas en los neumáticos al momento de descender

- ✓ Todos los Conductores, antes de descender del vehículo, deben asegurarse de que el motor esté apagado, enganchado o parqueado y con freno auxiliar aplicado.
- ✓ Si el conductor debe descender del vehículo (bus, minibús, camión, tracto camión, camioneta, etc.) de forma temporal o permanente, debe retirar las llaves de la chapa de arranque del motor, para evitar que terceros pongan en funcionamiento el vehículo.
- ✓ Todos los Vehículos (bus, minibús, camión, tracto camión, camioneta, etc.), deben contar con un mínimo de 2 cuñas las cuales deben ser acordes a las dimensiones del neumático.
- ✓ Las cuñas deben ser instaladas cada vez que el operador descienda del equipo o maquinaria, ya sea de forma temporal o tiempos más prolongados.
- ✓ Está prohibido expresamente descender del vehículo con el motor en marcha, tanto el conductor como el o los pasajeros, estos deben esperar la orden del conductor sobre la detención total del vehículo. Si el conductor debe descender del vehículo debe además asegurarse del retiro de las llaves de contacto para evitar que terceros pongan en funcionamiento el motor. Luego, aplicar freno auxiliar y enganchar, finalmente, asegurarse de instalar las cuñas (estas deben ser acorde al tamaño de los neumáticos), hecho lo anterior dar las instrucciones a los

pasajeros para que desciendan del vehículo. Por otra parte, si el conductor no desciende del vehículo al momento de tomar o dejar pasajeros no se aplica lo anterior ya que el mantiene control sobre el vehículo y podrá solicitar que el pasajero suba o descienda según corresponda.

- ✓ Se excepcionará de la prohibición de detener el motor de los vehículos y descender de estos cuando el jefe de operación invierno autorice conforme las circunstancias climáticas, con la finalidad de evitar poner en riesgo la vida de los trabajadores o la continuidad operacional. También éste definirá las áreas donde podrá ser levantada esta restricción.

6.1.23 Maniobra de aculatamiento

- ✓ Para realizar una maniobra segura, conductor debe verificar que no exista ningún movimiento de personas u otro vehículo detrás.
- ✓ Deberá hacerlo a una velocidad máxima de 5 K/H que le permita controlar en todo momento el vehículo.
- ✓ Deberá mantener visual por espejos retrovisores para no perder visual del entorno trasero.
- ✓ No realizaran maniobras de aculatamiento si no tienen visual de la parte trasera, deberán esperar que los asistan para ejecutar maniobra.
- ✓ En caso de que la cámara de retroceso no funcione se debe detener el vehículo, para evitar maniobras de retroceso.
- ✓ Deberá tocar tres veces la bocina al retroceder en caso de estacionarse.

6.1.24 Maniobra de adelantamiento en camino industrial

Todo conductor que transite en un vehículo de circulación lenta (menor a 40 km/h) deberá permitir el adelantamiento bajo las siguientes consideraciones:

- Que la pista de circulación contraria este totalmente despejada.
- Debe reducir la velocidad.
- Aproximarse lo más a la derecha de su pista para dar el espacio suficiente.
- Autorizar con luces de estacionamiento e indicando con la mano fuera de cabina.
- ✓ La responsabilidad del adelantamiento será siempre del conductor que necesite adelantar, y no lo libera de evaluar el riesgo de la acción a ejecutar.
- ✓ Se prohíbe adelantar durante situaciones climáticas adversas, como lluvias, nevadas, niebla, neblina y camino con hielo.
- ✓ Se prohíbe adelantar en zonas sin visibilidad.

6.1.25 Uso correcto y verificación de Señalizadores de torque


¿Qué son los señalizadores de torque y como se verifican?

- ✓ Son dispositivos de seguridad instalados en las tuercas de los neumáticos de los vehículos o equipos motorizados.
- ✓ Permiten verificar visualmente cualquier movimiento por aflojamiento de las tuercas al variar la posición de montaje inicial del neumático con respecto al tambor de fijación.

- ✓ Los indicadores de posición de tuercas son parte de las exigencias del “Estándar Pérdida de Control del Vehículo”



- ✓ Para verificar la correcta ubicación de los indicadores de posición de tuercas, estos deben estar alineados entre sí (punta con punta para el caso de neumáticos con número de tuercas pares) orientados hacia un mismo patrón de referencia (puntas orientadas hacia el centro del neumático para el caso de número de tuercas impares).
- ✓ Ante cualquier anomalía detectada en la posición de los indicadores de posición de tuercas y cada vez que se realice cambio de neumático, debe informar y dirigirse a taller mantenimiento para realizar reaprete de tuercas.



**INSTALACIÓN
CORRECTA**

¡RIESGO!

6.1.26 El conductor debe probar los frenos, la dirección y revisar el estado de los neumáticos antes de iniciar la conducción

Todos los conductores deben probar los frenos, la dirección y revisar el estado de los neumáticos en la primera hora de uso del vehículo. Esto se debe realizar una vez en el turno y cada vez que se usa un vehículo compartido.

Esta prueba consiste en:

- ✓ Pisar y presionar el pedal de freno y corroborar la profundidad.
- ✓ Comprobar la capacidad de frenado al iniciar un movimiento leve del vehículo.
- ✓ Intentar un pequeño desplazamiento con el freno de mano puesto.
- ✓ Mover la dirección en ambos sentidos, corroborando su buen funcionamiento en el desplazamiento.
- ✓ Inspección visual de los neumáticos y medición de la profundidad de surcos.

6.1.27 Limpieza y orden de cabinas y pickup (housekeeping).

- ✓ El conductor y los acompañantes serán los responsables de mantener el orden y el aseo en los vehículos.
- ✓ No mantener elementos sueltos en la cabina que se puedan deslizar e interferir en la conducción.
- ✓ Las cargas deben estar sujetas mediante elementos de contención.
- ✓ Las cargas en camionetas en la parte trasera no deben sobrepasar la altura del pick-up.
- ✓ Verificar que parabrisas y espejos se encuentren limpios para una buena visual del camino.

6.1.28 Uso del código de bocinas por parte del conductor

Todos los vehículos deben tener una bocina o un aparato sonoro con la finalidad de advertir su presencia a otros equipos, vehículos o a personas que circulan cerca de ellos. El objetivo es evitar una colisión o atropello durante la puesta en marcha, desplazamiento y/o en caso de maniobras. A continuación, se detalla el código de bocinas:

- ✓ **Un bocinazo:** poner en marcha el motor.
- ✓ **Dos bocinazos:** avanzar.
- ✓ **Tres bocinazos:** retroceder.
- ✓ **Sobre tres bocinazos o continuo:** indica situación de emergencia.

Se exceptúa las zonas de descanso como campamentos, para no alterar el sueño de las personas.

6.1.29 Controles Críticos asociados a la conducta

- ✓ El conductor no debe mantener elementos sueltos en la cabina.
- ✓ Debe usar un sistema de comunicación de manos libres para la radio. Además, debe conducir permanentemente con las dos manos en el volante.
- ✓ El conductor debe conducir el vehículo por debajo de la velocidad permitida.

6.1.30 Documentos utilizados para conducción

Documento	Frecuencia de aplicación
1. Check list de vehículos y componentes críticos	Diaria
2. ARTP Conducción de vehículo liviano en exterior e interior de área mina.	Diaria y Cada vez que cambie de vehículo en área mina.
3. ARTP Conducción de vehículo liviano en exterior e interior de área mina.	Diaria cuando salga de portones y desde Muestrera Chillepin
4. Auto Evaluación Para Control De Fatiga Y Somnolencia.	Diaria
5. Declaración de consumo de medicamentos	Una vez al turno o cuando corresponda
6. Check list de manos	Diaria
7. ARTP Desplazamiento y conducción en condiciones climáticas adversas.	Cada vez que aplique
8. Check list de operación invierno	Cada vez que se presente la condición

6.1.31 Normas Especiales para el Transporte de Pasajeros

- ✓ El transporte de pasajeros se hará de acuerdo con la capacidad de pasajeros sentados con que el vehículo cuente. En ningún caso se podrá transportar pasajeros de pie.
- ✓ Sólo podrán trasladarse hasta las instalaciones de MLP a personas cuyo ingreso esté debidamente autorizado.
- ✓ Queda prohibido que personal transite a pie por las vías de tránsito vehicular o que se instale a hacer dedo en los cruces.
- ✓ En los vehículos tipo Porter, Frontier, H-1, Sprinter o similares solo se permitirá el transporte de 3 pasajeros en la parte delantera cuando el asiento central posea cinturón de seguridad de 3 puntas y respaldo con apoya cabeza. Lo mismo se aplicará para los vehículos que cuenten con doble cabina, el asiento del centro solo podrá ser utilizado si cuenta con apoya cabeza y cinturón de seguridad de tres puntas.
- ✓ Los vehículos de transporte de pasajeros (minibús, taxi-bus, bus) deben contar con cinturón de tres puntas para el conductor y copiloto, además deben contar con cinturón en todos los asientos para pasajeros a lo menos de dos puntas.
- ✓ El uso del cinturón de seguridad es obligatorio tanto para el conductor como para los pasajeros, el no uso de este dispositivo generara una sanción tanto para el conductor como para los pasajeros que no lo utilicen.
- ✓ Todos los vehículos deben contar con un cortador de cinturones para ser utilizado ante cualquier emergencia.
- ✓ En los vehículos de transporte de personal, el equipaje deberá ser trasladado en los maleteros o en los lugares definidos por fabrica para ello, en el caso de las van u otro similar el equipaje no deberá obstruir la visión de la luneta trasera.
- ✓ Si por circunstancias el equipaje supera la capacidad del maletero, podrán ocupar los últimos asientos para dejar el equipaje y los pasajeros ocuparán los asientos disponibles. No puede haber equipaje en los pasillos del vehículo.
- ✓ En situaciones críticas en que es necesario resguardar la salud del personal transportado, para evitar contagio de enfermedades, estos deben mantener una distancia social mínima de 1 metro entre pasajeros al interior del vehículo, además utilizar los asientos que van junto a la ventana (nunca en utilizar los que van en los pasillos).

- ✓ Todo vehículo de transporte de personal debe contar con alarma de marcha atrás, la cual debe contar con un interruptor de corte para cuando el servicio se realice en las áreas de descanso dentro de faena.
- ✓ Los vehículos de transporte de personal con capacidad superior a 21 pasajeros deberán contar con neumáticos direccionales y de tracción sin excepción, manteniendo como norma mínima la profundidad del surco de la banda de rodado superior a 5 mm.
- ✓ Para todo vehículo de transporte de personal, sean estos Minibús, taxibus o Bus, deberán contar con un dispositivo corta corriente de corte general, el cual debe estar conectado a los acumuladores de energía (Baterías), esto para que al momento en que la corta corriente sea activada, este realice un desenergizado general y total del sistema eléctrico. Su instalación debe estar respaldada por un certificado emitido por el representante de la marca o un taller calificado por MLP en categoría "A".

6.1.32 Maniobra de adelantamiento en la mina

Se establece que los vehículos livianos no adelanten a los camiones de extracción y equipos de apoyo con neumáticos (aljibe de gran tonelaje (ballenas), cargador frontal, motoniveladora y wheeldozer) cuando estos se encuentren en tránsito.

Para adelantar o pasar por el área de trabajo de los equipos mencionados en el párrafo anterior, el equipo se deberá encontrar detenido, con la herramienta de trabajo en el suelo, luces de intermitencia encendida, además:

Se deberá realizar comunicación efectiva a través de una solicitud radial de adelantamiento, el operador o conductor del equipo que solicita adelantar debe llamar al operador identificándolo con el número del equipo, y deberá esperar que el receptor del mensaje conteste mencionando el número interno del vehículo o equipo que solicitó el adelantamiento, solo en ese momento podrá realizar la maniobra, de lo contrario deberá esperar hasta que responda cumpliendo el protocolo de comunicación efectiva bidireccional.

En ninguna circunstancia, se entenderá como aviso de adelantamiento la señalización mediante las luces de intermitencia, de retroceso o señales de mano. Sólo se usará la comunicación vía radial.

6.2 Gestión por consecuencia

Para realizar la gestión por consecuencia cuando se haya cometido una infracción al procedimiento de conducción de vehículo o reglamentos de tránsito nos basaremos en las tablas de sanciones de los siguientes reglamentos e instructivo:

- ✓ Anexo N°1 Tabla de sanciones Reglamento Tránsito MLP.
- ✓ Tabla de Sanciones Reglamento de Tránsito Mina.

6.3 Análisis de seguridad

ETAPA DE LA TAREA	PELIGROS/EVENTOS NO DESEADO	MEDIDAS DE CONTROL
1. Revisión del vehículo	1.1. Vehículo/Interacción con vehículos y equipos	1.1.1. Uso de ropa de alta visibilidad 1.1.2. Las zonas deben estar segregadas y demarcadas para evitar el contacto entre personas, equipos y vehículos.
2. Conducción de Vehículo liviano	2.1. Pérdida de control del vehículo/choque, colisión, volcamiento, desbarrancamiento	2.1.1. Conducir permanentemente con las dos manos en el volante. 2.1.2. No mantener elementos sueltos en la cabina que se puedan deslizar e interferir en la conducción. 2.1.3. Conducir el vehículo por debajo de la velocidad permitida. 2.1.4. Sistema de dirección operativa 2.1.5. Sistema de frenos operativos 2.1.6. Los neumáticos deben estar conforme con los requerimientos técnicos. 2.1.7. El conductor(a) debe probar los frenos, la dirección y revisar el estado de los neumáticos antes de iniciar la conducción. 2.1.8. El conductor(a) no debe bajar del vehículo con el motor encendido y debe poner ambas cuñas en los neumáticos al momento de descender. 2.1.9. Siempre mantener una actitud de manejo a la defensiva.
	2.2. Condiciones Climáticas Adversas/ Volcamiento, Colisión, choque	2.2.1. Conductores habilitados para manejar en condiciones climáticas adversas (4x4 y uso de cadenas). 2.2.2. Verificar al personal con Capacitación y evaluación Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas. 2.2.3. Revisión y difusión pronóstico meteorológico. 2.2.4. Realizar ARTP (Desplazamiento y conducción en condiciones climáticas adversas en área mina) 24 hrs antes que empiece

		un frente climático, luego se realiza todos los días hasta que termine el frente climático.
	2.3. Pérdida de control del vehículo por microsueño/choque, colisión, volcamiento, desbarrancamiento	2.3.1. Descanso adecuado/Higiene del sueño 2.3.2. Testeo obligatorio de control de alcohol y drogas para conductores. 2.3.3. Declaración de consumo de medicamentos 2.3.4. Alimentación acorde a trabajos nocturnos y diurnos. 2.3.5. Verificar Sensor de fatiga y somnolencia operativo. 2.3.6. Realizar control gauss diariamente. 2.3.7. Realización de examen oximetría.
	2.4. Pérdida de control de vehículo por desprendimiento de neumático/choque, colisión, volcamiento, desbarrancamiento	2.4.1. Neumático conforme con los requerimientos técnicos. 2.4.2. Medición profundidad de neumáticos diariamente. 2.4.3. Reapriete de tuercas en taller. 2.4.4. Señalizadores de torque bien instalados. 2.4.5. Verificación diaria de señalizadores de torque.
3. Maniobra de estacionamiento	Pérdida de control de vehículo/Choque, colisión	3.1.1. El conductor(a) no debe mantener elementos sueltos en la cabina. 3.1.2. El conductor(a) debe operar el equipo por debajo de la velocidad permitida. 3.1.3. Cámara de retroceso operativa. 3.1.4. Se deberá realizar la maniobra de retroceso a una velocidad máxima de 5 km/hrs

7.0 REGISTROS

Nombre del Registro	Código	Retención			Código Procedimiento
		Medio	Tiempo	Responsable de la custodia	
LISTA DE CHEQUEO	Form-geo-MLP-01	Físico y Digital	Permanente	Encargado de Conducción	PRO-OP-MLP-CS-02

8.0 CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión modificada	Responsable	Sección	Página	Descripción del Cambio
08-06-2020	01	Juan Pablo Tapia	6	Todas	Se cambia formato de procedimiento. Se incorpora normas y referencias. Se incorpora los puntos 6.2.16 carga de combustible, 6.2.17 postura de cuñas, 6.2.18 No uso de celular u otro dispositivo durante la conducción y 6.2.19 No bajar del vehículo mientras el motor se encuentre encendido, 6.2.20 maniobra de acuatamiento, 6.2.21 maniobra de adelantamiento, 6.2.22 uso correcto y verificación de señalizador de torque. Se incorporan en normativas Reglamento Transito MLP y Mina, además de ERFT N°1 pérdida de control del vehículo. Se incorporan la gestión por consecuencia y los anexos.
04-08-2020	02	Juan Pablo Tapia	6	13, 15 y 16	Incorporación de las estrategias de controles operación de vehículos livianos, los puntos 6.2.18 y del 6.2.22 al 6.2.25.

23-01-2021	03	Juan Pablo Tapia	1	1	Cambio de revisor
11-11-2021	04	Juan Pablo Tapia	Todas	Todas	Cambio de código documental. Se incorpora el análisis de riesgos. Se actualizan los documentos de conducción (ART nueva versión, Check list).
21-03-2022	5	Juan Pablo Tapia	6	9	Actualización ART versión 4
16-06-2022	6	Juan Pablo Tapia	6	17 y 31	Se incorpora el punto 6.1.28 Normas Especiales para el Transporte de Pasajeros Se incorpora tabla de sanciones reglamento transito MLP V15.
31-01-2023	7	Juan Pablo Tapia	6	4 al 29	Se incorpora los puntos 6.1.30 al 6.1.35 disposiciones contenidas en Reglamento Transito MLP V.16 Se incorpora en anexos tabla de sanciones reglamento transito MLP V16
23-11-2023	8	Juan Pablo Tapia	9	25-27	Incorporación de ARTP operación de vehículo liviano
17-02-2024	9	Eduardo Narria R	6.1.20, 6.3	13-17	Incorporación en maniobras de retroceso como velocidad máxima 5 km/hrs, controles.
07-05-2024	10	Juan Pablo Tapia		5-6	Incorporación punto 6.1.2 Evaluación Practica Obtención de Licencia Interna de Conducir. Se incorpora punto 6.1.3 Reconocimiento de áreas conductores y operadores Se incorpora punto 6.1.31 Maniobra de adelantamiento en la mina Maniobra de adelantamiento en la mina
02-02-2025	11	Eduardo Narria R		4-5-6	Se agrega procedimiento de tormenta eléctrica, se

					agrega responsabilidades a trabajadores, recomendaciones para los conductores, se agrega sistema cognus,
10-02-2025	11	Juan Pablo Tapia	9	26-28	Actualización de ARTP conducción de vehículo liviano en exterior e interior de área mina
10-03-2025	11	Alan Rojas M.	6,1,4	6	Portar plano de tránsito de ruta de Geotec y Geoatacama, con ubicación de las fase y sector de las sondas, cada vez que se cambie un equipo a otro sector se debe actualizar plano.
09-06-2025	12	María J. Molina	6.1.13	10-11	Verificación caja operación invierno y realizar Check list operación invierno 2025. Se agrega anexo 9. Agrega obligación de realizar gauss control diario. Incorporación ARTP Desplazamiento y conducción en condiciones climáticas adversas.
05-07-2025	13	Eduardo Narria R.	6.1.4 - 6.1.11	4 - 10	Se agrega la instalación de conos y cadenas de forma obligatoria en camionetas y su revisión al ingreso de turno, además se indica la frecuencia de la realización de ARTP de desplazamiento y conducción en condiciones climáticas adversas
17-10-2025	14	Marcelo Zamora Omar Guzman	6.1.6	7-8	Se incorpora. De las comunicaciones en Proceso de Tronadura.

03-11-2025	14	María José Molina	9	30-35	Cambio anexo ARTP fuera área mina y fuera de área mina.
02-02-2026	15	Katherine Araya	3	3	Se agregan definiciones como Cognus y oximetría.
			5	4	Se agrega responsabilidad a supervisor.
			6.1.4	7	Se agregan consideraciones generales para conductores (oximetría, realización control gauss y declaración medicamentos)
			6.1.14	11	Se complementan medidas en conducción de montaña.
			6.1.23	15	Se agrega punto en maniobra de acuatamiento (tres bocinazos para retroceder)
			6.1.27	17	Se agrega la verificar que parabrisas y espejos se encuentren limpios
			6.3	20-21	Se agregan medidas de control para eventos no deseados / incidentes.
05-02-2026	15	María José Molina	6.1.8	8	Incorpora acción que en momento de cambio de neumático dejar el pinchado bajo vehículo.
			5	4	Incorporación responsabilidad al cargo de Asesor en Prevención de Riesgo.
			6.1.17	13	Incorporar declaración de medicamentos en policlínico y en formas Geoatacama.
			6.1.18	13	Agregar información programa aleatorio A&D Geoatacama.
			6.1.20	20	Se agrega instalación de cuñas en la carga de combustible.

		Marcelo Zamora	9.0	25-26	Se actualiza tabla de sanciones Reglamento transito MLP
--	--	----------------	-----	-------	---

9.0 ANEXO

Anexo 1: Tabla de sanciones Reglamento Transito MLP.

Tipo de Infracción	Código	Infracción	Sanciones por N° de Infracciones		
			1era vez	2 da vez	3era vez
FALTA GRAVÍSIMA	Mina 01	Conducir u operar un equipo de alto tonelaje o vehículos menores sin realizar los controles de estrategias de control asociados a la actividad a desarrollar (conducir u operar) y/o Check List del equipo o infringir un control crítico de cartilla operador o supervisor	• Carta de amonestación y suspensión de licencia por 7 días. • Descuento en nota RECSS. • LOD	• Suspensión por 30 días y amonestación con copia a la Inspección del trabajo. • Reunión Presencial Gerente EECC con G. Mina	• Caducidad de autorización interna de conducir en el área de la Gerencia Mina. • Descuento en nota RECSS. • LOD
	Mina 02	Conducir u operar sin licencia interna mina o municipal y operar equipo sin certificación de competencia	• Suspensión por 30 días y amonestación con copia a la Inspección del trabajo • Descuento en nota RECSS. • LOD	• Caducidad de autorización interna de conducir en el área de la Gerencia Mina. • Reunión Presencial Gerente EECC con G. Mina	----
	Mina 03	Adelantar un equipo de producción o apoyo a la producción sin la autorización radial correspondiente, imposibilitando una asertiva comunicación efectiva.	• Carta de amonestación y suspensión de licencia por 7 días • Descuento en nota RECSS. • LOD	• Caducidad de autorización interna de conducir en el área de la Gerencia Mina. • Reunión Presencial Gerente EECC con G. Mina	----
	Mina 04	Conducir u operar a exceso de velocidad y/o no respetar las señales de tránsito ej.: Señal de Pare, ceda el paso, sentido del tránsito.	• Carta de amonestación y suspensión de licencia por 7 días • Descuento en nota RECSS. • LOD	• Suspensión por 30 días y amonestación con copia a la Inspección del trabajo. • Reunión Presencial Gerente EECC con G. Mina	• Caducidad de autorización interna de conducir en el área de la Gerencia Mina. • Descuento en nota RECSS. • LOD
	Mina 05	Conducir dentro del rajo mina con la radio de comunicaciones apagada o en otra frecuencia	• Carta de amonestación y suspensión de licencia por 7 días • Descuento en nota RECSS. • LOD	• Suspensión por 30 días y amonestación con copia a la Inspección del trabajo. • Reunión Presencial Gerente EECC con G. Mina	• Caducidad de autorización interna de conducir en el área de la Gerencia Mina. • Descuento en nota RECSS. • LOD
	Mina 06	Conducir u operar hablando por celular o enviando mensajes o en su defecto manipular dispositivo tecnológico.	• Carta de amonestación y suspensión de licencia por 30 días • Descuento en nota RECSS. • LOD	• Caducidad de autorización interna de conducir en el área de la Gerencia Mina. • Reunión Presencial Gerente EECC con G. Mina.	----
	Mina 07	Conducir bajo la influencia del alcohol o drogas, en las instalaciones de MLP (según lo establecido en la ley 20580)	• Aplicación Procedimiento gestión de consecuencia + Descuento en nota REC SS y LOD.		

PROCEDIMIENTO CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO LIVIANO



Mina 08	No respetar loros vivos, letrero no pasar y/u otra segregación de área.	Suspensión por 30 días y amonestación con copia a la Inspección del trabajo. • Descuento en nota RECSS. • LOD	Caducidad de autorización interna de conducir en el área de la Gerencia Mina. Reunión Presencial Gerente EECC con G. Mina.	----
Mina 09	Ingresar al área de carguío, patios de perforación, botaderos, carguío de explosivo. Sin la autorización de los operadores o responsables de las áreas	• Carta de amonestación y suspensión de licencia por 7 días. • Descuento en nota RECSS. • LOD	• Suspensión por 30 días y amonestación con copia a la Inspección del trabajo • Reunión Presencial Gerente EECC con G. Mina.	• Caducidad de autorización interna de conducir en el área de la Gerencia Mina
Mina 10	Conducir u operar bajo el consumo de medicamentos tipo hipnóticos o inductores del sueño, no declarados en el servicio medico	• Carta de amonestación y la licencia será retenida hasta la validación del servicio médico.	• Caducidad de autorización interna de conducir en el área de la Gerencia Mina	----
Mina 11	Interrumpir la frecuencia radial durante el proceso de Tronadura, energización de equipos y/o emergencias.	• Carta de amonestación hoja de vida.	• Carta de amonestación con copia a la inspección de trabajo.	• Prohibición de ingreso al área Mina.
Mina 12	Adulterar un dispositivo de seguridad de un equipo o vehículo	• Carta de amonestación con copia a la Inspección del Trabajo. • Descuento en nota RECSS. • LOD	• Caducidad de autorización interna de conducir en el área de la Gerencia Mina.	----
Mina 13	Ingresar al Área Mina sin baliza, pértiga encendida, sin portar número de identificación según corresponda, huinchas reflectantes, Sistema CAS.	• Carta de amonestación y suspensión de licencia por 7 días * • Descuento en nota RECSS. • LOD	• Suspensión por 30 días y amonestación con copia a la Inspección del trabajo. • Reunión Presencial Gerente EECC con G. Mina.	• Caducidad de autorización interna de conducir en el área de la Gerencia Mina
Mina 14	No transitar por sectores debidamente humectados y sin disminuir la velocidad, de acuerdo a recomendaciones del Jefe de Turno Mina.	• Carta de amonestación y suspensión de licencia por 7 días.	• Suspensión por 30 días y amonestación con copia a la Inspección del trabajo.	• Caducidad de autorización interna de conducir en el área de la Gerencia Mina
Mina 15	Conducir un vehículo o equipo fuera de la jornada de trabajo de 12 horas	• Carta de amonestación y suspensión de licencia por 7 días * • Descuento en nota RECSS. • LOD	• Suspensión por 30 días y amonestación con copia a la Inspección del trabajo. • Reunión Presencial Gerente EECC con G. Mina.	• Caducidad de autorización interna de conducir en el área de la Gerencia Mina
*	Todo trabajador que esté involucrado en un accidente o cuasi accidente de alto potencial que involucre la aplicación del reglamento de tránsito, la licencia será suspendida hasta que dure la investigación			
**	La suspensión de licencia es efectiva en días laborales considera 4x3 y 7x7			

Tipo de Infracción	Código	Infracción	Sanciones por N° de Infracciones		
			1era vez	2 da vez	3era vez
FALTA GRAVE	Mina 01	No portar licencia interna mina o municipal en el momento de una fiscalización o inspección, pero logra demostrar la existencia de ambas licencias.	• Amonestación verbal. • Descuento en nota RECSS.	• Carta de amonestación y suspensión de licencia por 7 días • • Descuento en nota RECSS.	• Suspensión de la licencia por 30 días
	Mina 02	No portar elementos de operación Invierno	• Amonestación verbal. • Descuento en nota RECSS.	• Carta de amonestación y suspensión de licencia por 7 días • • Descuento en nota RECSS.	• Suspensión de la licencia por 30 días
	Mina 03	Exceder la capacidad establecida de pasajeros	• Amonestación verbal. • Descuento en nota RECSS.	• Carta de amonestación y suspensión de licencia por 7 días • • Descuento en nota RECSS.	• Suspensión de la licencia por 30 días
	Mina 04	No usar cinturón de seguridad el conductor y/u ocupante.	• Amonestación verbal. • Descuento en nota RECSS.	• Carta de amonestación y suspensión de licencia por 7 días • • Descuento en nota RECSS.	• Suspensión de la licencia por 30 días
	Mina 05	Conducir u operar vehículo con carga mal estibada o sin protección	• Amonestación verbal. • Descuento en nota RECSS.	• Carta de amonestación y suspensión de licencia por 7 días • • Descuento en nota RECSS.	• Suspensión de la licencia por 30 días
	Mina 06	No usar ambas cuñas	• Amonestación verbal. • Descuento en nota RECSS.	• Carta de amonestación y suspensión de licencia por 7 días • • Descuento en nota RECSS.	• Suspensión de la licencia por 30 días.
	Mina 07	En caso de las EECC ingresar sin el logo de la empresa	• Amonestación verbal. • Descuento en nota RECSS.	• Carta de amonestación y suspensión de licencia por 7 días • • Descuento en nota RECSS.	• Suspensión de la licencia por 30 días.

Anexo 2: ARTP conducción de vehículo fuera de área mina.

Página 1 de 3

Versión 05 / Octubre 2025

ARTP ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA TAREA PLANIFICADO			
ETAPA DE EJECUCIÓN			
I. ANTECEDENTES DEL TRABAJO			
NOMBRE DE LA EMPRESA:		FECHA:	
NOMBRE DE LA TAREA: Conducción de vehículo liviano fuera de área mina		HORA DE INICIO:	HORA DE TÉRMINO:
LUGAR ESPECÍFICO:		ÁREA DE TRABAJO:	
NOMBRE DE SUPERVISOR RESPONSABLE DEL TRABAJO:		FIRMA:	
II. GESTIÓN DEL CAMBIO			
1. CAMBIOS EN LAS PERSONAS			
¿Todos se encuentran en condiciones físicas y psicológicas aptas para realizar la tarea?			☐ SÍ ☐ NO
¿Las personas son las mismas que se tenían planificadas y que originalmente ejecutarían el trabajo?			☐ SÍ ☐ NO
2. CAMBIOS EN EL ENTORNO			
¿Los trabajos simultáneos (cruzados) fueron planificados? (Si no existen trabajos cruzados marque la respuesta "Sí")			☐ SÍ ☐ NO
¿Las condiciones del entorno permiten realizar el trabajo de manera segura (condiciones climáticas, iluminación, entre otras)?			☐ SÍ ☐ NO
¿Las personas conocen los agentes de riesgo de salud a los que están expuestos en el área(s) donde ejecutarán la tarea? (Si no existen agentes de riesgo de salud marque la respuesta "Sí")			☐ SÍ ☐ NO
¿Las personas conocen el nivel de riesgo de los agentes de salud al que están expuestos en el área(s) donde ejecutarán la tarea? (Si no existen agente de riesgo de salud marque la respuesta "Sí")			☐ SÍ ☐ NO
3. CAMBIOS EN LAS HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS ESENCIALES			
¿Las herramientas y/o equipos están disponibles y son las mismas que se tenían planificadas para ejecutar el trabajo?			☐ SÍ ☐ NO
<i>Nota: Si utiliza equipos, herramientas y/o dispositivos de seguridad, debe realizar la lista de pre-uso (checklist)</i>			
 Si la respuesta es "NO" en alguna etapa de la Gestión del Cambio la cuadrilla con el supervisor deben llenar la siguiente tabla:			
¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS?	EVENTO NO DESEADO O CONSECUENCIA	CONTROLES ADICIONALES (¿Qué debo hacer para no sufrir un accidente o enfermedad?)	VERIFICACIÓN (¿El control fue implementado? SÍ/NO)
 Si hay condiciones inseguras o controles ausentes o fallidos, se debe aplicar el YO DIGO NO.			
			
PERSONAL PARTICIPANTE DE LA TAREA			
"Declaro con mi firma, tener pleno conocimiento del presente ART"			
NOMBRE	FIRMA	NOMBRE	FIRMA

ARTP

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA TAREA PLANIFICADO

PASO A PASO PREVIAMENTE PLANIFICADO Y OBLIGATORIO PARA CADA TAREA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Operación de vehículo liviano

NOMBRE DE LA TAREA: Conducción de vehículo liviano fuera de área mina

PASO A PASO (Pasos significativos)	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESENCIALES	EVENTO NO DESEADO O CONSECUENCIA	CONTROLES (¿Qué debo hacer para no sufrir un accidente o enfermedad?)	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS CONTROLES	SI	NO
1. Conductor(a) acreditado realiza chequeo del vehículo liviano a conducir.		Pérdida de control de vehículo	Elementos críticos conformes con los requerimientos técnicos	¿Los elementos críticos del vehículo se encuentran operativos y en buenas condiciones?		
			El conductor(a) no debe mantener elementos sueltos en cabina, usar manos libres y conducir con las dos manos en el volante	¿El vehículo cuenta con dispositivo de manos libres?		
			Cámara de retroceso	¿La cámara de retroceso se encuentra operativa?		
2. Conductor(a) acreditado realiza la conducción del vehículo liviano fuera del área mina.		Pérdida de control de vehículo	Control de temperatura y ventilación en la cabina	¿El vehículo cuenta con sistema de control de temperatura y ventilación en la cabina?		
			Plan de tránsito	¿Cuento con un plan de tránsito?		
			El conductor (a) debe conducir el vehículo por debajo de la velocidad permitida	¿El plan de tránsito define claramente las velocidades permitidas?		
			Uso de ropa de alta visibilidad	¿Tengo disponible ropa de alta visibilidad?		



ARTP

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA TAREA PLANIFICADO

PASO A PASO PREVIAMENTE PLANIFICADO Y OBLIGATORIO PARA CADA TAREA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Operación de vehículo liviano

NOMBRE DE LA TAREA: Conducción de vehículo liviano fuera de área mina

PASO A PASO (Pasos significativos)	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESENCIALES	EVENTO NO DESEADO O CONSECUENCIA	CONTROLES (¿Qué debo hacer para no sufrir un accidente o enfermedad?)	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS CONTROLES	SÍ	NO
3. Conductor(a) acreditado estaciona vehículo liviano de forma acuatada en área autorizada.		Pérdida de control de vehículo	Las zonas deben estar segregadas y demarcadas para evitar el contacto entre personas, equipos y vehículos Uso del código de bocinas por parte del conductor(a)	¿El área de trabajo se encuentra segregada y demarcada para evitar el contacto entre personas, equipos y vehículo? ¿La bocina está operativa?		
4. Conductor(a) acreditado detiene vehículo, apaga motor, retira llaves e instala cuñas en neumáticos.		Pérdida de control de vehículo	Conductor(a) no debe bajar del vehículo con el motor encendido y debe instalar ambas cuñas en los neumáticos, cuando corresponda	¿El vehículo cuenta con las cuñas?		

Anexo 2: ARTP conducción de vehículo en área mina

Página 1 de 3

Versión 04 / Octubre 2025

ARTP

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA TAREA PLANIFICADO

ETAPA DE EJECUCIÓN

I. ANTECEDENTES DEL TRABAJO

NOMBRE DE LA EMPRESA:		FECHA:
NOMBRE DE LA TAREA: Conducción de vehículo liviano en área mina	HORA DE INICIO:	HORA DE TÉRMINO:
LUGAR ESPECÍFICO:	ÁREA DE TRABAJO:	
NOMBRE DE SUPERVISOR RESPONSABLE DEL TRABAJO:		FIRMA:

II. GESTIÓN DEL CAMBIO

1. CAMBIOS EN LAS PERSONAS

	SÍ	NO
¿Todos se encuentran en condiciones físicas y psicológicas aptas para realizar la tarea?	☐	☐
¿Las personas son las mismas que se tenían planificadas y que originalmente ejecutarían el trabajo?	☐	☐

2. CAMBIOS EN EL ENTORNO

	SÍ	NO
¿Los trabajos simultáneos (cruzados) fueron planificados? (Si no existen trabajos cruzados marque la respuesta "Sí")	☐	☐
¿Las condiciones del entorno permiten realizar el trabajo de manera segura (condiciones climáticas, iluminación, entre otras)?	☐	☐
¿Las personas conocen los agentes de riesgo de salud a los que están expuestos en el área(s) donde ejecutarán la tarea? (Si no existen agentes de riesgo de salud marque la respuesta "Sí")	☐	☐
¿Las personas conocen el nivel de riesgo de los agentes de salud al que están expuestos en el área(s) donde ejecutarán la tarea? (Si no existen agente de riesgo de salud marque la respuesta "Sí")	☐	☐

3. CAMBIOS EN LAS HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS ESENCIALES

	SÍ	NO
¿Las herramientas y/o equipos están disponibles y son las mismas que se tenían planificadas para ejecutar el trabajo?	☐	☐

Nota: Si utiliza equipos, herramientas y/o dispositivos de seguridad, debe realizar la lista de pre-uso (checklist)

Si la respuesta es "NO" en alguna etapa de la Gestión del Cambio la cuadrilla con el supervisor deben llenar la siguiente tabla:

¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS?	EVENTO NO DESEADO O CONSECUENCIA	CONTROLES ADICIONALES (¿Qué debo hacer para no sufrir un accidente o enfermedad?)	VERIFICACIÓN (¿El control fue implementado? SÍ/NO)

Si hay condiciones inseguras o controles ausentes o fallidos, se debe aplicar el YO DIGO NO.

PERSONAL PARTICIPANTE DE LA TAREA
"Declaro con mi firma, tener pleno conocimiento del presente ART"

NOMBRE	FIRMA	NOMBRE	FIRMA

ARTP

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA TAREA PLANIFICADO

PASO A PASO PREVIAMENTE PLANIFICADO Y OBLIGATORIO PARA CADA TAREA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Operación de vehículo liviano					
NOMBRE DE LA TAREA: Conducción de vehículo liviano en área mina					

PASO A PASO (Pasos significativos)	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESENCIALES	EVENTO NO DESEADO O CONSECUENCIA	CONTROLES (¿Qué debo hacer para no sufrir un accidente o enfermedad?)	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS CONTROLES	SÍ	NO
1. Conductor(a) acreditado realiza chequeo del vehículo liviano a conducir.		Pérdida de control de vehículo	Elementos críticos conformes con los requerimientos técnicos	¿Los elementos críticos del vehículo se encuentran operativos y en buenas condiciones?		
			El conductor(a) no debe mantener elementos sueltos en cabina, usar manos libres y conducir con las dos manos en el volante	¿El vehículo cuenta con dispositivo de manos libres?		
			Cámara de retroceso	¿La cámara de retroceso se encuentra operativa?		
2. Conductor(a) acreditado realiza la conducción del vehículo liviano en área mina.	Radio de comunicación	Pérdida de control de vehículo	Sistema anticolidión en vehículos mina	¿El sistema anticolidión del vehículo se encuentra operativo?		
			Sistema de comunicación bidireccional	¿El sistema de comunicación bidireccional está operativo?		
			Control de temperatura y ventilación en la cabina	¿El vehículo cuenta con sistema de control de temperatura y ventilación en la cabina?		
			Plan de tránsito	¿Cuento con un plan de tránsito?		
			El conductor(a) debe conducir el vehículo por debajo de la velocidad permitida	¿El plan de tránsito define claramente las velocidades permitidas?		
			Uso de ropa de alta visibilidad	¿Tengo disponible ropa de alta visibilidad?		

ARTP

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA TAREA PLANIFICADO

PASO A PASO PREVIAMENTE PLANIFICADO Y OBLIGATORIO PARA CADA TAREA


NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Operación de vehículo liviano

NOMBRE DE LA TAREA: Conducción de vehículo liviano en área mina

PASO A PASO (Pasos significativos)	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESENCIALES	EVENTO NO DESEADO O CONSECUENCIA	CONTROLES (¿Qué debo hacer para no sufrir un accidente o enfermedad?)	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS CONTROLES	SÍ	NO
3. Conductor(a) acreditado estaciona vehículo liviano de forma acuatada en área autorizada.		Pérdida de control de vehículo	Las zonas deben estar segregadas y demarcadas para evitar el contacto entre personas, equipos y vehículos Uso del código de bocinas por parte del conductor(a)	¿El área de trabajo se encuentra segregada y demarcada para evitar el contacto entre personas, equipos y vehículo? ¿La bocina está operativa?		
4. Conductor(a) acreditado detiene vehículo, apaga motor, retira llaves e instala cuñas en neumáticos.		Pérdida de control de vehículo	Conductor(a) no debe bajar del vehículo con el motor encendido y debe instalar ambas cuñas en los neumáticos, cuando corresponda	¿El vehículo cuenta con las cuñas?		



Anexo 4: Check list elementos críticos.

	PRUEBA DE FRENOS, DIRECCIÓN Y NEUMÁTICOS	Código: FOR-GEO-MLP-02 Página: 1 de 1 Revisión: 1 Fecha de Revisión: 12-12-2020	
ÍTEMS DE PRUEBA	OPERATIVO	INOPERATIVO	OBSERVACIONES
Pisar y presionar el pedal de freno y corroborar la profundidad.			
Comprobar la capacidad de frenado al iniciar un movimiento leve del vehículo.			
Prueba de desplazamiento con el freno de mano puesto.			
Mover la dirección en ambos sentidos, corroborando su buen funcionamiento en el desplazamiento.			
Inspección visual del los neumáticos y medición de la presión de los neumáticos y profundidad de surcos. Neumático trasero izquierdo. Presión: _____ Profundidad: _____ Neumático delantero izquierdo. Presión: _____ Profundidad: _____  Neumático trasero derecho. Presión: _____ Profundidad: _____ Neumático delantero derecho. Presión: _____ Profundidad: _____			
OJO: UNA HOJA NO TE SALVARÁ LA VIDA, PERO EL REVISAR LAS CONDICIONES DEL VEHICULO SÍ			
INFORMADO POR FIRMA DEL CONDUCTOR		REVISADO POR FIRMA DEL SUPERVISOR	

Anexo 5: Lista de verificación de fatiga y somnolencia

 AUTO EVALUACIÓN PARA CONTROL DE FATIGA Y SOMNOLENCIA V2															
Nombre Trabajador (a)											Rut				
Empresa											Fecha Inicio				
Cargo											Turno				
Nombre Supervisor (a)											Área				
											Gerencia				
CUESTIONARIO	DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Se encuentra en buen estado físico y psicológico para desempeñar sus trabajos?															
¿Declara que ha dormido o descansado lo suficiente para enfrentar su trabajo de manera segura?															
¿Declara que no se encuentra bajo la influencia alcohol y/o drogas?															
¿Declara que no se encuentra bajo los efectos de medicamentos que disminuyan su capacidad de operar y/o conducir?															
¿Declara que no se encuentra con tratamiento médico que contraindica la conducción? (En caso de que su respuesta sea No, debe informar a su jefe de turno para informar a Policlinico de faena)															
¿Su estado de ánimo es el adecuado para enfrentar los trabajos designados durante el turno?															
¿Se compromete a informar a su supervisor directo de cualquier condición, acción de riesgo y/o incidente presente en el trabajo?															
¿Se compromete a aplicar en "YO DIGO NO" cada vez que se encuentre ante alguna situación que a su criterio pueda afectarlo a Ud. o a sus compañeros?															
¿Se siente con la confianza suficiente para detener la operación y/o conducción, si advierte síntomas de fatiga y/o somnolencia?															
Firma Trabajador (a)															
Firma Supervisor (a)															

IMPORTANTE:
Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", debe DETENER LA TAREA y CONTACTAR A SU SUPERVISOR. Este documento es su autorización para detener la tarea.

Anexo 6: Declaración de medicamentos

Declaración de Consumo de Medicamentos (licitos)																						
Nombre										Fecha												
Rut										Turno												
CUESTIONARIO	DÍA 1			DÍA 2			DÍA 3			DÍA 4			DÍA 5			DÍA 6			DÍA 7			Observaciones
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	
¿Está consumiendo cualquier tipo de medicamentos? Mencione cuál en observaciones																						
¿Si está consumiendo medicamentos, usted informó a su supervisión?																						
¿Los medicamentos son con receta médica?																						
Si los medicamentos son con receta médica ¿fueron declarados en policlinico de MLP?																						
Los medicamentos son de uso permanente (por enfermedad crónica)																						
Observaciones:																						
NOMBRE/ FIRMA										IMPORTANTE: La aplicación de la lista de chequeo se realizará al primer día del turno y también cada vez que sea necesario declarar algún medicamento.												
NOMBRE / FIRMA DEL SUPERVISOR																						

Anexo 7: Evaluación Práctica Obtención de Licencia Interna de Conducir

	EVALUACION PRACTICA OBTENCIÓN DE LICENCIA INTERNA DE CONDUCIR														
	DÍA 1		DÍA 2		DÍA 3		DÍA 4		DÍA 5		DÍA 6		DÍA 7		OBSERVACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1. Conoce el reglamento tránsito mina y está evaluado.															Solo se realiza al inicio de evaluación
2. Tiene difundido y evaluación el procedimiento de conducción de vehículo.															Solo se realiza al inicio de evaluación
3. Revisa el vehículo antes de comenzar a conducir.															
4. Verifica dirección, frenos, luces, neumáticos.															
5. Verifica interior cabina que este libre de objetos.															
6. Porta su Licencia Municipal.															
7. Elabora Check list pre-uso- ARTP operación de vehículo liviano al interior del área mina, autoevaluación de F&S.															
8. Mantiene la cabina libre de elementos sueltos y distractores para la conducción.															
9. Enciende las luces.															
10. Conduce con las dos manos al volante.															
11. Hace buen uso de las marchas (sabe reducir marcha en bajadas, hace uso excesivo de frenos)															
12. Usa 4 x 4 permanentemente, sabe la diferencia y uso de 4-H 4-L, cuando se requiere.															
13. Respeta la velocidad de la ruta.															
14. No consume alimentos mientras conduce.															
15. Cumple con señalética vial en el camino.															
16. Recuerda las señales del camino.															
17. Hace uso de comunicación Radial según Protocolo de comunicaciones.															
18. Realiza adelantamiento de acuerdo al protocolo establecido en el reglamento tránsito Mina.															
19. Conduce en estado de alerta ante la presencia de animales en la ruta.															
20. Al enfrenar un vehículo escolta o vehículo de emergencia se detiene al costado de la vía o reduce la velocidad.															
21. Al descender del vehículo detiene el motor dejando su vehículo apagado, parqueado, enganchado y sin llaves.															
22. Hace uso de las cuñas.															
23. Mantiene distancia segura de 50 metros del vehículo que lo antecede, según las condiciones de la ruta.															
24. Conoce el tablero y las alertas que este puede entregar.															
25. Hace cambios de marchas de forma correcta (sobremarchas).															
26. Hace correcto uso del embrague.															
27. Conoce técnicas para corregir un derrape o sobre giro.															
28. Utiliza cinturón de seguridad y exige a los ocupantes del vehículo.															

Evaluador		Porcentaje obtenido		C:	CUMPLE	NC:	NO CUMPLE
Firma.		Observaciones:					
Fecha							
% Aprobación	100%						
Evaluado		NOMENCLATURA:					
Firma.		C: CUMPLE					
Fecha		NC: NO CUMPLE					

Anexo 8: Reconocimiento de áreas conductores y operadores

		FORMULARIO RECONOCIMIENTO DE AREAS PARA CONDUCTORES Y OPERADORES			
Nombre del conductor u operador		Fecha			
Motivo del reconocimiento del area					
Condiciones generales		C	N/C	N/A	OBSERVACIONES
1. Tiene curso ODI Mina realizado, aprobado y vigente					
2. Conoce el reglamento transito mina y está evaluado.					
3. Tiene difundido y evaluación el procedimiento de conducción de vehículo.					
4. Revisa el vehículo antes de comenzar a conducir.					
5. Conoce el plano estándar de ruta de la mina y lo tiene en físico y vigente.					
6. Conoce el plan de transito del área si corresponde.					
7. Conoce el mapa de riesgo geotécnico y lo tiene en físico y vigente.					
RECONOCIMIENTO DE AREAS					
Fase		Nombre del sector			
Evaluador		Porcentaje obtenido		C:	CUMPLE
Firma.		Observaciones:			
Fecha					
% Aprobación	100%				

Anexo 9: Check list Caja Operación Invierno



CHECK LIST CAJA OPERACIÓN INVIERNO 2025



TIPO VEHICULO:		BUEN ESTADO		B	FECHA INICIO TURNO				
PATENTE:		MAL ESTADO		M	TURNO DÍA				
RESPONSABLE DEL VEHICULO:		NO EXISTE		NO	TURNO NOCHE				
ITEM	ELEMENTO	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4	DÍA 5	DÍA 6	DÍA 7	OBSERVACIONES
1	Caja con candado para mantener los elementos de Operación Invierno								
2	Una pala especial para uso en nieve								
3	Tres cadenas para nieve con rompehielos o similar, conforme al tamaño de los neumáticos, en buenas condiciones de uso y con sus respectivos tensores (dos por cadena).								
4	Un saco (Tipo papero)								
5	Un estrobo de acero con ganchos o grilletes en sus extremos de: 4m de largo y 1" de diámetro (o superior), para camiones y buses. 4m de largo y 1/2" de diámetro (o superior), para camionetas, minibuses, y utilitarios ligeros.								
6	Dos Desatornilladores, uno de cruz y uno de paleta (largo mínimo 8").								
7	Un alicate de fuerza tamaño grande								
8	Una linterna en buenas condiciones con pilas								
9	Cuatro tensores de las cadenas (mínimo dos ruedas)								
10	Una frazada (Se recomienda el porte de una frazada térmica).								
11	Ruedas de repuesto coinciden con las cadenas para nieve con rompehielos o similar.								

REVISADO POR:
 CARGO:
 FIRMA:

VERIFICADO POR:
 CARGO:
 FIRMA:

Anexo 10: ARTP Desplazamiento y conducción en condiciones climáticas adversas

Página 1 de 3 Versión 01 / Mayo 2025

ARTP

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA TAREA PLANIFICADO

ETAPA DE EJECUCIÓN

I. ANTECEDENTES DEL TRABAJO

NOMBRE DE LA EMPRESA:	FECHA:	
NOMBRE DE LA TAREA: Desplazamiento y Conducción en condiciones climáticas adversas área Mina	HORA DE INICIO:	HORA DE TÉRMINO:
LUGAR ESPECÍFICO:	ÁREA DE TRABAJO:	
NOMBRE DE SUPERVISOR RESPONSABLE DEL TRABAJO:	FIRMA:	

II. GESTIÓN DEL CAMBIO

1. CAMBIOS EN LAS PERSONAS

	SÍ	NO
¿Todos se encuentran en condiciones físicas y psicológicas aptas para realizar la tarea?	☐	☐
¿Las personas son las mismas que se tenían planificadas y que originalmente ejecutarían el trabajo?	☐	☐

2. CAMBIOS EN EL ENTORNO

	SÍ	NO
¿Los trabajos simultáneos (cruzados) fueron planificados? (Si no existen trabajos cruzados marque la respuesta "Sí")	☐	☐
¿Las condiciones del entorno permiten realizar el trabajo de manera segura (condiciones climáticas, iluminación, entre otras)?	☐	☐
¿Las personas conocen los agentes de riesgo de salud a los que están expuestos en el área(s) donde ejecutarán la tarea? (Si no existen agentes de riesgo de salud marque la respuesta "Sí")	☐	☐
¿Las personas conocen el nivel de riesgo de los agentes de salud al que están expuestos en el área(s) donde ejecutarán la tarea? (Si no existen agente de riesgo de salud marque la respuesta "Sí")	☐	☐

3. CAMBIOS EN LAS HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS ESENCIALES

	SÍ	NO
¿Las herramientas y/o equipos están disponibles y son las mismas que se tenían planificadas para ejecutar el trabajo?	☐	☐

Nota: Si utiliza equipos, herramientas y/o dispositivos de seguridad, debe realizar la lista de pre-uso (checklist)

Si la respuesta es "NO" en alguna etapa de la Gestión del Cambio la cuadrilla con el supervisor deben llenar la siguiente tabla:

¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS?	EVENTO NO DESEADO O CONSECUENCIA	CONTROLES ADICIONALES (¿Qué debo hacer para no sufrir un accidente o enfermedad?)	VERIFICACIÓN (¿El control fue implementado? Sí/No)

Si hay condiciones inseguras o controles ausentes o fallidos, se debe aplicar el YO DIGO NO.

PERSONAL PARTICIPANTE DE LA TAREA

"Declaro con mi firma, tener pleno conocimiento del presente ART"

NOMBRE	FIRMA	NOMBRE	FIRMA

Página 2 de 3

Versión 01 / Mayo 2025

ARTP

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA TAREA PLANIFICADO

PASO A PASO PREVIAMENTE PLANIFICADO Y OBLIGATORIO PARA CADA TAREA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Operación de vehículos livianos

NOMBRE DE LA TAREA: Desplazamiento y Conducción en condiciones climáticas adversas área Mina

PASO A PASO (Pasos significativos)	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESENCIALES	EVENTO NO DESEADO O CONSECUENCIA	CONTROLES (¿Qué debo hacer para no sufrir un accidente o enfermedad?)	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS CONTROLES	SÍ	NO
1. Personal acreditado y capacitado Verifica Autorización para Trabajar en Condición Climática Adversa en área Mina		Exposición innecesaria de persona a Condición Climática Adversa	Planificación pre temporal según Procedimiento Op. Invierno Mina	¿La tarea a desarrollar se encuentra clasificada como tarea estratégica para la continuidad operacional?		
			Planificación en Reunión Operación Invierno MLP	¿Mi supervisor o administrador de contrato participo en reunión de coordinación de operación invierno?		
2.-Personal acreditado y Capacitado realiza inspección de pre uso a equipo o vehículo	Crampones , Ropa Termica, calzado para nieve, RECCO, camioneta equipada con caja de invierno, cadenas para nieve, CAS, cuñas	Pérdida de control del equipo o vehículo	Uso de ropa de alta visibilidad	¿Tengo disponible ropa de alta visibilidad?		
			Utilización de grampones ante condición de hielo o nieve	¿Cuento y utilizo crampones en presencia de hielo o nieve?		
			Area de trabajo segura y segregada	¿Se dispone o define area especifica, demarcada y segregada para realizar la revisión del equipo o vehículo?		
			Area de trabajo iluminada	¿Se dispone de la iluminación del área o personal (linternas) para realizar la revisión del equipo o vehículo?		
			Sistema anticollisión en vehículos mina	¿El sistema anticollisión del equipo se encuentra operativo?		
			Sistema de comunicación bidireccional	¿El sistema de comunicación bidireccional está operativo?		
			Cámara de retroceso	¿La cámara de retroceso se encuentra operativa?		
			Limitación de velocidades de tránsito	¿Conozco y aplico las velocidades restringidas de traslados en condición climática adversa por JT Mina?		

Página 3 de 3

Versión 01 / Mayo 2025

ARTP

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA TAREA PLANIFICADO

PASO A PASO PREVIAMENTE PLANIFICADO Y OBLIGATORIO PARA CADA TAREA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Operación de vehículos livianos

NOMBRE DE LA TAREA: Desplazamiento y Conducción en condiciones climáticas adversas área Mina

PASO A PASO (Pasos significativos)	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESENCIALES	EVENTO NO DESEADO O CONSECUENCIA	CONTROLES (¿Qué debo hacer para no sufrir un accidente o enfermedad?)	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS CONTROLES	SÍ	NO
3. Personal acreditado y Capacitado realiza desplazamiento de equipo o vehículo en condición climática adversa en área Mina	Equipos o Vehículos Livianos	Pérdida de control del vehículo / Equipo	Elementos críticos conformes con los requerimientos técnicos	¿Los elementos críticos del equipo (Sistema de Frenos, Luces, Dirección, Tracción 4X4) están operativos y en buenas condiciones?		
			Todo conductor debe solicitar autorización al jefe de turno mina para ingresar durante un temporal.	¿Solicito autorización de ingreso a mina a Jefe de Turno Mina en presencia de condición climática adversa?		
			Detención del equipo ante condiciones de baja visibilidad o pista resbaladiza y dar aviso radial a JT Mina	¿Las luces de emergencia y la radio se encuentran operativas para avisar cuando se encuentre detenido en ruta por baja visibilidad?		
			Distancias de Seguridad respecto a equipos o vehículos en condición climática adversa	¿En condiciones climáticas adversas se aumenta la distancia de seguridad a 100 mts?		
			Evacuación de Vehículos 4x2 del área Mina	¿Conozco cuando debo retirar y restringir la circulación de vehículos 4x2 de área Mina en condición climática adversa?		