



# TIB: ParuCo.Bird.2014 (WEB88f459b8)



|  |   |
|--|---|
| geo_latitude:                              | 29.796  |
| geo_longitude:                             | 92.352  |
| geo_elevation:                             |   |
| archiveType:                               | LakeSediment  |
| Category:                                  | Shoreline   |
| CategorySpecific:                          | Shoreline (Lake Level)  |
| paleoData_proxyGeneral:                    | hybrid  |
| paleoData_proxy:                           | PCA   |
| paleoData_proxyDetail:                     | PCA   |
| paleoData_variableName:                    | PC1   |
| climateInterpretation1_seasonalityGeneral: | Annual  |
| climateInterpretation1_variable:           | P-E   |
| paleoData_units:                           | unitless  |
| chronData_agesN_12k:                       | 5   |
| chronData_agesMaxGap_12k:                  | 2630  |
| Source:                                    | Other   |
| pub1_title:                                | A Tibetan lake sediment record of Holocene Indian summer monso  |
| pub1_doi:                                  | 10.1016/j.epsl.2014.05.017  |
| pub2_doi:                                  |   |
| originalDataUrl:                           | <a href="https://www.ncei.noaa.gov/access/paleo-search/study/16399">https://www.ncei.noaa.gov/access/paleo-search/study/16399</a> |