gitcli

对gitlab仓库的分组目录提供clone,pull,reset等操作指令

一、克隆项目

gitcli clone gitlab.100bm.cn/micro-plat/fas/apiserver

> gitcli clone gitlab.100bm.cn/micro-plat/fas/apiserver
get clone https://gitlab.100bm.cn/micro-plat/fas/apiserver
 /home/yanglei/work/src/gitlab.100bm.cn/micro-plat/fas/apiserver

二、克隆分组下所有项目

gitcli clone gitlab.100bm.cn/micro-plat/oms

> gitcli clone gitlab.100bm.cn/micro-plat/oms get clone https://gitlab.100bm.cn/micro-plat/oms/release/lxl/mgrsys/oms-web /home/yangle get clone https://gitlab.100bm.cn/micro-plat/oms/release/lxl/mgrsys/oms-api /home/yangle

三、拉取分组下所有项目的指定分支

gitcli clone gitlab.100bm.cn/micro-plat/fas -branch dev

```
> gitcli pull gitlab.100bm.cn/micro-plat/fas -branch dev
get clone https://gitlab.100bm.cn/micro-plat/fas/docs /home/yanglei/work/src/gitlab.100bm
/home/yanglei/work/src/gitlab.100bm.cn/micro-plat/fas/docs > git pull origin dev:dev
....
```

四、撤销分组下所有项目的修改

gitcli reset gitlab.100bm.cn/micro-plat/fas -branch dev

> gitcli reset gitlab.100bm.cn/micro-plat/fas -branch dev

/home/yanglei/work/src/gitlab.100bm.cn/micro-plat/fas/fds > git reset --hard HEAD 现在位于 1575b23 RPC SDK

/home/yanglei/work/src/gitlab.100bm.cn/micro-plat/fas/fds > git checkout dev 切换到分支 'dev'

/home/yanglei/work/src/gitlab.100bm.cn/micro-plat/fas/fds > git reset --hard HEAD 现在位于 1575b23 RPC SDK

/home/yanglei/work/src/gitlab.100bm.cn/micro-plat/fas/apiserver > git reset --hard HEAD 现在位于 420caa3

/home/yanglei/work/src/gitlab.100bm.cn/micro-plat/fas/apiserver > git checkout dev 切换到分支 'dev'

/home/yanglei/work/src/gitlab.100bm.cn/micro-plat/fas/apiserver > git reset --hard HEAD 现在位于 420caa3

. . . .