ClaudeZap

Sistema de Envio de Mensagens via WhatsApp

Guia Completo de Implementação Online

Do zero ao ar — sem precisar de conhecimento técnico

✅ 100% Gratuito

⏱️ Tempo estimado: 45 min

🟢 Nível: Iniciante

🌐 Domínio próprio

Vercel
Frontend

Render
Backend

Neon
Banco de Dados

Upstash
Redis

Versão 1.0 · ClaudeZap 2025

📋 Índice

1. Criar conta no GitHub ~3 min
2. Banco de dados — Neon (PostgreSQL) ~5 min
3. Cache — Upstash (Redis) ~5 min
4. Backend — Render ~10 min
5. Frontend — Vercel ~8 min
6. Conectar domínio clicaai.ai.br (Hostinger) ~10 min
7. Conectar WhatsApp via QR Code ~3 min
8. Teste final e validação ~5 min

🎒 O que você vai precisar antes de começar

- Um endereço de e-mail válido (pode ser Gmail)
- Acesso ao painel da Hostinger (onde seu domínio está)
- Um celular com WhatsApp instalado para escanear o QR Code
- Conexão com a internet
- Aproximadamente 45 minutos disponíveis

💡 Dica importante antes de começar

Abra um bloco de notas (ou um arquivo Word) para ir anotando as informações que você vai copiar ao longo do processo — como senhas, URLs e chaves. Isso vai facilitar

muito o processo.

1 Criar conta no GitHub

Onde o código do sistema fica armazenado · ⏱ ~3 min

O que é o GitHub?

O GitHub é uma plataforma onde o código do ClaudeZap está armazenado. Você vai conectar sua conta do GitHub nas outras plataformas (Vercel, Render) para que elas possam buscar o código e colocar no ar automaticamente.

1 Acesse o GitHub

Abra seu navegador e acesse:

```
https://github.com
```

2 Crie sua conta

Clique em **"Sign up"** (canto superior direito) e preencha os dados solicitados.

a) Digite seu endereço de e-mail

b) Crie uma senha (mínimo 8 caracteres, com letras e números)

c) Escolha um nome de usuário (ex: `clicamkt`)

d) Complete a verificação "I'm not a robot"

e) Clique em **"Create account"**

f) Verifique seu e-mail e clique no link de confirmação

3 Acesse o repositório do ClaudeZap

Com a conta criada e logada, acesse o repositório do sistema:

```
https://github.com/clicasenderzap-wq/claudezap
```

Clique no botão **"Fork"** (canto superior direito da página) para copiar o projeto para a sua conta. Confirme clicando em **"Create fork"**.

Como saber que deu certo?

Após o fork, você será redirecionado para uma cópia do repositório na **sua** conta, com o endereço: `https://github.com/SEU-USUARIO/claudezap`

⚠ **Anote no seu bloco de notas**

Guarde a URL do **seu** repositório fork. Ex: `https://github.com/clicamkt/claudezap`

2 Banco de Dados — Neon

Onde os contatos e mensagens ficam armazenados · ⏱ ~5 min

O que é o Neon?

O Neon é um serviço de banco de dados gratuito baseado em PostgreSQL. É onde o ClaudeZap vai salvar seus contatos, histórico de mensagens e informações de usuário. O plano gratuito oferece 0.5 GB de armazenamento — suficiente para milhares de contatos.

1 Acesse o Neon

```
https://neon.tech
```

2 Crie sua conta

Clique em **"Sign up"** e escolha entrar com o GitHub (mais rápido — já tem conta!).

a) Clique em **"Continue with GitHub"**

b) Autorize o Neon a acessar sua conta GitHub

c) Preencha as perguntas iniciais (pode pular ou escolher qualquer opção)

3 Crie um novo projeto

a) Clique em **"Create a project"**

b) Nome do projeto: `claudezap`

c) Database name: `claudezap`

d) Region: escolha **"AWS / São Paulo"** se disponível, senão **"AWS / US East"**

e) Clique em **"Create project"**

4 Copie a Connection String (DATABASE_URL)

Após criar o projeto, o Neon vai mostrar uma tela de conexão. Procure o campo chamado **"Connection string"**.

a) Certifique-se que a opção **"Pooled connection"** está marcada

b) Clique no ícone de copiar ao lado da connection string

c) Cole no seu bloco de notas com o rótulo **DATABASE_URL**

```
# Exemplo de como vai parecer (seus dados serão diferentes):
DATABASE_URL=postgresql://claudezap_owner:AbCdEfGh@ep-cold-rain
-a5b1c2d3-pooler.us-east-2.aws.neon.tech/claudezap?sslmode=requ
ire
```

✅ **Como saber que deu certo?**

Você verá o painel do Neon com o banco `claudezap` criado e a connection string disponível. Guarde essa string — ela é a "senha de acesso" ao banco de dados.

3 Cache — Upstash (Redis)

Gerencia a fila de envio de mensagens · ⏱ ~5 min

O que é o Upstash?

O Upstash fornece um serviço de Redis gratuito. O Redis é usado pelo ClaudeZap para controlar a fila de mensagens — garantindo que as mensagens sejam enviadas com o delay certo (respeitando os limites do WhatsApp). O plano gratuito oferece 10.000 operações por dia.

1 Acesse o Upstash

🔗 `https://upstash.com`

2 Crie sua conta

a) Clique em **"Sign up"**

b) Escolha **"Continue with GitHub"**

c) Autorize o Upstash

3 Crie um banco Redis

a) No painel, clique em **"Create database"**

b) Escolha o tipo **"Redis"**

c) Nome: `claudezap`

d) Region: **"São Paulo, Brazil"** se disponível

e) Plano: **"Free"**

f) Clique em **"Create"**

4 Copie a Redis URL

a) Clique no banco criado para abrir os detalhes

b) Role até a seção **"Connect to your database"**

c) Procure o campo **"UPSTASH_REDIS_REST_URL"** — não! Procure a aba **"Redis CLI"** ou o campo chamado **"Endpoint"**

d) Na seção **"Connect your client"**, selecione **"ioredis"** ou copie a URL no campo `REDIS_URL` (começa com `rediss://`)

e) Cole no bloco de notas com o rótulo **REDIS_URL**

```
# Exemplo de como vai parecer:
REDIS_URL=rediss://default:AaBbCcDd@us1-warm-robin-12345.upstas
h.io:6380
```

⚠

Atenção com a URL do Redis

A URL correta começa com `rediss://` (com dois "s" no final). Esse "s" extra indica que a conexão é segura (criptografada). Se começar com apenas `redis://` , busque outra opção de conexão no painel.

4 Backend — Render

Servidor que processa os envios e a lógica do sistema · ⏱ ~10 min

O que é o Render?

O Render hospeda o servidor (backend) do ClaudeZap — a parte que processa os envios, autentica usuários e se comunica com o WhatsApp. O plano gratuito suporta até 750 horas de uso por mês. **Atenção:** no plano gratuito, o servidor fica inativo após 15 minutos sem uso e demora ~30 segundos para "acordar" na primeira requisição.

1 Acesse o Render

🔗 `https://render.com`

2 Crie sua conta

a) Clique em **"Get Started for Free"**

b) Escolha **"Continue with GitHub"**

c) Autorize o Render

3 Crie um novo Web Service

a) No painel, clique em **"New +"** → **"Web Service"**

b) Selecione **"Build and deploy from a Git repository"**

c) Clique em **"Connect GitHub"** e autorize o acesso

d) Procure e selecione o repositório `claudezap`

4 Configure o serviço

Preencha os campos conforme abaixo:

Campo	Valor a preencher
Name	`claudezap-api`

Region	Oregon (US West) — padrão
Branch	`main`
Root Directory	`backend`
Runtime	Node
Build Command	`npm install`
Start Command	`node src/app.js`
Instance Type	Free

5 Adicione as variáveis de ambiente

Role a página até a seção **"Environment Variables"** e adicione cada linha clicando em **"Add Environment Variable"**:

Nome da variável	Valor
`NODE_ENV`	`production`
`JWT_EXPIRES_IN`	`7d`
`MSG_DELAY_MS`	`3000`
`MSG_RATE_LIMIT_PER_MIN`	`20`
`WA_SESSION_DIR`	`./wa_sessions`
`DATABASE_URL`	Cole a string do Neon (passo 2)
`REDIS_URL`	Cole a URL do Upstash (passo 3)
`CORS_ORIGIN`	*Deixe vazio por enquanto — preencher no passo 5*

⚠ **Sobre o JWT_SECRET**

O Render vai gerar o `JWT_SECRET` automaticamente por conta do `render.yaml`. Você não precisa criar esse manualmente.

6 Inicie o deploy

a) Clique em **"Create Web Service"**

b) Aguarde o build finalizar (3–5 minutos). Você verá logs em tempo real na tela

c) Quando aparecer `Live` verde no topo, o servidor está no ar

7 Anote a URL do backend

No topo da página, você verá a URL do seu servidor. Ela será algo como:

```
https://claudezap-api.onrender.com
```

Anote essa URL no bloco de notas com o rótulo **URL_BACKEND**. Você vai precisar dela no próximo passo.

8 Teste se o servidor está funcionando

Abra uma nova aba no navegador e acesse:

```
https://claudezap-api.onrender.com/health
```

Deve aparecer na tela: `{"status":"ok","timestamp":"..."}`

5 Frontend — Vercel

A tela visual que você vai usar no dia a dia · ⏱ ~8 min

O que é o Vercel?

O Vercel hospeda o frontend (a interface visual) do ClaudeZap. É a tela que você vai acessar pelo navegador para enviar mensagens, gerenciar contatos e ver o dashboard. O plano gratuito é generoso e mais que suficiente.

1 Acesse o Vercel

🔗 `https://vercel.com`

2 Crie sua conta

a) Clique em **"Sign Up"**

b) Escolha **"Continue with GitHub"**

c) Autorize o Vercel

d) Quando perguntar sobre plano, escolha **"Hobby"** (gratuito)

3 Importe o projeto

a) No painel, clique em **"Add New → Project"**

b) Selecione o repositório `claudezap` da lista

c) Clique em **"Import"**

4 Configure o projeto

O Vercel vai detectar automaticamente o arquivo `vercel.json` e já vai saber que o frontend está na pasta `frontend/`. Verifique se está correto:

Campo	Valor esperado
Framework Preset	Next.js

Root Directory	`frontend`
Build Command	`npm run build`
Output Directory	`.next`

5 Adicione a variável de ambiente

Ainda na tela de configuração, abra a seção **"Environment Variables"** e adicione:

Nome	Valor
`NEXT_PUBLIC_API_URL`	URL do Render + `/api` Ex: `https://claudezap-api.onrender.com/api`

6 Faça o deploy

a) Clique em **"Deploy"**

b) Aguarde o build (2–4 minutos)

c) Quando aparecer **"Congratulations!"** com confetes, o frontend está no ar

7 Anote a URL do frontend

Clique em **"Continue to Dashboard"**. A URL do seu site será algo como:

```
https://claudezap.vercel.app
```

Anote com o rótulo **URL_FRONTEND**.

8 Atualize o CORS no Render

Agora você já tem a URL do frontend. Volte ao painel do Render e atualize a variável `CORS_ORIGIN`:

a) No painel do Render, clique no serviço **claudezap-api**

b) Vá em **"Environment"** no menu lateral

c) Encontre `CORS_ORIGIN` e preencha com a URL do Vercel (ex: `https://claudezap.vercel.app`)

d) Clique em **"Save Changes"** — o servidor vai reiniciar automaticamente

6 Conectar Domínio — clicaai.ai.br

Apontar seu domínio para o Vercel e Render via Hostinger · ⏱ ~10 min

Como funciona?

Você vai configurar o DNS do seu domínio na Hostinger para que:
- **clicaai.ai.br** (sem prefixo) aponte para o Vercel (frontend)
- **api.clicaai.ai.br** aponte para o Render (backend)

Parte A — Adicionar domínio no Vercel

1 Acesse as configurações do projeto no Vercel

a) No painel do Vercel, clique no projeto **claudezap**

b) Clique em **"Settings"** no menu superior

c) Clique em **"Domains"** no menu lateral

2 Adicione o domínio

a) Digite `clicaai.ai.br` no campo e clique em **"Add"**

b) O Vercel vai mostrar os registros DNS que você precisa configurar

c) Anote os valores — vão aparecer como na tabela abaixo

Tipo	Nome	Valor (exemplo)
A	@	`76.76.21.21`
CNAME	www	`cname.vercel-dns.com`

Parte B — Adicionar domínio no Render

3 Configure o domínio da API no Render

a) No painel do Render, clique no serviço **claudezap-api**

b) Vá em **"Settings"** → **"Custom Domains"**

c) Clique em **"Add Custom Domain"**

d) Digite: `api.clicaai.ai.br` e confirme

e) Anote o valor CNAME que o Render mostrar (algo como `claudezap-api.onrender.com`)

Parte C — Configurar DNS na Hostinger

4 Acesse o painel da Hostinger

🔗 `https://hpanel.hostinger.com`

a) Faça login com suas credenciais da Hostinger

b) Clique em **"Domínios"** no menu

c) Encontre **clicaai.ai.br** e clique em **"Gerenciar"**

d) Clique em **"DNS / Nameservers"**

5 Adicione os registros DNS

Para cada linha abaixo, clique em **"Adicionar registro"** e preencha os campos:

Tipo	Nome / Host	Valor / Aponta para	TTL
A	`@`	IP fornecido pelo Vercel (ex: 76.76.21.21)	3600
CNAME	`www`	`cname.vercel-dns.com`	3600
CNAME	`api`	URL do Render (ex: claudezap-api.onrender.com)	3600

6 Aguarde a propagação do DNS

Após salvar os registros, aguarde entre **5 minutos e 24 horas** para o DNS propagar. Na maioria dos casos acontece em menos de 30 minutos.

✅ **Como verificar se o DNS propagou?**

Acesse **https://dnschecker.org** e pesquise por `clicaai.ai.br`. Quando aparecerem bolinhas verdes na maioria dos servidores, o DNS já propagou.

⚠ **Atualize o CORS_ORIGIN no Render**

Após o domínio funcionar, volte ao Render e atualize `CORS_ORIGIN` de `https://claudezap.vercel.app` para `https://clicaai.ai.br`.

7 Conectar o WhatsApp via QR Code

Vincular seu número ao sistema · ⏱ ~3 min

⚠ **Use um número exclusivo para disparos**

Recomendamos fortemente usar um número de WhatsApp dedicado para os disparos — não o seu número pessoal. Isso evita que seu número principal seja bloqueado pelo WhatsApp.

1 Acesse o ClaudeZap

Abra o navegador e acesse seu site:

🔗 `https://clicaai.ai.br`

(ou a URL do Vercel se ainda não configurou o domínio)

2 Crie sua conta no sistema

a) Clique em **"Cadastre-se"**

b) Preencha nome, e-mail e senha

c) Clique em **"Criar conta"**

3 Vá para a página WhatsApp

a) No menu lateral, clique em **"WhatsApp"**

b) Clique no botão **"Conectar WhatsApp"**

c) Um QR Code vai aparecer na tela — aguarde

4 Escaneie o QR Code com o celular

a) No celular, abra o **WhatsApp**

b) Toque nos **três pontinhos** (Android) ou **"Configurações"** (iPhone)

c) Selecione **"Dispositivos conectados"**

d) Toque em **"Conectar um dispositivo"**

e) Aponte a câmera para o QR Code na tela do computador

5

Confirmação de conexão

Após escanear, a página vai atualizar e mostrar o status como **"Conectado"** com um ícone verde. Seu WhatsApp está vinculado ao sistema!

⚠

Lembrete importante — plano gratuito do Render

No plano gratuito do Render, o servidor "dorme" após 15 minutos sem uso. Quando isso acontece, a sessão do WhatsApp é perdida e você precisará escanear o QR Code novamente. Para uso em produção real, considere fazer o upgrade do Render ($7/mês) que mantém o servidor sempre ativo.

8 Teste Final e Validação

Verificar se tudo está funcionando corretamente · ⏱ ~5 min

1 Adicione um contato de teste

a) No menu lateral, clique em **"Contatos"**

b) Clique em **"Novo contato"**

c) Preencha com seus próprios dados (name + seu número de celular)

d) O telefone deve ter o formato internacional: `5511999999999` (55 = Brasil, 11 = DDD, + número)

e) Clique em **"Salvar"**

2 Envie uma mensagem de teste

a) Clique em **"Mensagens"** no menu

b) Selecione o contato que você criou

c) Escreva uma mensagem: `Olá {{nome}}, este é um teste do ClaudeZap!`

d) Clique em **"Enviar"**

3 Verifique o recebimento

Em alguns segundos você deverá receber a mensagem no seu celular via WhatsApp. A mensagem vai aparecer com o nome substituído: "*Olá João, este é um teste do ClaudeZap!*"

4 Verifique o histórico

Na própria página de Mensagens, role a tela para baixo e veja o **Histórico**. A mensagem enviada deve aparecer com o status **"Enviado"** em verde.

5 Verifique o Dashboard

Clique em **"Dashboard"** no menu. Você vai ver os contadores atualizados com os dados do envio de teste.

🎉 **Parabéns! O sistema está no ar!**

Se a mensagem chegou e o histórico mostra "Enviado", seu ClaudeZap está funcionando perfeitamente. Agora você pode começar a importar seus contatos e criar campanhas de envio.

📋 Checklist final

Item	Status
Conta GitHub criada e fork feito	☐
Banco de dados Neon criado e DATABASE_URL copiada	☐
Redis Upstash criado e REDIS_URL copiada	☐
Backend no Render funcionando (`/health` retorna ok)	☐
Frontend no Vercel acessível pelo navegador	☐
CORS_ORIGIN atualizado no Render	☐
DNS da Hostinger configurado	☐
WhatsApp conectado via QR Code	☐
Mensagem de teste enviada e recebida	☐

Tudo pronto!

Seu ClaudeZap está no ar e pronto para disparar mensagens via WhatsApp.

LINKS DO SEU SISTEMA

- **Frontend:** https://clicaai.ai.br
- **Backend:** https://api.clicaai.ai.br
- **Banco:** Neon Dashboard
- **Cache:** Upstash Dashboard
- **Código:** github.com/clicasenderzap-wq/claudezap

Suporte: clicaclaude@gmail.com

ClaudeZap v1.0 — 2025