

 Excellence for PCB	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 22-04
	Beschaffung, ausgegliederte Prozesse und Materialbereitstellung	Seite 1 / 14

1. GELTUNGSBEREICH UND ZWECK

Prozesseigner (Prozessverantwortlicher) Technische Leitung	Geltungsbereich Diese Prozessbeschreibung gilt für die Bereiche Einkauf und Materialwirtschaft.
---	--

Vorgänger (Lieferant) Operative Prozesse, Warenwirtschaft	Nachfolger (Kunde) Produktion: Verwendung der beschafften Materialien
---	--

Ziele (dieses Prozesses) Bereitstellung der Leistung (Material und extern bereitgestellte Dienstleistungen) zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, in der erforderlichen Menge, Art und Qualität zum günstigsten Preis. Optimale Lieferantenauswahl unter Berücksichtigung von Qualitätskriterien und Preis. Materialbeschaffung gemäß Kundenfreigabe.	Input (Was wird bearbeitet, was wird für den Output benötigt?) Lieferantenbeurteilung, Marktbeobachtung, Kundenanforderungen, ggf. gesetzliche Anforderungen
	Output (Ergebnis des Prozesses) Anfrage / Bestellung, Wareneingang: beschaffte Produkte erfüllen festgelegte Anforderungen, Durchführung angemessener Lieferantenauswahl / -bewertung. Nur vom Kunden freigegeben Bauteile beschafft und eingesetzt werden dürfen.
	Dokumente (Welche Doku wird erzeugt und weitergegeben?) Anfragen und Angebote, Bestellungen, Lieferscheine bei Wareneingang, Rücklieferscheine bei REL

Kennzahlen (Wie werden die Ziele gemessen / überprüft?) - Liefer- und Mengentreue der Lieferanten - Anzahl der Reklamationen	Ressourcen (Was wird dafür benötigt, worauf kommt es an?) 1. Ausrüstung / Hardware / Software: - ERP - System, EDV - System - Kommunikationsmittel 2. Personal / Qualifikation: - E, EM, KL
Überwachung (Anzahl / Zeitpunkt der Überprüfungen) - fortlaufend im Tagesgeschäft, - jährliche Lieferantenbewertung - Ident- und Qualitätsprüfung bei Materialzulauf	

Risiken (Was kann schief gehen, mögliche Fehlerquellen) - falsches Material bestellt (unvollständige, inkonsistente Vorgaben) - Materiallieferung zu spät (Bestellung hat den Lieferanten nicht erreicht o.ä.)	Chancen (Welche Erfolgsfaktoren sind bekannt?) - Eindeutige, nachvollziehbare Bestellung - zeitnahe Informationen über Bestelländerungen
Vorgehen bei Störungen / Abweichungen	

Verteiler: siehe Dokumentenmatrix

	Erstellt	Geprüft	Freigegeben
Name, Datum, Unterschrift			

 Excellence for PCB	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 22-04
	Beschaffung, ausgegliederte Prozesse und Materialbereitstellung	Seite 2 / 14

- Information an Einkauf, G, QM

Der Prozesseigner ist für die Umsetzung der Vorgaben dieser Prozessbeschreibung verantwortlich.

2. VERANTWORTLICHKEITEN

Anforderung / Zuständigkeits-Code: D Durchführung, E Entscheidung, Ü Überwachung M Mitwirkung, I Information	Zuständigkeiten						
	G	T	E	EM	Q	KL	F
Bestellungen für Anlagen, Ausrüstungen, Materialien, Hilfsmittel, Werkstatt- und Büromaterial auslösen	E	E	D	D	D	-	-
Überwachung der ausgelösten Bestellungen (ERP), Mahnung bei Lieferterminüberschreitungen	-	-	D	D	-		
Warenannahme, Durchführung der Wareneingangsprüfungen, Versand verpackter Waren	-	-	-	-	-	D	-
Bestandsüberwachung der für die Fertigung benötigten Hilfsstoffe, Auslösung erforderlicher Nachbestellungen	-	-	D	D	-	-	D
Lieferantenbewertung	I	-	D	I	D	-	-
Interne Bereitstellung der Artikel zur Auftragsbearbeitung	-	-	-	-	-	D	I

3. PROZESSBESCHREIBUNG

Prozessdarstellung	Bereich	Dokument
--------------------	---------	----------

MEBATRON Excellence for PCB	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 22-04
	Beschaffung, ausgegliederte Prozesse und Materialbereitstellung	Seite 3 / 14

<pre> graph TD 1.1[1.1] --> MD[Material-Disposition] MD --> E[Einkauf] E --> L[Lieferant] E --> UL[Unter-lieferant] L --> 1.2[1.2] UL --> AP[Ausgegliederte Prozesse] AP --> DW[Dienstleistungen durch Stephanus-Werkstätten] 8[8] --- AP 8 --- MB[Mech. Bearbeitung der Gehäuse] 3[3] 4[4] </pre>	T/F/E	PB-Nr. 21
	E/T/KM EM/KL	ERP PB-Nr. 22
	Lieferant Unter-lie- ferant	PB-Nr. 22 FB 33
	Lieferant Unter-lie- ferant Kunde	ERP
	KL, F	PB-Nr. 22 PB-Nr. 32
	KL, F	PB-Nr. 31
	KL, F	PB-Nr. 32 ERP



	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 22-04
	Beschaffung, ausgegliederte Prozesse und Materialbereitstellung	Seite 5 / 14

- Einhaltung der Liefertermine, Zahlungsbedingungen, Skonto-Gewährung
- Angebots- / Materialvielfalt und -verfügbarkeit
- Kundenservice, Kulanz bei Beanstandungen

3.1.1 Bewertung und Einstufung der Lieferanten sowie externer Dienstleistungen

Die **Bewertung** der Lieferanten ist durch E **permanent** zu überwachen bzw. durchzuführen, unter Berücksichtigung folgender **Kriterien**:

Qualität Qualität der Wareneingänge, Produktionsqualität, Supplier Corrective Action, Component statistic process control

Lieferung Zeitgemäße Lieferung, Mengentreue, Kooperation, Software- u. Systemkompatibilität

Kosten Unterstützung Rückweisungskosten, Preis i.B.a. Mitbewerber, aktive Anstrengungen zur Kostenreduktion

Kooperation Effektive Zusammenarbeit / Service / Unterstützung

Technologie *sofern verfügbar*: Vereinheitlichung Produktentwürfe, Technologieroadmap

Unternehmen *sofern verfügbar*: Strategisch geführtes Unternehmen, Marktorientierung

In einem **Zyklus** von maximal **12 Monaten** ist unter Verwendung des mit **Formblatt - Nr. 26** (in EXCEL generiertes **statistisches Verfahren** einschließlich der integrierten Wichtungsfaktoren) durch E eine **Bewertung** der durchgeführten Lieferungen von **10** ausgewählten, qualitätsbestimmenden und vorzugsweise umsatzstarken **Lieferanten** inklusive der externen Dienstleistungen (ausgegliederte Prozesse) und sofern sinnvoll Transportunternehmen vorzunehmen und auf dem Formblatt zu dokumentieren.

Die Dokumente Lieferantenbewertung und die resultierende ScoreCard werden im Classic Line Lieferantenstamm unter Dokumente abgelegt.

Die Klassifizierung der Lieferanten mit den Kategorien A / B / C und dessen Kurzbeschreibung wird ebenfalls im Lieferantenstamm unter dem Reiter 'Seite 2' hinterlegt. Ein Anschreiben mit der Gesamtbewertung und der ScoreCard werden den ausgewählten Lieferanten jährlich zur Verfügung gestellt. Die **Einstufung** der Lieferanten erfolgt als

A-Lieferant ⇒ Lieferant freigegeben (ohne Einschränkung), ⇒ für 95 - 100 Gesamtpunkte

B-Lieferant ⇒ Lieferant freigegeben (mit KVP), ⇒ für 85 - 94 Gesamtpunkte

C-Lieferant ⇒ Lieferant gesperrt, ⇒ für < 85 Gesamtpunkte
sind sofortige Maßnahmen erforderlich.

Bei Lieferanten ohne Bewertung und Einstufung ist das Klassifizierungsfeld entsprechend leer, diese Lieferanten sind ebenfalls ohne Einschränkung freigegeben.

	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 22-04
	Beschaffung, ausgegliederte Prozesse und Materialbereitstellung	Seite 6 / 14

Die Berechnung der Gesamtpunkte erfolgt nach folgenden Formeln:

- Anzahl Lieferungen / Anzahl Q-Auffälligkeiten = X / % = **A (Gewichtung 50%)**
- Anzahl Lieferungen / Anzahl On time Abweichung (hier: ≥ 2 AT) = X / % = **B1 (Gew.25%)**
- Anzahl Lieferungen / Anzahl Mengenabweichung (hier: $> +/- 1$ Stück) = X / % = **B2 (Gew.25%)**
- $B1/\% + B2/\% = Y1 / 2 = \mathbf{Z}$ (**Gewichtung 50%**)

=> $A + Z / 2 = \text{Kategorie (Gesamtbewertungszahl)}$

- Anlass zur **Rückstufung** vom A-Lieferanten zum B-Lieferanten ist gegeben, wenn einmalig oder mehrfach (abhängig von der Anzahl der Bestellungen bzw. vom Bestellvolumen) unkritische Beanstandungen aufgetreten sind.
- Eine **Rückstufung** vom A- oder B-Lieferanten zum C-Lieferanten ist zwingend erforderlich, wenn einmalig oder trotz Beanstandung wiederholt kritische Liefermängel aufgetreten sind, die insbesondere Qualitätsmängel der Endprodukte oder deren nicht termingerechte Auslieferung zur Folge haben.
- Die **Hochstufung** vom C- zum B- oder A-Lieferanten setzt immer eine gründliche Überprüfung des Lieferanten (ggf. durch externes Audit; Eigenbeurteilung) sowie des Produktes (auf der Grundlage von Mustern oder Produktaudits) voraus. Die Ergebnisse der Überprüfungen sind zu protokollieren.

Hinweise:

- Bei der Einstufung der Lieferanten sollte immer die Höhe des für die Bewertung betrachteten **Lieferumfangs** (Menge und Wert) berücksichtigt werden.

Sind aus technischen oder organisatorischen Gründen **Bestellungen** bei **C - Lieferanten erforderlich**, so sind in Abstimmung mit dem Qualitätsbeauftragten diesbezüglich qualitätssichernde **Maßnahmen festzulegen**, z.B. 100% -Wareneingangsprüfung (messend), längere Bestellfristen, etc.

3.1.2 Bewertung und Kontrolle externer Dienstleistungen / ausgegliederter Prozesse bei Unterauftragnehmern

Externe Dienstleistungen sind durch MEBATRON anhand der Qualitätslage besonders zu überwachen. Sofern die Qualität ausreichend durch die Wareneingangsprüfung bzw. nachgeschaltete Qualitätsendprüfung überwacht werden kann, erfordern ausgegliederte Prozesse keine **regelmäßigen Audits**. Unterauftragnehmer können **auditiert werden, wenn**

- neue ausgegliederte Prozesse beurteilt / bewertet / validiert werden sollen und diese nicht durch ein Qualitätsmanagementsystem abgesichert sind bzw. dieses nicht zertifiziert ist
- wiederholte kritische Qualitätsprobleme oder Mängel eine dokumentierte Verbesserung des Qualitätsstandards erfordern
- eine neue Produktkategorie qualifiziert werden soll.

Unabhängig vom Umsatz / der Lieferungsanzahl sind alle Lieferanten mit ausgegliederten Prozessen in die Lieferantenbewertung aufzunehmen und eine **Einstufung** als **A-, B- oder C- Lieferant** ist vorzunehmen. Die Audits erfolgen gem. **PB-Nr. 11** und werden nach Abstimmung durch E und Q geplant und durchgeführt.

Im Falle eines Audits sind die **Feststellungen** im Ergebnis der Auditierung, die getroffenen **Festlegungen / Maßnahmen *)**, die **Einstufung** sowie die **Erfüllung** und die **Wirksamkeit** der realisierten **Maßnahmen** vorheriger Audits mit **FB – Nr. 33** zu aufzuzeichnen und zu dokumentieren.

 Excellence for PCB	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 22-04
	Beschaffung, ausgegliederte Prozesse und Materialbereitstellung	Seite 7 / 14

*) wenn erforderlich, sind festgelegte Maßnahmen gem. PB-Nr. 11 und PB-Nr. 13 in den „Auditplan“ sowie die KVP-Liste zu übernehmen und zu lenken.

3.1.3 Liste der zugelassenen Lieferanten

Die „Liste der zugelassenen Lieferanten“ ist im EDV - Warenwirtschaftssystem **„sage new classic“** als Datensatzvorgabe im **„Lieferstamm“** angelegt und durch E / EM permanent zu aktualisieren.

Die spezifische Bewertung als **A-, B- oder C-Lieferant** ist im Datensatz unter dem Eingabefeld **„Auswertungskennziffer“** einzutragen.

3.2 Bestellvorgänge

Auf der Grundlage vorliegender Kundenaufträge sowie der vom Kunden übergebenen Bestellangaben sind die Materialbestellungen auf Veranlassung von G, T, oder F durch E oder EM auszulösen (s.a. Kapitel 2).

Dies betrifft:

- **Anlagen und Ausrüstungen** werden grundsätzlich auf Basis von Gesellschafterbeschlüssen,
- **erzeugnispezifische Materialien** auf Basis der technischen Dokumentation des Kunden (Zeichnungen und/oder Stücklisten),
- **Hilfs- und Werkstattmaterial** auf Anforderung des Fertigungsleiters in Abstimmung mit dem Bereich G/T
- und **Büromaterial** auf Anforderung bestellt.

Mindest-Bestellangaben sind:

- Anschrift des Lieferanten
- Kundennummer (aus sage new classic)
- Eindeutige Angaben zum Produkt oder zur Leistung, wie
 - Bezeichnung / Artikel – Nr.
 - Bestell-Nr.
 - Menge
 - Liefertermin (Tag/Monat/Jahr)
 - Preis
 - Lieferort
- Standardtexthinweis auf der Bestellung für den Lieferanten:
"Um Auftragsbestätigung an auftragsbestätigung@mebatron.de wird gebeten"

Arbeitsschritte:

- Vor jeder Bestellauslösung ist generell der vorhandene **Lagerbestand** zu berücksichtigen.
- Die **Bestellungen** sind schriftlich (per eMail, per Fax oder mittels Brief) **auszulösen** und nur vom Kunden genehmigtes Material muss beschafft werden
- Jede **Bestellung** ist auf Grundlage der Formulare des Warenwirtschaftssystems sage „new classic“ zu **erstellen** (die Ablage in der Bestellung erfolgt automatisch).
- **Erstbestellungen** von Artikeln und Materialien sind als Artikel im **Artikelstamm** anzulegen – Standard: 6-stellig, Sonderformen (gtm-Artikel: g-xxxxxx, Beistellartikel mit Kundenkürzel und -Artikelnummer: axxxxxxxxx, Hilfsmaterialien W-xxxx) sind zulässig
- Vom Lieferanten eintreffende **Auftragsbestätigungen**, sind den entsprechenden Bestellungen zuzuordnen, in der Bestellung als Dokument und Vermerk (Ziff. 31) zu hinterlegen.

Kürzel für Ziff. 31:

- beb – BestellEingangsBestätigung erhalten
- ab – AuftragsBestätigung mit Termin erhalten
- ab99 – AuftragsBestätigung **ohne** Termin erhalten

Bestellüberwachung:

 Excellence for PCB	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 22-04
	Beschaffung, ausgegliederte Prozesse und Materialbereitstellung	Seite 8 / 14

Die Überwachung ausgelöster Bestellungen erfolgt durch GA **mindestens einmal wöchentlich** auf Grundlage der **sage – Abfrage** „Offene Bestellungen nach Lieferantenummer“ (Bestellübersichtsliste).

Bei **Terminüberschreitungen oder fehlenden Auftragsbestätigungen** sind **E bzw. T / G** unverzüglich zu **informieren** und der betreffende **Lieferant zu mahnen**. Die Entscheidung zur weiteren Vorgehensweise (Storno, Akzeptanz etc.) erfolgt durch E, T oder G.

3.3 Anlieferung der Ware und Rechnungsbearbeitung

- Das angelieferte Material ist im Wareneingang (KL) gemäß Punkt 3.4 zu prüfen, zu erfassen und belegseitig zu bearbeiten.
- Eingehende Rechnungen sind durch KM mit den Stempeln „Eingang“ einschließlich Datum, „Rechnungsbearbeitung“ und „interne Rechnungs-Nr.“ zu kennzeichnen.
- Der Rechnungseingang wird mit der internen (fortlaufenden) Nummer im Hefter „Bearbeitung Eingang Rechnungen“ versehen und nach Abarbeitung inkl. Ablage ausgehakt.
- Vor Weitergabe der Rechnung an GA ist diese durch KM auf rechnerische Richtigkeit und Zahlungsbedingungen zu prüfen und dies durch Unterschrift und Datum zu bestätigen.
- An Hand der Bestelldaten und des Lieferscheines prüft GA die sachliche Richtigkeit der Rechnung und bestätigt dies mit Unterschrift und Datum.
- GA hat nach Überprüfung Nebenkosten die Begleichung der Rechnung durch G mittels Online - Banking oder per Papierüberweisung zu veranlassen. Das Datum der Überweisung ist im Stempelaufdruck „Eingang“ unter „Erl.“ einzutragen.
- Nach Abarbeitung eines Vorganges sind die Belege wie folgt abzulegen:
 - **Lieferschein** - Ordner Lieferanten Lieferschein (alphabetisch)
 - **Rechnungskopie** - Ordner Lieferanten Rechnungen (alphabetisch)
 - **Rechnungsoriginal** - Ordner Bank einschließlich Kontoauszüge (zeitlich)
- Die Einlagerung der Einkaufsteile bzw. Beistellungen erfolgt gem. Punkt 3.4 grundsätzlich nach positiver Wareneingangsprüfung und Kennzeichnung.

3.4 Anlieferung der Ware und Rechnungsbearbeitung

Die Festlegungen zur Wareneingangsprüfung betreffen die durch MEBATRON bestellten und die vom Kunden beigestellten Produkte. Unstimmigkeiten bei der Wareneingangsprüfung werden mit dem Sachbearbeiter oder dem Qualitätsmanagement geklärt, bei fehlerhaften Lieferungen wird mit FB-Nr. 01.01 eine Beanstandung durch KL ausgelöst.

3.4.1 Prüfung des Anlieferungszustandes

Alle Materialien, außer Lieferungen von Einkaufsteilen bzw. Beistellungen die wegen ihrer Menge bzw. Größe vom Wareneingang KL in das Gebäude 06 umgeleitet werden, verbleiben zur Prüfung im Wareneingang.

Bei der Prüfung des Anlieferungszustandes wird die Ware durch den annehmenden Mitarbeiter direkt auf äußerliche Unversehrtheit überprüft:

- * **Anlieferungszustand i.O.:** Bestätigung gegenüber dem Anlieferer / Spediteur, i.d.R. mit Datum/Unterschrift und möglichst als „Warenannahme unter Vorbehalt“
- * **Anlieferungszustand NICHT i.O.:** Entgegennahme der Ware unter Vorbehalt (s.o.) sowie Protokollierung des erkennbaren (Transport)Schadens gegenüber dem Lieferanten / Spediteur und auf dem Lieferschein (Grund/Datum/Unterschrift)

	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 22-04
	Beschaffung, ausgegliederte Prozesse und Materialbereitstellung	Seite 9 / 14

bei bestellten Produkten: Beanstandung mit FB – Nr. 01.01 nach WE-Prüfung, die Beanstandungsbearbeitung erfolgt durch den Einkauf.
Bei Annahmeverweigerung: Information des Einkaufs

bei beigestellten Produkten: Information des Kunden durch den Sachbearbeiter, ggf. anschl. WE-Prüfung, bei Annahmeverweigerung Information an Sachbearbeiter

3.4.2 Wareneingangsprüfungen

Diese sind nach Möglichkeit als 100% Sicht / Identprüfungen durch KL oder im Gebäude 06 durch vom Meister F benannte Mitarbeiter durchzuführen, Stichproben gem. AA – Nr. 36 sind akzeptabel. Überprüfung der Normware / Beistellung unter Beachtung möglicher spezifischer Anforderungen an Eingangsprüfungen bei Kundenspezifischen Artikeln auf

- äußere Beschädigung der Ware / Sauberkeit / Qualität / Vollständigkeit / Identität / Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSD-Label gem. AA – Nr. 68 kleben)
- Identifizierung von Rücklieferwünschen gem. Lieferschein -> Label kleben

Die Unterstützung von T, F oder Q zur genaueren Beurteilung der Waren auf Grundlage der Bestellung bzw. technischer Unterlagen kann jederzeit genutzt werden. Die Einhaltung des geforderten Liefertermins ist ebenfalls durch KL zu kontrollieren.

Artikel mit **Sperrvermerk 06 „Prüfplan“** werden bei Wareneingang einer zusätzlichen Prüfung gemäß im Artikelstamm hinterlegtem Prüfplan (PRÜFPLAN_Art.Nr. - Datum) bzw. Mustervergleich/SPEC unterzogen, jene mit **Sperrvermerk 05 „MHD Label“** werden entsprechend der im Artikelstamm hinterlegten Verwendbarkeit / Lagerung mit einem „MHD – Label“ auf jedem Produkt gekennzeichnet, die Verwendbarkeit wird ermittelt und händisch darauf vermerkt. **Sperrvermerk 2 „Kundenfreigabe erf.“** – Artikel benötigt separate Kundenfreigabe **Sperrvermerk 1 „MSL – Feuchteempf.“** – Artikel erhält MSD - Aufkleber.



CAUTION This bag contains MOISTURE-SENSITIVE DEVICES		MEBATRON
Datum / Uhrzeit ÖFFNUNG	Datum / Uhrzeit VERSCHLUSS	Restzeit
/	/	Std
/	/	Std
/	/	Std
/	/	Std

* Wareneingangsprüfung der BESTELLTEN Produkte i. O.:

- Bestätigung des positiven Prüfergebnisses mittels ankreuzen sowie Datum / Unterschrift durch den/die prüfenden Mitarbeiter auf dem Wareneingangsstempel des Lieferscheins, dabei muss der „Prüfplan“ bei Artikeln mit Sperrvermerk „Prüfvorschrift“ entsprechend abgearbeitet und separat dokumentiert (Kreuz bei „Prüfplan i.O.“, Unterschrift des Prüfers) werden
- Einbuchen des Wareneingangs in die Classic Line
- Kennzeichnung der Ware durch KL mit dem *gedruckten Label* gem. Anlage 1
- Fotografie des Mebatron- und Herstellerlabels jeder VpE am Tag der Einbuchung
Fotospeicherung unter Server Tabellen:\Traceability\Wareneingang - Herstellerschilder der Bauteile und Komponenten\J
- Einlagerung gem. PB-Nr. 32
- Übergabe des Lieferscheines und vorhandener Rechnungen zur Rechnungsprüfung an KM

	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 22-04
	Beschaffung, ausgegliederte Prozesse und Materialbereitstellung	Seite 10 / 14

*** Wareneingangsprüfung der BESTELLTEN Produkte NICHT i. O.:**

- Kennzeichnung des negativen Prüfergebnisses mit Datum / Unterschrift und WE-Stempel (siehe Muster) auf dem Lieferschein mittels „Ware beanstandet“,
- Kennzeichnung der Ware mit einem *roten Sperraufkleber* und Sperrgrund
- umgehende Einlagerung in ein Sperrlager gem. PB-Nr. 34
- Einbuchen des Wareneingangs in die Classic Line
- Etikettendruck und umgehende Kennzeichnung der Produkte mit dem Warenetikett
- Registrierung der Beanstandung in der Liste **Lieferantenbeanstandungen.xls** durch den Ersteller, dabei wird eine grobe Klassifizierung vorgenommen
- Erstellen einer Beanstandung mit FB – Nr. 01.01 durch KL, Ablage unter *SERVER TEXTE\Lieferanten\Lieferantenbeanstandungen* Dateiname: **JJJJ-xx Lieferant Artikel-Nr.** (Qualitätsabweichungen nach dem Wareneingang werden durch Q mit FB – Nr. 01.02 bearbeitet)
- Versand der Beanstandung per eMail: Mengenabweichungen an GA, Qualitäts- und sonstiges an E oder EM -> CC an QM
- Beanstandungsnummer auf dem WE-Stempel eintragen
- Entscheidung zur Weiterbehandlung der beanstandeten Ware innerhalb von einem Arbeitstag durch den Besteller bzw. Q, ggf. mit Rücksprache mit Technik/Q/GA/F, und Dokumentation der Entscheidung auf der Beanstandung (D3).
- Übermittlung der Beanstandung und Abwicklung der Folgevorgänge durch den Bearbeiter

*** Wareneingangsprüfung der BEIGESTELLTEN Produkte i. O.:**

- Bestätigung des positiven Prüfergebnisses mittels WE-Stempel bzw. Datum / Unterschrift durch den überprüfenden Mitarbeiter auf dem Lieferschein
- Anlieferung in Bereitstellungsflächen sowie Vermerk im PA, der Lieferschein wird an den Auftrag geheftet **oder** bei nicht auftragsgebundener Warenanlieferung separat abgelegt
- einbuchen in Classic Line (Bestellungen... „W“ = neuer Wareneingang) und drucken des Mebatron – Beistellartikelschildes

*** Wareneingangsprüfung der BEIGESTELLTEN Produkte NICHT i. O.:**

- Kennzeichnung der Ware mit einem *roten Sperraufkleber* und Lieferant bzw. Lfs.-Nr. sowie Vermerk des Sperrgrundes
- Einlagerung in das Sperrlager gem. PB-Nr. 34
- Kennzeichnung des negativen Prüfergebnisses mit WE-Stempel / Datum / Unterschrift durch den prüfenden Mitarbeiter auf dem Lieferschein mit Detailangabe
- Übergabe des Lieferscheines an den technischen Bereich/Q zur weiteren Klärung
- Nach Klärung Übergabe der Ware an den Meister bzw. in die Bereitstellungsfläche

Wareneingang		MEBATRON
☐ Identprüfung i.O.	☐ Prüfplan i.O.	
☐ Annahme unter Vorbehalt		
☐ Ware beanstandet: BA ____ / ____		
_____ Datum		_____ Unterschrift

Muster WE - Stempel

	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 22-04
	Beschaffung, ausgegliederte Prozesse und Materialbereitstellung	Seite 11 / 14

3.3 Kabelfertigung

Die folgenden Regelungen und Festlegungen zur Wareneingangsprüfung betreffen Material für die Kabelfertigung, die wegen ihrer Menge bzw. Größe nicht im Wareneingang überprüft bzw. gelagert werden können.

Arbeitsschritte: Wareneingangsprüfung

Überprüfung der Beistellung bzw. des Material für die Kabelfertigung auf

- Vollständigkeit, Identität, Qualität (in der Regel durch Sichtprüfung)

-> wenn Wareneingangsprüfung i. O.

Bestätigung des positiven Prüfergebnisses mit Datum/Unterschrift auf dem Lieferschein

Unterschriebene Lieferscheine für Material der Kabelfertigung werden durch FK dem Wareneingang zwecks Abarbeitung gemäß Punkt 3.4.2 übergeben.

-> wenn Wareneingangsprüfung nicht i. O.

Kennzeichnung des negativen Prüfergebnisses mit Datum/Unterschrift auf dem Lieferschein, Sperrung der Ware und Einlagerung in das Sperrlager

Klärung durch den Sachbearbeiter oder den Leiter Einkauf mit dem Kunden zwecks Erreichung der Vollständigkeit, Identität oder der Qualität.

Lieferscheine für Material der Kabelfertigung werden nach Kennzeichnung des negativen Prüfergebnisses dem Wareneingang zwecks Abarbeitung gemäß Punkt 3.4.2 übergeben.

4. Bereitstellung der Artikel zur internen Verarbeitung

Nach dem Auftragsdruck wird die Materialbeschaffung durch den Einkauf durchgeführt. Der Produktionsauftrag wird im Lager / Materialwirtschaft in der Liste „Lauf-Auf.xls“ registriert. In dieser wird fortlaufend der Status der Materialzusammenstellung aktualisiert, ggf. vorhandene Fehlteile (bestellte und nicht bestellte) werden dort durch KL registriert.

Die Materialzusammenstellung, der Druck der Schilder für die Lagerkisten (Anheftung an den PA) sowie der Druck der Leiterplattenlabel (Lagerung in den dafür vorgesehenen und gekennzeichneten Kartons / Rollen) erfolgt eigenständig durch KL fristgerecht gemäß den Daten aus dem Produktionsauftrag für jeden Auftrag. Der Schilderdruck erfolgt mittels Labeldefinition / PA-Nr. Mit der Zusammenstellung wird das Material zur Rückverfolgung gescannt / erfasst (gem. Anlage 1). Bei Problemen oder zu erwartenden Abweichungen ist der Auftragsbearbeiter unverzüglich zu informieren.

Materialbeistellungen von Kunden werden ebenfalls durch KL oder anderer (im Auftrag durch F) Kommissioniert, bei Fehlteilen erfolgt direkt eine Rückmeldung an den Auftragsersteller.

Die eingetragenen Fehlteile in der Lauf-Auf-Liste werden täglich durch E/EM überprüft und bearbeitet. Der Status wird durch E/EM aktualisiert. Sofern die Materialzusammenstellung vollständig ist, wird der Eintrag in die Liste „Lauf-Auf-Fertigung“ übertragen und somit die Bereitschaft zur weiteren Verarbeitung aufgezeigt. Die Materiallagerung mit dem zugehörigen PA erfolgt in den Bereitstellungsflächen Lager / Fertigung.

 Excellence for PCB	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 22-04
	Beschaffung, ausgegliederte Prozesse und Materialbereitstellung	Seite 12 / 14

5. Richtlinien zu Konfliktmineralien

Der US-Kongress sieht eine direkte Verbindung zwischen dem Abbau von und Handel mit Zinn, Wolfram, Tantal und Gold („Konfliktmineralien“) und Menschenrechtsverletzungen in der Demokratischen Republik Kongo und ihren Nachbarregionen (nachfolgend unter „DR Kongo“ zusammengefasst). Die MEBATRON Elektronik GmbH verpflichtet sich, bei der Beschaffung von Produkten die Konfliktmineralien enthalten, für die Herstellung unserer Produkte verantwortungsvoll zu handeln, um nicht wissentlich den Abbau von Konfliktmineralien oder den Handel mit diesen zu unterstützen, zu begünstigen oder in irgendeiner anderen Weise zu befördern.

Wir erwarten von allen Anbietern in unserer Lieferkette, dass sie diese Grundsätze ebenfalls befolgen. Zulieferer werden dazu angehalten, Rohstoffe aus konfliktfreien Quellen und, soweit möglich, aus zertifizierten Schmelzen zu beziehen.

Bei neuen Lieferanten wird mit der Lieferantenselbstauskunft hinterfragt, ob eines oder mehrere der Konfliktmineralien Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram in Ihren Endprodukten enthalten ~~ist~~ sind und ob, sofern dies der Fall ist, sichergestellt wird, dass diese nicht aus kritischen Minen in der DR Kongo stammen. Sollte dies nicht bestätigt werden, halten wir den Lieferanten dazu an, das CMRT (Conflict Minerals Reporting Template) zur weiteren Informationsbeschaffung auszufüllen.

MEBATRON hält Zulieferer von Komponenten, Teilen oder Produkten, die Konfliktmineralien enthalten, dazu an, diese aus konfliktfreien Quellen zu beziehen. Wir erwarten von unseren Zulieferern, dass sie eigene Richtlinien zur Beschaffung von Konfliktmineralien aufstellen, diese umsetzen und sie ihrerseits den eigenen Zulieferern mitteilen.

6. Mitgeltende Dokumente

- **DIN EN ISO 9001:2015** Kapitel 8.5.4 „Erhaltung“ und Kapitel 8.5.2 „Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit“
- **PB-Nr. 11** „QM-System“
- **PB-Nr. 22** „Beschaffung“
- **PB-Nr. 21** „Produktionsplanung“
- **PB-Nr. 32** „Instandhaltung“
- **PB-Nr. 31** „WE-Prüfungen“
- **PB-Nr. 34** „Fehlermanagement“
- **AA-Nr. 05** „Allgemeine Verpackungsvorschrift für Baugruppen“
- **AA-Nr. 06** „Schutz- und Schulungsmaßnahmen ESD/EGB“
- **AA-Nr. 08** „Mitarbeiterkennzeichnungen auf Produkten und Baugruppen“
- **AA-Nr. 36** „Stichprobenprüfungen“
- **AA-Nr. 67** „Produkte mit begrenzter Haltbarkeit“
- **AA-Nr. 68** „Einschweißen im Folienbeutel“
- **AA-Nr. 72** „Transport“
- **FB-Nr. 01.01** „WE-Beanstandung“
- **FB-Nr. 01.02** „QM-Beanstandung“
- **FB-Nr. 26** „Lieferantenbewertung“
- **FB-Nr. 33** „Auditbericht ausgegliederte Prozesse“
- **FB-Nr. 60** „Lieferantenselbstauskunft“
- **Betriebsanweisungen** gem. GefStoffV
- **ERP** – „Sage- New Classic“
- **Excel**-Liste „Lauf-Auf.xls“
- **Excel**-Liste „Lauf-Auf-Fertigung.xls“
- **Anlage 1:** Muster der internen Artikelschilder

 Excellence for PCB	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 22-04
	Beschaffung, ausgegliederte Prozesse und Materialbereitstellung	Seite 13 / 14

7. ÄNDERUNGEN ZUR VORVERSION

Ausgabe	Am	Durch	Änderungsgrund	Inhalt der Änderung
02	06.10.2020	Henschel	Erweiterung	3.4.2 Wareneingangsprüfungen * Wareneingangsprüfung der BESTELLTEN Produkte i. O.: - Fotografie der Herstellerlabel - Übergabe Lieferschein / Rechnung angepasst
03	12.03.2025	Schmidtke	Korrektur	Ausscheidung des Einkaufsleiters
04	08.01.2026	Kumar	Erweiterung	3.2 Einhaltung der Kundenvorgaben. Schulung bedarf: Nein

Änderungsvorschläge können von jedem MA eingebracht werden. Die Änderung der Prozessbeschreibung wird von dem Prozesseigner in Verbindung mit der Abteilungsleitung und dem QMB geprüft und freigegeben. Bis zur Freigabe der neuen Anweisung gilt die bestehende Version.

8. BEGRIFFE / DEFINITIONEN

Handhabung: Umfasst alle Verfahrensweisen oder Technologien im Umgang mit Materialien und Produkten während aller Leistungsprozesse.

Lagerung: Die Lagerung dient der Schaffung eines mengenbezogenen und zeitlichen Ausgleichs von Beschaffungs- und Lieferumfängen von Materialien und Produkten.

Verpackung: Die Verpackung hat die Aufgabe, Materialien und Produkte bei der internen Handhabung sowie beim Lagern und Versand vor Beschädigungen und Verwechslungen zu schützen.

Produktstatus – Prüfstatus: Eine am Produkt, einem angebrachten Träger oder Begleitpapier zugeordnete Information darüber, welchen Bearbeitungsstand das Produkt im Herstellungsprozess erreicht hat, und dass die Anforderung hinsichtlich der besonderen Forderungen für einen speziellen vorgesehenen Gebrauch erfüllt ist oder nicht.

Prüfung, Inspektion: Konformitätsbewertung durch Beobachten und Beurteilen, begleitet, soweit zutreffend, durch Messen, Testen oder Vergleichen. Es werden unterschieden:

- Abnahmeprüfung
- Endprüfung
- Wiederholungsprüfung

Rückverfolgbarkeit: ist die Fähigkeit, den Werdegang oder den Ort des Betrachteten Produktes zu verfolgen. Die Rückverfolgbarkeit kann sich beziehen auf

- die Herkunft von Werkstoffen und Teilen
- den Ablauf der Verarbeitung
- die Verteilung und Position des Produkts nach Auslieferung

Versand: Der Versand ist der Teil der Fertigung, der die Verpackung der verkaufsfähigen Produkte zur Lieferung an den Kunden beinhaltet. Der Bereich TL liefert die Waren mit eigenem Transporter aus.

 Excellence for PCB	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 22-04
	Beschaffung, ausgegliederte Prozesse und Materialbereitstellung	Seite 14 / 14

FIFO, „first in - first out“,

Dient der Rückverfolgbarkeit von Produkten und stellt sicher, dass die ältesten Materialien bzw. Produkte zuerst weiterverwendet werden.

ENDE DES DOKUMENTES