

 Excellence for PCB	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 33-02
	Fehlerhafte Produkte Nichtkonformitäten, Reklamationsmanagement, Kundendienst	Seite 1 / 6

1. GELTUNGSBEREICH UND ZWECK

Prozesseigner (Prozessverantwortlicher) Qualitätsbeauftragter	Geltungsbereich Diese Prozessbeschreibung gilt für die gesamte Firma.
--	--

Vorgänger (Lieferant) Wareneingangsprüfung / Prüfungen in Leistungserbringungsprozessen / Kunde	Nachfolger (Kunde) Produktionsprozess, Warenwirtschaftsprozess, Kunde
---	---

Ziele (dieses Prozesses) Fehlerhafte Produkte sollen bei der Wareneingangsprüfung / bei den Prüfungen in den Leistungserbringungsprozessen / Endprüfung identifiziert und nach den Vorgaben der DIN EN ISO 9001 behandelt werden, so dass diese nicht versehentlich zum Versand gelangen können. Professioneller Umgang mit Reklamationen des Kunden, ob berechtigt oder unberechtigt. Dies ist ein wichtiger Faktor für die Gesamtzufriedenheit der Kunden. Diese Verfahrensanweisung definiert Regelungen die sicherstellen sollen, dass eingehende Beschwerden ausgewertet und aufbereitet werden und die Erkenntnisse daraus in das Qualitätsmanagement zurückfließen und zu einer Verbesserung des Systems führen.	Input (Was wird bearbeitet, was wird für den Output benötigt?) externe/interne Information über fehlerhafte Produkte, schriftliche/mündliche Beschwerde durch Kunde(n)
	Output (Ergebnis des Prozesses) Fehlerfreie Produkte, Entscheidung der Verwendung ggf. abweichender Produkte, Ausgewertete/aufbereitete Beschwerden, Rückfluss der Erkenntnisse in das QM
	Dokumente (Welche Doku wird erzeugt und weitergegeben?) Sperrzettel, Fehlermeldung / Mängelbericht, PB Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen, FB Ermittlung Kundenzufriedenheit

Kennzahlen (Wie werden die Ziele gemessen / überprüft?) Anzahl Fehlermeldungen, Grad der Kundenzufriedenheit	Ressourcen (Was wird dafür benötigt, worauf kommt es an?) 1. Ausrüstung / Hardware / Software: - EDV-System, Kommunikationsmittel - Mess- und Prüfmittel 2. Personal / Qualifikation: - QMB
Überwachung (Anzahl / Zeitpunkt der Überprüfungen) Operativ Ständig, jährlich Managementbewertung	

Risiken (Was kann schief gehen, mögliche Fehlerquellen) - Vermischung von konformen und nichtkonformen Artikeln/Produkten, Sperrkennzeichnung kann von fehlerhaften Produkten verloren gehen, Bearbeitung von nichtkonformitäten wird verzögert	Chancen (Welche Erfolgsfaktoren sind bekannt?) Schnelles und systematisches auffinden der fehlerhaften Teile, eindeutige Kennzeichnung fehlerhafter Produkte, enge und gute Kundenbeziehung/-zufriedenheit, schnelle Reaktion auf Beschwerden oder Wünsche
Vorgehen bei Störungen / Abweichungen - Information an Leiter QM, GF, Prozessverantwortlichen	

Verteiler: Server Texte:\Anweisungen und Normen\Prozessbeschreibungen

	Erstellt	Geprüft	Freigegeben
Name, Datum, Unterschrift			

 Excellence for PCB	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 33-02
	Fehlerhafte Produkte Nichtkonformitäten, Reklamationsmanagement, Kundendienst	Seite 2 / 6

Der Prozesseigner ist für die Umsetzung der Vorgaben dieser Prozessbeschreibung verantwortlich.

2. VERANTWORTLICHKEITEN

Anforderung / Zuständigkeits-Code: D Durchführung, E Entscheidung, Ü Überwachung M Mitwirkung, I Information, F Freigabe	Zuständigkeiten						
	G	Q	TF	KL	E	Alle MA	
Identifikation von Nichtkonformitäten	I	Ü/D/E	E/M			D	
Fehlerhafte Zulieferungen	-	I/E	I/E	D	M		
Fehlerhafte Zwischen- und Endprodukte	I	D	I/M	-	I/M	Ü	
Reklamationsmanagement	I	D	M	M	M	M	

3. Nichtkonformitäten

3.1 Grundsätzliche Festlegung

Grundsätzlich ist jedes als fehlerhaft oder vom Sollzustand abweichend identifizierte Produkt aus dem den laufenden Prozess auszusondern und bis zur Entscheidung zur Weiterbehandlung unverzüglich in das vorgesehene Sperrlager/Sperrfläche einzulagern.

3.2 Identifikation fehlerhafter Produkte

Grundlage für die Fehlererkennung sind Sollvorgaben, z.B.

- Bestellungen, Lieferscheine
- Vereinbarungen über Beistellungen
- technische Unterlagen, Schaltpläne, Zeichnungen, Stücklisten, etc.
- Prüfanweisungen

3.3 Fehlerhafte Zulieferungen

Fehlerhafte Zulieferprodukte (Beistellungen oder bestellte Materialien) sind gemäß PB-Nr. 22 durch die für die Wareneingangsprüfung zuständigen Mitarbeiter KL unverzüglich bis zur Entscheidung zur Weiterbehandlung in das Sperrlager einzulagern. Danach ist wie folgt vorzugehen

- Erstellen einer „**Beanstandung**“ (BA) mittels FB – Nr. 01.01
- Herbeiführen einer Entscheidung zur Weiterbehandlung der beanstandeten Ware
 - * Beanstandung/Rücklieferung
 - * kostenpflichtige Nacharbeit oder Reparatur
 - * Sonderfreigabe
 - * verschrotten
- innerhalb von 2 Arbeitstagen
- Dokumentation der Festlegungen auf der BA
- Veranlassung/Durchführung der getroffenen Festlegungen.

	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 33-02
	Fehlerhafte Produkte Nichtkonformitäten, Reklamationsmanagement, Kundendienst	Seite 3 / 6

Zur Entscheidung kann es notwendig sein, Rücksprache mit dem Kunden zu halten. Dies wird von dem Leiter QM oder den Sachbearbeitern umgesetzt und dokumentiert.

3.4 Fehlerhafte Zwischen- und Endprodukte

Werden im Fertigungsprozess an Zwischen- oder Endprodukten Fehler festgestellt, ist der Meister – F bzw. der Qualitätsbeauftragte zu informieren. Die Produkte bzw. **Fehler** sind **unverzüglich zu kennzeichnen** (gelber Pfeil -> Gesperrt bzw. Defekt Aufkleber, am AOI alternativ mit einem Barcode), **auszusondern** und in eine gekennzeichnete **Sperrfläche einzulagern**. Auf Fehlerhaften Produkten bei elektrischen Prüfungen ist überdies der Fehlerhafte Prüfpunkt zu notieren.

Je nach Nichtkonformität entscheiden der Fertigungsleiter, Technischen Leiter oder Qualitätsbeauftragter, über Weiterverwendung, Nacharbeit, Sonderfreigabe oder Verschrottung. Der Kunde kann gleichfalls zur Entscheidungsfindung beitragen. Die Höchstlagerzeit gesperrter Artikel sollte ein Jahr nicht überschreiten.

Nachgearbeitete Zwischen- oder Endprodukte sind abhängig vom jeweiligen Anarbeitungsstand vor ihrer Weiterverwendung oder Auslieferung einer erneuten Zwischen- oder Endprüfung zu unterziehen. Erst danach wird die gesperrt - Kennzeichnung wieder entfernt.

Das fehlerhafte, nicht mehr reparable, Produkt oder der fehlerhafte Posten ist in der „PRODUKTIONSAUFTRAGSLISTE“ (KHK Classic Line) zu erfassen und mit Angabe der Fehlerart/-ursache als solches/solcher zu kennzeichnen.

Handelt es sich bei dem fehlerhaften Produkt um ein Zulieferprodukt (Beistellung oder bestelltes Material), das beim Wareneingang nicht als fehlerhaft erkannt wurde (z.B. verdeckter Mangel, Funktionsfehler), wird dieses mittels FB-Nr. 01.02 durch Q beanstandet und weiterhin wie ein fehlerhafter Wareneingang behandelt.

3.5 Fehlerhafte Produkte nach Auslieferung an den Kunden

Fehlermeldungen zu Produkten, die nach Auslieferung an den Kunden sowie beim Gebrauch durch den Kunden festgestellt werden, sind durch Q in der Kundenreklamationsliste zu erfassen, bezüglich der Ursachen zu analysieren und fristgemäß zu bearbeiten. Je nach Kundenvorgabe werden entsprechende Stellungnahmen oder ggf. 8D-Reporte mittels FB-Nr. 59 erstellt und fristgemäß bearbeitet.

Die festgelegten Korrekturmaßnahmen sind, ggf. in Abstimmung mit dem Kunden, schnellstmöglich zu realisieren.

Werden **verdeckte Mängel** bei bereits ausgelieferten Produkten festgestellt, ist der betreffende Kunde kurzfristig diesbezüglich zu informieren. Es sind abgestimmte Maßnahmen zu vereinbaren, z.B. Rücklieferung an MEBATRON, Nacharbeit durch den Kunden, Sonderfreigabe.

Nach Realisierung hat auf dem Formblatt die Freigabe der durchgeführten Maßnahme(n) zu erfolgen.

3.6 Sonderfreigaben

	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 33-02
	Fehlerhafte Produkte Nichtkonformitäten, Reklamationsmanagement, Kundendienst	Seite 4 / 6

Sollen fehlerhafte Produkte mit Sonderfreigaben weiterverarbeitet oder ausgeliefert werden, so ist die Verfahrensweise unbedingt gemeinsam mit dem Kunden festzulegen und zu protokollieren. Baugruppen mit festgestellten Abweichungen, die im Rahmen einer Sonderfreigabe ausgeliefert werden, müssen eindeutig identifizierbar sein. Die Kennzeichnung ist sowohl an der Baugruppe als auch an der zugehörigen Verpackung anzubringen.

Die Art der Abweichung ist auf dem Lieferschein und in der Verpackung zu dokumentieren.

Vor Auslieferung ist durch den zuständigen Sachbearbeiter sicherzustellen, dass der Kunde über die Abweichung und den Versand informiert wurde.

3.7 Aufrechterhaltung und Aufbewahrung der Dokumente und Aufzeichnungen

Dokumente und Aufzeichnungen (in Papierform oder elektronisch) über die Art festgestellter Fehler und die getroffenen Folgemaßnahmen (z.B. 8D-Report, Sonderfreigaben, Beanstandungen, Prüfprotokolle, Sonderfreigaben oder Fehleranalysen) sind entsprechend den Festlegungen der Wissensmatrix mindestens 3 bis 10 Jahre aufzubewahren.

4. Nichtkonformitäten, Reklamationsmanagement, Korrekturmaßnahmen und Kundendienst

4.1 Allgemeines

Die Produkte der Firma MEBATRON Elektronik GmbH (elektronische Baugruppen und Geräte, Kabelbäume) werden ausschließlich in Lohnarbeit für externe Auftraggeber auf Grundlage der beigestellten Unterlagen und des teilweise beigestellten Materials hergestellt.

Bei eingehenden Reklamationen, Beanstandungen zu Produktfehlern / -ausfällen oder anderen Beschwerden / Nichtkonformitäten sind diese in der Excel-Liste „Übersicht der Nichtkonformitäten“ zu erfassen, eine Beanstandungsnummer (QAJJMMxx) zu vergeben und alle Bearbeitungsschritte und Informationen zu hinterlegen. Dabei ist nach dem 8D-Prinzip vorzugehen und entsprechend zu dokumentieren, entsprechende Korrekturmaßnahmen sowie deren Wirksamkeit werden gleichfalls dokumentiert. Sofern vom Kunden gewünscht wird mit FB – Nr. 59 ein Qualitätsabweichungsreport in Form eines **8D Reportes** zu dem Vorgang erstellt, mindestens erfolgt eine ausführliche Stellungnahme per eMail an den Zusender. Die entstandenen Kosten sind gleichfalls **intern** zu dokumentieren.

Bei der Maßnahmenbearbeitung sollten, sofern sinnvoll und anwendbar, Qualitätstechniken wie Poka Yoke oder FMEA die Grundlage bilden. Sofern erforderlich, kann auch das QM-System geändert und den Forderungen angepasst werden.

4.1.1 Bearbeiten von Kundenbeanstandungen/-reklamationen

Die erforderlichen Arbeitsschritte und Leistungen für die Bearbeitung von Kundenbeanstandungen/-reklamationen sind so zu organisieren und durchzuführen, dass sie, soweit die materiellen Voraussetzungen dafür gegeben sind, innerhalb eines Arbeitstages bearbeitet bzw. im Idealfall abgeschlossen werden können. Die Bearbeitung erfolgt durch den Leiter Qualitätsmanagement in der Übersicht der Nichtkonformitäten nach dem 8D-Prinzip:

- Entgegennahme der Beanstandungsmeldung/Reklamation
- Registrierung der Beanstandung/Reklamation in der „Reklamationsliste“
- Überprüfung, ob Beanstandung/Reklamation des Kunden berechtigt ist und ob ein Gewährleistungsfall vorliegt

	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 33-02
	Fehlerhafte Produkte Nichtkonformitäten, Reklamationsmanagement, Kundendienst	Seite 5 / 6

- Entscheidung, Festlegung der erforderlichen Maßnahmen:
 - Rückweisung der Beanstandung/Reklamation oder
 - oder vereinbaren, dass der Kunde für MEBATRON nacharbeitet/repariert
 - oder Rücklieferung/Abholung vereinbaren zur Nacharbeit/Reparatur im Hause MEBATRON
- Information des Kunden über die getroffenen Entscheidungen/eingeleiteten Maßnahmen
- Veranlassung und Durchführung der getroffenen Maßnahmen
- Nach Abschluss der Maßnahmen:
 - Erfassung der angefallenen Kosten
 - Auswertung der „Kunden-Beanstandungen“, Information der betreffenden Stellen und ggf. veranlassen von Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen gem. PB-Nr. 13.

Die Übersicht der Nichtkonformitäten sowie zugehörige 8D-Reporte sind als Qualitätsaufzeichnungen gem. Wissensmatrix mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

4.1.2 Unerwünschte Folgen nach der Lieferung

Treten nach der Lieferung unerwünschte Effekte bei bereits gelieferten oder noch zum Teil im Hause befindlichen Waren auf, erfolgt die Risikoabschätzung sowie die Kundenkommunikation durch die Geschäftsleitung bzw. den Leiter Qualitätsmanagement.

4.1.3 Korrekturmaßnahmen

Bei Bekanntwerden von Abweichungen, z.B. bei Begehungen oder Audits, sind entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und mit den Folgen umzugehen. Dazu werden die Ursachen bestimmt, Maßnahmen eingeleitet und die Wirksamkeit geprüft. Sofern erforderlich, kann das QM-System geändert werden. Korrekturmaßnahmen müssen den Auswirkungen der aufgetretenen Nichtkonformitäten angemessen sein, die Dokumentation erfolgt in der Liste „Nichtkonformitäten“.

5. Mitgeltende Dokumente

- **DIN EN ISO 9001:2015** Kapitel 10.2 „Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen“
Kapitel 8.5.5 „Tätigkeiten nach der Lieferung“
- **FB-Nr. 01.01** „WE-Beanstandungen“
- **FB-Nr. 01.02** „QP-Beanstandungen“
- **FB-Nr. 59** „8D-Report“
- **FB-Nr. 80** „Nichtkonformitäten - Kunden, interne und sonstige Fehler“

6. Begriffe

- **Fehler**
Nichterfüllung einer Anforderung.
- **Konformität**
Erfüllung einer Anforderung.
- **Mangel**
Nichterfüllung einer Anforderung in Bezug auf einen beabsichtigten oder festgelegten Gebrauch.
Hinweis: Zwischen den Begriffen Mangel und Fehler ist wegen der rechtlichen Bedeutung

	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 33-02
	Fehlerhafte Produkte Nichtkonformitäten, Reklamationsmanagement, Kundendienst	Seite 6 / 6

insbesondere bezüglich der Produkthaftung deutlich zu unterscheiden. Die Benennung „Mangel“ soll deshalb mit äußerster Vorsicht verwendet werden.

- **Nacharbeit**
Maßnahme an einem fehlerhaften Produkt, damit es die Anforderungen erfüllt.
- **Produkt**
Ergebnis eines Prozesses, unterscheiden nach den Produktkategorien, Dienstleistungen, Software, Hardware, verfahrenstechnische Produkte.
- **Prüfung, Inspektion**
Konformitätsbewertung durch Beobachten und Beurteilen, begleitet, soweit zutreffend, durch Messen, Testen oder Vergleichen.
- **Reparatur**
Maßnahme an einem fehlerhaften Produkt, damit es für den Verwendungszweck annehmbar ist, z.B. Abhilfemaßnahmen rückgeführter früher fehlerfreier Produkte, u.a. im Rahmen der Instandhaltung.
- **Sonderfreigabe**
Dokumentierte Erlaubnis, ein Produkt, das festgelegte Anforderungen nicht erfüllt, zu gebrauchen oder freizugeben.
- **Verschrottung**
Maßnahme z.B. Recycling, Zerstörung) an einem fehlerhaften Produkt, um dessen ursprünglich beabsichtigten Gebrauch auszuschließen.
Bei fehlerhaften Dienstleistungen wird der Gebrauch durch die Einstellung der Dienstleistung ausgeschlossen.

ÄNDERUNGEN ZUR VORVERSION

Ausgabe	Am	Durch	Änderungsgrund	Inhalt der Änderung
01	11.04.18	Henschel	Neue erstellt	
02	05.06.26	Kumar	Ergänzung	-3.6: Sonderfreigaben- Text angepasst.

Änderungsvorschläge können von jedem MA eingebracht werden. Die Änderung der Prozessbeschreibung wird von dem Prozesseigner in Verbindung mit der Abteilungsleitung und dem QMB geprüft und freigegeben. Bis zur Freigabe der neuen Anweisung gilt die vorhergehende Version.

ENDE DES DOKUMENTES