




Ha pensado durante 11s

Manual de marca de Clientum

Preparé el Manual de Marca Clientum v1.0 en PDF, usando el logo que compartiste.



Manual de Marca Clientum

PDF · Versión 1.0 · Septiembre 2026

Documento creado

Descargar Manual de Marca Clientum (PDF) ↗

Contenido

1. Esencia y personalidad de marca.
2. Sistema de logotipo e isotipo.
3. Paleta cromática.
4. Tipografía y jerarquías.
5. Lenguaje visual.
6. Identidad verbal y mensajes.
7. Aplicaciones para web, SaaS, WhatsApp y documentos.
8. Usos incorrectos del logo.
9. Gestión y archivos maestros.

Importante: los colores y tipografías son una propuesta inicial basada en el logo. Para una versión definitiva conviene validar los colores oficiales y contar con el logo vectorial SVG.

Ramificado desde [Crear manual de marca](#)

clientumcloud-main(2).zip

Archivo Zip

Recibí clientumcloud-main(2).zip.

¿Qué querés hacer con este proyecto?

🔍

Auditar el proyecto

Arquitectura, seguridad, errores y mejoras.

>

🔗

Comparar con ClientumOS

Detectar duplicaciones y definir arquitectura.

>

«»

Preparar instrucciones para Replit

Plan técnico y comandos ejecutables.

>

Auditá técnicamente clientumcloud-main(2).zip y detectá problemas de arquitectura, seguridad, base de datos y multi-tenant.

ClientumCloud — Auditoría y corrección de seguridad multi-tenant

Objetivo

Auditar y corregir el backend de ClientumCloud para producción SaaS multi-tenant.

Prioridad crítica

1. Revisar `src/server/middleware/auth.ts`.
2. Eliminar la confianza en `x-clientum-user-id`, `Authorization: Bearer` sin verificación y `x-tenant-id` como identidad/autorización.
3. Implementar verificación real de sesión mediante el proveedor de autenticación configurado.
4. Crear un middleware `requireTenantContext`.
5. Validar que el usuario autenticado sea miembro del tenant solicitado.
6. Implementar RBAC para `owner/admin/member/viewer`.
7. Prohibir `clientum-default-tenant` en producción.
8. Prohibir fallback de base de datos en producción.
9. Unificar los pools PostgreSQL de `server.ts` y `src/server/db/index.ts`.
10. Auditar todas las rutas `/api/admin`, `/api/cloudflare`, `/api/vercel`, `/api/user-credentials`, `/api/user-api-keys`, `/api/billing` y `/api/ai`.

Reglas

- No romper el frontend existente sin documentar cambios.
- No borrar migraciones.
- No migrar datos sin backup.
- No almacenar secretos en frontend.
- No utilizar headers enviados por el cliente como prueba de identidad.
- Todas las operaciones CRM deben recibir un contexto de tenant verificado.
- Todas las consultas deben filtrar por `tenant_id`.
- No permitir acceso cross-tenant.
- Agregar tests de aislamiento.

Tests obligatorios

- Usuario A no puede leer registros del tenant B.
- Usuario A no puede modificar registros del tenant B.
- Usuario sin membresía recibe 403.
- Token inválido recibe 401.
- Tenant inexistente recibe 404.
- Usuario viewer no puede eliminar registros.
- Owner puede gestionar membresías.
- Producción sin `DATABASE_URL` falla de forma segura.
- Producción sin clave de cifrado falla de forma segura.

Entregables

1. Informe de archivos modificados.
2. Middleware de autenticación real.
3. Middleware de tenant context.
4. RBAC.
5. Tests de seguridad.

6. Migraciones necesarias.
7. Comandos para ejecutar lint, build y tests.
8. No declarar completado si los tests fallan.