

Manual de Integración ERP - Koala Lo Tiene

Este documento describe la arquitectura, endpoints, formatos de datos y flujos de trabajo para conectar el sistema web y presupuestador de Koala Lo Tiene con sistemas de gestión empresarial (Tango Software, Flexus Enterprise, Bejerman, SAP Business One, CATAPAGO, PRESUPUESTADOR CLIENTE, Bujandini, Roca 226 S.A., Roca 1350, Roca, Neuquén, Mitre 678).

El sistema de gestión empresarial (Tango Software, Flexus Enterprise, Bejerman, SAP Business One, CATAPAGO, PRESUPUESTADOR CLIENTE, Bujandini, Roca 226 S.A., Roca 1350, Roca, Neuquén, Mitre 678) se conecta al sistema de gestión empresarial (Tango Software, Flexus Enterprise, Bejerman, SAP Business One, CATAPAGO, PRESUPUESTADOR CLIENTE, Bujandini, Roca 226 S.A., Roca 1350, Roca, Neuquén, Mitre 678) a través de la API de Integración ERP.

1. Arquitectura General de Sincronización

2. Identificación de Sucursales y Depósitos

La plataforma opera como un modelo híbrido y multi-sucursal con sincronización bidireccional:

ID Sucursal	Código ERP	Nombre	Ubicación	Rol en el Sistema
roca	DEP-01	Casa Central & Fábrica**	(Av. Roca 1350, General Roca)	Depósito principal de polietileno y venta mayorista
neuquen	DEP-02	Salón Comercial**	(Mitre 678, Neuquén Capital)	Salón de venta directa, cotillón y repostería

3. Métodos de Integración Disponibles

Método A: REST API / Webhooks (Tiempo Real)

Recomendado para ERPs modernos o middleware que emiten eventos HTTP ante ventas en caja, remitos de ingreso o cambios de listas de precios.

1. Actualización Masiva de Stock y Precios

• Método: `POST` / `PATCH`
• Ruta: `/api/erp/inventory/sync`
• Autenticación: `Authorization: Bearer <API_SECRET_TOKEN>`
• Content-Type: `application/json`
• Ejemplo de Payload JSON:

```
{  "sku": "VAS-DES-200",  "name": "Vaso Plástico Descartable 200cc (Pack x100)",  "price": 4200.00,  "wholesalePrice": 3450.00,  "stockRoca": 120,  "stockNeuquen": 35,  "minStockAlert": 20}
```

• Estructura Estándar del Archivo de lista de precios, stock y/o stock:

• Frecuencia Recomendada: Cada 15 a 30 minutos.
• Procesamiento en Panel de Administración: La pestaña "Importador CSV / Cron" en el panel administrativo permite activar la importación automática o subir manualmente el archivo para revisión de diferencias antes de impactar en catálogo.

Método C: Remitos y Transferencias Inter-Sucursales

Cuando se transfieren mercaderías de General Roca (Fábrica) a Neuquén Capital (Salón):

- El sistema genera un remito interno correlativo (ej. `REM-2026-0042`).
- Se descuenta automáticamente el stock en `stockRoca` y se suma en `stockNeuquen`.
- Se registra el asiento de trazabilidad en el Libro Diario (Kardex) con fecha, hora y responsable de despacho.

Método D: Webhooks Push en Tiempo Real (ICXN ERP · Latencia < 50ms)

Diseñado para cumplir con la promesa de actualización en 0 segundos ante ventas en mostrador físico, remitos de fábrica y confirmación de checkout:

- Endpoint de Ingress: `POST /api/erp/webhooks/icxn`
- Host Emisor: `icxn-lp.dvrnds.org` (o terminales de punto de venta)
- Headers de Seguridad:
 - `X-ICXN-Event`: Identificador del evento (`inventory.stock_delta`, `pricing.batch_update`, `warehouse.goods_receipt`, `order.atomic_reservation`).
 - `X-ICXN-Signature`: Firma HMAC-SHA256 del cuerpo de la solicitud.
 - `X-Timestamp`: Marca de tiempo en UTC para prevenir ataques de repetición.
- Tiempos de Respuesta (SLA): < 35 milisegundos.

- Consola de Auditoría: Pestaña "Webhooks ICXN (0s)" en el Panel Administrativo para inspeccionar payloads JSON, latencia histórica y simular remitos o ventas en vivo.

4. Presupuestos y Exportación Documental

1. Cotizaciones Web / Mostrador:

- Todo presupuesto emitido por el cliente o vendedor se puede exportar en PDF Oficial con membrete institucional, desglose de IVA, lista de ítems, totales calculados y recuadro de conformidad con firma del cliente.

2. Reenvío a ERP:

- Cada cotización contiene un identificador único (ej. `COT-2026-4821`) que puede importarse como *Pedido de Venta / Nota de Pedido* en el módulo de Facturación del ERP.

.env

ERP_GATEWAY_URL=https://erp.koalailotiene.com.ar/api

ERP_API_KEY=tu_token_seguro_de_integracion

ERP_BRANCH_ROCA_ID=DEF-01

ERP_BRANCH_NEUQUEN_ID=DEF-02

ERP_SYNC_INTERVAL_MINUTES=15

5. Parámetros de Configuración y Seguridad

Las credenciales y parámetros de conexión se configuran mediante variables de entorno en el servidor:

6. Soporte y Canales Técnicos

- Centro de Control: Panel de Administración > Pestaña *Hub de Stock & Control ERP*.
- Auditoría: Simulador de latencia y pruebas de endpoints disponible en la pestaña *API Tester*.
- Contacto Técnico: `soporte@koalailotiene.com.ar`

