

Migración DNS a Cloudflare, Vercel e ICXN (`koalalotiene.com.ar`)

Documento Técnico de Infraestructura, Seguridad de Correo y Delegación

Dominio Oficial: koalalotiene.com.ar

Proveedor DNS: Cloudflare (Cuenta Nueva)

Hosting Frontend: Vercel Inc.

Servicio de Correo: ICXN Soluciones

Registrador Nacional: NIC Argentina (nic.ar)

Fecha: Septiembre 2026

1. Diagnóstico de la Zona y Hallazgos Críticos

Al auditar la exportación de zona DNS y la configuración previa del dominio `koalalotiene.com.ar`, se determinaron cuatro aspectos clave:

1. La exportación corresponde a la nueva cuenta de Cloudflare:

Los servidores de nombre (NS) asignados a la nueva cuenta son:

* `braelyn.ns.cloudflare.com`

* `bryce.ns.cloudflare.com`

Los nameservers históricos en NIC.ar (`nelly.ns.cloudflare.com` y `zac.ns.cloudflare.com`) pertenecían a otra cuenta de Cloudflare (posiblemente de un desarrollador o agencia anterior). Al cambiar los NS en NIC.ar, esa zona vieja dejará de responder, por lo que toda la configuración debe estar previamente cargada en la nueva zona.

2. El correo corporativo es provisto por ICXN:

* El registro `mail` apunta al host dinámico `icxn-lp.dvrdns.org`.

* El SPF autoriza a `outbound.mailhop.org`.

* Los reportes DMARC están configurados para enviarse a `soporte@icxn.com.ar`.

3. Riesgo crítico de caída de correo (Proxy Naranja en `mail`):

En la exportación original, el CNAME `mail` figuraba con `cf-proxied: true`.

* Por qué es peligroso: Si el host al que apunta el registro MX (`mail.koalalotiene.com.ar`) está proxied por Cloudflare, los servidores de correo de internet intentarán entregar los correos a las direcciones IP de Cloudflare (puerto 25 SMTP), las cuales rechazan de inmediato el tráfico de correo.

* Regla estricta: El CNAME `mail` debe estar obligatoriamente configurado en modo DNS only (nube gris) antes de delegar los servidores en NIC.ar.

4. Dirección principal en Vercel (Redirección 308 de `@` hacia `www`):

En la configuración de Vercel para este proyecto, la redirección canónica 308 está configurada desde la raíz (`@`) hacia `www`. El dominio productivo principal es `www.koalalotiene.com.ar`.

Ambos registros (`@` y `www`) deben configurarse como CNAME apuntando a `16bc395e55b20519.vercel-dns-017.com` en modo DNS only. Cloudflare aplica *CNAME flattening* automático en la raíz sin romper compatibilidad con RFC.

2. Tabla Definitiva de Registros DNS en Cloudflare (21 Registros)

#	Acción	Tipo	Nombre	Contenido / Destino	Proxy	Estado	Notas / Justificación Técnica
1	Borrar	A	@	172.67.172.156	Proxied	Pendiente	IP proxy de Cloudflare del sitio anterior.
2	Borrar	A	@	104.21.71.250	Proxied	Pendiente	IP proxy de Cloudflare del sitio anterior.
3	Borrar	AAAA	@	2606:4700:3035::ac43:ac9c	Proxied	Pendiente	IPv6 proxy del sitio anterior.
4	Borrar	AAAA	@	2606:4700:3037::6815:47fa	Proxied	Pendiente	IPv6 proxy del sitio anterior.
5	Borrar	A	www	172.67.172.156	Proxied	Pendiente	IP proxy del sitio anterior en `www`.
6	Borrar	A	www	104.21.71.250	Proxied	Pendiente	IP proxy del sitio anterior en `www`.
7	Borrar	AAAA	www	2606:4700:3035::ac43:ac9c	Proxied	Pendiente	IPv6 proxy del sitio anterior en

`www`.
8 | Borrar | `AAAA` | `www` | `2606:4700:3037::6815:47fa` | Proxied | Pendiente | IPv6 proxy del sitio anterior en `www`.
9 | **Agregar** | `CNAME` | `@` | `16bc395e55b20519.vercel-dns-017.com` | **DNS only** | Pendiente | Destino asignado por Vercel. Nube gris para emisión SSL Let's Encrypt.
10 | **Agregar** | `CNAME` | `www` | `16bc395e55b20519.vercel-dns-017.com` | **DNS only** | Pendiente | Subdominio principal para la tienda web en Vercel.
11 | **Editar** | `CNAME` | `mail` | `icxn-lp.dvrdns.org` | **DNS only** | Pendiente | **CRÍTICO:** Pasar de proxied a DNS only para permitir recepción SMTP del MX.
12 | Borrar | `A` | `webmail` | `172.67.172.156` | Proxied | Pendiente | IP de Cloudflare, no es el host real del correo web.
13 | Borrar | `A` | `webmail` | `104.21.71.250` | Proxied | Pendiente | IP de Cloudflare, no es el host real del correo web.
14 | Borrar | `AAAA` | `webmail` | `2606:4700:3035::ac43:ac9c` | Proxied | Pendiente | IPv6 de Cloudflare obsoleta.
15 | Borrar | `AAAA` | `webmail` | `2606:4700:3037::6815:47fa` | Proxied | Pendiente | IPv6 de Cloudflare obsoleta.
16 | **Agregar** | `CNAME` | `webmail` | `icxn-lp.dvrdns.org` | **DNS only** | Pendiente | Supuesto inicial: mismo host de ICXN. Confirmar con soporte@icxn.com.ar.
17 | Dejar | `MX` | `@` | `10 mail.koalalotiene.com.ar` | DNS only | No requiere | Servidor de correo entrante (Prioridad 10). Sin cambios.
18 | Dejar | `TXT` | `@` | `v=spf1 include:outbound.mailhop.org -all` | DNS only | No requiere | Registro SPF institucional. Sin cambios.
19 | Dejar | `TXT` | `\_dmarc` | `v=DMARC1; p=none; rua=mailto:soporte@icxn.com.ar; ruf=mailto:soporte@icxn.com.ar; rf=afrf; pct=100` | DNS only | No requiere | Política DMARC de ICXN. Sin cambios.
20 | Dejar | `TXT` | `@` | `google-site-verification=RDqYHFw-GbqJAiqUU4novzITDH46JOI1y-4uumq-8o` | DNS only | No requiere | Verificación de titularidad en Google Search Console.
21 | **Pedir** | `TXT` | `(selector).\_domainkey` | *Selector y valor provisto por ICXN* | **DNS only** | Pendiente | Firma criptográfica DKIM. Sin DKIM los emails pueden ser catalogados como SPAM.

3. Delegación en NIC Argentina (`nic.ar`)

1. Desactivación de DNSSEC (Paso Obligatorio):

Antes de guardar los nuevos servidores en `nic.ar`, revisar la pestaña o sección de DNSSEC.

Si figura algún registro DS (Delegation Signer) vinculado a la zona vieja, debe eliminarse de inmediato. Si se delega a nuevos servidores manteniendo un registro DS obsoleto, los resolvers DNS públicos (Google 8.8.8.8, Cloudflare 1.1.1.1, Movistar, Claro) rechazarán todas las consultas por inconsistencia criptográfica y el dominio quedará completamente inaccesible.

2. Reemplazo de Nameservers:

- * Quitar: `nelly.ns.cloudflare.com` y `zac.ns.cloudflare.com`.
- * Ingresar: `braelyn.ns.cloudflare.com` y `bryce.ns.cloudflare.com`.
- * Confirmar y guardar el trámite.

3. Plan de Contingencia / Rollback:

Si tras la delegación el servicio de correo presentara algún inconveniente, se puede restablecer la operativa previa volviendo a colocar en NIC Argentina los servidores `nelly.ns.cloudflare.com` y `zac.ns.cloudflare.com`.

