

Migración DNS a Cloudflare, Vercel e ICXN (`koalalotiene.com.ar`)

Documento Técnico de Infraestructura, Seguridad de Correo y Delegación

- *Dominio Oficial: koalalotiene.com.ar*
- *Proveedor DNS: Cloudflare (Cuenta Nueva)*
- *Hosting Frontend: Vercel Inc.*
- *Servicio de Correo: ICXN Soluciones*
- *Registrador Nacional: NIC Argentina (nic.ar)*
- *Fecha: Septiembre 2026*

1. Diagnóstico de la Zona y Hallazgos Críticos

Al auditar la exportación de zona DNS y la configuración previa del dominio `koalalotiene.com.ar`, se determinaron cuatro aspectos clave:

- 1. La exportación corresponde a la nueva cuenta de Cloudflare:**

Los servidores de nombre (NS) asignados a la nueva cuenta son:

 - * `braelyn.ns.cloudflare.com` * `bryce.ns.cloudflare.com`

Los nameservers históricos en NIC.ar (`nelly.ns.cloudflare.com` y `zac.ns.cloudflare.com`) pertenecían a otra cuenta de Cloudflare (posiblemente de un desarrollador o agencia anterior). Al cambiar los NS en NIC.ar, esa zona vieja dejará de responder, por lo que toda la configuración debe estar previamente cargada en la nueva zona.
- 2. El correo corporativo es provisto por ICXN:**
 - * El registro `mail` apunta al host dinámico `icxn-lp.dvrdns.org` .
 - * El SPF autoriza a `outbound.mailhop.org` .
 - * Los reportes DMARC están configurados para enviarse a `soporte@icxn.com.ar` .
- 3. Riesgo crítico de caída de correo (Proxy Naranja en `mail`):**

En la exportación original, el CNAME `mail` figuraba con `cf-proxied: true` .

 - * **Por qué es peligroso:** Si el host al que apunta el registro MX (`mail.koalalotiene.com.ar`) está proxied por Cloudflare, los servidores de correo de internet intentarán entregar los correos a las direcciones IP de Cloudflare (puerto 25 SMTP), las cuales **rechazan de inmediato el tráfico de correo**.
 - * **Regla estricta:** El CNAME `mail` debe estar obligatoriamente configurado en modo **DNS only (nube gris)** antes de delegar los servidores en NIC.ar.
- 4. Dirección principal en Vercel (Redirección 308 de `@` hacia `www`):**

En la configuración de Vercel para este proyecto, la redirección canónica 308 está configurada desde la raíz (`@`) hacia `www` . El dominio productivo principal es `www.koalalotiene.com.ar` .

Ambos registros (`@` y `www`) deben configurarse como CNAME apuntando a `16bc395e55b20519.vercel-dns-017.com` en modo **DNS only**. Cloudflare aplica *CNAME flattening* automático en la raíz sin romper compatibilidad con RFC.

2. Tabla Definitiva de Registros DNS en Cloudflare (21 Registros)

#	Acción	Tipo	Nombre	Contenido / Destino	Proxy	Estado	Notas / Justificación
1	Borrar	`A`	`@`	`172.67.172.156`	Proxied	Pendiente	IP proxy de Cloudflare
2	Borrar	`A`	`@`	`104.21.71.250`	Proxied	Pendiente	IP proxy de Cloudflare
3	Borrar	`AAAA`	`@`	`2606:4700:3035::ac43:a237`	Proxied	Pendiente	IPv6 proxy del sitio
4	Borrar	`AAAA`	`@`	`2606:4700:3037::6815:415a`	Proxied	Pendiente	IPv6 proxy del sitio
5	Borrar	`A`	`www`	`172.67.172.156`	Proxied	Pendiente	IP proxy del sitio anterior
6	Borrar	`A`	`www`	`104.21.71.250`	Proxied	Pendiente	IP proxy del sitio anterior
7	Borrar	`AAAA`	`www`	`2606:4700:3035::ac43:a237`	Proxied	Pendiente	IPv6 proxy del sitio
8	Borrar	`AAAA`	`www`	`2606:4700:3037::6815:415a`	Proxied	Pendiente	IPv6 proxy del sitio
9	Agregar	`CNAME`	`@`	`16bc395e55b20519.vercel-dns.org`	DNS only	Pendiente	Destino asignado
10	Agregar	`CNAME`	`www`	`16bc395e55b20519.vercel-dns.org`	DNS only	Pendiente	Subdominio principal
11	Editar	`CNAME`	`mail`	`icxn-lp.dvrdns.org`	DNS only	Pendiente	CRÍTICO: Pasará de
12	Borrar	`A`	`webmail`	`172.67.172.156`	Proxied	Pendiente	IP de Cloudflare
13	Borrar	`A`	`webmail`	`104.21.71.250`	Proxied	Pendiente	IP de Cloudflare
14	Borrar	`AAAA`	`webmail`	`2606:4700:3035::ac43:a237`	Proxied	Pendiente	IPv6 de Cloudflare
15	Borrar	`AAAA`	`webmail`	`2606:4700:3037::6815:415a`	Proxied	Pendiente	IPv6 de Cloudflare
16	Agregar	`CNAME`	`webmail`	`icxn-lp.dvrdns.org`	DNS only	Pendiente	Supuesto inicial
17	Dejar	`MX`	`@`	`10 mail.koalalotiene.com`	DNS only	No requiere	Servidor de correo
18	Dejar	`TXT`	`@`	`v=spf1 include:_spf.google.com`	DNS only	No requiere	Registro SPF
19	Dejar	`TXT`	`_dmarc`	`v=DMARC1: p=none`	DNS only	No requiere	Política DMARC de
20	Dejar	`TXT`	`@`	`google-site-verification=...`	DNS only	No requiere	Verificación de
21	Pedir	`TXT`	`(selector)._domainkey`	`*Selector y valor`	DNS only	Pendiente	Firma criptográfica

3. Delegación en NIC Argentina (nic.ar)

1. Desactivación de DNSSEC (Paso Obligatorio):

Antes de guardar los nuevos servidores en [nic.ar](#) , revisar la pestaña o sección de **DNSSEC**. Si figura algún registro **DS** (Delegation Signer) vinculado a la zona vieja, **debe eliminarse de inmediato**. Si se delega a nuevos servidores manteniendo un registro DS obsoleto, los resolvers DNS públicos (Google 8.8.8.8, Cloudflare 1.1.1.1, Movistar, Claro) rechazarán todas las consultas por inconsistencia criptográfica y el dominio quedará completamente inaccesible.

2. Reemplazo de Nameservers:

- * Quitar: [nelly.ns.cloudflare.com](#) y [zac.ns.cloudflare.com](#) .
- * Ingresar: [braelyn.ns.cloudflare.com](#) y [bryce.ns.cloudflare.com](#) .
- * Confirmar y guardar el trámite.

3. Plan de Contingencia / Rollback:

Si tras la delegación el servicio de correo presentara algún inconveniente, se puede restablecer la operativa previa volviendo a colocar en NIC Argentina los servidores [nelly.ns.cloudflare.com](#) y [zac.ns.cloudflare.com](#) .

