



```
// Presentación de Proyecto
```

```
{  
  "encargo": "06",  
  "titulo": "formulacion de proyecto",  
  "autor": "santiago gaete fernández"  
}
```

Line 1, Column 1

```
// CRITICAL SYSTEM ACCESS // PROJECT: OVERLOAD
```

```
const projectData = {  
  "encargo" : "06",  
  "titulo" : "formulacion de proyecto",  
  "autor" : "santiago gaete fernández"  
};
```

```
!!! SYSTEM OVERLOAD | STATUS: UNSTABLE | UTF-8 !!!
```

```
// Point of View (POV) Definition
```

```
const problemDefinition = {  
  "usuario": "Personas con uso problemático de scroll infinito",  
  "necesidad": "Mantener autonomía ante patrones de refuerzo",  
  "insight": "Conflicto entre 'wanting' y 'liking' (patrones oscuros)"  
};
```

```
function solve(user) {  
  if (user.awareness === 100) {  
    return "Design for agency over impulse";  
  }  
}
```

```
// ADDICTIVE LOOP DETECTED // POV DEFINITION
```

```
const problemDefinition = {
```

```
  "usuario": "Personas con uso problemático de scroll infinito"
```

```
  "necesidad": "Mantener autonomía ante patrones de refuerzo"
```

```
  "insight": "Los usuarios son conscientes de las tácticas oscuras  
empleadas en este tipo de interfaces. Deciden permitirse usarlas.  
Conflicto entre 'wanting' y 'liking'"
```

```
};
```

```
function solve(user) {  
  if (user.awareness === 100) {  
    return "Design for agency over impulse";  
  }  
}
```

!!! SYSTEM OVERLOAD | UTF-8 | ADDICTION.js !!!

// RAÍCES DEL PROBLEMA: FACTORES ESTRUCTURALES Y BIOLÓGICOS

```
const causes = {
```

```
  "atencion": "Recurso finito",
```

Capacidad serial y limitada; bien escaso para las empresas.

```
  "industria": "fricción",
```

Uso de patrones que emulen sensaciones vividas en comercio física, en el comercio digital.

```
  "negocio": "Publicidad Dirigida",
```

Maximización de flujo de datos para venta de espacios precisos.

```
  "biologia": "Refuerzo Dopamina",
```

Vulnerabilidades neurocognitivas y señales de 'querer más'.

```
};
```

```
function analyze(rootCause) { return "Systemic Addiction"; }
```

// CORE_PROBLEM_DEFINITION :: TRONCO

```
class CentralProblem {  
    constructor() {  
        this.manifesto = "El corazón de la investigación";  
        this.criticality = true;  
    }  
    formulate() {  
        return`
```

"El placer producido por el consumo de contenido audiovisual en formato scroll infinito vertical a pantalla completa sobrepasa el deseo por evitar sus consecuencias negativas."

```
        `;  
    }  
}
```

// RAMAS DEL PROBLEMA: EFECTOS Y MANIFESTACIONES

```
const impacts = [
```

```
"competencia": "Bucle de Patrones  
Oscuros",
```

Las empresas escalan la agresividad de sus interfaces para retener la atención frente a sus competidores.

```
"psicologia": "Intolerancia al  
Aburrimiento",
```

El acceso inmediato genera un hábito donde cualquier vacío se llena con la aplicación, perdiendo la capacidad de tolerar la incomodidad.

```
"fisiologia": "Uso No Consciente",
```

Movimientos automáticos y memoria muscular (gestos de desbloqueo) realizados sin una decisión racional previa.

```
"cognicion": "Reducción del  
Attention Span",
```

La facilidad de cambio acorta progresivamente el tiempo que el usuario puede permanecer atento a contenidos no dinámicos.

```
];  
  
function monitorEffects(userState) { return "Agency Erosion"; }
```


// VALIDACIÓN ESTRUCTURAL: EL TRONCO DEL PROBLEMA

/* ¿Por qué el foco está en el conflicto de voluntad y no en sus extremos? */

RAÍCES

```
// Causas (Insumos)

const triggers = [
  "atención finita",
  "publicidad dirigida",
  "falta de fricción",
  "deceptive patterns",
  "capitalismo", "economía
de la atención",
  "mecanismos biológicos",
  "usabilidad"
];
```

TRONCO

PROBLEMA_CENTRAL

```
class DesignConflict {
  core = "Voluntad vs
Interfaz";
  status = "crítico";
}
```

La interfaz invalida
la decisión racional
del usuario. El
usuario lo permite

RAMAS

// Efectos (Output)

```
export const symptoms = [
  "normalización deceptive
patterns",
  "intolerancia al
aburrimiento", "uso
inconsciente", "spam de
atención reducido",
  "adicción a las rrss"
];
```

// DEFINICIÓN DE PROBLEMA

```
String problema =  
"La interfaz invalida la decisión racional  
del usuario. El usuario lo permite";
```

// HIPÓTESIS DE TRABAJO

/* Definición del mecanismo de intervención propuesto */

```
function validateHypothesis() {  
  const goal = "Usuario debe priorizar consecuencias largo plazo";  
  const weighting = LongTerm > ImmediateGratification;  
  return "Eficacia del Diseño";  
}
```

"Para resolver el problema, debemos lograr que para el usuario, las consecuencias a largo plazo tengan mayor peso que la gratificación inmediata."

// PROJECT_ROADMAP :: GANTT_EXECUTION

/* Cronograma detallado de fases y entregables asociados */

Fase Definición					
Investigación Técnica					
Diseño Proyectual					
Prototipado					
Iteración y Testeo					
Validación Impacto					
Cierre Documentación					
Examen de Título					
	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

GANTT_STATUS: ACTIVE

// DEBUG: roadmap_v2.sh | UTF-8 | SOURCE: INVESTIGACIÓN SANTIAGO GAETE

SYSTEM_SHUTDOWN

EOF: END_OF_INVESTIGATION

```
/* PROCESSING FINAL ARTIFACTS... */  
>> status: 100% COMPLETE  
>> user_agency: RESTORED  
>> interface_conflict: RESOLVED  
>> deployment: SUCCESSFUL  
return new ThesisTransition(SantiagoGaete);
```



EOF: END_OF_INVESTIGATION

```
const report = {  
  status: "100% COMPLETE",  
  deployment: "SUCCESSFUL"  
};
```

SESSION_TERMINATED: 0x00