

Steve Krug ^{95A}



NO ME HAGAS PENSAR

Actualización

Una aproximación a la usabilidad en la Web y los móviles



STEVE KRUG

Trabajó como consultor hasta la publicación de la primera edición de *No me hagas pensar*. Diez años después escribió otro libro de éxito: *Haz fácil lo imposible*, publicado por Anaya Multimedia. Ambas obras recogen su experiencia de más de 20 años como consultor de usabilidad con una amplia cartera de clientes que incluye a Apple, Bloomberg.com, Lexus.com, NPR, el Fondo Monetario Internacional y muchos otros.

Su empresa de consultores, Advanced Cammon Sense, está en Chestnut Hill, Massachusetts. Steve pasa la mayoría de su tiempo enseñando en talleres de diseño y usabilidad. Es un fan del cine en blanco y negro. Para saber más sobre Steve y sus logros, visítalo en stevekrug.com o síguelo en Twitter, @krug

17/21 E
Prog - Inf.
sepr

No me hagas pensar. *Actualización*

UNA APROXIMACIÓN A LA USABILIDAD Y LOS MÓVILES

No me hagas pensar. *Actualización*

UNA APROXIMACIÓN A LA USABILIDAD Y LOS MÓVILES

STEVE KRUG

Títulos Especiales

Título de la obra original:

DON'T MAKE ME THINK, REVISITED:
A COMMON SENSE APPROACH TO WEB USABILITY

Traductor:

Gustavo Pérez Martínez

Todos los nombres propios de programas, sistemas operativos, equipos hardware, etc. que aparecen en este libro son marcas registradas de sus respectivas compañías u organizaciones.

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.

Authorized translation from the English language edition, entitled DON'T MAKE ME THINK, REVISITED: A COMMON SENSE APPROACH TO WEB USABILITY, 3rd Edition by Steve Krug, published by Pearson Education, Inc, publishing as New Riders, Copyright © 2014.
All rights reserved.
Copyright © 2014 Steve Krug

Edición española:

© EDICIONES ANAYA MULTIMEDIA (GRUPO ANAYA, S.A.), 2014
Juan Ignacio Luca de Tena, 15. 28027 Madrid
Depósito legal: M-23459-2015
ISBN: 978-84-415-3727-9
Printed in Spain

Primera edición

*A mi padre, que siempre ha querido que escribiera un libro.
A mi madre, que siempre ha conseguido que me sintiera bien.
A Melanie, que se casó conmigo; el mayor golpe de buena
fortuna de mi vida.
Y a mi hijo Harry que seguramente escribirá libros mucho
mejores que éste, si él quiere.*

Segunda edición

A mi hermano Phil, que fue un mensch toda su vida.



Tercera edición

*A todas las personas, de cualquier parte del mundo, que han
sido tan considerados con este libro durante catorce años.
Vuestras amables palabras, en persona, por email, y en vuestros
blogs, han supuesto una de las mayores alegrías de mi vida.
Especialmente, los de la mujer que ha dicho que le ha hecho reír
tan fuerte que ha soltado leche por la nariz.*

Agradecimientos

...Y TODO LO QUE CONSEGUÍ FUE ESA HORRIBLE CAMISETA

...y a los guardabosques, sin cuya cooperación esta película nunca se hubiera filmado.

—TÍPICO AGRADECIMIENTO DE UNA PELÍCULA

[Inserta aquí alguna variación del meme «It takes a village»]

Pero es cierto. *No podría* haber hecho este libro solo, aunque hubiera querido. Otra vez fui lo suficiente afortunado para rodearme de los sospechosos de siempre, los mismos de las primeras ediciones y de *Haz fácil lo imposible*.

He confiado con profundidad en su amabilidad y su extraordinaria buena voluntad ante mis hábitos de lectura.

Como siempre, mi especial relación con el tiempo ha hecho la vida difícil a todos los implicados. ¿Has escuchado alguna vez la expresión «Si no fuera por el último minuto, yo no haría nada en absoluto?». La verdad, es que alguien ha adelantado mi reloj cuando no estoy mirando.

Gracias, muchas de las apologías se las debo a:

Elizabeth Bayle, quien ha sido interlocutora, caja de resonancia y ahora mi mejor amiga, y, aunque ella no quiera admitirlo, editora de esta edición. Si alguna vez vas a escribir un libro, mi mejor consejo es encontrar a alguien que sea inteligente, divertido y que conozca el tema como tú. Quizá lo convenzas para pasar largas horas escuchando, haciendo sugerencias importantes y editando tu libro.

Este libro no hubiera existido sin ella. No hubiese considerado hacerlo a menos que ella estuviera implicada. Mi agradecimiento también es para **Elliott**, porque siempre renueva su ánimo después de otro largo agotador día trabajando conmigo.

Barbara Flanagan, redactora jefe y vieja querida amiga. Parafraseando un viejo chiste «Bárbara nunca ha cometido en su vida un error gramatical. Bien, sucedió una vez cuando ella pensó que estaba equivocada, pero no lo estaba». Antes que me escribas para comentar algún error, debes saber que Bárbara hace tiempo te ganó y dijo, «Pero es tú voz. Tú libro. Tú llamada». Eso es generosidad de espíritu.

Nancy Davis, redactora-jefe en Peachpit, quien salió de ese escritorio el tiempo suficiente para ser consejera. Ella es una de esas raras personas cuyo elogio significa diez veces más que un elogio común. Echaré profundamente de menos tener una excusa para hablar con ella sobre sus muchachos amantes de la ornitología.

Nancy Ruenzel, Lisa Brazieal, Romny Lange, Mimi Heft, Aren Straiger, Glenn Bisignani, y todas las otras personas elegantes, simpáticas, inteligentes, trabajadoras de Peachpit que me han soportado tanto. A menudo, estoy seguro, mientras se mordían la lengua.

Mis revisores, **Carolina Jarrett** y **Whitney Quesenbery**, que de forma voluntaria me ofrecieron su tiempo para impedir que pareciera tonto. En otra época, la correcta descripción de ellos hubiera sido «compañeros de viaje». Cuando nos miramos a los ojos, disfruto de la compañía de gente que está de acuerdo conmigo. Para proteger al inocente, sin embargo, me siento obligado a decir que la inclusión en esta lista no implica estar de acuerdo con todo en este libro.

Randall Munroe por su generosa actitud ante la reimpresión de su libro y por ofrecer a mi hijo y a mí, muchas sonrisas sobre sus años en *xkcd.com*¹.

Colegas inteligentes y divertidas como **Ginny Redish, Randolph Bias, Carol Barnum, Jennifer McGinn, Nicole Burden, Heather O'Neill, Bruno Figuereido, y Luca Salvino**.

Gente que ha aportado partes concretas de su conocimiento, como **Hal Shubin, Joshua Porter, Wayne Pau, Jacqueline Ritacco**, y los amigos en el **Bayar Institute** de Copenhagen.

Lou Rosenfeld por su ayuda moral, por su buen consejo y solo por ser Lou.

Karen Whitehouse y **Roger Black**, madrina y padrino espirituales de este libro, que me metieron en este lío, dándome la oportunidad de escribir la primera edición hace 14 años.

¹ Si no conoce alguno de ellos, hay una industria artesanal de sitios que se los explicarán, de la misma manera que Rex Parker hace cada día su crucigrama en The New York Times.

La amplia comunidad de **profesionales de la usabilidad** son un grupo de amigos muy agradables. Ve a la conferencia anual de UXPA y descúbrelo tú mismo.

A los amistosos **camareros** de Starbucks en Putterham Circle, a menudo las únicas personas que veo durante el día aparte de mi mujer. No es su culpa que cuando la empresa recientemente rediseñó el local, decidiera que la buena iluminación no era algo que la gente necesitara.

Mi hijo, **Harry**, que ahora está acabando su graduación RPI, cuya compañía valoro más de lo que cree. Yo agoto a menudo su paciencia cuando le pido que me explique una vez más la diferencia entre un *memé* y un *trope*.

Si alguien tiene una oferta de trabajo para un graduado en Ciencia Cognitiva y un grado menor en Diseño de Juego, estaré feliz de informarle.



Y finalmente, **Melanie**, quien tiene solamente un defecto conocido: una carencia heredada de la superstición que la lleva a decir cosas como «Bien, no he tenido un resfriado en todo el invierno». Aparte de esto, estoy, como digo con frecuencia, entre los esposos más afortunados.

Si quieres que tú vida sea buena, cástate bien.

	Agradecimientos	6
PREFACIO	Acerca de esta edición	12
INTRODUCTION	Léeme primero <i>Aclarado de la voz y renuncia de responsabilidades</i>	18
PRINCIPIOS RECTORES		
CAPÍTULO 1	¡No me hagas pensar! <i>Primera norma de usabilidad de Krug</i>	26
CAPÍTULO 2	Cómo usamos realmente la Web <i>Ojear, ser suficientes y apañárselas</i>	36
CAPÍTULO 3	Diseño de rótulos 101 <i>Diseño de páginas para poder ser escaneadas, no para leer</i>	44
CAPÍTULO 4	¿Animal, Vegetal, o Mineral? <i>¿Por qué le gustan al usuario las opciones mecánicas?</i>	58
CAPÍTULO 5	Omisión de palabras innecesarias <i>El arte de no escribir en la Web</i>	64
LAS COSAS QUE NECESITAS TENER CLARO		
CAPÍTULO 6	Señales en la calle y migas de pan <i>Diseño de la navegación</i>	70
CAPÍTULO 7	La teoría del «Big Bang» en el diseño de páginas Web <i>La importancia de situar a la gente en el camino correcto</i>	100

ASEGÚRATE QUE ACERTASTE EN ESTO

CAPÍTULO 8	«El granjero y el ganadero deberían ser amigos»	118
	<i>Por qué la mayoría de los argumentos del equipo de diseño web sobre usabilidad son una pérdida de tiempo, y cómo evitarlos</i>	
CAPÍTULO 9	Prueba de usabilidad por 10 céntimos al día	126
	<i>Haz pruebas sencillas. nunca es suficiente</i>	

GRANDES PREOCUPACIONES E INFLUENCIAS EXTERNAS

CAPÍTULO 10	Mobile: No es una ciudad de Alabama	158
	<i>Bienvenido al Siglo 21 - puedes experimentar una ligera sensación de vértigo</i>	
CAPÍTULO 11	La usabilidad como cortesía común	180
	<i>Por qué un sitio web debe ser un mensch</i>	
CAPÍTULO 12	La accesibilidad y tú	188
	<i>Cuando piensas que ya lo has hecho, aparece un gato con una tostada con mantequilla atada a la espalda</i>	
CAPÍTULO 13	Guía para perplejos	198
	<i>Haga la usabilidad presente</i>	
	Índice	208

Acerca de esta edición

En el año 2000 escribí la primera edición de *No me hagas pensar*.

En el 2002, empecé a recibir unos cuantos correos de lectores que muy educadamente, me preguntaban si había pensado en actualizar este libro. No se quejaban, sólo trataban de ayudar. «Un montón de ejemplos están desfasados», era el comentario más frecuente.

Mi respuesta usual era señalar que desde que lo escribí, la burbuja de Internet explotó, muchas de las páginas Web que había usado como ejemplo, habían desaparecido para cuando el libro se publicó. Pero no pensé que esto haría los ejemplos menos claros.

Finalmente, en 2006 tuve un incentivo personal muy fuerte para actualizar el libro¹. Pero cuando releí el libro para ver qué debía cambiar entonces me mantuve pensando «todo esto es aún correcto». Realmente no pude encontrar mucho que realmente pensara que debiera ser modificado.

Sin embargo, si se trataba de una nueva edición tenía que ser *algo* distinto. Por eso añadí tres capítulos que no tuve tiempo de acabar en el año 2000, pulsé la tecla de repetición y felizmente traje a mi cabeza la misma cubierta para otros siete años.



2000



2006

Escribir es realmente duro para mí y soy feliz siempre que tengo una razón para no hacerlo. Prefiero una endodoncia a tener que escribir.

¿Por qué ahora finalmente ahora, una nueva edición?

Por dos razones:

¹ La mitad de los derechos de este libro iban a una compañía que ya no existía y, hacer una nueva edición, significó un nuevo contrato y el doble de derechos de autor para mí.

#1. Reconozcámoslo: Es viejo

Sobre este punto no queda ninguna duda: se siente actualizándolo. Después de todo ya tiene trece años, que son como cien en los tiempos de Internet. (¿Ves? Incluso hoy ya nadie dice cosas como «en tiempos Internet»).

La mayoría de las páginas Web que usé entonces como ejemplos, como la del senador Orrin Hatch's, para las elecciones del año 2000, la verdad es que parecen anticuadas.

Ahora los sitios tienden a parecer bastante más sofisticados.



www.orrinhatch.com 1999



www.orrinhatch.com 2012

Hace poco he empezado a preocuparme que el libro finalmente llegara a un punto en el que, de *tan* actualizado dejara de ser eficaz. Sé que esto aún no ha sucedido.

- El libro gracias a Dios se sigue vendiendo con regularidad, sin señales de que sus niveles de venta vayan a bajar. Incluso ha llegado a convertirse en lectura exigida en muchos cursos, algo que nunca esperé.
- Nuevos lectores alrededor de todo el mundo tuitean sobre las cosas que han aprendido en él.
- Aún continuo escuchando esta historia: «le di el libro a mi jefe, esperando que él finalmente me comprendiera.

¡De hecho lo leyó y entonces los compró para todo nuestro equipo/departamento/compañía!». Me encanta esa historia.



- La gente sigue diciéndome que ellos han encontrado su trabajo gracias en parte a la lectura del libro o que este ha influido en su elección de una carrera.²

Sé que eventualmente el efecto de envejecimiento puede alejar a la gente de su lectura, por la misma razón que fue muy difícil que mi hijo viera las películas en blanco y negro cuando él era joven, no importa cuán buenas fueran.

Decididamente es tiempo para nuevos ejemplos.

#2. El mundo ha cambiado

Decir que los ordenadores e Internet y la manera en que los usamos ha cambiado mucho últimamente, es decirlo suavemente. Muy suavemente.



El panorama ha cambiado de tres maneras:

- **La tecnología puso en sus manos algunos esteroides.** En el año 2000 estábamos usando la Web en pantallas relativamente grandes, con un ratón convencional, o un ratón táctil y un teclado. Y nos sentábamos a menudo en un escritorio para usarlas.

Ahora usamos pequeños ordenadores que llevamos siempre con nosotros. Con cámaras compactas o videocámaras, mapas mágicos que saben mágicamente dónde nos encontramos y con nuestras completas bibliotecas de libros y de

² *Estoy muy agradecido y halagado, pero tengo que admitir que siempre hay una parte en mí que piensa «¡Caramba! Espero que no estuviera destinada a ser un neurocirujano. ¿Qué he hecho?»*

música incorporadas. Y estamos siempre conectados a Internet. Oh, y ahora también hay teléfonos.

Diablos, puedo usar mi «teléfono» para



...hacer en segundos una reserva en un restaurante



...ajustar la temperatura de mi casa desde cualquier lugar



o depositar un talón sin tener que ir a un cajero automático

Esto no es como ver un coche volando, pero es muy impresionante.

- **Internet mismo sigue mejorando.** Incluso cuando uso mi ordenador de sobremesa para hacer todas las cosas que siempre hice en la Web (comprar cosas, planificar viajes, conectarme con mis amigos, leer las noticias y hacer apuestas). Los sitios de Internet que uso tienden a ser más poderosos y prácticos que sus predecesores.

Esperamos tantas cosas como la autogestión y la autocorrección que nos fastidia cuando *no podemos* pagar online el ticket del parking o renovar el permiso de conducir.



- **La usabilidad se ha convertido en algo general.** En el año 2000 no mucha gente entendía la importancia de la usabilidad.

Ahora gracias en gran parte Steve Jobs (y Jonathan Ive), casi todo el mundo entiende lo importante que es, incluso aunque no estén todavía completamente seguros de lo que significa. Ahora lo llaman *Diseño de experiencia de usuario* (UX), un término general para cualquier actividad o profesión que se centra en mejorar la experiencia del usuario.

Está muy bien que ahora se ponga mucho más énfasis en el diseño para el usuario, pero todas las descripciones, subespecialidades y herramientas de un nuevo trabajo que han llegado con el progreso, han dejado a mucha gente confundida sobre qué *tendrían* ellos que saber sobre esto.

Hablaré sobre tres de estos cambios en todo el libro.

No te confundas conmigo...

Esta edición tiene nuevos ejemplos, algunos nuevos principios y algunas cosas que he aprendido en este trabajo, pero sigue siendo el mismo libro, con el mismo objetivo: todavía es un libro sobre gran diseño, y usabilidad de sitios Web.

También es todavía un libro sobre cómo diseñar cualquier cosa donde la gente necesite interactuar, ya sea un horno microondas, una App, un cajero automático, etc.

Los principios básicos son los mismos, aunque el panorama haya cambiado, porque la usabilidad no va de la tecnología, va de cómo la gente comprende y usa las cosas. Mientras la tecnología cambia a menudo con rapidez, la gente cambia muy despacio³.

O como Jakob Nielsen tan adecuadamente lo ha dicho:

La capacidad del cerebro humano no cambia de un año para otro, por eso los conocimientos del estudio de la conducta humana tienen una vida propia y muy larga. Lo que era difícil para un usuario hace veinte años sigue siendo difícil hoy.

Espero que disfrutes de esta nueva edición. Y no olvides saludarme en unos años cuando me adelantes con tu coche volador.

STEVE KRUG

NOVIEMBRE 2014

³ Hay un magnífico vídeo noruego (con subtítulos) sobre este tema que muestra a un monje obteniendo ayuda cuando él se esfuerza en usar un «libro» muy moderno. (Busca «medieval helpdesk» en YouTube).



INTRODUCCIÓN

Léeme primero

ACLARADO DE LA VOZ Y

RENUNCIA DE RESPONSABILIDADES

Tengo un magnífico trabajo. Soy un consultor de usabilidad. He aquí lo que hago.

- La gente, «los clientes» me envían algo en lo que ellos están trabajando.

Podrían ser diseños para un nuevo sitio Web que están construyendo, o la URL de un sitio que están rediseñando, o un prototipo para una App.



- Trato de usar lo que ellos me envían, hago las cosas que los usuarios se supone necesitan o quieren hacer con ellos y advierto dónde es probable que la gente se bloquee y las cosas que, yo pienso, les confundirán. Esto es «un repaso de usabilidad de un experto».

Algunas veces hago que otra gente trate de usarlo mientras observo dónde ellos se atascan y se confunden. «Toda una prueba de usabilidad».



- Mantengo una reunión con el equipo del cliente para describir los problemas encontrados y que serán, probablemente, la causa del «disgusto de sus usuarios». Temas de usabilidad para ayudarlos a decidir cuáles son los problemas más importantes que deben corregir y cómo hacerlo de la mejor forma.



A veces trabajamos por teléfono...



y otras personalmente.

Acostumbraba a escribir lo que llamaba el «gran reporte de alerta» detallando mis hallazgos y finalmente comprendí que no valía la pena perder tiempo, ni esfuerzo. Una presentación en vivo permite a la gente hacerme preguntas y expresar sus preocupaciones, algo que un informe escrito no puede hacer. Y para equipos que hacen un desarrollo Agile o Lean, no hay tiempo para informes escritos.

- Me pagan por ello.

Trabajar como consultor me permite participar en proyectos interesantes con personas preparadas y brillantes. La mayor parte del tiempo de trabajo lo paso en casa sin tener que asistir a pesadísimas reuniones diarias, ni tratar con políticas de oficina. Puedo decir lo que pienso y normalmente se tiene en cuenta. Además, es un trabajo bien pagado.

Y si fuera poco, obtengo mucha satisfacción. Cuando terminamos, las cosas que ellos están proyectando están mejor que cuando empezamos¹.

¹ Casi siempre. Incluso cuando la gente entiende sobre problemas de usabilidad no pueden siempre arreglarlos, como explicaré en el Capítulo 9.

La mala noticia: probablemente no tengas un profesional de usabilidad

Casi cualquier equipo de desarrollo debiera usar a alguien como yo para ayudarles a incorporar la usabilidad a sus productos. Por desgracia la inmensa mayoría de ellos no pueden permitirse contratar a un profesional de usabilidad.

E incluso si pudieran permitírselo no serían competentes para resolverlo. Existen millones de sitios Web y millones de Aplicaciones para el iPhone² y solamente hay 10.000 consultores de usabilidad en todo el mundo. Haz los cálculos.

E incluso si tienes a un profesional en tu equipo, dicha persona no puede, posiblemente, controlar todo lo que el equipo produce.

En los últimos años convertir las cosas en más usables se ha convertido casi en la responsabilidad de cada uno. A menudo, diseñadores visuales y desarrolladores se encuentran, ellos mismos, haciendo cosas como decidir qué sucede a continuación cuando el usuario hace clic, pulsa o arrastra, los temas de interacción y arquitectura de información e imaginando, cómo cada cosa tendría que ser organizada.

He escrito este libro, principalmente, para gente que no se puede permitir contratar o alquilar a alguien como yo.

Conociendo algunos principios de usabilidad podrás ver tú mismo tus problemas. Los detectará a primera vista.

Sin duda, si te lo puedes permitir, contrata a alguien como yo. Pero si no puedes, espero que este libro te capacite a hacerlo en tu abundante tiempo libre.

² No estoy completamente seguro porque Apple presume de esto. Tener miles de buenas Apps para una plataforma es realmente una gran cosa. Tener millones de mediocres Apps significa que es realmente difícil encontrar buenas.

La buena noticia: no es imposible

Lo bueno es que gran parte de lo que hago es de sentido común y cualquiera que tenga interés puede aprender a hacerlo.

Sin embargo, como en la mayoría de los casos de sentido común, no es necesariamente obvio hasta *después* que alguien lo haya señalado³

He pasado mucho tiempo diciéndole a la gente cosas que ellos ya sabían, por lo tanto no te sorprendas si te encuentras pensando «yo ya sabía *esto*» en muchas de las páginas de aquí en adelante.



© 2013 The New Yorker Collection from cartoonbank.com. All Rights Reserved.

Y es un libro breve

Más buenas noticias: He trabajado mucho para que el libro sea breve, lo suficiente para poder leerse en un viaje de avión largo. Y lo hice por dos motivos:

- **Si es breve, es más probable que se use⁴.** Escribo para los que están en las trincheras (diseñadores, desarrolladores, productores de sitios, directores de proyectos, gente de marketing, personas que extienden los cheques, y gente que ha formado su propio grupo y se encargan de todo).



La usabilidad no es el trabajo de tu vida y no dispones del tiempo necesario para leer un libro largo.

³ ...por lo que mi negocio de consultor es conocido como sentido común avanzado. «No es imposible» es el lema de mi empresa.

⁴ Exactamente este es un buen principio de la usabilidad: si algo requiere una gran inversión de tiempo, o parece que la requerirá, es menos probable que sea usado.

- **No es necesario saberlo todo.** Al igual que en todos los campos, *podría* aprenderse mucho sobre la usabilidad, pero, a menos que sea un profesional de la misma, hay que poner un límite a lo que es realmente *práctico*.⁵

Creo que las aportaciones más valiosas que hago en cada uno de los proyectos proceden siempre de la presencia constante en mi mente de los principios claves de la usabilidad. Creo, también, que para la mayoría es más importante poder entender estos principios que cualquier otra lista de la lavandería con determinadas normas. He intentado resumir las pocas cosas que considero debería saber de usabilidad toda persona que trabaje en la creación de sitios Web.

No estaba presente el momento de la foto

Si no deseas perder el tiempo buscándolas; he aquí algunas cosas que no encontrarás en este libro:

- **Reglas de usabilidad irrefutables y rápidas.** He trabajado en esto bastante tiempo, el suficiente para saber que no hay una respuesta «exacta» a la mayoría de las preguntas de usabilidad. El diseño es un proceso complejo y la respuesta real a la mayoría de las cuestiones que me plantea la gente es «depende». Pero sí creo que hay unos pocos y prácticos principios rectores que siempre ayuda tenerlos en cuenta, y esos son los que yo estoy tratando de transmitir.
- **Predicciones sobre el futuro de la tecnología y de la Web.** Honestamente su conjetura es tan buena como la mía. La única cosa de la que estoy seguro es que (a) la mayoría de las predicciones que escucho son, casi con seguridad, erróneas, y (b) las cosas que se revelarán como importantes llegarán por sorpresa, aunque vistas en retrospectiva parezcan completamente obvias.

⁵ Siempre he disfrutado de un pasaje de *A Study in Scarlet* donde el Dr. Watson se horroriza al ver que Sherlock Holmes no sabe que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Dada la capacidad finita del cerebro humano, según explica Holmes, no se puede permitir el lujo de pensar en hechos inútiles que aparten a un lado a los útiles :

«¿Qué diablos es para mí? Dice que viajamos alrededor del Sol, pero si fuéramos alrededor de la Luna eso no influiría en lo más mínimo, ni en mí, ni en mi trabajo».

- **Hablar mal de los sitios y Apps mal diseñados.** Si le agrada la gente que se burla de los sitios con defectos evidentes, ha comprado el libro equivocado. Diseñar, crear y mantener un buen sitio Web no es una tarea fácil. Es un poco como el golf una cantidad exigua de formas de introducir la pelotita en el agujero, un millón de otras para no introducirla. Cualquiera que lo consigue de una forma más o menos correcta tiene toda mi admiración.

Como resultado, encontrarás que los ejemplos que uso tienden a ser excelente productos con defectos. Pienso que tienes que aprender más de diseños buenos que de diseños malos.

Ahora, además, ¡con Móvil!

Uno de los dilemas que he enfrentado cuando actualizaba este libro era que siempre ha habido un libro sobre diseño usable en sitios Web. Aunque los principios se aplican al diseño de cualquier cosa con la que la gente tenga que interactuar, incluyendo cosas como papeletas electorales y cabinas de votación, e incluso presentaciones en PowerPoint. Su foco estaba claramente dirigido al diseño Web, y todos los ejemplos eran sobre sitios Web. Hasta hace poco tiempo, así era como la gente trabajaba.

Pero ahora hay un montón de gente diseñando Apps para móviles, e incluso la gente que trabaja en sitios Web tienen que crear versiones de las mismas que funcionen bien en dispositivos móviles. Sé que ellos están muy interesados en cómo se aplica todo esto.

Por tanto hice tres cosas:

- Incluí ejemplos de móviles donde tenía sentido.
- Añadí un nuevo capítulo sobre algunos problemas de usabilidad específicamente sobre móviles.
- Y lo más importante: Añadí «y Móviles» al subtítulo de la portada.

Y como verás en algunos sitios he puesto las cosas más claras en vez de «sitio Web», he escrito «sitio Web o App de móvil». En muchos casos, sin embargo, he usado la expresión interfaz para evitar que las cosas se vuelvan complicadas y molestas.

Antes de que empezar, una última cosa

Algo realmente crucial: Mi definición de usabilidad.

Encontrarás muchas y diferentes definiciones de usabilidad, a menudo descomponiéndose en atributos como:

- **Útil:** ¿Hace algo que la gente necesita hacer?
- **Comprensible:** ¿Puede la gente imaginarse cómo usarlo?
- **Recordable:** ¿Tiene la gente que reaprenderlo cada vez que lo usen?
- **Eficaz:** ¿Realiza el trabajo?
- **Eficiente:** ¿Hace esto en una razonable cantidad de tiempo y esfuerzo?
- **Deseable:** ¿Lo quiere la gente?

Y recientemente incluso

- **Delicioso:** ¿Usarlo es agradable e incluso divertido?

Hablaré de esto después. Pero para mí, la parte importante de la definición es muy simple. Si algo es usable, lo mismo si es un sitio Web, un control remoto o una puerta giratoria, esto significa que:

Una persona de habilidad y experiencia media (o incluso bajo la media) puede imaginarse cómo usar esto para realizar algo sin que sea más difícil de lo que se merece.

Créeme. Realmente es así de simple.

Espero que este libro te ayude a crear mejores productos y, si te permite esquivar algunos de los muchos problemas de tus ideas, quizá incluso llegarás a la casa de vez en cuando a tiempo para la cena.

CAPÍTULO

1

¡No me hagas pensar!

PRIMERA NORMA DE USABILIDAD DE KRUG

Me suelen preguntar con cierta frecuencia:

«¿Qué es lo que hay que tener en cuenta si quiero que mi sitio Web o mi App sea fácil de usar?»

La respuesta es sencilla; no se trata de «que nada importante esté a más de dos clics de distancia», de «hablar el lenguaje del usuario» o, incluso, de «ser coherente».

Se trata de...

«¡No me hagas pensar!»

Durante muchos años he venido diciendo que ésta es mi primera norma de usabilidad. Cuantas más páginas Web veo, más me convenzo.

Se trata del principio fundamental, el voto de calidad primordial a la hora de decidir si algo en el diseño Web funciona o no. Si sólo tienes capacidad en tu mente para una única norma de usabilidad, debes quedarte con esta.

Lo que quiero decir con esto es que, hasta donde sea posible, cuando observes una página Web debes ser capaz de entenderla a primera vista. Una página Web debe ser evidente, clara y fácil de entender. Debes simplemente saber cómo usarla sin agotar esfuerzos en hacerte preguntas acerca de lo que ves o de cómo interactuar.

Pero, ¿de qué claridad u obviedad estamos hablando?

Pues de la suficiente; que nuestro vecino de al lado, por ejemplo, que no tiene interés alguno por el tema de nuestro sitio y que apenas sabe usar el botón Atrás, pueda decir al ver la página Web inicial de nuestro sitio: «Oh, si se trata de _____». (Y con un poco de suerte diga también, «Pero si es _____. Fantástico»). Pero eso es otro tema).

Considéralo de esta forma:

Cuando miro una página que no me hace pensar, todo lo que se me ocurre son cosas como: «Veamos, esto es _____. Y eso _____. Y eso es precisamente lo que quiero».

SIN PENSAR

Ok. Estas parecen
ser las categorías
de productos.

Ordenadores por-
tátiles, Memoria...
Hay monitores
Haz clic



...y estas son
las gangas
especiales
de hoy.



Pero si lo que veo es una página que me hace pensar, todo lo que se me ocurre está lleno de interrogantes.

PENSANDO

¡Vaya! Demasiado engorroso. ¿Por dónde debería empezar?

¡Vaya! ¿Por qué lo han llamado así?

¿Puedo hacer clic aquí?



¿Puedo navegar por aquí? ¿O por allí?

¿Por qué has puesto eso ahí?

Estos dos vínculos parecen ser lo mismo. ¿Lo serán realmente?



Para crear un sitio debes evitar interrogantes.

Cosas que nos hacen pensar

En una página Web, cualquier cosa puede detenernos y hacernos pensar sin necesidad. Por ejemplo, los nombres de las cosas. Los típicos culpables son los nombres bonitos e ingeniosos, los producidos por el departamento de marketing, los nombres específicos de la empresa y los nombres técnicos que no nos son familiares.

Pongamos, por ejemplo, que un amigo me dice que Corp XYZ pretende contratar a una persona con mis mismos títulos académicos y me dirijo a su sitio Web. En cuanto le echo un vistazo a la página para hacer clic en algo, el nombre que han elegido para su sección de puestos de trabajo lo cambia todo.

< EVIDENTE		> REQUIERE PENSAR >
¡Trabajos! <i>Hacer clic</i>  Trabajos	¡Vaya! <i>[Milésimas de segunda pensando]</i> ¡Trabajos! <i>Hacer clic</i>  Ofertas de empleo	¡Vaya! Podrían ser ofertas de empleo. Pero parece algo más que eso. ¿Tengo que hacer clic y seguir mirando?  Rama de trabajo

Observa que todas estas cosas siempre se encuentran en algún punto entre «Evidente para todo el mundo» y «Totalmente confuso», pero siempre existe un punto de equilibrio.

Por ejemplo, «TRABAJO» puede parecer demasiado indecoroso para Corp XYZ, puede que estén en «RAMA DE TRABAJO» por motivos complejos de política interna o, simplemente, porque es así como siempre se les ha llamado en el boletín de la empresa.¹ Pero a lo que voy es que los esfuerzos deberían ir siempre más encaminados hacia lo «EVIDENTE» más allá de lo que podamos llegar a pensar.

¹ Casi siempre hay una razón plausible, y una buena intención, aunque tal vez equivocada, detrás de cada fallo de usabilidad.

Otro foco innecesario de interrogantes en nuestras mentes es el tema de los vínculos y los botones en los que hacer clic. Nos hace dudar si podemos o no pulsarlos. Como usuario nunca debería emplear ni una milésima de segundo en pensar cosas como si se puede o no hacer clic en esto o en aquello.

< EVIDENTE HACER CLICK		REQUIERE PENSAR >
Hacer clic 	¡Vaya! [Milésimas de segundo pensando] Me imagino que éste es el botón. Hacer clic 	¡Vaya! ¿Hace esto algo? 

Puedes estar pensando: «Bueno, realmente esto no es demasiado importante. Si haces clic o pulsas un botón y no sucede nada, ¿qué problema hay con eso?. Si pasas el cursor por encima de algo y la flecha se convierte en una mano apuntando, ¿qué dificultad hay?».

Lo que ocurre cuando estamos en la Web es que los interrogantes que nos surgen aumentan nuestro volumen de trabajo cognitivo y distraen nuestra atención de la tarea que tenemos entre manos. Las distracciones pueden ser leves, pero, a veces, se acumulan y pueden, incluso, llevarnos a abandonar.

A la gente, en general, no le gusta sentirse *desconcertada* cuando se pone a pensar en cómo hacer las cosas. La gente disfruta con los puzzles en su casa, es decir, cuando ellos quieren entretenerse o divertirse o ser desafiados, pero no cuando tratan de informarse sobre la hora en que cierra la tintorería. El que las personas crean que los diseñadores no se preocupan demasiado por facilitar el trabajo puede llegar a minar cualquier confianza en el sitio y sus editores.

Otro ejemplo de una tarea común: reservar un vuelo.

FROM	TO
City or Airport	City or Airport
Depart Date	Return Date



Veamos. «Ciudad o Aeropuerto».
Escribo el nombre de la ciudad.

FROM	TO
bos	City or Airport
Boston, MA, US (BOS)	Return Date



Escribe «bos».
Bien. Conozco Boston.
Selecciona Boston en lista desplegable de nombres.

FROM	TO
BOS	
Depart Date	Return Date



¿Por qué pone sólo BOS después que yo eligiera Boston?

FROM	TO
BOS	ny
12/17/2013	12/19/2013



Estoy seguro que conocerá «ny»...
Escribe «ny» y rellena las fechas,
después haz clic «encontrar vuelos».

Please enter a valid 'TO' City or Airport code.

FROM	TO
BOS	ny
12/17/2013	12/19/2013



¿Por qué no reconoce New York?

Por descontado, la mayor parte de este «diálogo mental» tiene lugar en una fracción de segundo, aunque lo veas como un proceso bastante engorroso, con muchos interrogantes. Y además hay un sorprendente error al final.

Otro sitio Web que toma lo que escribo y me da elecciones que tienen sentido, y por eso es difícil equivocarse.

From	To
bos	City or Airport
BOS - Boston Logan International - Boston, MA BOS - (jumbat) South Station, Boston, Massachusetts BOS - (jumbat) North Station, Boston, Massachusetts	



Empieza escribiendo «bos» y da una lista de opciones.

From	To
BOS - Boston Logan Inter	ny
NYC - New York City, NY (area) NYC - Newark - Elizabeth, New Jersey MFI - Boston - Boston, Massachusetts MFI - Boston - Boston, Massachusetts	



Empieza escribiendo «ny» y da una lista de opciones.

From	To
BOS - Boston Logan Inter	NYC - New York City, NY
Depart	Return
Dec 08	Dec 08



Estupendo.

No hay preguntas. No hay conversación mental y no hay errores.

Podría enumerar docenas de otras muchas cosas que los visitantes del sitio no deberían ni pensar. Por ejemplo:

- ¿Dónde estoy?
- ¿Por dónde empiezo?
- ¿Dónde han puesto_____?
- ¿Qué es lo más importante de esta página?
- ¿Por qué lo han llamado de esa forma?
- ¿Es esto un anuncio o parte de un sitio Web?

Pero lo último que necesitas es otra lista de comprobación para añadir a las ya muchas listas existentes de control de diseño Web. Lo más importante que puede hacer es, simplemente, entender el principio básico de eliminación de los interrogantes. De conseguirlo, empezarás a darte cuenta de todo lo que *te hace pensar* en estos sitios Web y App's que *usas*, y al final aprenderás a reconocerlo y evitarlo en todas las páginas que crees.

Algunas cosas no pueden ser evidentes

El objetivo para cada página debería ser su evidencia, que el usuario medio ² con sólo mirarla supiera de qué se trata y de qué forma usarla. En otras palabras que lo «consiguiera» sin tener que pensar en ello.

Algunas veces, si hace algo en concreto, realmente original o innovador, e incluso, bastante complicado, debe conformarse *con la claridad*. Eso que haga debe tener un diseño que al usuario solo le tome un *pequeño* tiempo entender.

En una página *fácil de entender* hay que pensar incluso un poco para entenderla, pero sólo un poco. La apariencia de las cosas como el tamaño, el color o la diagramación, los nombres bien elegidos y las *pequeñas* cantidades de texto cuidadosamente elaborados, tienen que funcionar bien como conjunto para conseguir un reconocimiento casi instantáneo y sin esfuerzo.

He aquí la regla: Si no puede hacer una página fácil de entender, al menos tendrá que hacerla autoevidentes.

¿Por qué todo esto es tan importante?

Por extraño que parezca, no es por la razón que normalmente oye citar:



En Internet, la competencia siempre depende de un clic, por eso si frustras a tus usuarios, ellos se irán a cualquier otro sitio.

Es cierto que hay mucha competencia en este tema. Especialmente en cosas como las Apps para los móviles, donde a menudo hay muchas alternativas disponibles igual de atractivas, y el costo de cambiar de caballo es generalmente despreciable (99 céntimos o incluso «Gratis»).

² El Usuario Medio real se encuentra en un sótano herméticamente sellado en la Oficina internacional para la normalización en Ginebra. Ya hablaremos sobre la mejor forma de pensar en el «usuario medio».

Pero no *siempre* es verdad que la gente es tan voluble. Por ejemplo:

- Ellos no tienen otra elección que quedarse. Si esa es la única opción como, por ejemplo, en una intranet de la empresa, la App Móvil de su banco o el único sitio que existe sobre lo que están buscando.
- Te sorprendería saber cuanto tiempo alguna gente lucha en sitios que le frustran, a menudo, culpándose ellos mismos, y no al sitio Web. Pero también se da el siguiente fenómeno: «Ya he tenido que esperar a ese autobús durante 10 minutos, por tanto, puedo esperar un poco más».
- Además ¿quién va a decir que la competencia será menos frustrante?

Y entonces, ¿por qué?

Crear páginas fáciles de entender se asemeja a tener un comercio con un buen sistema de iluminación: todo luce mejor. Utilizar un sitio que no nos haga pensar en cosas irrelevantes parece natural, fluido. El *desconcierto* que causan las cosas que no nos interesan terminarán minando nuestra energía, nuestro entusiasmo y nuestro tiempo.

Aunque la estudiaremos en el siguiente capítulo, cuando examinemos la forma en que realmente se usa la Web, la razón principal por la que es tan importante que no me hagan pensar, es que la mayoría de las personas va a dedicar mucho menos tiempo a las páginas que diseñamos del que imaginamos

Como resultado de todo esto concluimos reafirmando que si queremos páginas Web eficaces, estas han de mostrar su encanto en un solo vistazo. La mejor forma de conseguirlo es crear páginas fáciles de entender o, como mínimo, muy claras.

CAPÍTULO

2

Cómo usamos *realmente* la Web

OJEAR, SER SUFICIENTES Y APAÑÁRSELAS

*¿Por qué las cosas están en el último sitio donde las buscamos?
¡Por qué cuando las encontramos dejamos de buscarlas!*

—ADIVINANZA INFANTIL

Durante los últimos diez años he pasado mucho tiempo observando a la gente usar la Web y lo que más me ha sorprendido es la diferencia entre cómo pensamos que los usuarios usan las páginas Web y la forma en que realmente la utilizan.

Cuando creamos sitios nuevos, creemos que cada una de las páginas van a estudiarse con esmero, que nuestros textos, tan elaborados y elegantes, van a leerse y entenderse de la forma en que se han organizado, considerando todas las opciones antes de decidir en qué vínculo hacer clic.

Pero en realidad los usuarios no leen la página siguiendo un orden. Si tenemos suerte, ellos escanean rápidamente cada página nueva, leyendo rápidamente parte del texto y buscando un vínculo donde hacer clic, aquel que se parezca, de alguna forma, a lo que están buscando. Normalmente hay extensas partes de la página que ni siquiera se miran.

Pensamos en crear «literatura de calidad» (o al menos «el folleto de un producto»), cuando la realidad del usuario está mucho más próximo a un «anuncio publicitario que pasa a 100 kilómetros por hora».

LO QUE DISEÑAMOS PARA...

LA REALIDAD...



Como puedes imaginarte, resulta un poco más complicado que todo esto y depende del tipo de página, de lo que cada usuario intente hacer, de la prisa que tenga, y otros factores. Pero esta visión simplista en términos generales es así, está más cerca de la realidad de lo que la gran mayoría puede imaginar.

En el diseño de las páginas se cuenta con un usuario más racional y atento. Es normal que se asuma que todos usan la Web de la misma forma que nosotros lo hacemos y, como casi todos, nos inclinamos a pensar que nuestro comportamiento es mucho más ordenado, metódico y sensato de lo que realmente es.

No obstante, si quieres diseñar páginas Web eficientes, tienes que aprender a convivir con tres factores sobre cómo se utiliza realmente la Web.

FACTOR DE VIDA Nº1:

No leemos las páginas; las escaneamos

Uno de los pocos hechos bien documentados sobre el uso de la Web es que las personas tienden a invertir poco tiempo en *leer* la mayoría de páginas Web. Por el contrario, las escanean de forma rápida (las leen muy por encima) en busca de palabras o frases que captan la atención de la vista.

La excepción, sin duda, son las páginas que contienen documentos como noticias, reportajes o descripciones, donde la gente regresará a la lectura, pero incluso entonces los usuarios alternan entre lectura y escaneo.

¿Por qué escaneamos?

- **Normalmente tenemos prisa.** Usamos la Web por el deseo de ahorrar tiempo, con una idea concreta, y, por ello, los usuarios tienden a actuar como verdaderos tiburones: o se mueven constantemente o mueren. Simplemente, no disponemos del tiempo suficiente más que para leer justo lo necesario.
- **Sabemos que no hay que leerlo todo.** En la mayoría de las páginas, sólo nos interesa una parte de su contenido. Tan sólo buscamos las cosas que se ajustan a nuestro interés y a la tarea que tenemos que solucionar; el resto es, sencillamente, irrelevante. Escanear es la forma de encontrar esas partes relevantes.
- **Somos buenos en ello.** Ésta es una destreza básica: Cuando aprendemos a leer también aprendemos a escanear. Hemos estado escaneando en periódicos,

revistas, libros y ahora en las redes sociales durante toda la vida para dar sólo con aquello que nos interesa, y sabemos que funciona.

El efecto red se parece mucho a los clásicos dibujos animados *Far Side* de Gary Larson, en cuanto a la diferencia entre lo que decimos a los perros y lo que ellos oyen. En los dibujos, el perro, que se llama Ginger, parece escuchar con atención lo que su ama le ordena sobre no acercarse a la basura. Pero desde el punto de vista del perro, todo lo que ella dice es «bla bla GINGER bla bla bla bla GINGER bla bla bla».

Lo que vemos al mirar una página Web depende de lo que tenemos en nuestra mente, aunque sólo sea una fracción de lo que hay en la página.

LO QUE LOS DISEÑADORES CREAN...



LO QUE LOS USUARIOS VEN...



Quiero comprar un billete.



¿Cómo compruebo mis millas frecuentes?

Al igual que Ginger, nos inclinamos a centrar nuestro interés en palabras y frases que parecen encajar mejor con (a) la tarea que tenemos entre manos, (b) nuestros intereses personales del momento o en curso o, por supuesto, (c) las palabras que nos causan una reacción repentina y que están integradas en nuestro sistema nervioso, como «Gratis», «Oferta», «Sexo», o nuestro propio nombre.

FACTOR DE VIDA Nº2:

No tomamos decisiones óptimas. Es suficiente satisfacer

En el diseño de las páginas Web, tendemos a considerar que el usuario escanea una página, considera las opciones disponibles y elige la mejor.

No obstante, en realidad, la mayor parte de las veces los usuarios *no* valoran las opciones que ofrece una Web, no seleccionan la mejor opción; simplemente hacen clic en *la primera opción que les parece razonable*. Esta estrategia se conoce como *satisficing*¹. Tan pronto como encuentran un vínculo que parece conducir a lo que buscan, aprovechan la oportunidad para hacer clic sobre él.

Ya había observado este comportamiento durante unos años, pero su significado no lo vi claro hasta que leí el libro de Gary Klein, *Orígenes del poder: cómo las personas toman decisiones* -*Sources of Power: How People Make Decisions*. Klein estudió durante años el modo natural en que se toman las decisiones: por qué gustan las actuaciones de los bomberos, de los pilotos, de los maestros de ajedrez y el modo en que los operadores de grandes plantas de energía nuclear se la juegan al tomar sus decisiones en situaciones reales de presión por el tiempo, objetivos imprecisos, información limitada y condiciones cambiantes.



El equipo de observadores de Klein empezó el primer estudio con comandantes del cuerpo de bomberos en escenas de fuego, con un modelo de forma general aceptado sobre la toma racional de decisiones: ante un problema, la persona reúne información, identifica las posibles soluciones y elige la mejor. El equipo de observadores empezó con la hipótesis que, debido al alto riesgo y a la extrema presión del tiempo, los comandantes del cuerpo de bomberos sólo podrían comparar dos opciones, suposición que consideraron era conservadora. Cuando sucedió, los comandantes del cuerpo no confrontaron, *ninguna* opción, tomaron el primer plan razonable que les vino a la cabeza e hicieron una prueba mental rápida de los problemas. De no encontrar ninguno, sería el plan de acción que llevarían a cabo.

¹ El economista Herbert Simon acuñó el término como algo que se sitúa entre satisfactorio y suficiente en *Modelos de hombre - Social y racional Models of Man - Social and rational*, (Wiley, 1957).

Entonces, ¿por qué los usuarios de la Web no buscan la mejor opción?

- **Normalmente tenemos prisa.** Y como señala Klein, «La optimización es difícil y lleva mucho tiempo; la estrategia *satisficing* es más efectiva».
- **Las consecuencias por el error cometido no son importantes.** A diferencia de los bomberos, las consecuencias por haber errado en un sitio Web se resuelven con sólo hacer clic, o dos clics, en el botón Atrás, basta con volver atrás si no encontramos lo que queremos, convirtiendo en satisfactoria una estrategia efectiva. (El botón Atrás es el más utilizado de los navegadores Web).
- **El sopesar distintas opciones no garantiza el éxito.** En los sitios mal diseñados, esforzarse mucho en tomar la mejor opción no ayuda nada. Suele resultar mejor hacer caso a la primera suposición y utilizar el botón Atrás si no funciona.
- **Adivinar es más divertido.** Supone menos trabajo sopesar las opciones, y es más rápido si la suposición es correcta. Además, introduce un elemento optativo: la grata posibilidad de dar con algo sorprendente y bueno.

Con esto no se está diciendo que los usuarios nunca sopesan las opciones antes de hacer clic. Depende de cosas como su esquema mental, de lo presionados que estén por el factor tiempo y de la confianza que tengan en el sitio.

FACTOR DE VIDA N°3:

No averiguamos cómo funcionan las cosas, simplemente nos apañamos

Una de las conclusiones más obvias a las que se llega cuando se prueba la usabilidad, tanto en sitios Web, como de un software o de un electrodoméstico, es el grado de desconocimiento que tenemos al usarlo: no entendernos cómo funciona o la idea que tenemos está totalmente destinada al fracaso.

Son muy pocas las personas que, ante cualquier aparato tecnológico, se toman un tiempo para leer las instrucciones. De forma general, seguimos adelante, nos las arreglamos, nos inventamos nuestras propias historias, muy poco verosímiles de lo que hacemos y del porqué funcionan.

Me recuerda a la escena de *El príncipe y el mendigo*, donde el rico príncipe descubre que su doble mendigo ha estado usando el Gran Sello de Inglaterra como cascanueces en su ausencia. Tiene todo el sentido del mundo; para el mendigo el sello sólo es un gran trozo pesado de metal.

Pero el hecho es que hacemos las cosas así. He observado a muchísima gente usar sitios Web de forma eficiente pero muy alejada de las verdaderas intenciones de los diseñadores.



The Prince and the Beggar (Classics Illustrated)

Toma, por ejemplo, el buscador Web. Para la gente que crea los sitios Web, ésta es una aplicación para ver páginas Web. Pero si preguntas a los usuarios, un alto porcentaje contestará algo como: «Es lo que uso para buscar... para encontrar cosas» o «Es una máquina de búsqueda»; compruébalo tú mismo: pregunta a tu familia qué es un buscador. Te sorprenderán las respuestas.

Mucha gente usa la Web sin saber que están usando un buscador. Lo que ellos saben es que escriben algo en una caja y las cosas aparecen². Ellos se las están arreglando y usando el *buscador* con éxito.

Y lo curioso es que el arreglárselas no sólo es cosa de principiantes. Incluso los usuarios técnicamente espabilados tienen, con frecuencia, lagunas asombrosas en su comprensión del funcionamiento de las cosas. (No me extrañaría que los propios Mark Zuckerberg y Sergey Brin, en algún momento de su vida, manipularan algunos aparatos tecnológicos con la técnica «arreglándoselas»).

¿Por qué ocurre esto?

- **No nos importa.** Para la gran mayoría carece de importancia llegar a entender el funcionamiento de las cosas siempre que pueda usarlas. Y no se debe a la falta de inteligencia, sino a falta de cuidado y atención. No son cosas importantes³.
- **Si damos con algo que funciona, seguimos con ello.** Una vez encontramos algo que va bien, solemos dejar de buscar otra solución. Sólo usaremos una solución mejor si la encontramos por casualidad con otra.

² Casi siempre tiene una caja con la palabra «Google» cerca. Mucha gente cree que Google es Internet.

³ A los desarrolladores Web les cuesta a menudo entender que la gente piensa de esta manera, porque, generalmente, a ellos les interesa conocer en profundidad el funcionamiento de las cosas.

Siempre es interesante ver cómo diseñadores y desarrolladores Web observan su primera prueba de usabilidad. La primera vez que ven a un usuario hacer clic en algo completamente inadecuado se sorprenden: por ejemplo, cuando para el usuario pasa desapercibido por un botón, bastante grande y gordo etiquetado como «Software» en la barra del navegador, y dice algo así como «Bien, busco software, de modo que haré clic en 'Cosas baratas' porque lo barato siempre está bien». El usuario puede incluso encontrar, al final, lo que busca, pero para los observadores puede o no resultar satisfactorio. La segunda vez que pasa, gritan: «¡Haga sólo clic en 'Software'!». La tercera vez, puedes verlos pensar: «Pero, ¿para qué se molestan haciendo esto?».

Y la pregunta es acertada: si la gente se las arregla de esa forma, ¿importa realmente si llegan a «entenderlo»? La respuesta es que sí importa, y mucho, porque aunque ir arreglándoselas funciona unas veces, termina siendo ineficaz y proclive al error.

Por otra parte, si los usuarios «lo entienden»:

- La probabilidad de encontrar lo que buscan es mayor, lo cual es positivo para ellos y para ti.
- También es mayor la posibilidad de que entiendan el conjunto de lo que ofrece el sitio, no sólo las partes con las que se topan.
- Puedes aprovechar más y mejor dirigir a los usuarios a visitar las partes del sitio que deseas que vean.
- Ellos se van a encontrar más seguros y convencidos cuando usen tu sitio, y querrán volver. Podrás permitirte un sitio «en el que se las arreglan» sólo hasta que alguien elabore otro que les convenza más y les haga sentir mejor.

Si la vida te da limones...

Ahora debes estar pensando: dado el panorama rosa pálido de la audiencia de la Web y de cómo la utilizan; «¿Por qué simplemente no empiezo a trabajar en el local 7-Eleven? Al menos allí mis esfuerzos *podrían* ser reconocidos».

Entonces, ¿qué debe hacer la chica?

Creo que la respuesta es sencilla: si tu audiencia responde como si estuvieras diseñando vallas publicitarias, entonces diseña grandes vallas publicitarias.

Diseño de rótulos 101

DISEÑO DE PÁGINAS PARA PODER SER ESCANEADAS¹,
NO PARA LEER

¹ El término escanear una página web o un texto equivale a echar un vistazo.

Sí/no sabe/de quién son/estas señales no puede haber/llegado demasiado lejos/¡Afeitado-Burma!

—SECUENCIA DE VALLAS PUBLICITARIAS PROMOCIONANDO
ESPUMA DE AFEITAR, ALREDEDOR DE 1935

Conociendo que tus usuarios pasan *zumbando*, hay cinco claves para *asegurarse* que ven y entienden la mayor parte del sitio:

- Aprovechamiento y uso de las convenciones.
- Creación de una jerarquía visual clara en cada página.
- División de las páginas en zonas bien definidas.
- Dejar bien claro sobre que se puede hacer clic.
- Eliminar el ruido visual.
- Formatear el contenido para facilitar el escaneo.

Los convencionalismos son nuestros amigos

Una de las mejores maneras de hacer todo más fácil de captar es utilizar los convencionalismos: los patrones de diseños más usados y estandarizados.

Por ejemplo:

- **Señales de Stop.** Sabiendo lo crucial que es para los conductores ver y reconocer las señales de un vistazo, a distancia, y en cualquier condición de tiempo atmosférico e iluminación, es importante que todas las señales de Stop sean iguales. (Algunos elementos concretos de la señal pueden variar de un país a otro, pero en general son muy consistentes alrededor del mundo).

El convencionalismo incluye una forma propia: la palabra «Stop», un color muy visible que contrasta con el entorno, y un tamaño, una altura y una localización estandarizados.



- **Los mandos en los coches.** Imagina que intentarías conducir un coche de alquiler sin que el pedal de aceleración estuviera siempre a la derecha del freno o si el claxon no estuviera siempre en el volante.

En los últimos veinte años, las convenciones en las páginas Web han evolucionado mucho. Los usuarios hemos llegado a tener muchas expectativas sobre esto:

- **Dónde están colocados los elementos en una página.** Por ejemplo, los usuarios esperan que el logo que identifica un sitio Web esté en la esquina superior izquierda, (al menos en países donde se lee de izquierda a derecha) y que la navegación primaria esté en el lado izquierdo, de arriba o abajo.
- **Cómo funcionan las cosas.** Casi todos los sitios Web que venden productos usan como metáfora un carrito de la compra y otras series similares de elementos para indicar cosas como la forma de pago, la dirección de envío y otras.
- **Cómo se ven las cosas.** Muchos elementos tienen una apariencia estándar, como el icono que dice que ahí hay un link para un video, el icono de búsqueda, y las opciones para compartir en las redes sociales.



Las convenciones también han evolucionado para diferentes *clases* de sitios Web: comercio, universidades, blogs, restaurantes, películas y muchas más, puesto que todos los sitios en cada categoría tienen que resolver el mismo conjunto de problemas.



SomeSlightlyIrregular.com



cityislandmovie.com

Estas convenciones no han salido de la nada, sino de la brillante idea de alguien. Si la idea funciona lo suficientemente bien, otros sitios la imitarán y mucha gente la verá en otros sitios que la adoptan para ellos. Ya no necesitan explicación.

Cuando se aplican bien las convenciones Web, la vida es más fácil para los usuarios porque no necesitan constantemente imaginarse qué son esas cosas y cómo se supone que funcionan cuando navegan de un sitio a otro.




Quieres la prueba de que las convenciones ayudan. Observa cuanto ya sabes sobre esta página, aunque no puedas entender una palabra de ella. Esto es sólo porque la página incorpora algunas convenciones.

Sin embargo, hay un problema con estas convenciones: A menudo los diseñadores son reacios a aprovecharse de ellas porque pueden limitar su creatividad.

Enfrentados con la perspectiva de seguir una convención, en los diseñadores se da una gran tentación a volver a reinventar la rueda, en gran parte porque ellos sienten (de manera correcta) que han sido contratados para hacer algo nuevo y diferente, y no las mismas cosas de siempre. Por no hablar del hecho del elogio de sus colegas, de los premios y de las ofertas de trabajo de alto nivel basadas, que raro, en criterios como «el mejor uso de las convenciones».

RUEDA



Patent Pending 48,022 B.C., 42,639 B.C., 36,210 B.C., 30,599 B.C., 28,714 B.C., 28,001 B.C., 19,711 B.C., 15,090 B.C., 15,689 B.C., 15,675 B.C., 15,674 B.C.

Ocasionalmente, el tiempo gastado en reinventar la rueda produce un objeto revolucionario que también rueda. Pero, que por lo general, consume la misma cantidad de tiempo que se gastó inventando la rueda.

Si vas a innovar, tienes que comprender el valor de lo que estás reemplazando, o como dijo Dylan, «para vivir fuera de la ley tienes que ser honesto». Es fácil subestimar cuánto valor proporcionan las convenciones. El clásico ejemplo es la barra de desplazamiento a la medida. Cuando un diseñador decide crearlas, normalmente para hacerlas más bonitas, el resultado casi siempre confirma que el diseñador nunca pensó cuántos cientos y miles de horas de ajuste se necesitaron para desarrollar una barra de desplazamiento estándar en el sistema operativo.

Si no vas a usar una convención Web existente, tienes que estar seguro de que vas a reemplazarla por otra que sea tan clara y evidente que no implique gastar tiempo en aprenderla, y que por eso es tan buena como convincente, o (b) que añada tanto valor que merezca la pena un pequeño esfuerzo para su aprendizaje.

Mi recomendación: Innova cuando *sepas* que tienes una idea mejor, pero saca provecho de las convenciones cuando no progresses.

No me malinterpretes: De ninguna manera estoy tratando de desanimar a tu creatividad. Me encantan los diseños Web innovadores y originales.

Uno de mis ejemplos favoritos es *Harlem.org*. Todo este sitio está creado alrededor de la famosa foto de 57 músicos de jazz capturada por Art Kane, en los escalones de una casa familiar en Harlem, en agosto de 1957. En vez de links o menús de texto, usa la foto para navegar por el sitio.



Hacer clic en cualquier parte de la foto...



Identifica a gente...



Puedes hacer clic sobre ellos para ver sus biografías.

No sólo es innovador sino que es fácil de comprender y usar. Y los creadores fueron tan inteligentes como para comprender que lo divertido podía aprenderse tras un poco de uso, de tal manera que también incluyeron una navegación más convencional basada en categorías.



También puedes buscar a los músicos por su nombre, instrumento o estilo de jazz.

La regla general es que puedes, y *debes*, ser creativo e innovador, y añadir tanto atractivo estético como puedas, *siempre que estés seguro de que sea usable*.

Y finalmente una palabra sobre la consistencia o repetición.

Se oye hablar de consistencia como un bien absoluto. La gente usa muchos argumentos de diseño, diciendo: «No puedo hacer eso. No sería consistente».

La consistencia es siempre un buen concepto para incluir dentro de tu sitio Web o App. Por ejemplo, si tu navegación siempre está en el mismo sitio, los usuarios no tienen que pensar en ello y perder tiempo buscando. Pero habrá casos donde las cosas serán más claras si las haces *ligeramente* inconsistentes.

He aquí la regla para tener en mente:

LA CLARIDAD TRIUNFA SOBRE LA CONSISTENCIA

Si puedes hacer algo *significativamente* más claro, aunque sea *ligeramente* inconsistente, ponte de parte de la claridad.

Crear jerarquías visuales efectivas

Uno de los mejores métodos para que una página retenga la atención del usuario es asegurándose que el aspecto de sus elementos (todas las claves visuales) están representados con claridad, así como la relación entre ellos: qué elementos son más importantes, cuáles están relacionadas entre sí y cuáles forman parte de otros. Qué elementos de diseño podemos agrupar por proximidad.

En otras palabras, todas las páginas deben tener una jerarquía visual clara. Las páginas con una jerarquía visual clara tienen tres características:

- **Los elementos más importantes deben ser los más destacados.** Por ejemplo, los encabezamientos más importantes deben ser los más grandes, aparecerán en negrita, en un color distintivo, rodeados por más espacio, o en la parte superior de la página, o combinando varios de estos aspectos.



- **Lo que está relacionado por lógica, también debe estarlo de forma visual.** Por ejemplo, se pueden agrupar los elementos similares bajo un mismo título, con un estilo visual similar o colocarlas en una zona definida con claridad.



- **Los elementos se agrupan visualmente para mostrar que son parte de algo.** Por ejemplo, el titular de una sección «Libros de informática» aparecería por encima del título de un libro en particular, englobando visualmente toda la zona de contenido de la página, manifestando el hecho de que esos libros forman parte de la sección. El título, a su vez, abarcaría los elementos que describen el libro.



No hay nada nuevo sobre las jerarquías visuales. Todas las páginas de los periódicos, por ejemplo, utilizan distintos tamaños de letra, y agrupan y engloban las secciones para darnos una información útil y práctica de todos los contenidos de la página antes de que leamos una sola palabra. *Esta* ilustración se corresponde con *esta* historia porque las dos están bajo el mismo titular. *Esta* historia es la más importante porque tiene el titular más grande y la posición más importante en la página.

El titular que abarca estas cuatro columnas muestra, obviamente, que dichas columnas son parte del mismo artículo.




El tamaño del titular revela, con tan sólo un escaneo, que se trata del artículo más importante.

Todos los días analizamos jerarquías visuales, tanto online, como sobre papel, pero lo hacemos tan rápido que apenas nos damos cuenta que estamos en ello, hasta que *no lo podemos* hacer más; y las claves visuales, o la ausencia de ellas, nos obligan a considerarlo.


Una buena jerarquía visual nos ahorra muchos esfuerzos a la hora de preprocesar la página, y de organizar y establecer prioridades en los contenidos. Esto nos permite captar todo de forma casi instantánea.

Cuando una página carece de una jerarquía visual clara, todo parece tener la misma importancia, el proceso de lectura rápida, de comprensión de palabras y frases, es mucho más lento y el trabajo es mayor. Es vaga la propia idea que nos formamos de lo qué es importante y de la forma en que todo está organizado.

Analizar una página con jerarquía visual puede resultar, incluso, un poco engañoso, por ejemplo, si un titular abarca cosas que no forman parte de él, es como leer una frase construida de forma descuidada: «Bill puso el gato sobre la mesa, durante un minuto, porque estaba un poco tembloroso».



Esta jerarquía visual engañosa sugiere que todas las secciones del sitio forman parte de la sección «libros sobre ordenadores».



Si ponemos el encabezamiento donde corresponde, la comprensión será más clara.

Aunque normalmente podamos entender lo que la frase quiere decir, por un momento nos hace recapacitar, pensar, cuando no debería ser así.

División de las páginas en zonas claramente definidas

Lo ideal sería que cualquier usuario de una página Web bien diseñada pudiera jugar una versión del antiguo concurso de TV *La Pirámide* de Dick Clark \$25.000¹. De un primer vistazo tendría que poder señalar las diferentes zonas de la página y decir, «¡Cosas que puedo hacer en este sitio Web!», «¡vínculos con las mejores historias de hoy!», «¡productos que vende esta compañía!», «¡cosas que están locos por venderme!», «¡navegación para llegar al resto del sitio!».

Es importante dividir la página en zonas definidas con claridad porque el usuario puede decidir con rapidez en qué parte quiere centrarse y cuáles quiere ignorar porque no son de su interés. Muchos estudios sobre el movimiento ocular al escanear una página Web sugieren que el usuario decide con mucha rapidez qué partes de la página quizá tengan la información práctica que busca y, casi nunca, mira el resto, como si no existiera. La ceguera ante los banners, consiste en la habilidad de los usuarios para ignorar completamente áreas de una página Web que ellos piensan que contendrán anuncios, éste es un caso extremo.

¹ Una vez propuesta una categoría, por ejemplo, «Cosas que usa un fontanero», los concursantes tendrían que conseguir que sus compañeros averiguaran esa categoría a través de elementos («una llave inglesa, un cortatubos, ...»).

Dejar bien claro aquello sobre lo que se puede hacer clic

La mayor parte de lo que la gente hace en la Web es buscar sobre lo que hacer clic; por eso hay que dejar bien claro sobre qué se puede hacer clic o sobre qué no.

Cuando escaneamos una página Web buscamos una variedad de claves visuales para identificar sobre qué se puede hacer clic o dónde pulsar en las pantallas táctiles. Buscamos formas (botones, enlaces), lugares (barra de menú) y formatos (color y subrayado)².



El proceso de buscar, en la apariencia de las cosas, claves que nos digan cómo usarlas no está limitado a las páginas Web. Como Don Norman explica en su clásico libro sobre usabilidad recientemente actualizado, *The Design of Everyday Things*, constantemente analizamos nuestro entorno, como por ejemplo, los picaportes en las puertas. Buscamos las claves, para decidir si empujar o tirar. Léelo. Nunca mirarás las puertas de la misma manera.

Identificar fácilmente sobre lo que se puede hacer clic en una página Web ha sido un problema desde el comienzo de la Web.



² La gente también confía en el hecho de que el cursor, en un buscador Web, cambia de una flecha a una mano cuando se señala un vínculo, pero esto requiere, deliberadamente, mover el cursor por la zona, un proceso relativamente lento. Además esto no funciona en las pantallas táctiles porque éstas no tienen cursor.

Este es un tema que está reapareciendo como problema en el diseño de móviles, como veremos en el capítulo 10.

En general está bien quedarte sólo con un color para todos los vínculos de texto o asegurar que su forma y localización los identifica como algo sobre lo que se puede hacer clic. No cometas el tremendo error de usar el mismo color para vínculos y encabezamientos en los que no se puede hacer clic.

Mantén el ruido bajo control hasta que casi desaparezca

Uno de los grandes enemigos de las páginas fácil de captar es el ruido visual.

El usuario dispone de tolerancias cambiantes para la complejidad y las distracciones; algunas personas no tienen problemas con las páginas atiborradas, ni con el ruido de fondo, pero otros, sí. Incluso se sabe de usuarios que ponen Post-it en sus pantallas para tapar la animación que les distrae mientras ellos están tratando de leer. Evita crear páginas donde todo parece importante.

Existen, en realidad tres tipos de ruidos:

- **Ruido.** Cuando todo en la página grita para llamar tu atención, el efecto puede ser abrumador: ¡Infinidad de invitaciones para que compremos! ¡Multitud de puntos con exclamaciones y colores llamativos, diferentes tipos de letras! Presentación automática de imágenes, animaciones, despleables, y una serie inacabable de formatos de anuncios nuevos que llaman nuestra atención. La verdad es que, *todo* no puede ser importante. Los gritos son casi siempre el resultado del fracaso al tomar la difícil decisión de seleccionar qué elementos son realmente los más importantes y, por tanto, de crear una jerarquía visual que guíe a los usuarios desde el principio.
- **Desorganización.** Algunas páginas se parecen a una habitación que ha sido saqueada, con cosas regadas por el suelo. Esto es una señal segura de que el diseñador no ha comprendido la importancia de usar rejillas para alinear los elementos en una página.

- **Desorden.** Hemos visto páginas, especialmente «Páginas principales», que tienen muchas *cosas*. Evita las páginas cargadas de contenido. El efecto es el mismo que cuando la bandeja de entrada de tu correo está llena de cosas, como boletines de sitios Web que han decidido ser tu amigo para toda la vida. Es difícil encontrar y enfocarse en los mensajes que te interesan. Terminas con lo que los ingenieros llaman la baja relación entre señal y ruido: mucho ruido y no mucha información. El ruido oculta el material útil.

Cuando creas tus páginas Web, probablemente sea una buena idea empezar por el supuesto de que *todo* es ruido visual (el enfoque «de que el supuesto culpable lo es hasta que se compruebe que es inocente») y te deshagas de todo aquello que no contribuye positivamente. Ante el hecho real de que el tiempo y la atención son limitados, todo aquello que no contribuya a la solución debe desaparecer.

Formatear el texto para que sea más fácil de escanear

Los usuarios gastan mucho tiempo, quizá la mayor parte de él, en escanear texto buscando algo.

La manera en que tu texto esté formateado puede facilitar mucho escanearlo.

He aquí las cosas más importantes que puedes hacer para conseguir que tus páginas sean fáciles de escanear:



Cuál de estas dos páginas escanearías primero.

- **Usar muchos encabezados.** Encabezados bien escritos y pensados intercalados en el texto como un diagrama informal o un índice de contenidos. Estos encabezados expresan a qué se refiere cada cosa. Si no están bien escritos, te harán dudar. En cualquier caso, te ayudarán a decidir qué parte, leer, o escanear, o saltarte.

En general, querrás usar más encabezados de los que imaginas y dedicar más tiempo a escribirlos.

Además, asegúrate de que sitúas correctamente los encabezados. He aquí dos aspectos muy importantes sobre la escritura de los encabezados que la gente a menudo no tiene en cuenta:

Si estás usando más de un nivel de encabezado, asegúrate de que entre ellos, hay una distinción visual obvia e imposible de pasar por alto. Puedes conseguir esto jugando con el espacio entre ellos.

No dejes que los encabezamientos floten. Asegúrate de que ellos están más cerca de la sección que introducen, que de la sección posterior. Esto marca la diferencia.

Top level heading
Second level heading
Third level heading

Malo

To take a trivial example, which of us ever undertakes laborious physical exercise, except to obtain some advantage from it.

Don't let headings float

We currently have in the brain cortex to find fault with that produces no resultant pleasure is to be online applications.

Malo

Top level heading
Second level heading
Third level heading

Mejor

To take a trivial example, which of us ever undertakes laborious physical exercise, except to obtain some advantage from it.

More space above, less below

We currently have in the brain cortex to find fault with that produces no resultant pleasure is to be online applications.

Mejor

- **Escribir párrafos cortos.** Párrafos largos enfrentan al lector con lo que Carolina Jarrett y Ginny Redish llaman una «muralla de palabras». Son desalentadores, hacen más difícil que los lectores se mantengan atentos y hacen más difícil escanear la página que una serie de párrafos cortos.

Puede que hayas sido entrenado para que cada párrafo ocupe un tema, un detalle o una conclusión, pero la lectura online es diferente. Incluso párrafos de una sola frase son aceptables.

Si examinas un párrafo largo, casi siempre, verás que hay una posibilidad razonable para dividirlo en dos. Adquiere el hábito de hacerlo.

- **Usar listas con boliches.** Casi todo lo que *pueda* expresarse en una lista con boliches, probablemente *deba* llevarlos. Basta con mirar un párrafo que expresa una serie de elementos separados por comas o puntos y comas, y seguramente encontrarás que puede expresarse como una lista con boliches.

Y para una lectura óptima tiene que haber una pequeña cantidad de espacio entre los elementos.

• Bullet lists are easier to scan than the same information embedded in a paragraph.
• They add visual interest to the page.
• They're not as intimidating as an unbroken wall of words.

Malo


• Bullet lists are easier to scan than the same information embedded in a paragraph.
• They add visual interest to the page.
• They're not as intimidating as an unbroken wall of words.

Mejor

- **Destacar los términos claves.** El escaneo de una página consiste en encontrar palabras y frases claves. Formatear las palabras y frases más importantes en negrita, cuando ellas aparecen por primera vez en un texto, las hace más fáciles de encontrar. Si estas palabras constituyen un vínculo, obviamente no tienes que destacarlas. Sin embargo, no distingas demasiadas cosas, o de lo contrario, la técnica perderá su eficacia.

Si realmente quieres aprender cómo hacer que un contenido sea escaneable o, en general, sobre cualquier cosa relacionada con la escritura en las pantallas, ve corriendo, no andando, a donde haya un dispositivo conectado a Internet y compra el libro de Ginny Redish's *Letting Go of the Words*.

Y a la vez que compras tu ejemplar, compra otro para cualquier persona que conozcas que escriba, edite, o tenga algo que ver con la creación de contenidos digitales. Ellos te estarán eternamente agradecidos.



4

¿Animal, Vegetal, o Mineral?

¿POR QUÉ LE GUSTAN AL USUARIO LAS OPCIONES
MECÁNICAS?

No importa el número de veces que haya que hacer clic en algo, si la opción es mecánica e inequívoca.

—SEGUNDA NORMA DE KRUG SOBRE USABILIDAD

Los diseñadores Web, así como los profesionales de la usabilidad, han debatido, durante mucho tiempo, sobre la cantidad de veces que se espera que el usuario haga clic para obtener lo que quiere sin frustrarse demasiado. Algunos sitios tienen, incluso, unas normas de diseño que establecen que nunca se ha de sobrepasar un número determinado de clics (normalmente tres, cuatro o cinco) para acceder a cualquier otra página del sitio.

Aparentemente, el «número de clics para acceder a cualquier parte» parece un criterio bastante práctico, aunque, con el paso del tiempo, he llegado a pensar que lo que en realidad importa no es el número de clics que se deben hacer para alcanzar lo deseado (si bien existen límites), sino la dificultad en la elección de ese clic. El esfuerzo necesario de pensar y la incertidumbre sobre si la elección tomada es la correcta.

En general, creo que se puede decir, sin temor a equivocarnos, que al usuario no le importa el número de clics que deba hacer *mientras que el camino sea sencillo y ofrezca confianza*; la certeza de que está siguiendo los enlaces correctos, entonces el número de clics ya no será tan importante. Esta pista de enlaces correctos es lo que a menudo se ha llamado «el olor de la información»¹. Enlaces que claramente y sin ambigüedad identifican el objetivo, desprenden un fuerte olor y aseguran a los usuarios que haciendo clics sobre ellos los conducirán más cerca de la «presa».

Creo que la regla de oro puede ser algo como que «tres clics inconscientes e inequívocos equivalen a un clic que requiere cierto grado de reflexión»².

¹ Esta expresión procede de la investigación sobre la «búsqueda de información» que Peter Pirolli y Stuart Card hicieron en Xerox PARC. Ellos dedujeron un cierto paralelismo entre la gente que busca información y los animales que siguen el olor de su presa.

² Evidentemente, hay excepciones. Si tengo que profundizar en el mismo camino del sitio de forma repetida, o si van a tardar mucho las páginas en cargarse, entonces el valor de unos pocos clics aumenta.

La primera pregunta clásica en el juego de palabras «¿Animal, vegetal, o mineral?» es un magnífico ejemplo de la elección mecánica, inconsciente. En tanto se acepte la premisa de que todo lo que no es vegetal o animal (incluyendo cosas tan diversas como pianos, poemas y tarta de queso, por ejemplo) entra en la categoría «mineral», no es necesario ningún tipo de meditación para responder correctamente a la pregunta³.

Desgraciadamente, la mayoría de las opciones en la Web no son tan claras.

Por ejemplo, hace pocos años cuando trataba de comprar un producto o servicio para usarlo en la oficina de mi casa, como una impresora, la mayoría de los sitios de los fabricantes me proponían hacer una elección de alto nivel como ésta:

Casa Oficina

¿Qué opción tenía? Pensar en ello, e incluso, cuando tomaba una decisión, no estaba muy seguro que fuera la correcta. De hecho, lo que tenía que mirar después, cuando la página que buscaba finalmente se cargaba, me obligaba a *seguir* pensando para descubrir si había llegado al lugar correcto.

Era la misma sensación que me produce cuando estoy delante de dos buzones etiquetados Correo Franqueado y Correo Certificado con una tarjeta de respuesta de negocios en mi mano. Lo que ellos piensan es: ¿franqueado o certificado? ¿y qué sucede si yo echo la tarjeta en el buzón equivocado?



³ Si lo ha olvidado, hay una versión estupenda con la que puede jugar en 20q.net. Creado por Robin Burgener, utiliza un algoritmo de red neuronal y reproduce un juego fantástico.

He aquí otro ejemplo:



He tratado de leer un artículo online. La página a la que llegué me da estas opciones:

Already a Magazine Subscriber But Not an Online Member? Create/Access Your Account Now (You only need to do this once) Enter 6-digit Account Number: Enter Last Name: Continue > Where can I find my account number?	Already an Online Member? Log in using your email address and password Enter Email Address: Enter Password: ☐ Keep me logged in. Log In > Did you forget your password?	Not a Member or Subscriber Yet? Get FREE Access Online Instantly! • Subscribe to the print magazine (Quirk's Marketing Research Review) • Gain access to all the articles in our online database • Post and reply to research discussion groups • Create and post job openings • Send RFP's Continue >
--	---	---

Tengo que escanear todo este texto y decidir si voy a ser un subscriptor pero no un miembro, o si seré un miembro, o ninguna de las dos cosas. Entonces tendré que buscar el número de cuenta o la contraseña, o decidir si merece la pena subscribirme.


Llegado a este punto, ya me planteo la cuestión de «¿Cómo respondo a esta cuestión?» o «¿Cuán interesado estoy en este artículo?»

The New York Times hace la misma clase de elección que parece más fácil si no tienes que enfrentarte a todos los detalles inmediatamente. Hace una selección inicial (acceder o ver las opciones de suscripción) y luego te conduce a otra pantalla donde ves solamente cuestiones o información relevantes para esa selección.



Este problema de dar al usuario elecciones y cuestiones que son difíciles de contestar, sucede constantemente en los formularios. Carolina Jarrett tiene todo un capítulo sobre este tema. «Hacer preguntas fáciles de responder». En su libro *Formularios que funcionan: Diseñar impresos Web para la usabilidad*.

Así sucede con el libro de Ginny Resish sobre escritura para la Web; cualquiera que trabaje con formularios debería tener una copia muy usada en su mesa de trabajo.



Se requiere alguna ayuda

Sin embargo, la vida es complicada y algunas elecciones no son tan sencillas.

Cuando no puedas evitar ofrecer una elección difícil, necesitarás salirte del camino para dar tanta orientación como el usuario necesite, pero no más.

Esta orientación funciona mejor cuando es:

- **Breve:** una pequeña cantidad de información que ayude.
- **Oportuna:** debe estar situada de tal manera que se encuentre cuando se necesita.
- **Ineludible:** nunca debe pasar desapercibida.

Estos son ejemplos de consejos sobre los formularios «¿Qué es esto?»

Mi ejemplo favorito de este tipo de orientación puntual lo puedes encontrar en las esquinas de las calles de todo Londres.

Es breve («MIRA A LA DERECHA» con una flecha que señala a la derecha), es oportuna, (la ves en el momento que la necesitas) y es ineludible, casi siempre miras hacia abajo cuando estás bajando del bordillo.



Tengo que pensar que esto ha salvado la vida de muchos turistas que esperan que el tráfico venga desde otra dirección. Reconozco que a mí me la salvó una vez.

Si se necesita ofrecer a la gente ayuda, el problema es que nos enfrentamos a elecciones todo el tiempo en la Web; y todo el tiempo decidimos inconscientemente. Ofrecer elecciones lógicas es una de las cosas más importantes para que un sitio Web sea fácil de usar.

CAPÍTULO

5

Omisión de palabras ~~innecesarias~~

EL ARTE DE NO ESCRIBIR EN LA WEB

De las cinco o seis cosas que aprendí en la universidad, la que mejor recuerdo (y que más me ha beneficiado) es la norma número diecisiete de E. B. White en su *The Elements of Style*:

17. Omita las palabras innecesarias.

La escritura vigorosa debe ser concisa. Una frase no debe tener palabras innecesarias y un párrafo debe prescindir de las frases superfluas por el mismo motivo que el dibujo debe prescindir de las líneas sobrantes y cualquier aparato debe evitar las partes inútiles.¹

Me sorprende que la mayoría de las páginas Web que veo contengan una cantidad considerable de palabras que solo ocupan espacio y que no se van a leer. Sólo por el hecho de estar ahí, todas estas palabras sugieren que, en realidad, hay que leerlas para entender lo que pasa, lo cual origina que las páginas parezcan más desalentadoras de lo que realmente son.

Mi Tercera Norma puede parecer excesiva, porque tiene intención de serlo. Eliminar la mitad de las palabras es, en realidad, un objetivo realista; creo no tener problemas a la hora de prescindir de la mitad de las palabras en la mayoría de las páginas Web sin que se pierda nada de su valor. La idea de omitir después la mitad restante es sólo una forma de alentar a ser despiadado con ello.

Suprimir las palabras que no van a leerse tiene diversos efectos beneficiosos:

- Reduce el nivel de ruido del sitio Web.
- Hace que el contenido principal sea más relevante.
- Se acortan las páginas permitiendo que los usuarios vean más contenido de un vistazo sin avanzar o retroceder.

¹ William Strunk, Jr., y E. B. White, *The Elements of Style* (Allyn & Bacon, 1979).

Con ello no estoy sugiriendo que los artículos de *WebMD.com* o los relatos en *NYTimes.com*, sean más cortos de lo que en realidad son. Pero algunas clases de escrituras son particularmente propensas al exceso.

El discurso excesivo tiene que desaparecer

Todos reconocemos el discurso excesivo cuando lo vemos: el texto preliminar (o introducción) es el que da la bienvenida al sitio y nos dice lo fantástico que es, o nos explica lo que vamos a ver en la sección en la que acabamos de entrar.

Si no estás seguro de saber si se trata de un discurso innecesario, puedes probarlo con algo infalible: si escuchas muy atentamente mientras estás leyendo, podrás oír una vocecita en el fondo de su cabeza que dice «Bla-bla-bla-bla-bla...».

Gran parte del discurso excesivo es del tipo de escritura publicitaria de felicitación a uno mismo que se suele encontrar en los folletos mal escritos. A diferencia de los buenos folletos publicitarios, el discurso innecesario carece de información práctica y está enfocado al elogio de lo buenos que somos en lugar de definir qué nos hace tan buenos.

Aunque el discurso excesivo se encuentra algunas veces en las páginas principales (normalmente en párrafos que empiezan con «Bienvenidos a nuestro sitio Web»), su hábitat favorito son las primeras páginas de las «secciones del sitio». Dado que estas páginas contienen normalmente la tabla de contenidos y no contenido real propio, existe la tentación de llenarlas con discursos excesivos. Lamentablemente, el efecto que produce es como si un editor de libros se viera obligado a añadir un párrafo a la tabla de la página de contenidos diciendo, «Este libro contiene un gran número de capítulos interesantes sobre ____, ____, y _____. Esperamos que los disfrute».

El discurso excesivo es como una pequeña charla de contenido libre y, fundamentalmente, expansivo y afable, pero que el usuario, normalmente, carece del tiempo para leerlo, pues prefiere ir directamente al grano. Se debería eliminar tanto discurso innecesario excesivo como fuera posible.

Hay que eliminar instrucciones

La otra fuente principal de palabras innecesarias son las instrucciones. Lo primero que hay que saber sobre ellas es que nadie las va a leer, al menos, hasta que las tentativas repetidas de «arreglar» hayan fracasado. E incluso entonces, si las instrucciones son muy engorrosas, lo más probable es que el usuario no encuentre en ellas la información que necesita.

El objetivo debiera ser, entonces, poder eliminar completamente las instrucciones y dejar todo claro, hacer el sitio de fácil comprensión o, al menos, lo más aproximado posible a ello. Si las instrucciones son absolutamente necesarias, redúzcalas a lo estrictamente esencial.

Por ejemplo, he aquí las instrucciones que he encontrado en el comienzo de una investigación sobre un sitio Web:

El siguiente cuestionario tiene por objeto proveernos de información que nos ayudará a mejorar el sitio y hacerlo más relevante para sus necesidades. Por favor, seleccione sus preguntas de los menús desplegables y de los siguientes botones. El cuestionario debiera tomarte solamente 2-3 minutos completarlo.

En la parte inferior de este impreso puedes elegir poner tu nombre, dirección y número de teléfono. Si dejas tu nombre y número de teléfono, en el futuro puede que seas contactado para participar en una investigación que nos ayude a mejorar este sitio. Si tienes comentarios y preocupaciones que exijan una respuesta, por favor, contacta con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

1. ¿Cuántas veces has visitado este sitio?

Esta es mi primera visita ▼

Creo que un recorte agresivo es mucho más práctico:

ANTES: 103 PALABRAS

El siguiente cuestionario se ha diseñado para proporcionarnos la información necesaria que nos ayudará a mejorar el sitio y hacerlo más adecuado a tus necesidades.

Por favor, selecciona tus respuestas en los menús desplegables y en los botones inferiores.

El cuestionario ha de completarse en tan sólo 2-3 minutos.

En la parte inferior de este formulario puedes dejar, si lo deseas, tu nombre, tu dirección y número de teléfono. De hacerlo, contactaremos contigo en un futuro para que participes en una encuesta que nos ayude a mejorar este sitio.

Si tienes comentarios y preocupaciones que exijan una respuesta, por favor, contacta con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

La primera frase es sólo un discurso innecesario e introductorio. Sabemos lo que es una encuesta; lo único que necesito son las palabras «nos ayudará» para que me muestren que ellos saben que les estoy haciendo un favor cumplimentándolo.

La mayoría de los usuarios no necesitan que se les diga cómo rellenar un formulario Web y los que necesitan saberlo desconocen lo que es un «menú desplegable» y «un botón de radio».

En este punto aún trato de decidirme si me molesta el cuestionario, pero saber que es corto me dice que la información es útil.

Esta instrucción carece de utilidad para mí. Sería, al final del cuestionario, cuando podría hacer algo con ella. El único efecto que produce es que las instrucciones parezcan más desalentadoras.

El hecho de no utilizar este formulario en caso de necesitar una respuesta es una información importante y práctica. Desgraciadamente, sin embargo, no se molestan en indicarme cómo contactar con el departamento de Servicio de Atención al Cliente (o aún mejor, en facilitarme un vínculo con el que poder hacerlo desde aquí mismo).

DESPUÉS: 44 PALABRAS

Ayúdanos, por favor, a mejorar este sitio contestando las siguientes preguntas. Sólo tardarás 2-3 minutos en completar este cuestionario.

ADVERTENCIA: Si tienes alguna pregunta o comentario que requiera respuesta, no uses este formulario. Contacta entonces, por favor, con nuestro *Servicio de Atención al Cliente*.

Y ahora algo completamente diferente

En estos primeros capítulos, he tratado de transmitir algunos principios a modo de consejo que considero debes recordar a la hora de crear un sitio Web.

Los dos capítulos siguientes estudian la forma en que se aplican estos principios a los dos desafíos mayores y más importantes del diseño Web: la navegación y la página principal.

Prepárate algo de comer porque son dos capítulos largos.

CAPÍTULO

6

Señales en la calle y migas de pan

DISEÑO DE LA NAVEGACIÓN

Y uno se puede encontrar en una preciosa casa acompañado de una bellísima esposa, y preguntarse, «bien...», ¿cómo he llegado a todo esto?»

—TALKING HEADS, «ONCE IN A LIFETIME»

Se trata de un hecho:

Un usuario no utilizará tu sitio Web si no se siente cómodo al hacerlo.

Ya conoces esto por experiencia propia como usuario de la Web. Si visitas un sitio y no puedes encontrar lo que buscas ni tampoco intuir cómo está organizado, es muy probable que no aguantes mucho allí, o que no vuelvas. Entonces, ¿cómo crear la consabida navegación «clara, sencilla y coherente»?

Escena en un centro comercial

Imaginate esto: es sábado por la tarde y te diriges a un centro comercial para comprar una motosierra.

Según pasas por las puertas vas pensando «¡Hmmm! ¿Dónde están aquí las motosierras?» y, una vez dentro, empiezas a mirar el nombre de los departamentos, en la parte superior de las paredes. Los nombres son lo suficientemente grandes para poder leerlos, desde el otro extremo del establecimiento.




HERRAMIENTAS ARTÍCULOS PARA EL HOGAR CÉSPED Y JARDÍN

«¡Hmmm!», piensas, «¿Herramientas? ¿O Césped y Jardín?». Podría ser en cualquiera, pero como tienes que empezar por algún sitio, por eso te diriges hacia el departamento de Herramientas. Cuando llegas al departamento de Herramientas, empiezas a mirar los rótulos al final de cada pasillo.



HERRAMIENTAS CON MOTOR HERRAMIENTAS MANUALES PULIDO Y AFILADO

Cuando crees que has llegado al pasillo correcto, comienzas a mirar detenidamente producto por producto.



Si te has confundido, puedes buscar en otro pasillo o volver hacia atrás, y empezar de nuevo en el departamento de Césped y Jardín.


Para encontrar lo que buscas te vales, esencialmente, de los sistemas de navegación de la tienda. Las indicaciones y la jerarquía organizativa que ofrecen las señales y tu habilidad para echar un vistazo rápido por los distintos estantes, llenos de productos en busca de aquel que te interesa.

Pero el proceso es un poco más complejo; principalmente por una razón: a medida que entras por la puerta dedicas, de manera general, unos microsegundos a tomar una decisión crucial: ¿Prefieres empezar a buscar sólo las motosierras o prefieres preguntar a alguien?

Se trata de una decisión basada en un conjunto de variables: lo familiarizado que estés con la tienda, la confianza que tengas en ti mismo, tu capacidad de organizar las cosas de una forma sensata, la prisa que tengas e, incluso, lo sociable que seas.



Para cuando hayas hecho esto, el proceso luce un poco así:




Observa que, incluso, si las cosas no resultan, lo más probable es que termines preguntando a alguien para que te oriente.

Navegación Web 101

Cuando se visita un sitio Web, muchas veces repites el mismo proceso.

- **Normalmente intentas encontrar algo.** En el mundo «real» puede tratarse de una sala de emergencias o de una botella de salsa de tomate de tamaño familiar. En la Web puede tratarse de un par de auriculares o el nombre del actor que en la película *Casablanca* hizo el papel de jefe de los camareros en el Café de Rick¹.
- **Tú decides si primero preguntar o primero buscar.** La diferencia radica en que en un sitio Web no hay nadie a tu alrededor para indicarte dónde están las cosas. El equivalente en la Web a preguntar por ciertas indicaciones es la búsqueda (escribir la descripción de lo que buscas en un cuadro de búsqueda y de vuelta, como respuesta recibir una lista de vínculos donde *poder* encontrarlo).



Algunas personas a las que Jakob Nielsen llama usuarios «que dominan la búsqueda» irán, al cuadro de búsqueda en cuanto visiten el sitio. Puede que sean las mismas personas que buscan al empleado más próximo en cuanto entran a un comercio.

¹ S. Z. «Cuddles» Sakall, cuyo nombre real era Eugene Sakall, nacido en Budapest en 1884. Irónicamente, la mayor parte de los actores habituales del Rick que representaban el papel de antinazis eran, en realidad, actores famosos del escenario europeo y de la pantalla que aterrizaron en Hollywood después de huir de los nazis.

Otras personas a las que Nielsen llama usuarios «con dominio de los vínculos», buscarán casi siempre, desde el comienzo, por ellas mismas, y sólo investigarán cuando no queden vínculos probables sobre los que hacer clic o cuando se sientan frustrados.

Para el resto, la decisión sobre si comenzar echando un vistazo por sí mismos o investigando depende del esquema de su mente, en ese momento, de la prisa que tengan y de si el sitio muestra una navegación merecedora de una exploración decente.

- **Si decides echar un vistazo, te encontrarás siguiendo una jerarquía según las indicaciones que te muestra el camino.** Busca, en la página principal, la lista de las secciones principales del sitio, (igual que buscas los rótulos de departamentos en la tienda) y haz clic en la que te parezca más acertada.




Después, elije en la lista de sus secciones.



Con un poco de suerte, después de hacer uno o dos clics, aparecerá una lista con el tipo de cosas que buscas. Ahora, ya puedes hacer clic en cada uno de los vínculos para ver los detalles, de la misma forma que sacarías los diferentes productos de las estanterías y leerías sus etiquetas.

- **Finalmente, si no encuentras lo deseado, abandonas.** Esto es cierto tanto para un sitio Web como para un almacén de productos. Uno abandona cuando está convencido de que no tienen el producto que busca o, cuando, simplemente, frustra demasiado seguir buscando.

El proceso sería un poco así:



La insoportable levedad de echar un vistazo

Buscar cosas en un sitio Web y buscarlas en el mundo «real» tiene muchas similitudes. Al explorar en la Web, sentimos estar moviéndonos por un espacio físico y, si no, piensas en los términos utilizados para describir la experiencia: «navegar» y «surfear» por ejemplo. Del mismo modo, hacer clic en un vínculo no carga o visualiza otra página; sino que nos conduce a la página que buscamos.

Pero la experiencia en la Web carece de muchos de los momentos claves con los que contamos en nuestras vidas para sortear las dificultades. Considera las siguientes particularidades del espacio Web:

- **Falta de sensación de escala.** Incluso después de haber usado mucho un sitio Web, y, a menos que sea un sitio muy pequeño, carecemos del menor sentido del tamaño que puede llegar a alcanzar (¿50 páginas? ¿1.000? ¿17.000?)². Por lo que sabemos, podrían haber rincones que jamás se explorarán. Compáralo también con una revista, un museo o un gran almacén donde siempre tienes, al menos, un sentido aproximado de la proporción vista y no vista.

El resultado práctico al que llegamos expresa la dificultad que existe sobre si se ha visto todo lo que interesa de un sitio, así como cuándo se debe parar de buscar³.

- **Ausencia de sensación de dirección.** En un sitio Web, no hay izquierda o derecha, arriba o abajo. Podemos hablar de movimientos hacia arriba y hacia abajo, pero refiriéndonos a la jerarquía, a un nivel más general o más específico.
- **Ausencia de la sensación de ubicación.** A medida que nos desplazamos, vamos conociéndolos. Desarrollamos un sentido de la ubicación donde están las cosas y podemos, incluso, tomar un atajo para conseguirlos.

La primera vez podemos llegar a las motosierras siguiendo las indicaciones, pero la vez siguiente es muy probable que pensemos:


«¿Motosierras? Ah, sí, recuerdo dónde estaban: justo detrás de la esquina, cerca de los frigoríficos».

² Incluso la gente que maneja los sitios Web, a menudo, tienen una muy pequeña idea de cuán grande pueden ser los sitios realmente.


³ Éste es uno de los motivos por los que resulta práctico que los vínculos cambien de color cuando hacemos clic en ellos. Nos da una pequeña sensación de terreno ya cubierto.

Y nos dirigimos directamente hacia allí.

PRIMERA VEZ



SIGUIENTES VISITAS



Pero en la Web los pies nunca tocan el suelo; por el contrario, uno se desplaza mediante los clics que hace en los diferentes vínculos. Haces clic en «Herramientas con motor» y apareces, repentinamente, teletransportado al pasillo de las herramientas con motor sin atravesar ningún espacio, ni mirar las cosas que encontrarías en tu camino.

Cuando queremos volver sobre algo en la Web, en lugar de confiar en el sentido físico del lugar donde estábamos, sólo tenemos que recordar su lugar en la jerarquía conceptual, y volver sobre nuestros pasos.

Ésta es una de las razones por la que los marcadores de los libros (atajos personales almacenados) son tan importantes, y por la que el botón Atrás representa entre el 30 y el 40 por ciento de todas las veces que se hace clic en la Web.

También explica por qué el concepto de las páginas principales es tan importante, las cuales son, relativamente, lugares fijos. Cuando estás en un sitio, la página principal es como la estrella polar. Poder hacer clic en ella abre toda una gama de posibilidades para poder empezar.

Esta ausencia de espacios físicos tiene sus pros y sus contras. Entre las ventajas está la sensación de ingravidez que puede ser excitante y que explica, en parte, por qué es tan fácil perder la noción del tiempo en la Web, lo mismo que ocurre cuando nos «perdemos» en un buen libro.

Entre las desventajas está, en mi opinión, la explicación de porqué usamos el término «navegación Web» si nunca se habla de «navegación por el centro comercial». Si consultamos la palabra navegación en un diccionario, encontramos dos acepciones: ir de un sitio a otro y averiguar dónde estamos.

Creo que hablamos de «navegación Web» porque «averiguar dónde estamos» es un problema bastante más importante en la Web que en los espacios físicos. En la Web estamos intrínsecamente perdidos, no podemos asomarnos por los pasillos para ver dónde estamos. La navegación Web compensa la ausencia del sentido del lugar incorporando la jerarquía del sitio, creando una sensación del tipo «allí».

Pero la navegación no sólo es una *característica* de los sitios Web; es el propio sitio Web, al igual que el edificio, las estanterías y las cajas registradoras de un centro comercial. Sin navegación no hay un «allí» más allá.

¿Cuál es la conclusión? La navegación Web tiene que ser excelente.

Propósitos ignorados en la navegación Web

Son dos, en lo esencial, los propósitos de la navegación: ayudar a encontrar lo que se busca e informarnos también del lugar donde nos encontramos.

Pero la navegación tiene algunas otras funciones igualmente importantes, y no consideradas.

- **Nos dice lo que hay en cada lugar.** Con una jerarquía visible, la navegación nos informa sobre lo que el sitio contiene. La navegación descubre el contenido, e incluso, nos guía y sitúa en el sitio.
- **Nos enseña a usar el sitio.** Si la navegación hace bien su trabajo, mostrará, de manera *implícita*, el lugar por dónde empezar y las posibles opciones. Si está correctamente diseñada, debe ofrecer todas las instrucciones necesarias.
- **Nos permite confiar en las personas que la han creado.** En todo momento, durante el tiempo que estamos en un sitio Web, tenemos en mente lo siguiente: «¿Sabe esta gente lo que ha hecho?». Es uno de los factores principales que influyen a la hora de decidir si merece la pena y si vamos a regresar a ese sitio. Una navegación clara y bien diseñada es una de las mejores oportunidades con las que cuenta un sitio para dar una buena impresión.

Convenciones de la navegación Web

Los espacios físicos, como las ciudades y los edificios e, incluso, los espacios de información como los libros y las revistas, disponen de sus propios sistemas de navegación, con convenciones que han ido evolucionando con el paso del tiempo, como las señales en las calles, los números de página y los títulos de capítulos. Las convenciones establecen, de forma aproximada, la apariencia y ubicación de los elementos de navegación, de manera que nos permiten saber siempre lo que buscamos y dónde encontrarlo cuando lo necesitamos.

Situar a esos elementos en un lugar común facilita a los usuarios encontrarlos de forma más rápida con el mínimo esfuerzo; si se estandariza su apariencia, serán más fáciles de distinguir.


Por ejemplo, esperamos encontrar en las esquinas los nombres de las calles, esperamos hacerlo mirando hacia arriba, nunca hacia abajo y, esperamos, también, que tengan el aspecto de unas señales de calle, que sean horizontales, no verticales.



También damos por sentado que el nombre de cualquier edificio esté encima o junto a la puerta principal. En una tienda de comestibles, esperamos ver indicaciones cerca del final de cada pasillo. En las revistas sabemos que hay un índice de contenidos en alguna parte de las primeras páginas, que éstas tienen un número y que estos números tienen el mismo aspecto que en el índice de contenidos.

Considera lo frustrante que resulta cuando una de las convenciones no se cumple, por ejemplo, cuando en las revistas no aparece el número de la página en las páginas de publicidad.

Aunque la apariencia de las convenciones puede variar, éstas son las convenciones básicas de la navegación en la Web.



No mires ahora, pero creo que nos siguen

Los diseñadores usan la expresión «navegación coherente» para describir el conjunto de opciones de navegación que aparecen en todas las páginas del sitio.



Si el sitio está correctamente diseñado, la navegación coherente debería decir, preferiblemente, en un tono de voz calmado y reconfortante:

«La navegación está aquí. Algunas partes cambiarán un poco dependiendo de dónde te encuentres, pero siempre las encontrarás aquí y siempre funcionarán de la misma manera».

Solamente el hecho de que la navegación aparezca en el mismo sitio en cada página y tenga un aspecto coherente confirma de forma inmediata, que te encuentras en el mismo sitio, lo cual es más importante de lo que puedas pensar. Mantenerlo así en todo el sitio significa que, muy probablemente, el usuario sólo tendrá que averiguar cómo funciona, una sola vez.

La navegación coherente debería incluir los cinco elementos que más se necesitan tener siempre a mano:



Examinaremos cada uno en un momento, pero primero...

¿He dicho cada página?

He mentido; hay dos excepciones para la regla del «sígueme a todas partes»:


Los formularios.

En las páginas donde hay que rellenar un formulario, la navegación coherente puede ser una distracción innecesaria. Por ejemplo, cuando pago mis compras en un sitio de comercio electrónico, lo único que quiero es terminar de rellenar los formularios. Sucede lo mismo al registrarse, al obtener retroalimentación o al comprobar las preferencias personales.

Para estas páginas resulta muy práctico tener una mínima versión de la navegación coherente que cuente sólo con la identificación del sitio, un vínculo a la página principal y cualquier servicio que pueda ser de ayuda para rellenar el formulario.

Ahora sé que no estamos en Kansas

En el caso de un sitio Web, su identificación es como el nombre de un edificio. En un centro comercial, sólo tengo que ver el nombre al entrar; una vez dentro, sé que estoy en él hasta que salga. Pero en la Web, donde el principal modo de movimiento es la teletransportación, tengo que verlo en cada página.



Del mismo modo que esperamos ver el nombre del edificio encima de la puerta de entrada, esperamos ver el identificador del sitio en la parte superior de la página, normalmente, en la esquina superior izquierda, o, al menos, cerca⁴.

Y, ¿por qué? Porque la identificación del sitio representa al sitio entero y, por tanto, ocupa el lugar más alto en la jerarquía lógica del mismo.

- Este sitio
- Secciones del sitio
- Subsecciones
- Sub-subsecciones, etc.
- Esta página
- Zonas de la página
- Elementos de la página

Existen dos formas de alcanzar esta supremacía dentro de la jerarquía visual de la página: convertirla en lo más prominente dentro de esa página o que sirva de marco a todo lo demás. Como no querrás poner el identificador como el elemento más prominente de la página con la excepción, quizá, de en la página principal, el mejor lugar para ponerlo (donde posiblemente me haga pensar menos) es en la parte superior, enmarcando la página entera.



Además de estar donde creemos que debería estar, el identificador del sitio debe tener el aspecto de un identificador de sitio. Esto significa que debería tener los atributos que esperamos ver en el logotipo de una marca o la señal exterior de un almacén: unos caracteres distintivos y un gráfico reconocible, ya sea del tamaño de un botón o de una valla publicitaria.



⁴ ...es decir, en las páginas Web escritas en idiomas que se leen de izquierda a derecha.

Las secciones

Las secciones (denominadas, con frecuencia, *navegación principal*) son los vínculos a las secciones principales del sitio: el nivel superior en la jerarquía del sitio.



En la mayoría de los diseños, la navegación coherente dispondrá, además, de un espacio para visualizar la navegación *secundaria*, es decir, la lista de subsecciones de la sección actual.



En unos diseños, haciendo clic con el cursor sobre el nombre de la sección, aparecerá un menú desplegable. En otros diseños, el hacer clic te conducirá a la página principal de la sección, donde encontrarás una navegación secundaria.

Utilidades

Las utilidades son los vínculos a los elementos importantes del sitio que no forman parte de la jerarquía de contenidos.



Son cosas que nos pueden ayudar a usar el sitio (como Ayuda, Mapa del sitio o Carrito de la compra) o que nos pueden proporcionar información sobre su editor (como Sobre nosotros y Contacte con nosotros).

Zapatos de caballero

Al igual que las señales en un establecimiento, la lista de utilidades debe aparecer ligeramente menos destacada que las secciones.

Aseos ▶
 ◀ Teléfonos
 ◀ Atención al cliente
 Envolver para regalo ▶

Las utilidades varían según los diferentes tipos de sitios. En un sitio corporativo o de comercio electrónico, por ejemplo, podrían ser las siguientes:

Acerca de nosotros	Descargas	Cómo comprar	Registro
Archivos	Directorio	Trabajos	Búsqueda
Pagar y salir	Foros	Mi _____	Carrito de la compra
Información	Preguntas	Noticias	Suscripción
Contacto	Ayuda	Seguimiento	Mapa del sitio
Servicio al cliente	Página principal	Notas de prensa	Localizador
Tablón de anuncios	Relaciones	Política de privacidad	Su cuenta

Normalmente, la navegación coherente sólo puede dar cabida a cuatro o cinco utilidades: las que los usuarios posiblemente necesiten con más frecuencia. Si intentas introducir alguna más, los usuarios se perderán en la multitud. Las que se usen menos deberían agruparse en la página principal.

Da tan sólo tres taconazos y repite: no hay como estar en casa

Uno de los elementos más cruciales en la navegación coherente es el botón o vínculo que te lleva a la página principal del sitio.

Tener, constantemente a la vista, el botón de Inicio tranquiliza en caso de perderse. Siempre puedes volver a empezar, como si pulsaras el botón Restaurar o utilizaras la carta «Queda libre de la cárcel».

Casi todos los usuarios Web esperan que el identificador del sitio sea un botón que les lleve a la página principal. Creo, así mismo, que es una buena idea incluir Home en todas las secciones principales de un sitio.

Camino a seguir

Dada la capacidad potencial de la búsqueda y el número de personas que prefiere buscar en lugar de echar un vistazo, a menos que el sitio sea muy pequeño y esté muy bien organizado, todas las páginas deberían tener un cuadro de búsqueda o un vínculo a la página de búsqueda. Y aunque haya un mínimo de razones para buscar en tu sitio, siempre debe haber un cuadro de búsqueda.

No olvides que un gran porcentaje de usuarios, en su primer acto oficial de investigación de un nuevo sitio, escanearán la página en busca de algo que coincida con uno de estos tres modelos:



Se trata de una fórmula muy sencilla: un cuadro de edición, un botón y la palabra «Buscar». O la imagen universalmente reconocida de una lupa. No se lo pongas difícil; atente a la fórmula y evita, en particular, lo siguiente:

- **Expresiones muy rebuscadas.** El usuario buscará la palabra «Buscar», de modo que use «Buscar» y no «Encontrar», «Encontrar rápidamente», «Búsqueda rápida» o «Palabra clave de búsqueda». Si utiliza «Buscar» como etiqueta del cuadro, utilizará las palabras «Ir á», como nombre del botón.
- **Instrucciones.** Si se atiene a la fórmula, cualquiera que haya usado la Web durante unos días, sabrá qué hacer. Añadir «Introduzca una palabra clave» es como decir «Déjeme un mensaje después de escuchar la señal» en su contestador automático. Hace un tiempo era necesario, pero ahora sólo le haría parecer un poco despistado.
- **Opciones.** Si existe cualquier posibilidad de confusión sobre el *ámbito* de la búsqueda (donde se busca: en el sitio, una parte del mismo o en la Web entera), explícatelo por todos los medios.




Pero piénsatelo con mucho cuidado antes de fijar las opciones que limiten el ámbito, por ejemplo, para buscar sólo en la sección actual del sitio. Considera, igualmente, ofrecer opciones distintas para poder especificar lo que se busca, por ejemplo, búsqueda por título o autor, o búsqueda por el número de una pieza o por el nombre del producto.

Raras veces veo algún caso donde obtengamos una rentabilidad potencial al añadir opciones al cuadro de búsqueda; que esa adición merezca el coste que produce averiguar las opciones que hay, y si las necesito o no.

Si me quieres dar la opción para ampliar la búsqueda, dámela si es práctica. Cuando obtengo la página con los resultados de la búsqueda y descubro que la búsqueda produce demasiados resultados, *necesitamos* delimitar el ámbito.

Secundario, terciario y todo lo que siga a terciario

Ocurre con tanta frecuencia que me he acostumbrado a esperararlo: cuando los diseñadores con quienes no he trabajado antes, me mandan sus diseños preliminares de páginas para que compruebe los problemas de usabilidad, casi inevitablemente, preparo un organigrama que muestra un sitio con cuatro niveles de profundidad...



...y páginas de ejemplo para la página principal y los dos niveles superiores.



Página principal



Página de segundo nivel



Página de subsección

Continúo buscando como un loco, o, al menos, buscando el lugar en que me he desorientado con «Algo mágico pasa aquí», pero no encuentro ni eso. Creo que éste es uno de los problemas más frecuentes en el diseño Web (especialmente en los sitios más grandes): no se le presta la misma atención a la navegación de nivel inferior que a la del nivel superior. Por eso, en muchos sitios, en cuanto se supera el segundo nivel, la navegación se deteriora y se vuelve *especial*. El problema es tan común que hoy resulta realmente difícil encontrar buenos ejemplos de navegación con tres niveles.

¿Por qué ocurre esto?

En parte, creo que esto sucede porque una buena navegación multinivel es bastante difícil de diseñar dado el limitado espacio de la página y el número de elementos que hay que introducir.

En parte, porque los diseñadores normalmente no disponen del tiempo suficiente para desentrañar los dos primeros niveles.

También, porque simplemente no parece tan importante. Después de todo, ¿es realmente importante? No es fundamental, ni siquiera es secundario. Hay una tendencia a pensar que si el usuario ha llegado tan lejos en el sitio, será capaz de entender bien su funcionamiento.

Después está el problema de conseguir contenidos de muestra y ejemplos de jerarquía para las páginas de niveles inferiores. Incluso, si los diseñadores lo piden, no lo van a conseguir, porque ni siquiera los responsables de los contenidos, normalmente, llegan tan lejos en determinadas cosas.

Pero la realidad muestra que el usuario termina pasando tanto tiempo en las páginas de niveles inferiores como en las de niveles superiores y, a menos que se haya resuelto el tema de la navegación de arriba hacia abajo y desde el principio, es muy difícil insertarla luego y que termine siendo algo coherente.

¿Cuál es la conclusión? Es fundamental contar con páginas de ejemplo que muestren la navegación en todos los niveles potenciales del sitio antes de empezar a discutir sobre el esquema de colores de la página principal.

Nombres de las páginas o ¿por qué me gusta tanto conducir en Los Ángeles?

Si ha pasado algún tiempo en Los Ángeles, sabrá que no se trata sólo la letra de una canción la que dice que «Los Ángeles es, en realidad, una autopista inmensa». Son los propios ciudadanos de Los Ángeles los que se toman tan en serio el tema de la conducción y, por eso, disponen de la mejor señalización que jamás se haya visto. En Los Ángeles:

- **Las señales de las calles son grandes.** Al parar en un cruce, se puede leer la señal de la siguiente calle que cruza.
- **Las señales están en el lugar correcto.** Suspendidas sobre la calle por la que vamos, con lo cual, todo lo que hay que hacer es mirar un poco hacia arriba.

Ahora, debo admitir que tengo una especial debilidad por este tipo de trato porque procedo de Boston y allí eres todo un afortunado si puedes leer las señales de la calle a tiempo para efectuar un giro.



¿Cuál es el resultado? Cuando conduzco en Los Ángeles dedico menos energía y atención a saber dónde estoy y más al tráfico, a la conversación y a escuchar *All Things Considered*. Me encanta conducir en L.A.

Los nombres de las páginas son las señales de las calles en la Web. Al igual que las señales, cuando las cosas van bien, no presto ningún tipo de atención a los nombres, pero tan pronto como siento que no voy en la dirección correcta necesito encontrar el nombre de la página, sin esfuerzo, para poder orientarme de nuevo.

- **El nombre debe corresponder con aquello sobre lo que he hecho clic.**
Aunque nadie lo menciona, todos los sitios hacen un contrato social implícito con sus visitantes:

El nombre de la página se corresponderá con las palabras en las que he hecho clic para llegar hasta allí.


En otras palabras, si hago clic en un vínculo o botón que dice «Puré de patatas caliente», el sitio me llevará a una página de nombre «Puré de patatas caliente».

Puede que parezca trivial, pero en realidad es un acuerdo crucial. Cada vez que un sitio viola este acuerdo, me veo obligado a pensar, aunque sean unas milésimas de segundo: «¿Por qué son estas dos cosas diferentes?». Si existe una discrepancia grande entre el nombre del vínculo y el nombre de la página o muchas discrepancias menores, tu confianza en el sitio y la competencia de las personas que lo han publicado se verá disminuida.

EN LO QUE HAGO CLICK...

Lug nuts
↓

LO QUE CONSIGO...



Claro que algunas veces tendrás que tomar una solución de compromiso, casi siempre, por las limitaciones del espacio. Si las palabras en las que hago clic y el nombre de la página no se corresponden exactamente, lo más importante es que a) se parezcan lo más posible, y b) que la razón de la diferencia sea obvia. Por ejemplo, si hago clic en los botones *Gifts for Him* (regalos para él) y *Gifts for Her* (regalos para ella), me encuentro con nombres de páginas «Gifts for Men» (regalos para hombres) y «Gifts for Women» (regalos para mujeres). Las palabras no son idénticas, pero se parecen tanto que ni me siento tentado a pensar en la diferencia.

«Usted está aquí»

Una de las formas que tiene la navegación de contrarrestar la sensación de «perdido en el espacio», inherente a la Web, es mostrar al usuario dónde está a través de un esquema, igual que el indicador «Usted está aquí» lo hace sobre el plano de un centro comercial (o en un Parque Nacional).



©2000, The New Yorker Collection from cartoonbank.com. All Rights Reserved.

En la Web esto se resuelve realizando la situación actual en cualquier barra de navegación, lista o menú que aparezca en la página.



Parece que estoy en la iluminación del dormitorio

En este ejemplo, la sección actual, Dormitorio, y la subsección, Iluminación, están «marcadas».

Hay una serie de formas para resaltar la ubicación actual:

Poniendo el puntero junto a lo que deseas seleccionar	Cambiando el color del texto	Usando texto en negrita	Invertiendo el color	Cambiando el color del botón
Sports Business » Entertainment Politics	Sports Business Entertainment Politics	Sports Business Entertainment Politics	Sports Business Entertainment Politics	Sports Business Entertainment Politics

El defecto más común de los indicadores «Usted está aquí» es que son demasiado sutiles. Tienen que resaltarse o, de lo contrario, pierden su valor de clave visual y solo terminan añadiendo más ruido a la página. Una forma de asegurar que sobresalgan es aplicando más de una distinción visual; por ejemplo, un color diferente y texto en negrita.

Las claves visuales demasiado sutiles son en realidad un problema muy común. Los diseñadores adoran las claves sutiles, porque la sutileza es uno de los rasgos del diseño sofisticado. Pero los usuarios Web, por lo general, tienen mucha prisa y no reparan en ellas.

En general, si eres diseñador y piensas que una clave visual destaca suficiente, probablemente significa que debes hacerla el doble de grande.

Migas de pan

Al igual que los indicadores «Usted está aquí», las «migas de pan» nos indican dónde estamos.

Best Buy › TV & Home Theater › TV Stands, Mounts & Storage › TV Stands › 40" - 49"



Se llaman migas de pan porque nos recuerdan a la pista de migas de pan que Hansel iba dejando caer en el bosque para poder volver, junto con Gretel, a casa.⁵

Las migas muestran el camino desde la página principal a la página donde te encuentras y hacen fácil retroceder hasta los niveles más altos en la jerarquía del sitio.

Durante mucho tiempo, «las migas» eran una rareza, encontradas solamente en sitios que eran realmente enormes bases de datos con jerarquías de muchos niveles (muy profundas). Pero ahora las migas aparecen cada día en más sitios, algunas veces, en lugar de una navegación bien pensada.

⁵ En la historia original, la madrastra de H&G convence al padre para que los pierda en el bosque durante una época difícil y así la familia entera no morirá de hambre. El suspicaz e ingenioso H echa a perder el plan porque va dejando caer piedrecitas en el camino para volver a casa. La siguiente vez (!) es obligado a usar miguitas de pan en lugar de las piedrecitas para que los pájaros las coman antes que H&G puedan volver a retomar sus pasos de vuelta. La historia, finalmente, deriva en un intento de canibalismo, en un gran robo, en una inmolación, pero básicamente trata de lo temible que resulta perderse.

Si se hace correctamente, «las migas» se explican por sí mismas, no ocupan mucho espacio, y proporcionan una manera conveniente y consistente de realizar dos de las cosas que necesitas hacer más a menudo: respaldar un nivel o ir a la página principal. Las migas son muy útiles en un sitio grande con una jerarquía de muchos niveles

He aquí algunas de las pocas y mejores prácticas para implementar las migas:

- **Sitúalas en la parte superior.** Las migas parecen funcionar mejor si están en la parte superior de la página, encima de todo. Creo que esto se debe a que literalmente se marginan con su aspecto de accesorio, como los números de las páginas en los libros o revistas.
- **Utiliza el signo > entre los distintos niveles.** Por el método de prueba y error se ha demostrado que el mejor separador entre los distintos niveles es el carácter «mayor que» (>), probablemente porque, visualmente, sugiere un movimiento hacia delante por los distintos niveles.
- **Pon en negrita el último término.** El último nombre de la lista debería ser el de la página actual. Resaltado en negrita tendrá la importancia que se merece, porque es la página en la que está, naturalmente no es un enlace.

Tres razones por las que me encantan las pestañas

Todavía no he podido probarlo, pero sospecho, convencido, que Leonardo da Vinci inventó los separadores con etiquetas a finales del siglo xv. Al igual que los dispositivos de la interfaz, las pestañas son, claramente, producto de un genio.

Las pestañas son uno de los pocos casos en los que se recurre a una metáfora física en la interfaz del usuario y funciona. Al igual que los separadores con etiqueta en las carpetas de tres anillas o las etiquetas en las carpetas de un cajón archivador, separan todo lo que pertenece a esa sección y facilitan que, en el caso de la Web, se abra una sección con sólo hacer clic sobre ella.

Creo que las pestañas son una excelente y poco usada herramienta de navegación. He a aquí porqué me gustan:

- **Son muy claras y fáciles de entender.** No he visto nunca a nadie, sin importar lo ignorante que sea con los ordenadores, que vea una interfaz con pestañas y diga, «¡Hmmm! ¿Para qué sirven *estas* cosas?».
- **Son difíciles de perder de vista.** Cuando hago pruebas de usabilidad, me sorprenden la frecuencia con que pasan por alto las barras de botones situadas en la parte superior de la página. Pero dado que las pestañas son tan distintivas, resulta bastante difícil que sean pasadas por alto. Dado también que es muy difícil que se las confunda con algo *que no sea* navegación, crean el tipo de separación deseada y tan obvia a primera vista, entre la navegación y el contenido.
- **Están muy logradas.** Los diseñadores Web siempre están luchando para que las páginas sean más interesantes visualmente. Si se hacen correctamente, las pestañas pueden añadir un estilo limpio y cumplir un objetivo útil.


Si vas utilizar etiquetas, hazlo bien.

Para que las pestañas funcionen a la perfección, los gráficos tienen que producir la ilusión visual de que la pestaña activa está por delante de las demás. Ésta es la característica principal que las convierte en pestañas, incluso más que la forma distintiva que tienen de solapa.

Para crear esta ilusión, la solapa activa tiene que tener un color diferente o una sombra que contraste, y debe conectar físicamente con el espacio debajo de ella. Esto es lo que la solapa activa «pasa» a la parte delantera.



MAL: Sin conexión no pasa a primer plano.



MEJOR: Conectada pero sin contraste. El paso a primer plano es limitado.



EL MEJOR: ¡Bien! Ahora está en primer plano.

Prueba del maletero

Ahora que tienes la sensación que todo está en movimiento, estás preparado para mi prueba de fuego a fin de lograr una buena navegación por *la Web*. Funciona así:

Imaginate que te han vendado los ojos y te han encerrado en el maletero de un coche, que han conducido un rato, y te han dejado metido en una página, en algún lugar profundo en las entrañas de un sitio Web. Si la página está bien diseñada, al aclararse tu visión, tendrías que poder contestar a las siguientes preguntas sin vacilación alguna:

- ¿Qué sitio es éste? (Identificador del sitio)
- ¿En qué página estoy? (Nombre de la página)
- ¿Cuáles son las principales secciones del sitio? (Secciones)
- ¿Qué opciones tengo en este nivel? (Navegación local)
- ¿Dónde estoy en el esquema de las cosas? (Indicadores del tipo «estás aquí»)
- ¿Cómo busco algo?

¿Cuál es el motivo de las *dudas*? El tan frecuente olvido de que la experiencia en la Web es mucho más cercana a tener la sensación de estar abducido que a seguir el camino en un jardín. Cuando se diseñan las páginas es muy tentador pensar que el usuario llegará a ellas desde la página principal y siguiendo las rutas adecuadas y pensadas que has dispuesto. Pero, en realidad, lo que ocurre es que nos quedamos con frecuencia en medio de un sitio sin tener ninguna idea de dónde estamos. Quizá porque hemos seguido un vínculo desde un motor de búsqueda u otro sitio y nunca antes hemos visto el esquema de navegación de ese sitio.

¿Y lo de los ojos vendados? Querrás que tu visión sea un poco borrosa porque la verdadera prueba no es acerca de si puedes entenderlo o no con suficiente tiempo y con un examen próximo. Estos elementos deben brotar de la página de una forma tan clara que no importe si se están mirando de cerca o no. Querrás únicamente confiar en el aspecto global de las cosas, no en los detalles.

Así es como se lleva a cabo la prueba del maletero:

Paso 1: Seleccione al azar una página cualquiera del sitio e imprimela.

Paso 2: Sujétala y manténla a la longitud de tu brazo y entorna los ojos de forma que no puedas estudiarla muy de cerca.

Paso 3: Tan rápido como sea posible, procura encontrar todos estos elementos y rodea cada uno con un círculo.

- Identificador del sitio.
- Nombre de la página.
- Secciones (Navegación primaria).
- Navegación local.
- Indicador(S) «Usted está aquí».
- Búsqueda.

Prueba el test del maletero en su propio sitio y observa lo bien que funciona. Después pide a algunos amigos que lo hagan. Los resultados te sorprenderán

La teoría del «Big Bang» en el diseño de páginas Web

LA IMPORTANCIA DE SITUAR A LA GENTE
EN EL CAMINO CORRECTO

Diseñar una página principal, a menudo, me recuerda al concurso de TV de los 50 *Beat the Clock*.

Cada concursante debía escuchar con paciencia mientras el presentador, Bud Collyer, explicaba qué «tarea» realizaría. Por ejemplo: «Tiene 45 segundos para lanzar cinco de estos globos de agua dentro del colador sujeto a tu cabeza».

La tarea siempre parecía difícil, pero, con un poco de suerte, realizable.

Sin embargo, cuando la concursante estaba preparada para empezar, Bud siempre añadía: «Oh, hay una cosa más: debe hacerlo... con los ojos vendados». O «...bajo el agua». O «...en la quinta dimensión».



Bud Collyer da palabras de ánimo a una valiente concursante

Ocurre lo mismo con la página principal. Justo cuando piensas que has cubierto todas las metas, siempre hay *una...cosa...más*.

Piensa en todo lo que debe tener una página principal:

- **Identidad y misión del sitio.** De repente, la página principal tiene que decirnos qué es este sitio y para qué sirve, y si es posible, por qué debemos estar aquí y no en otro sitio.

- **Jerarquía del sitio.** La página principal tiene que dar una visión global de lo que el sitio ofrece, tanto del contenido («¿Qué tienen aquí?») como de sus características («¿Qué puedo hacer aquí?») y cómo está organizado todo. Por lo general, de esto se encarga la navegación coherente.
- **Búsqueda.** La mayoría de los sitios necesitan tener un cuadro de búsqueda muy a la vista, en la página principal.
- **Sugerencias.** Como la portada de una revista, la página principal necesita convencer con sugerencias de «lo bueno» que hay en su interior.
- **Promociones de contenido.** Éstos exponen los últimos, mejores y más populares contenidos, como historias novedosas y negocios candentes.
- **Presentación de Promociones.** Invitan a explorar secciones adicionales del sitio o probar nuevas funciones.
- **Contenido actualizado.** Si el éxito del sitio depende de que se visite a menudo, la página principal probablemente necesitará que algunos contenidos se actualicen con frecuencia. Asimismo, un sitio que no necesite visitantes regulares también requiere algunas señales de vida, aunque sólo sea un vínculo a una reciente publicación de prensa, para que se vea que no está abandonado y desactualizado.
- **Transacciones.** Parte del espacio de la página principal tiene que destinarse a anuncios, promociones cruzadas y potenciaciones de la marca.



- **Accesos directos.** Las partes de contenido que se solicitan con más frecuencia, como son las actualizaciones de software, pueden merecer sus propios vínculos en la página principal de modo que la gente no necesite buscarlas.
- **Registro.** Si el sitio utiliza registro, la página principal necesita vínculos para que los nuevos usuarios se registren y para que los antiguos firmen, y una forma de recordar que ya está registrado («Bienvenido de nuevo, Steve Krug»).

Además de estas necesidades concretas, la página principal también tiene que cumplir algunos objetivos abstractos:

- **Mostrar lo que se está buscando.** La página principal necesita hacer obvio cómo conseguir lo que se está buscado, dejando el supuesto que está en alguna parte del sitio
- **... y lo que *no* se está buscando.** Al mismo tiempo, la página principal debe exponer algunas de las cosas maravillosas que el sitio puede ofrecer en las que el usuario pudiera estar interesado, incluso aunque no las esté buscando.
- **Mostrar dónde empezar.** No hay nada peor que encontrar una página principal y no tener idea de por dónde comenzar.
- **Establecer credibilidad y confianza.** Para algunos visitantes, la página principal será la única oportunidad para que su sitio cause una buena impresión.

Y tiene que hacerlo... con los ojos vendados

Como si no fuera lo bastante desalentador, todo se tiene que hacer en condiciones adversas. Algunas de las restricciones habituales son las siguientes:

- **Todo el mundo quiere una parte.** Debido a que la página principal es lo que ven casi todos los visitantes, y la única página que algunos visitantes verán, las cosas resaltadas en la página principal tienden a tener, significativamente, mayor tráfico.

Por eso, la página principal es la parte más importante del sitio Web: es la zona más deseable, pero tiene una extensión muy limitada. Todos los que tienen interés en el sitio quieren un anuncio o un vínculo desde la página principal, y las batallas por la visibilidad en la página principal pueden ser feroces. Cuando miro una página principal, me siento como el chico de la película *The Sixth Sense*: «Yo veo accionistas»



«University Website» | xkcd.com

El resultado del diseño por los accionistas.

El diagrama de Venn no es del todo exacto: algunos sitios de universidades no tienen el nombre completo de la escuela en la Página Principal.

Y dada la tendencia de la mayoría de los usuarios de acceder a la página sólo para encontrar un vínculo interesante, la pequeña cantidad de espacio visible «en primera plana» de la página principal es la *zona* favorita, por la que se lucha con fiereza.

- **Demasiados cocineros.** Ya que la página principal es tan importante, es la única página sobre la que todo el mundo vierte su opinión incluso el presidente ejecutivo.
- **Una talla vale por todas.** A diferencia de las páginas de menor nivel, la página principal tiene que atraer a cualquiera que visite el sitio, sin importar sus intereses.

La primera baja de guerra

Considerando todo lo que la Página principal tiene que lograr, si un sitio es muy complejo ni siquiera el mejor diseño de página principal puede hacerlo todo. El diseño de una página principal implica, por supuesto, compromiso. Y como los compromisos aumentan y la presión aumenta para meter algo más, algunas cosas se pierden en la confusión.

La única cosa que no puedes permitirte perder, que es, a la vez, lo que se pierde con más frecuencia, es explicar el **objetivo** o **descripción general**. Siempre que alguien me muestra un diseño de página principal para verlo, hay una cosa que casi siempre percibo: no dejan suficientemente claro *de qué va ese sitio*.

Tan rápido y claro como sea posible, la página principal tiene que responder las cuatro preguntas que tengo en mente cuando entro en un sitio por primera vez:

¿Qué es esto?



¿Qué tienen
aquí?



¿Qué puedo
hacer aquí?



¿Por qué debería
estar yo aquí y no
en otro lugar?



Necesito ser capaz de responder a estas preguntas de un vistazo, correctamente y sin ambigüedad, con muy poco esfuerzo.

Si no está claro esto desde los primeros segundos, analizar cualquier otra cosa de la página se hace difícil, y las posibilidades de interpretar mal algo y quedar frustrados o perdidos es mayor.

Sin embargo, si «lo consigo», será mucho más probable que interprete correctamente todo lo que veo en la página, lo que aumenta en gran medida mis posibilidades de tener una experiencia satisfactoria y exitosa.

Esto es lo que llamo teoría del «Big Bang» en el diseño de página Web. Como la teoría del Big Bang, mi teoría está basada en la idea de que los primeros segundos que pasas en un sitio o página Web, son críticos para entender todo lo demás.

Existe un experimento muy interesante titulado: «Atención diseñadores. Tienen 50 milésimas de segundos para causar una buena primera impresión».

Ahora sabemos mucho de lo que sucede en cuanto abrimos una página.

Por ejemplo, echas una mirada rápida, en milésimas de segundo alrededor y sacas un número de impresiones generales: ¿Parece bueno? ¿Hay mucho contenido o poco? ¿Están claras las distintas partes de la página? ¿Qué partes atraen?

La cosa más interesante de este experimento es que mostró, que estas impresiones iniciales suelen ser muy similares a las impresiones que tiene la gente después de haber tenido la oportunidad de pasar un tiempo en la página. En otras palabras, hacemos juicios repentinos, pero dichos juicios tienden a ser confiables, casi como nuestros juicios más razonados.

Esto no equivale a decir que nuestra comprensión inicial de las cosas es siempre correcta. De hecho, una de las cosas que he observado más a menudo en las pruebas de usabilidad es que la gente se forma ideas sobre las cosas y de cómo ellas funcionan, que resultan ser equivocadas. La gente usa estas primeras porciones de «conocimiento» para ayudar a interpretar todo lo que ven.

Si las primeras deducciones son erróneas («Este es un sitio para...») los usuarios intentan aplicar esa explicación a todo lo que encuentran. Es decir, que si la primera conclusión es errónea terminará creando más interpretaciones erróneas. Si los usuarios se pierden desde el principio, en general, terminarán perdidos.

Es por esto por lo que es tan crucial que los sitúes en la posición correcta, asegurándote de que ellos lo verán claramente en el gran cuadro.

No me mal interpretes: todo lo demás es importante. *Necesitas* impresionar, seducir, dirigir y exponer tus transacciones. Pero estas cosas no se escurrirán por las rendijas; siempre habrá mucha gente, dentro y fuera del equipo de producción viendo lo que ha hecho. Sin embargo, lo común es que nadie tenga un interés personal en hacer comprender el punto principal.

LAS CUATRO EXCUSAS VEROSÍMILES PARA NO EXPLICAR LA DESCRIPCIÓN GENERAL EN LA PÁGINA PRINCIPAL



No lo necesitamos es obvio.

Cuando estás construyendo el sitio, es obvio lo que estás ofreciendo y por qué es insensatamente grande, que es difícil percatarse de que no es obvio para todo el mundo.



Después de que el usuario ha visto la explicación una vez, la encontrará molesta.

Muy pocos usuarios evitarán un sitio sólo porque ven la misma explicación sobre lo que es cada vez que acceden, a menos que la información ocupe la mitad de la página. Piensa en ello: incluso si sabe lo que es JAMA, ¿se ofenderá por leer Journal of American Medical Association al lado del logotipo?



Cualquiera que necesite nuestro sitio sabrá de qué va.

Es tentador pensar que los usuarios que no «entienden» tu sitio probablemente no sean tu audiencia real, pero esto no es cierto.

Al probar sitios, no es del todo inusual que la gente diga «Oh, ¿qué es esto? Lo he estado usando mucho tiempo, pero no estaba claro lo que era».



Para esto es nuestro anuncio.

Incluso si los usuarios entendieron sus anuncios de radio, TV, Web y prensa, a la vez que entendieron su sitio ¿recordarán exactamente qué fue lo que captó su interés?

¿Pero... la página principal? ¿Realmente?

Sé lo que muchos estáis pensando: «Ya nadie entra en un sitio por la página principal. Esto son cosas del 2004».

Y por supuesto, tenéis razón. Comparado con los primeros días de la Web, la página principal ha perdido supremacía. Ahora lo más probable es que los usuarios accedan al sitio haciendo clic en un link, en un e-mail, en un blog o desde alguna red social, que lo conduce a la página en lo más profundo de tu sitio.

Por eso, cada página debería ayudar, tanto como pueda a que los usuarios se orienten de forma correcta: darles la idea sobre quién eres, qué haces y qué ofreces.

El problema, sin embargo, es que en muchas páginas, no hay mucho espacio y como resultado, los usuarios han desarrollado una nueva conducta.

La gente que se teletransporta a las profundidades de un sitio, mirará la página que lo condujo al link. Sin embargo, a menudo, lo siguiente que harán es visitar la página principal para ver sus conexiones. Me gusta pensar que los buceadores se asoman a la superficie para saber dónde están. Si la página a donde han llegado sus usuarios resultó interesante, ellos querrán ver qué más hay en el sitio. Si el sitio contiene información en la que ellos necesitan confiar, pueden querer descubrir quién la publica y cuán fiable es.

La página principal es el sitio donde todo tiene lugar. Hay que diseñarla bien.

Cómo transmitir el mensaje

Todo en la página principal puede contribuir a la comprensión de lo que es el sitio. Sin embargo, hay dos lugares importantes en la página donde esperamos encontrar frases explícitas de en qué consiste el sitio.

- **La línea de etiquetas o *tagline*.** Uno de los espacios más valiosos está situado al lado derecho del identificador del sitio. Cuando vemos una frase visualmente conectada al identificador, sabemos que intenta ser una línea de etiquetas, y que es una buena herramienta para definir qué es exactamente el sitio. Veremos estas líneas con detalle en la siguiente sección.



- **El mensaje de bienvenida.** Es una descripción breve del sitio, mostrada en un espacio destacado de la página principal que, por lo general, está en la parte superior izquierda o en el centro del espacio de contenidos, de manera tal que sea la primera cosa que el ojo capte.



- **«Aprende más».** Los productos innovadores y los modelos de negocios tienden a requerir de una larga explicación, más larga que la paciencia de la mayoría de los usuarios. La gente se ha acostumbrado a mirar vídeos cortos en sus ordenadores y en sus dispositivos móviles. Como resultado, ahora esperan un vídeo corto explicativo en la mayoría de los sitios y a menudo están deseosos de verlo.

La cuestión no es que todo el mundo utilice estos tres elementos, ni incluso que todo el mundo los vea. La mayoría de los usuarios probablemente intentarán, primero adivinar qué es el sitio a partir del contenido global de la página principal. Pero si no pueden adivinarlo, querrán tener algún lugar en la página al que puedan acudir para averiguarlo.

Aquí tienes unas pautas para dar a entender el mensaje:

- **Utiliza tanto espacio como sea necesario.** La tentación es no querer utilizar mucho espacio porque (a) no puedes imaginar que cualquiera no sepa de qué va tu sitio, y (b) todo el mundo intenta utilizar el espacio de la página principal para otros fines.

Toma como ejemplo *Kickstarter.com*. Debido a su nueva propuesta, Kickstarter tiene muchas explicaciones que dar, de modo que ellos utilizan con sabiduría el espacio de la página principal. Casi todos los elementos de la página ayudan a explicar o reforzar la idea sobre de qué trata el sitio.



Kickstarter puede que no tenga una tagline, al menos que sea «Bring creative to life» («Traiga creatividad a la vida») pero ellos dedican una gran cantidad de esfuerzo en asegurar que la gente entienda lo que ellos hacen y cómo funciona.

«¿Qué es Kickstarter?» Es claramente el elemento más destacado en la navegación primaria.

- **... pero no utilices más espacio del necesario.** La mayoría de los sitios no necesitan mucho espacio para comunicar su propuesta básica, y los mensajes situados en la página principal entera son, por lo general, demasiado grandes como para que la gente se interese por ellos. Hazlos cortos, lo suficiente para ir al grano, y nada más. No te sientas obligado a mencionar cualquier gran característica, sólo las más importantes. Como máximo cuatro.

- **No uses una frase relativa a la misión de la empresa como mensaje de bienvenida.** Muchos sitios llenan su página principal con frases relativas a su misión corporativa que suenan como si estuvieran escritas por una finalista de Miss América.: «XYZCorp ofrece soluciones de ámbito mundial en el próspero campo de bla, bla, bla...». Nadie las lee.
- **Es una de las cosas más importantes que deben probarse.** No puedes confiar en tu propio criterio sobre esto. Muestra tu página principal a personas ajenas a tu empresa para que te digan si el diseño cumple su cometido, porque el «enfoque principal» es lo único que nadie, dentro de la organización, notará que se ha perdido.

¡No hay nada mejor que una buena línea de etiquetas!

Una *tagline* es la frase cardinal que caracteriza a la empresa entera. Resume lo que es y lo que la hace especial. Las *taglines* existen desde hace mucho tiempo en publicidad, espectáculos y publicaciones: «Miles de coches a precios increíblemente bajos» «Más estrellas que hay en los cielos»¹ y «All the News That's Fit to Print»², por ejemplo.

En un sitio Web, la *tagline* aparece debajo, encima o al lado del identificador del sitio.


Las *taglines* constituyen una forma muy eficaz de transmitir tu mensaje, porque están en un lugar de la página donde la mayoría de los usuarios esperan encontrar una descripción concisa del objetivo del sitio.

¹ Estudios Metro-Goldwyn-Mayer, en las décadas de los 30 y los 40.

² The New York Times. No obstante, he de admitir una preferencia personal por la parodia de la revista *Mad*: «All the News That Fits, We Print'. (Algo así como «imprimimos todas las noticias que encajen»).

Algunos de los atributos que debes buscar al seleccionar una *tagline* son los siguientes:

- Las *taglines* deben ser **claras e informativas** y explicar exactamente lo que es tu sitio o lo que tu organización hace.



- Las *taglines* buenas tienen **la extensión justa**. De seis a ocho palabras son suficientes para comunicar un pensamiento completo, aunque las más cortas se asimilan más fácilmente.



- Las *taglines* buenas **expresan diferenciación** y un beneficio claro. Jacob Nielsen ha sugerido que una *tagline* buena es aquella que nadie más en el mundo podría utilizar, excepto tú y pienso que es una excelente manera de entender esto.



- Las *tagline* malas suenan genéricas.



NationalGrid puede, quizá, usar un eslogan en vez de una *tagline* diferenciadora, porque se trata de un servicio público con una audiencia cautiva, y, por tanto, la diferenciación no es un problema.

No confundas una *tagline* con un eslogan, como por ejemplo «Traemos cosas buenas a la vida», «Está en buenas manos», o «Para proteger y servir». Un lema expresa un principio director, un objetivo o un ideal, pero una *tagline* comunica una proposición de valor. Los lemas son sublimes y alentadores, pero si no sé de lo que hablan, un lema no me va a decir nada.

- Las *taglines* buenas son gratas, enérgicas y a veces ingeniosas. El ingenio es bueno, pero sólo es una ventaja, si ayuda a comunicar, y no a ensombrear el mensaje.



¿Tagline? No necesitamos ninguna horrible tagline

A algunos sitios no les hace falta una *tagline*. Por ejemplo:

- El puñado de sitios que han alcanzado un estatus de dominio mundial.
- Los sitios de manera bien conocida por su origen *offline*.

Personalmente, sin embargo, he argumentado que incluso *estos* sitios se beneficiarían de una *tagline*. Después de todo, independientemente de lo conocidos que sean, ¿por qué renunciar a una discreta oportunidad de explicar a los visitantes por qué estarán mejor en tu sitio? E incluso si un sitio procede de una marca *offline* fuerte, la misión *online* nunca es exactamente igual y es importante explicar la diferencia.

La quinta pregunta

Una vez que sé lo que estoy buscando, queda todavía una pregunta importante que la página principal tiene que responderme:



¿Por dónde empiezo?

Cuando entramos en un sitio nuevo, tras un vistazo rápido a la página principal, deberíamos poder decir con confianza:

- Aquí tenemos que empezar si queremos buscar.
- Aquí tenemos que empezar si queremos navegar.
- Aquí tenemos que empezar si queremos probar su mejor material.

En sitios contruidos siguiendo un proceso paso a paso, como puede ser solicitar una hipoteca, el punto de entrada al proceso debería ser muy llamativo. Y en sitios donde tenga que registrarme si soy nuevo o firmar si ya me registré con anterioridad, los lugares donde registrarme o firmar deberían estar destacados.

Por desgracia, la necesidad de promocionar *todo*, o, al menos, todo lo que soporta un modelo de negocio semanal, algunas veces oculta estos puntos de entrada. Puede ser difícil encontrarlos cuando la página está llena de anuncios clamando: «¡Empiece aquí!» y «¡No, haga clic aquí *primero!*!».

La mejor forma de evitar que esto suceda es hacer que los puntos de entrada parezcan puntos de entrada, es decir, que el cuadro de búsqueda parezca un cuadro de búsqueda, o que la lista de secciones parezca una lista de secciones. También esto ayuda a etiquetarlos claramente, con etiquetas como «Buscar», «Navegar por categoría», «Firmar» y empiece aquí.

¿Por qué la gallina de los huevos de oro consigue tan tentadores objetivos?

Hay algo acerca de la página principal que parece inspirar un comportamiento corto de miras. Cuando asisto a reuniones sobre el diseño de páginas principales, a menudo, pasa por mi cabeza la frase «matar la gallina de los huevos de oro»³.

Desde luego, el peor de estos comportamientos es la tendencia a intentar promocionar todo.

El problema de promocionar muchas cosas en la página principal es que funciona demasiado bien. Cualquier cosa con un link destacado en la página principal conseguirá más tráfico, mucho más. Esto conduce a todos los *accionistas* del sitio a pensar: «¿Por qué no tengo uno?».

³ Siempre pensé que esta frase procedía del cuento de Juan y las alubias mágicas. De hecho, el gigante tenía una gallina que ponía huevos de oro, pero nadie intentó matarla. El sacrificio sin sentido ocurre en una de las fábulas de Esopo: el hombre encuentra la gallina, el hombre se vuelve codicioso, el hombre mata a la gallina, el hombre no obtiene más huevos. Moraleja: «La codicia puede ser más fuerte que nosotros».

El problema es que las recompensas y los costes de añadir más elementos a la página principal no están repartidos con igualdad. La sección que está promocionando consigue una alta ganancia de tráfico, mientras que la pérdida global de efectividad de la página principal, al estar más atestada, es compartida por todas las secciones.

Esta situación es un ejemplo perfecto de la tragedia de los campos comunales ⁴. La premisa es simple:

Cualquier recurso compartido, como, por ejemplo, «un campo comunal» será inevitablemente destruido por su uso excesivo.

Considera por ejemplo los pastos de un pueblo. Para cada animal que un pastor añade pasto recibe todas las ganancias de la venta de ese animal, un beneficio positivo de +1. Sin embargo, el impacto negativo de añadir un animal (su contribución al exceso) es compartido por todos, de manera que el impacto en un pastor individual es inferior a -1.

El único camino sensato para cada pastor es añadir otro animal al rebaño. Y otro, y otro, preferiblemente antes de que alguien más lo haga. Si cada pastor racionalmente llegara a la misma conclusión, lo común estaría condenado.

Resguardar la página principal de una carga promocional excesiva requiere una constante vigilancia, ya que es algo que siempre ocurre poco a poco, con la lenta pero inexorable adición de sólo ...una ...cosa ...más.

Todos los *accionistas* necesitan ser advertidos sobre el peligro de la abrasión excesiva de la página principal, y que se les ofrezcan otros métodos para manejar el tráfico, como promociones cruzadas de otras páginas populares o hacer turnos para utilizar el mismo espacio de la página principal.

⁴ El concepto originado en el siglo XIX por el matemático amateur William Forster Lloyd, se hizo popular en un ensayo clásico sobre la superpoblación del biólogo Garrett Hardin. («The Tragedy of Commons», *Science*, Diciembre de 1968).

«El granjero y el ganadero deberían ser amigos»


POR QUÉ LA MAYORÍA DE LOS ARGUMENTOS DEL EQUIPO DE DISEÑO WEB SOBRE USABILIDAD SON UNA PÉRDIDA DE TIEMPO, Y CÓMO EVITARLOS


Hay a quien le gusta empujar el arado y hay a quien le gusta perseguir a las vacas, ¡pero eso no es motivo suficiente para que no puedan ser amigos!

—¡OKLAHOMA!, OSCAR HAMMERSTEIN II

Los equipos de desarrollo Web, con sus propios recursos, no tienen un éxito notable en la toma de decisiones acerca de las cuestiones relacionadas con la usabilidad. La mayoría de los equipos acaban dedicando un tiempo precioso y excesivo al debate recurrente sobre las mismas cuestiones.

Considera la siguiente escena:





Normalmente, califico de religiosos estos debates interminables, porque tienen bastante en común con la mayoría de las discusiones sobre religión o política: en estas discusiones, se exponen fuertes creencias personales sobre cosas que no se pueden probar, supuestamente con la idea de encontrar la mejor solución

a asuntos importantes, ya sea para alcanzar la paz eterna, el gobierno eficaz o el diseño de páginas Web. Y, como sucede en la mayoría de los debates religiosos, raramente los implicados cambian de punto de vista.

Además de la pérdida de tiempo, estos argumentos crean cierta tensión y minan el respeto entre los miembros del equipo. En ocasiones impiden que el equipo tome decisiones fundamentales. Por desgracia existen algunas fuerzas, en la mayoría de los equipos de desarrollo Web, que hacen, que estos debates sean inevitables. En este capítulo describiré estas fuerzas y explicare lo que considero su mejor antídoto.

«A todo el mundo le gusta _____.»

Todos los que trabajamos en un sitio Web tenemos una cosa en común: todos somos, también, usuarios de la Web. Y como todo usuario de la Web, solemos tener muy claro lo que nos gusta y lo que nos disgusta de los sitios.

Como personas que somos, nos encantan las páginas con el menú principal en la parte superior y los submenús, abajo a la izquierda, nos son familiares y fáciles de usar, o los odiamos por ser tan aburridos. Nos encantan las páginas con grandes imágenes evocadoras porque son atractivas, o las odiamos porque lo que nosotros queremos es llegar cuanto antes al contenido. En realidad, nos encanta usar sitios con _____, o encontramos que _____ es un aburrimiento total y absoluto.

Al trabajar en un equipo Web es bastante complicado comprobar todos estos sentimientos en un primer momento.

El resultado se resuelve, de forma general, en una habitación llena de individuos con fuertes convicciones personales que debaten sobre cómo lograr un buen sitio Web.

Debido a la fuerza de todas esas convicciones, así como a la naturaleza humana, hay una tendencia natural, a proyectar estos gustos y disgustos a los usuarios de la Web: creemos que a la mayoría de los usuarios de la Web les gustan las mismas cosas que a nosotros. Tendemos a pensar que la mayoría de usuarios son como nosotros.




Pero el problema no está en que pensemos que *todos* son como nosotros. Sabemos que hay *algunas* personas que no comparten su gusto por las cosas que a nosotros nos encantan, después de todo, hay, incluso, algunos de ellos trabajando en nuestro propio equipo Web. No son muchos pero no son gente *sensible*.

Granjeros frente a ganaderos

Por encima de la capa de la pasión personal hay otra capa: la pasión profesional. Al igual que los granjeros y los ganaderos en *¡Oklahoma!*, los que participan en un equipo Web tienen perspectivas muy diferentes sobre lo que constituye un buen diseño Web, fundamentado en que viven de ello¹.

Página Web ideal vista por alguien que trabaja como...



Presidente ejecutivo



Desarrollador



Diseñador



Comercial

Siempre me ha parecido que estas personas trabajan en lo que a ellos *les gusta*. Los diseñadores, por ejemplo, deben haber llegado a diseñadores porque les gustan las experiencias visuales agradables. Experimentan un placer visceral cuando miran páginas llenas de letras elegantes y claves visuales sutiles. En esto están implicadas las endorfinas.

Y a los desarrolladores tiende a gustarles la complejidad. Disfrutan imaginando cómo funcionan las cosas, dándole vueltas a las cosas en su cabeza, y buscando ideas que se puedan usar. También en esto están implicadas las endorfinas.

Y porque estas reacciones tienen lugar a un nivel químico del cerebro, es muy difícil para ellos imaginarse que no todo el mundo siente exactamente lo mismo que ellos.

En fin, los diseñadores quieren crear sitios que tengan un aspecto maravilloso y los desarrolladores quieren hacer sitios con rasgos interesantes, originales e ingeniosos.

¹ En la obra, los granjeros, para quienes la familia, el ahorro y el temor a Dios son tan importantes, están siempre enfrentados a los despreocupados y libertinos ganaderos. A los granjeros les encantan las vallas, a los ganaderos el campo abierto.

No estoy seguro de quién es el granjero y quién el ganadero en esta situación, pero reconozco sus diferencias de perspectiva que los conduce al conflicto y a fuertes resentimientos cuando se establecen las prioridades en el diseño.

Al mismo tiempo, diseñadores y programadores están juntos en otro conflicto mayor en lo que Art Kleiner describe como las culturas de promoción y arte².

Mientras que la cultura de promoción (alta dirección, marketing y desarrollo comercial) se centra en cumplir con las promesas necesarias para atraer capital de riesgo, usuarios, socios estratégicos, y acuerdos que generen ingresos para el sitio, el peso del cumplimiento de esas promesas recae sobre los hombros de los diseñadores y los programadores, es decir de los artesanos.

Esta versión moderna de alta tecnología del conflicto perenne entre arte y negocio (o, quizá, entre granjeros y ganaderos frente a magnates del ferrocarril) incorpora otro nivel de complejidad a los debates sobre temas relacionados con la usabilidad. A menudo, en forma de edicto aparentemente arbitrario transmitido desde el punto de vista de la promoción³.



² Véase «Corporate Culture in Internet Time» en la revista *strategy+business* www.strategy-business.com/press/article/10374

³ Una vez vi un rasgo en especial desconcertante en la página principal de un sitio bastante importante, si bien, estaba diseñado con mucho acierto. Cuando pregunté por ello me dijeron: «Oh, eso lo soñó nuestro director general, de modo que tuvimos que incluirlo». Esto que cuento está basado en hechos reales.

El mito del usuario medio

La creencia de que casi todos los usuarios Web son como nosotros, es suficiente para llegar a un punto muerto en las reuniones normales sobre diseño Web. Pero detrás de dicha creencia reside otra que es, más insidiosa: la mayoría de los usuarios de la Web son *cualquier cosa*.

Tan pronto como el conflicto entre las opiniones personales y profesionales se resuelve en tablas, la conversación suele volcarse en encontrar, (ya sea la opinión de un experto, un estudio publicado, una encuesta o un grupo de investigación comercial) un modo que determine lo que a la mayoría de los usuarios les gusta o no, para determinar cómo es el usuario medio de la Web. El único problema es que no hay un usuario medio.

En realidad, todo el tiempo que he pasado observando cómo la gente utiliza la Web solo me ha hecho llegar a la conclusión contraria:

TODOS LOS USUARIOS DE LA WEB SON ÚNICOS.
TODO USO DE LA WEB ES, BÁSICAMENTE, IDIOSINCRÁSICO.

Cuanto más cuidadosamente se observa al usuario y se le escucha expresar sus intenciones, motivaciones y procesos mentales, más se aprecia que las reacciones individuales que tiene ante las páginas Web se basan en infinidad de variables, y que los intentos de describir al usuario en términos de gustos y rechazos en una sola dimensión son inútiles y contraproducentes.

Y lo peor sobre el mito del usuario medio es que se refuerza la idea de que el buen diseño Web es en gran medida la capacidad de imaginarnos qué es lo que le gusta a la gente. Es una noción bastante atractiva: o los despegables son buenos, porque le gustan a la mayoría, o son malos, porque no le gustan. Los temas deberían aparecer en una sola página larga o deberían aparecer distribuidos en muchas páginas más cortas. Las cintas de las páginas principales, los mega menús, las imágenes de sustitución, son o buenos o malos, o negros o blancos.

El problema reside en que no hay respuestas simples «acertadas» para la mayoría de las preguntas relacionadas con el diseño Web, al menos, para las cuestiones más importantes. Lo que funciona en el diseño bueno e integrado es que cubre una necesidad si está cuidadosamente considerado, bien realizado y probado.

Con ello no digo que haya cosas que deberías hacer u otras que ocasionalmente deberías hacer. Lo que debes tener en cuenta es que existen formas de diseñar las páginas Web que son claramente erróneas. Son cosas sobre las que los equipos Web normalmente no discuten.

Antídoto para los debates religiosos

La cuestión es que no es nada productivo preguntar cosas como «¿Gustan a la mayoría de la gente los menús desplegables?». Lo más acertado sería preguntar «¿Supone *este* desplegable con *estos* elementos y *estos* términos dentro de este contexto y en esta página una buena experiencia para la mayoría de las personas que utilicen *este* sitio?».

Sólo hay una forma de contestar a este tipo de pregunta: probando. Tienes que servirte de la destreza colectiva, la experiencia, la creatividad y el sentido común del equipo para desarrollar alguna versión sobre de ello, aunque sea una versión rudimentaria, y observar con cuidado a la gente normal intentando averiguar lo que es y cómo se usa.

No hay nada que lo sustituya.

Es en los debates donde se pierde el tiempo y el equipo agota sus energías, la prueba de usabilidad tiende a calmar las discusiones, y los descansos o puntos muertos, sacan el debate fuera del dominio de lo que es acertado o erróneo, y lo que a la gente le gusta o le desagrada, hacia el terreno de lo que funciona y de lo que no funciona. Abrir los ojos ante la variedad de motivaciones del usuario, de percepciones y de respuestas, nos permite comprobar que las pruebas son buenas para quitarnos la idea de que todos los usuarios son como nosotros.

¿Se nota que hacer una prueba de usabilidad para mí es algo bueno?

El siguiente capítulo explica cómo probar tu propio sitio.

9

Prueba de usabilidad por 10 céntimos al día

HAZ PRUEBAS SENCILLAS. NUNCA ES SUFICIENTE

Y o solía recibir muchas llamadas telefónicas de este tipo:



Tan pronto escucho «lanzamiento en dos semanas» (o incluso «dos meses») y «prueba de usabilidad» en la misma frase, comienzo a tener ese viejo sentimiento de bombero en primera línea de incendio de una fábrica de productos químicos, porque sé lo que significa.

Si son dos semanas, entonces es de seguro una petición para una prueba desastrosa. Cuando el lanzamiento está próximo, todo el mundo se pone muy nervioso, y finalmente a alguien se le ocurre: «Podría ser mejor hacer alguna prueba de usabilidad».

Si son dos meses, entonces lo común es que quieran realizar algunos debates internos sobre la estética. Las opiniones en la oficina se dividen en dos diseños diferentes; algunos prefieren el seductor, otros el elegante. Finalmente, alguien con suficiente influencia para autorizar los gastos se cansa de discutir y dice: «De acuerdo, hagamos alguna prueba para resolver esto».

Y, mientras en ocasiones, la prueba sobre usabilidad solucionará este tema, también termina revelando que las cosas en debate, no son, ni mucho menos las más importantes.

Con frecuencia la gente intenta decidir qué color de cortinas es mejor, sólo para percatarse de que olvidaron poner ventanas en la habitación. Por ejemplo, podemos descubrir que no hay mucha diferencia en si la barra de navegación es horizontal o existen menús verticales, si nadie entiende el valor del sitio.

Ahora, no recibo tantas llamadas de este tipo, lo que considero que es una buena señal de que hay más conciencia de la necesidad de que la usabilidad forme parte de cada proyecto desde el principio.

Por desgracia, así es como se hacen la mayoría de las pruebas de usabilidad: demasiado pequeñas, demasiado tarde y por razones equivocadas.

Repita conmigo: Los grupos de discusión no son pruebas de usabilidad

A veces, la llamada telefónica inicial asusta más:



Cuando la petición de última hora es de un grupo de discusión, es una señal, casi inequívoca, de que se originó en el departamento de marketing. Si los expertos de marketing sienten que el sitio Web, al acercarse la fecha de lanzamiento, va en una dirección incorrecta, sienten que su única esperanza para evitar el desastre es recurrir a una autoridad superior: la investigación de mercado. Y uno de los tipos de investigación, que ellos mejor conocen, son los grupos de discusión.

Con frecuencia he tenido que trabajar duro para hacer entender a los clientes que lo que necesitan es una prueba de usabilidad, no grupos de discusión. Me sucede tan a menudo que decidí hacer un pequeño vídeo animado sobre cuán difícil puede ser. (someslightlyirregular.com/2011/08/you-say-potato)



Aquí está la diferencia en pocas palabras:

- **En un grupo de discusión**, un pequeño grupo de personas, por lo general de 5 a 10, se sienta alrededor de una mesa y reaccionan ante las ideas y los diseños que se muestran. Se pronuncian sobre diferentes cosas: sus opiniones sobre los productos, sus experiencias pasadas con dichos productos, y sus reacciones ante nuevos conceptos. Los grupos de discusión son buenos para obtener con rapidez una muestra de las opiniones y los sentimientos de los usuarios sobre los productos.
- **Las pruebas de usabilidad** son para determinar cómo una persona usa algo en un tiempo determinado. Puede que se trate de un sitio Web, de un prototipo o de algún bosquejo de nuevo producto. Sencillamente se trata de realizar las tareas típicas de tal manera que se puedan detectar y reparar las cosas que confunden o frustran a los usuarios.

La principal diferencia consiste en que, en las pruebas de usabilidad, observas cómo las personas usan las cosas, en vez de sólo escucharlas hablar sobre las mismas.

Los grupos de discusión pueden ser apropiados para determinar, de forma abstracta, lo que la audiencia quiere, necesita y le gusta. Son buenos para confirmar si la idea del sitio tiene sentido y si los valores propuestos son atractivos, para aprender más sobre cómo la gente resuelve, de forma general, los problemas con la ayuda de tu sitio, y para averiguar qué siente el público por ti y por tus competidores.

Pero los grupos de discusión *no* son buenos para saber si el sitio funciona, ni para averiguar cómo mejorarlo.

El tipo de cosas que puedes aprender de los grupos de discusión, como que estás concibiendo el producto correcto, son las cosas que necesitas conocer *antes* de empezar a diseñar el sitio; por eso los grupos de discusión son más rentables en las etapas de planificación del proyecto. Las pruebas de usabilidad debieran utilizarse a lo largo de todo el proceso.

Algunas cosas ciertas sobre la prueba de usabilidad

Aquí tienes lo más importante que sé sobre la pruebas de usabilidad:

- **Si quieres un gran sitio, tienes que probarlo.** Cuando llevas unas semanas trabajando en un sitio, ya no puedes verlo de forma objetiva. Sabes demasiado. La única forma de averiguar si realmente funciona es probándolo. Observando cómo otras personas tratan de usarlo.

La prueba te hace ver que no todo el mundo piensa de la misma manera que tú, ni sabe lo que tú sabes, ni usa la Web de la manera que tú lo haces.

Lo mejor es pensar que una prueba es como viajar: una experiencia edificante. Te recuerda lo diferente, y lo parecida, que es la gente, y te da una perspectiva objetiva de las cosas.¹

Sin embargo, al final, me percaté de que la prueba se parece más a tener una visita de amigos de fuera de la ciudad. Inevitablemente, al realizar las visitas turísticas con ellos, ves cosas de tu ciudad en las que antes no habías reparado porque estás acostumbrado a ellas. Y, al mismo tiempo, te das cuenta de que muchas cosas que das por supuestas no son obvias para todo el mundo.

- **Hacer una prueba con un sólo usuario es 100% mejor que no hacer ninguna.** Probar siempre funciona. Incluso la peor prueba con el usuario equivocado mostrará cosas importantes que puedes hacer para mejorar tu sitio.

Cuando estoy en mis talleres, siempre concedo mucha importancia a hacer la prueba de usabilidad en vivo y al inicio, de manera tal que se pueda ver que es muy fácil y que siempre produce una valiosa perspectiva. Solicito un voluntario y le pido que intente llevar a cabo una tarea en un sitio de otro de los asistentes. Esta prueba dura menos de diez minutos, pero la persona cuyo sitio se está probando casi siempre toma varias páginas de notas. Y siempre preguntan si pueden contar con la grabación de la prueba para mostrársela a su equipo. Alguien me dijo que después de que los miembros de su equipo vieron la grabación, hicieron un cambio en el sitio que les ahorró 100.000 dólares, según sus cálculos.

¹ Como la gente de *Lean Startup* dirían te saca de tu construcción.

- **Probar con un solo usuario al inicio del proyecto es mejor que probar con 50 cerca del final.** La mayoría de la gente supone que las pruebas tienen que ser una gran cosa. Pero si las conviertes en una gran cosa, no las harás tan temprano, ni tan frecuente para sacar el máximo partido de ellas. Una prueba sencilla al principio, cuando todavía estás a tiempo de utilizar lo que aprendes de ella, casi siempre es más valiosa que una sofisticada prueba tardía.

Parte de la sabiduría convencional sobre el desarrollo Web es que es muy fácil entrar y hacer cambios. Lo cierto es que no resulta tan fácil hacer cambios, especialmente cambios importantes en un sitio una vez que ya está en uso. Un porcentaje de usuarios se resistirá a cualquier tipo de cambio e, incluso, los cambios aparentemente sencillos terminan con frecuencia teniendo efectos de largo alcance, ya que cualquier error que puedas corregir al principio del proceso te ahorrará muchas dificultades más adelante.

Haz tú mismo las pruebas de usabilidad

Las pruebas de usabilidad se realizan desde hace mucho tiempo, y la idea básica es muy simple: si quieres saber si algo es lo suficiente fácil de usar, mira a la gente mientras intentan utilizarlo y observa dónde tienen los problemas.

Al principio, sin embargo, la prueba de usabilidad era una propuesta muy costosa. Había que tener un laboratorio de usabilidad con una sala de observación detrás de un espejo, o, al menos, dos cámaras de vídeo para grabar las reacciones de los usuarios ante las cosas que estaban utilizando y la pantalla. Tenías que pagar a un profesional de usabilidad por planificar y facilitar las pruebas. Había que reclutar a muchos participantes² para obtener resultados que fueran estadísticamente significativos. Era ciencia. Costaba de 20.000 a 50.000 dólares cada sesión. No ocurría con mucha frecuencia.

Pero, en 1989, Jakob Nielsen escribió un artículo titulado «Usability Engineering at a discount» e indicó que no tenía que ser de esa manera. Sin necesidad de un laboratorio de usabilidad puedes alcanzar los mismos resultados con muchos menos participantes. El precio cayó de 10.000 a 5.000 dólares por prueba.

² Les llamamos participantes mejor que «sujetos de la prueba» para dejar claro que no los estamos probando a ellos. Estamos probando el sitio.

La idea de una prueba de usabilidad más económica fue un gran paso adelante. El único problema es que cada sitio Web (y cada App), necesitan ser probadas, y entre 5.000 y 10.000 dólares, sigue siendo mucho dinero, por eso no sucede con mucha frecuencia.

Lo que voy a recomendarte en este capítulo es más simple y mucho menos costos: haz tú mismo la prueba de usabilidad.

Voy a explicarte cómo hacer tu prueba cuando no tengas ni tiempo ni dinero.

No me interpretes mal: si puedes permitirte contratar a un profesional para hacer la prueba, hazlo. Las probabilidades serán que ellos sean capaces de hacer un mejor trabajo que tú.

Pero si no puedes contratar a alguien, hazlo tú mismo.

Creo tanto en el valor de esta clase de prueba, que he escrito un libro completo sobre cómo hacer dicha prueba. Lo ha publicado Anaya Multimedia y se llama *Haz fácil lo imposible. La guía para detectar los problemas de usabilidad. (Rocket Surgery Made Easy: Do-It-Yourself Guide to Finding and Fixing Usability Problems)*.



Algunos tópicos descritos en este capítulo se explican allí de una manera más detallada y con instrucciones paso a paso para todo el proceso.

	PRUEBA TRADICIONAL	PRUEBA SIN MUCHOS MEDIOS
TIEMPO GASTADO EN CADA PRUEBA	1-2 días de pruebas, luego una semana para preparar la reunión informativa o informe, seguido de algún proceso de toma de decisiones.	Una mañana al mes que incluye pruebas, informe, y decidir qué se debe corregir. A primera hora de la tarde, dispones de una prueba de usabilidad para el mes.
CUÁNDO HACER LAS PRUEBAS	Cuando el sitio está casi completo	Continuamente, a lo largo de todo el proceso de desarrollo
NÚMERO DE VECES DE CADA PRUEBA	Por lo general una o dos veces por proyecto, por falta de tiempo y dinero	Una cada mes
NÚMERO DE PARTICIPANTES	Ocho o más	Tres
CÓMO ELIGES A LOS PARTICIPANTES	Recluta con cuidado para encontrar personas que sean como tu audiencia	Contratar libremente, si es necesario. Hacer pruebas frecuentes es más importante que probar usuarios «reales»
¿DÓNDE HACER LA PRUEBA?	Fuera de las instalaciones, en un sitio alquilado con una sala de observación y un espejo unidireccional	En un mismo lugar, con los observadores en una sala de conferencias compartiendo pantalla y software
¿QUIÉN OBSERVA?	Días completos de prueba fuera del sitio significa que no mucha gente va a observar	Medio día de pruebas en el sitio significa que más personas podrán ver la prueba «en vivo»
REDACTAR LAS CONCLUSIONES	Alguien se toma, por lo menos, una vez a la semana para preparar una conferencia y escribir un gran informe «Big Honkin' Report» (25-50 páginas)	Un correo electrónico de 1-2 páginas resume las decisiones tomadas durante la reunión del equipo
¿QUIÉN IDENTIFICA LOS PROBLEMAS?	Las personas que ejecutan las pruebas por lo general analizan los resultados y recomiendan los cambios que deben realizarse	El equipo de desarrollo completo y cualquiera de las partes interesadas se reúnen a la hora de la comida el mismo día para comparar notas y decidir qué cambios deben realizar
OBJETIVO PRINCIPAL	Identificar tantos problemas como sean posibles detectar (a veces cientos), luego clasificarlos y darles prioridad según la gravedad	Identificar los problemas más graves y comprometerse a la corrección de los mismos antes de la próxima ronda de pruebas
COSTE	5.000 a 10.000 dólares por prueba si contratas a alguien para hacerla	Unos pocos cientos de dólares o menos por prueba

¿Con qué frecuencia debes hacer la prueba?

Creo que cada equipo de desarrollo Web debería pasar una mañana al mes realizando una prueba de usabilidad.

En una mañana puedes probar con tres usuarios diferentes, y después realizar una reunión a la hora de la comida. Eso es todo. Cuando abandonas la reunión, el equipo decidirá lo que se debe corregir antes de la próxima sesión de prueba. Con eso será suficiente para un mes³.

¿Por qué una mañana al mes?

- **Esto simplifica el proceso y así podrás seguir haciéndolo.** Una mañana al mes supone el tiempo que muchos equipos pueden permitirse gastar en pruebas. Es tan complicado y exige tanto esfuerzo, que es mucho más probable que no hagas tiempo para ello cuando tengas muchas cosas de las que ocuparte.
- **Esto te da lo que tú necesitas.** Observando a tres participantes, identificarás suficientes problemas para mantenerte ocupado corrigiendo problemas hasta el próximo mes.
- **Esto te libera de tener que decidir cuándo hacer la prueba.** Tienes que fijar un día al mes, por ejemplo, el tercer jueves y hacerlo tu día de prueba fijo.

Esto es mucho mejor que fundamentar tu calendario de pruebas sobre metas y resultados (probaremos cuando la versión beta esté preparada para publicarse para su lanzamiento), porque los calendarios a menudo se alargan y la prueba se retrasa con ellos. No te preocupes, siempre habrá *algo* que probar cada mes.

June						
Sa	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

July						
Sa	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
		1	2	3		
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

- **Esto hace más probable que la gente pueda asistir.** Haciéndolas todas por la mañana y en un horario predecible, aumenta enormemente las posibilidades de que los miembros del equipo hagan tiempo para venir y observar, al menos, algunas de las sesiones, algo muy deseable.

³ Si estás haciendo un desarrollo Agile harás pruebas con más frecuencia pero los principios son los mismos. Por ejemplo, puedes realizar pruebas con dos usuarios cada dos semanas. Crea un horario fijo y ajústate a él. Es algo muy importante.

¿Cuántos participantes necesitas?

Creo que el número ideal de participantes para una prueba «Hágalo usted mismo» es de tres.

Algunas personas se quejarán que tres no son suficientes. Dirán que es una muestra demasiado pequeña para probar cualquier cosa y que no descubrirán todos los problemas. Estas dos cosas son reales pero no importa, te explico por qué:

- **El objetivo de esta clase de prueba no es *comprobarlo todo*.** Comprobar todos los aspectos requiere una prueba *cuantitativa* con una muestra grande, con un protocolo de prueba definido con claridad y seguido con rigor.

Las pruebas «hágalo usted mismo» son un método cuantitativo cuyo propósito es mejorar lo realizado a través de la identificación y reparación de los problemas de usabilidad. El proceso no es en absoluto severo: Les das tareas para hacer, observar y aprender. Los resultados son percepciones del proceso, pero no son pruebas.

- **No tienes por qué encontrar todos los problemas.** De hecho *nunca* encontrarás *todos* los problemas en cualquier cosa que pruebes. Y no ayudaría si lo hicieras a causa de este hecho:

Puedes encontrar más problemas en medio día de los que puedes corregir en un mes.

Siempre encontrarás más problemas que recursos tienes para corregirlos; por eso es muy importante que te centres en corregir primero los problemas más importantes. Y tres participantes es muy probable que encuentren los problemas más relevantes relacionados con las tareas que estás probando.



También vas a hacer otra prueba cada mes. Es mucho más importante hacer más pruebas que sacar todo en una prueba.

¿Cómo eliges a los participantes?

Cuando la gente decide probar, a menudo, emplea mucho tiempo en reunir a los participantes que ellos creen son fiel reflejo de su público objetivo (por ejemplo, hombres contables con edades comprendidas entre 25 y 30 años con uno a tres años de experiencia en ordenadores que hayan comprado recientemente zapatos caros).

Es bueno hacer la prueba con participantes que sean como los usuarios que utilizarán el sitio, pero la realidad es que la selección de individuos de tu audiencia objetiva no es tan importante como pudiera parecer. Para muchos sitios, puedes hacer muchas pruebas con casi cualquier persona. Y si estás empezando a hacer pruebas, tu sitio tendrá, casi seguro, un número de fallos que provocarán problemas reales de usabilidad a casi todos los seleccionados.

Reclutar a gente que encaja en un perfil estrecho, por lo general, requiere más trabajo para encontrarlos y, a menudo, más dinero para pagarles. Si tienes mucho tiempo para gastar en la selección, o puedes permitirte contratar a alguien que lo haga por ti, entonces puedes ser tan específico como quieras. Pero si encuentras a los usuarios ideales significa que vas a hacer menos pruebas; te recomiendo entonces un enfoque distinto:

SELECCIONALOS CON MUCHA FLEXIBILIDAD Y ORDÉNALOS EN UNA CURVA

En otras palabras, trata de encontrar a participantes que reflejen tu audiencia, pero no te obsesiones con ello. En lugar de eso, relaja tus exigencias y luego establece todos los matices para diferenciar entre participantes y audiencia. Cuando alguno de los participantes tenga un problema, pregúntate «¿Tendrán nuestros usuarios este problema, o será solamente un problema porque ellos no sabían lo que nuestros usuarios conocen?»

Si el uso de tu sitio requiere conocimiento en un campo específico, por ejemplo, un sitio de cambio de moneda para gestores profesionales, entonces debes reclutar, en alguna de las pruebas, personas con conocimiento en ese campo. Pero no en todas las pruebas, puesto que muchos de los problemas más serios de usabilidad son aspectos que cualquiera puede encontrar.

De hecho, estoy a favor de que siempre se usen algunos participantes que *no* pertenecen a la audiencia objetiva; y esto por tres razones:

- **Normalmente no es una buena idea diseñar un sitio para que sólo lo use su público objetivo.** Si diseñas un sitio para contables utilizando una terminología que piensa que todos los contables entenderán, probablemente descubrirás que hay un pequeño, aunque no insignificante, número de contables que no sabrán de lo que estás hablando. En la mayoría de los casos, necesitas dirigirte a novatos y a expertos.
- **Todos somos principiantes bajo la piel.** Escarba en un experto y, con frecuencia, encontrarás a alguien que solo tiene un nivel más alto que el tuyo.
- **Los expertos difícilmente se ofenden por algo que deje claro el tema para principiantes.** Todo el mundo aprecia la claridad, la claridad real, no la simplista. Si casi todo el mundo puede usarlo, tus participantes expertos también podrán usarlo.

¿Cómo encontrar a los participantes?

Hay muchos sitios y maneras de seleccionar a los participantes de una prueba. Puedes acudir a grupos de usuarios, ferias comerciales, Craigslist, Facebook, Twitter, foros de clientes, ventanas emergentes en tu sitio, e, incluso, preguntar a tus amigos y vecinos.

Si vas a realizar la selección y sabes inglés, te recomiendo que descargues el informe gratis de 147 páginas, *How to Recruit Participants for Usability Studies* del grupo Nielsen Norman⁴. No tienes que leerlo todo, pero es una magnífica fuente de consejos.

La remuneración normal por cada sesión de prueba de una hora oscila entre los 50 dólares para usuarios Web medios y varios cientos de dólares para profesionales muy ocupados y altamente renumerados, como por ejemplo, cardiólogos.

Me gusta ofrecer a la gente algo más que la tasa establecida, puesto que deja claro que valoro su tiempo y mejora las posibilidades de que lleguen a tiempo. Recuerda que incluso si la sesión es de una sola hora, la gente normalmente tiene que emplear otra hora de viaje.

⁴ nngroup.com/reports/tips/recruiting. Este informe es del año 2003, pero si multiplicas en un 20% la inflación para la cantidad de dólares, todavía todo es válido. ¿Y ya te he dicho que es gratis?

¿Dónde hacer la prueba?

Para realizar la prueba necesitas un espacio tranquilo donde no seas interrumpido, lo mismo sea una oficina o una sala de reuniones, con una mesa, un escritorio y dos sillas. Y necesitarás un ordenador con acceso a Internet, un teclado y un micrófono.

Usarás una pantalla con software compartido (como GoToMeeting o WebEx) para permitir a los miembros del equipo y cualquier interesado, observar las pruebas desde otra habitación.



Deberías controlar también el software de captura y grabación de pantallas como: Camtasia de Techsmith, para grabar lo que sucede en la pantalla y lo que el coordinador y los participantes dicen. Puede que nunca hables de ello pero es bueno tenerlo en cuenta en caso que desees comprobar algo o usar unos pocos y pequeños fragmentos como parte de una presentación.

¿Quién debería hacer la prueba?

La persona que se sienta con el participante y lo dirige a través de la prueba se le llama coordinador. Casi cualquiera puede coordinar una prueba de usabilidad; realmente todo lo que exige es coraje y, con un poco de práctica, la mayoría de la gente puede hacerlo muy bien.

Yo asumo que tú mismo vas a coordinar tus pruebas, pero si no fuera así, intenta elegir a alguien que sea paciente, tranquilo, empático, y un buen oyente. No elijas a cualquiera que describirías como «una persona poco sociable».

Además de mantener a los participantes cómodos y centrados en hacer las tareas, el principal trabajo del coordinador consiste en estimularlos a pensar en voz alta tanto como sea posible. La combinación de observar lo que los participantes hacen y escuchar lo que piensan cuando lo expresan oralmente es lo que posibilita a los observadores ver el sitio con los ojos de otros y comprender cómo algunas cosas obvias para ellos, son confusas y frustrantes para los usuarios.

¿Quién debería observar?

¡Tanta gente como sea posible!

Una de las razones más valiosas para hacer una prueba de usabilidad es el efecto que ésta puede tener en los observadores. Para mucha gente ésta es una experiencia transformadora que cambia de manera dramática la opinión que ellos tienen de los usuarios: De repente «consiguen» lo que a los usuarios no les gusta.

Deberías hacer todo lo que puedas para estimular a cualquiera, miembros del equipo, accionistas, gerentes e incluso ejecutivos, a venir y observar las sesiones de la prueba. De hecho, si dispones de algún dinero te recomiendo usarlo para comprar los mejores canapés que puedas para atraer gente. Los croissants de chocolate parecen especialmente buenos para las pruebas.

Necesitarás un lugar de observación, que puede ser un salón de reuniones, un ordenador con acceso a Internet, una pantalla con software compartido y un monitor de pantalla grande o un proyector, además de un par de altavoces externos, de manera tal que todos puedan ver y escuchar lo que sucede en la habitación de prueba.

Tras el descanso, después de cada sesión, los observadores necesitan escribir los tres problemas más importantes de usabilidad advertidos, de forma que puedan quedar reflejados en el informe. Existe un impreso que he creado con esta finalidad en mi página Web. Las notas pueden ser tantas como quieras, pero es muy importante que la lista sea corta, porque el objetivo del informe es identificar los problemas más serios que se deben corregir.



Top Usability Problems

Problem:	
Priority:	
Frequency:	
Severity:	
Notes:	

¿Qué probar, y cuándo probarlo?

Cualquier profesional de usabilidad te dirá: es importante empezar a probar lo más pronto posible y seguir haciéndolo en todo el proceso de desarrollo del proyecto.

De hecho, nunca es demasiado tarde para empezar. Antes incluso de haber comenzado a diseñar tu sitio, deberías probar sitios de la competencia. Pueden ser competidores reales, o pueden ser sitios similares en estilo, organización o características al que tienes en mente.

Trae tres participantes y observa cómo hacen las tareas comunes en uno o más sitios de la competencia. Así aprenderás mucho sobre lo que funciona y lo que no funciona antes de diseñar y montar todo.

Si vas a rediseñar un sitio existente, también querrás probarlo antes de empezar, y así sabrás lo que funciona para no tener que rehacerlo y lo que no funciona y necesita ser modificado.

Luego a lo largo de todo el proyecto continua con las pruebas de todo lo que produce el equipo. Comienza con sus primeros esquemas y continúa con estructuras, bocetos, prototipos y, finalmente, las páginas reales.

¿Cómo seleccionas las tareas de la prueba?

Para cada prueba necesitas proponer tareas: las cosas que los participantes probarán realizar.

Las tareas que probarás en una ronda dada dependerán, en buena medida, de lo que tienes disponible para probar. Si todo lo que tienes es un bosquejo aproximado, entonces la tarea puede consistir en solo pedirles que lo miren y que te digan lo que ellos piensan que es.

Sin embargo, si tienes más que un bosquejo para mostrar, empieza por hacer una lista de las tareas que los usuarios tienen que ser capaces de realizar con cualquiera de esas cosas que estás probando. Por ejemplo, si estás probando un prototipo de un proceso de «registro» las tareas podrían ser:

Crear una cuenta.

Registrarse usando un nombre de usuario y una contraseña existentes.

Recuperar una contraseña olvidada.

Recuperar un nombre de usuario olvidado.

Cambiar la respuesta a una pregunta de seguridad.

Elije suficientes tareas para llenar el tiempo disponible (en una prueba de 35 minutos a una hora) teniendo en cuenta que algunos terminarán más rápido la prueba de lo que esperas.

Después, expresa cada tarea con atención, de tal modo que los participantes entiendan con exactitud lo que quieres que ellos hagan. Incluye cualquier información que necesiten y no tengan, como la información de registro, si quieres usa una cuenta de demostración. Por ejemplo:

Aquí tenéis una cuenta existente con un nombre de usuario *delphi21* y una contraseña *correcthorsebatterystaple*. Siempre usas la misma respuesta a las preguntas de seguridad en cada sitio y aunque siempre lees que esto es una mala idea. Cambia tu respuesta de seguridad para esta cuenta.

A menudo puedes obtener resultados más contundentes si permites a los participantes elegir algunos de los detalles de la tarea. Es mucho mejor, por ejemplo, decir: «Encuentra un libro que quieras comprar, o un libro que hayas comprado recientemente» que «encuentra un libro de cocina cuyo precio sea inferior a 14 dólares». Esto incrementa su implicación emocional y les permite usar más su conocimiento personal del contenido.

¿Qué sucede durante la prueba?

Puedes descargar el guión que uso para probar los sitios Web o una versión ligeramente diferente para la prueba de las aplicaciones «apps» en *rocketsurgerymadeeasy.com*. Recomiendo seguir las «líneas» exactamente como han sido escritas, puesto que la expresión ha sido redactada con cuidado.

Una prueba típica de una hora puede ser distribuida así:

- **Bienvenida** (4 minutos). Empiezas explicando cómo funcionará la prueba para que los participantes sepan qué les espera.
- **Las preguntas** (2 minutos). A continuación haces a los participantes unas pocas preguntas sobre ellos mismos. Esto ayuda a relajarlos y da una idea de cuánto ellos saben de ordenadores y de páginas Web.

- **Un tour por la página principal** (3 minutos). Después abres la página principal del sitio que estás probando y pides a los participantes que la miren con detenimiento y te digan qué han entendido. Esto te da una idea de cuán fácil es comprender tu página principal y cuánto ya conocen los participantes tu dominio.
- **Las tareas** (35 minutos). Esto es la parte esencial de la prueba: observar como el participante trata de realizar una serie de tareas, y, en algunos casos, una tarea larga. Otra vez, tu trabajo consiste en garantizar que el participante esté centrado en las tareas y siga pensando en voz alta.

Si el participante deja de decir lo que está pensando, pregúntale: «¿Qué estás pensando?». Para variar también puedes decir cosas como: «¿Qué estas mirando?» o «¿Qué estás haciendo ahora?».

Durante esta parte de la prueba es importante que dejes trabajar a los participantes por sí mismos y no hagas o digas nada para influenciarlos. No les hagas preguntas de fondo y no les des ninguna clave, ni asistencia a menos que ellos estén absolutamente perdidos o muy frustrados. Si ellos piden ayuda, sólo di algo como: «¿Qué harías si yo no estuviera aquí?»

- **Exploración** (5 minutos). Después de las tareas puedes hacer a los participantes preguntas sobre cualquier cosa que haya sucedido durante la prueba y aquellas preguntas que los de la sala de observación quieran hacer.
- **Conclusión** (5 minutos). Al final agradece la ayuda, pagas y muestras la puerta.

Modelo de una sesión de pruebas

Aquí tiene un extracto de una sesión típica aunque imaginaria de pruebas. El nombre de la participante es Janice y tiene unos 25 años.

INTRODUCCIÓN

Hola Janice, me llamo Steve Krug y voy a acompañarte en esta sesión. Antes de que empecemos, tengo alguna información para ti que voy a leer para asegurarme que lo comprenderás todo.

Probablemente ya lo sepas, pero te explicaré por qué hemos pedido que vengas aquí hoy. Estamos probando un sitio Web sobre el que aun trabajamos y queremos ver qué le parece a las personas que lo usan. La sesión tomará alrededor de una hora.

Quiero que quede claro desde el principio que estamos probando el sitio, no a ti. En esto no puedes tener la menor duda. Seguro que éste es el único lugar donde hoy no tendrás que preocuparte si cometes algún error.

Queremos oír exactamente lo que piensas; por favor, no te preocupes si hieres o no nuestros sentimientos. Deseamos mejorar, de ahí nuestra necesidad de conocer honestamente qué te parece.

A medida que avancemos te pediré que pienses en voz alta y nos digas exactamente lo que pasa por tu mente. Esto nos ayudará.

Lo que estoy leyendo procede del guión que uso cuando realizo pruebas de usabilidad.

Puedes descargar este guión en inglés de roketurgerymadeeasy.com

Si tienes alguna pregunta, hazla. Puede que no tenga respuesta inmediata porque de lo que se trata es de ver cómo reaccionan los posibles usuarios sin alguien al lado. No obstante, trataré de responder a cualquier pregunta que tengas cuando hayamos terminado.

Si necesitas tomar un descanso en cualquier momento, hazlo saber.

Puede que hayas reparado en el micrófono. Con tu permiso, vamos a grabar en la pantalla lo que aquí sucede y lo que digas. La grabación sólo la utilizaremos para ver de qué forma podemos mejorar el sitio y nadie que no esté trabajando en este proyecto podrá verla jamás. También ayudará porque así no tengo que tomar notas.

Hay algunas personas en otra habitación que están observando la pantalla. Ellas no pueden vernos, sólo observan la pantalla.

Si no te importa, voy a pedirte que nos firmes algo donde dice que tenemos su permiso para grabar y que la imagen sólo será vista por personas que trabajan en el proyecto.

¿Tienes alguna pregunta antes de empezar?

No, creo que no.

Es importante mencionar esto porque parecería grosero no responder a sus preguntas a medida que avanza. Debes dejar bien claro desde el principio que (a) no es nada personal y (b) que intentarás responder a todas sus dudas al final, si para entonces siguen interesados.

En este punto, la mayoría de las personas dirá algo así como «¿No terminaré en alguno de esos programas de videos caseros, verdad?».

Dé a firmar el contrato de cesión.

Encontrarás un impreso de muestra y algunos otros impresos útiles y algunas listas complementarias en rocket-surgery.madeeasy.com

CUESTIONES DE FONDO

Antes de ver el sitio, me gustaría hacerte unas preguntas rápidas. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces todo el día?

Soy «enrutadora»

Nunca lo había oído, ¿qué hace exactamente una enrutadora?

Recibo los pedidos que van llegando y los reparto a las oficinas correspondientes. Somos una compañía multinacional, por tanto hay mucho que clasificar.

Bien. Y ahora, en líneas generales, ¿cuántas horas dedicas a la semana a Internet, incluyendo el correo electrónico y a navegar en la Web? Sólo un cálculo aproximado.

No sé. Probablemente en un día de trabajo, cuatro horas y quizá que ocho horas a la semana en casa. Sobre todo durante los fines de semana que estoy en casa. Por la noche, estoy demasiado cansada pero también me gusta jugar algunas veces.

¿Cómo divides el tiempo entre la navegación y el correo electrónico, un porcentaje aproximado?

Bueno, en la oficina lo normal es pasar el tiempo comprobando los mensajes de correo electrónico. Recibo muchos y buena parte de ellos son correo basura, pero hay que revisarlos de todas formas. Quizá dos tercios de mi tiempo lo dedico al correo electrónico y un tercio a la navegación.

Creo que es bueno empezar con preguntas para saber con quién tratamos y cómo usan Internet. Les da la oportunidad de relajarse un poco y nos permite demostrar que escuchamos atentamente todo lo que ellos nos dicen sin importarnos que las respuestas sean erróneas o acertadas.

No dude en admitir que desconoce algo. Su papel aquí no es el de un experto, sino el de un buen oyente.

Advierta que no está muy segura sobre cuánto tiempo pasa en realidad en Internet. La mayoría de las personas no lo están. No se preocupe. En este caso, las respuestas exactas no tienen demasiada importancia. Lo principal aquí es que hable y cuente cómo usa Internet, y usted pueda ir juzgando qué tipo de usuario es.

¿Qué clase de sitios visitas cuando navegas por la Web?

En el trabajo la mayoría de la Intranet, de nuestra empresa. Y algunos sitios, de la competencia. En casa sitios de juego y compra online.

¿Tienes algún sitio Web favorito?

Google, por supuesto; es el que siempre utilizo. Y otro llamado Snakes.com porque tengo una serpiente en casa.

¿De verdad? ¿Qué tipo de serpiente?

Una pitón. Mide metro y medio, aproximadamente, pero cuando haya crecido del todo alcanzará los tres metros.

¡Ah! Muy bien, ya hemos terminado con las preguntas; ahora empezaremos a ver cosas.

Muy bien, supongo.

No te preocupes si se aparta un poco del tema y descubres algo más del usuario. No obstante, no olvides retomar el asunto cuanto antes.

UN TOUR POR LA PÁGINA PRINCIPAL

Primero solo voy a pedirte que mires esta página y me digas que crees que conseguirías con ella: que te llama la atención sobre ella y qué tipo de sitio piensas que es. Mira bien todo y explícalo un poco.

Puedes desplazarse si quieres, pero de momento no hagas clic sobre nada.

Hasta ahora, el navegador se ha abierto en Google, por tanto no hay nada ameno que mirar.

En este punto avanzo y abro una pestaña con el sitio que vamos a probar y doy el ratón al participante.



Creo que lo primero que me ha llamado la atención ha sido el color; me gusta el tono naranja y la pequeña imagen del sol en la parte superior de la página en el logotipo de eLance

Veamos. [lee] «Mercado de servicios a nivel mundial». «Donde el mundo acude para ver su trabajo».



No sé qué significa esto. No tengo ni idea.

«Anime su logotipo de forma gratuita» [dice mirando a la sección de la izquierda] «Mercado de diseño gráfico» » «Mercado eLance».



Aquí hay mucho más. Pero no tengo ni idea de lo que es cada cosa.

En un estudio, por lo general, lo más probable es que el siguiente usuario diga que le disgusta el tono naranja y que el dibujo es demasiado simple. No se emocione mucho con las reacciones individuales sobre la estética de los sitios.

Si tuviera que decir de qué va el sitio, ¿qué dirías?

Bueno, parece que tiene que ver con la compra y venta de... algo.

[Observa la página] Ahora que veo esta lista [se trata de la lista de la mitad inferior de la página] creo que puede tratarse de servicios: legales, financieros, creativos... todos parecen servicios.



Si, creo que se trata de servicios de compra y venta.

Bien ahora, si estuvieras en casa, ¿sobre qué harías clic primero?

Creo que haría clic primero en el tema de diseño gráfico. Estoy interesada en diseño.

Esta usuaria lo ha estado haciendo muy bien porque piensa en voz alta. Si no lo hiciera tendría que preguntarle: «¿En qué está pensando?»

LAS TAREAS

Bien, ahora vamos a probar algo diferente.

Y una vez más, tanto como sea posible, nos ayudará si puedes intentar pensar en voz alta mientras realizas la tarea.

¿Se te ocurre algo que quisiera anunciar como un proyecto si tuvieras acceso a hacerlo en este sitio?

iHm! Déjeme pensar. Creo haber visto en algún sitio «Mejoras para el hogar». Nosotros estamos pensando en construir un porche; tal vez aquí pudiera encontrar a alguien que lo hiciera.

Si fuera a buscar a alguien para edificar el porche, ¿qué haría primero?

Creo que haría clic sobre una de las categorías de abajo. Creo haber visto lo de mejoras para el hogar. [Mira] Sí, ahí está, «Familia y hogar»

Entonces, ¿qué harías?

Bien, haría clic... [Duda un momento mirando los dos vínculos debajo de «Familia y hogar»]

Family & Household

Food & Cooking, Gardening, Genealogy, Home Improvement, Interior Design, Parenting, Pets, Real Estate...
RFPs | Fixed-Price

Ahora voy a darle una tarea a realizar para que podamos ver si usa el sitio para el propósito deseado.

Siempre que sea posible, es bueno dejar que el usuario diga algo mientras eliges la tarea.

Bien, ahora no estoy segura sobre qué hacer. No puedo hacer clic en «Mejoras para el hogar», parece que tendré que hacer clic, en «RFPs» o en «Precio fijo». Pero desconozco la diferencia entre ellos.

Precio fijo, supongo que lo entiendo; ellos me darán un presupuesto y se ceñirán a él. Pero no estoy segura de que significa RFPs.

Bien, ¿sobre cuál cree que haría clic?

Sobre Precio fijo, creo.

¿Por qué no sigues adelante y lo pruebas?

Tal y como parece, ella se confunde. «Precio fijo» significa, en este caso, servicios disponibles por un precio fijo, en tanto que RFPs (o Solicitud de propuestas), es, en realidad, la elección que le facilitará el tipo de presupuesto que busca. Este es el tipo de mal entendidos que normalmente sorprenden a los desarrolladores de sitios.

De aquí en adelante, solo observo mientras que ella intenta formular un proyecto, dejándola continuar hasta que (a) termine la tarea, (b) se acabe frustrando, o (c) ya no aprendamos nada nuevo observando cómo se las arregla.

Le encomendaría tres o cuatro tareas más, que no deberían llevarle más de 45 minutos.

SONDEO

Ahora que hemos terminado con las tareas, tengo algunas preguntas.

¿Qué te parecen esos dibujos en la parte superior de la página, los que tienen números?
¿Qué impresión te han dado?



Los vi pero ni me molesté en pensar qué podrían ser. Supongo pensé que serían los pasos que habría que seguir en el proceso.

¿Tienes algún motivo en concreto por el cuál no le prestaste demasiada atención?

No, supongo que no estaba listo para comenzar el proceso. Ni siquiera sabía si quería usarlo. Sólo quería echar un vistazo primero.

Muy bien; estupendo.

Mientras el participante realiza las tareas, tengo mucho cuidado en no preguntar cuestiones complejas porque no quiero confundirla.

Pero siempre reservo algún tiempo al final, para hacer preguntas de sondeo que me permitan comprender algo más de lo sucedido y por qué ha sucedido.

El motivo de esta pregunta reside en la creencia de los diseñadores a pensar que la mayoría de los usuarios va a empezar haciendo clic en los dibujos de los cinco pasos y que, al final, todos los mirarán.

Realmente esto es lo que hay.

Si quieres ver una prueba más completa, encontrarás un vídeo de 20 minutos en inglés en mi sitio rocketsurgerymadeeasy.com. Haz clic allí en «Demo Test Video»

Problemas típicos

Éstos son los problemas más frecuentes cuando realices una prueba de usabilidad:

- **Los usuarios no tienen claro el concepto.** Simplemente no lo entienden. Miran al sitio o a la página y, no saben qué hacer con ella o piensan, que lo han hecho, es incorrecto.
- **Las palabras que buscan no están.** Esto significa, de manera general, que has fallado en anticipar lo que los usuarios buscarían o que las palabras que usas para describir las cosas no son las palabras que ellos usan.
- **Hay mucho más adelante.** A veces, lo que buscan está en la página pero no lo ven, en este caso se debe: (a) reducir el ruido total de la página, o (b) aumentar el volumen de las cosas más importantes para que destaquen más.

Hacer el informe: decidir qué corregir

Después de cada prueba, deberías tener tiempo, tan pronto como sea posible, para que el equipo comparta sus observaciones y decida qué problemas hay que corregir y cuáles se solucionan realmente.

Te recomiendo que informes durante la comida, justo después que haber realizado las pruebas, mientras todo está fresco en la mente de los observadores. Pide una pizza realmente buena de un sitio caro para estimular a los participantes.

Mientras realices la prueba, casi siempre vas a encontrar algunos serios problemas de usabilidad. Por desgracia, estos problemas no son siempre los que hay que corregir. A menudo, por ejemplo, la gente dirá: «Sí, esto es un problema real. Pero esta funcionalidad cambiará muy pronto y podremos vivir con esto hasta entonces». O si enfrentan la elección entre (a) tratar de reparar un problema serio, o (b) muchos problemas sencillos, ellos optarán por lo más sencillo.

Esta es una de las razones por las que, algunos sitios Web y bien financiados, tienen problemas de usabilidad; una de mis máximas es «Haz fácil lo imposible»:

CENTRATE HASTA EL CANSANCIO EN CORREGIR PRIMERO LOS PROBLEMAS MÁS SERIOS

Éste es el método que me gusta usar para estar seguro de que esto ocurre, pero puedes hacerlo de cualquier manera que funcione en tu equipo:

- **Has una lista colectiva.** Camina por la habitación y da a cada uno la oportunidad de decir cuales son los tres problemas más serios advertidos (de los nueve que se han escrito; tres en cada sesión) Escribe en una pizarra o en hojas de papel. Seguro que mucha gente dirá: «Yo, también» a algunos de ellos, lo que puedes controlar añadiéndoles marcas de comprobación.

Sobre este punto, no hay discusión; solo estás haciendo una lista de problemas. Y estos tienen que ser problemas *observados*; situaciones sucedidas durante una de las sesiones de la prueba.

- **Selecciona los diez problemas más serios.** Puedes realizar una votación informal, pero lo normal es comenzar con aquellos problemas que han obtenido la mayoría de las marcas de comprobación.
- **Clasificalos.** Numéralos de 1 a 10, siendo 1 el peor. Después cópialos en una nueva lista con el peor en la parte superior, dejando algún espacio entre ellos.
- **Crea una lista ordenada.** Comenzando por arriba, escribe una idea aproximada de cómo vas a corregir cada uno de ellos el próximo mes, quien lo va hacer, y qué recursos va a requerir.

No tienes que corregir cada problema completamente. Sólo tienes que hacer algo, un pequeño retoque, que lo saque de la categoría de «problemas serio».

Cuando sientas que has asignado todo el tiempo y recursos que tienes disponible en el siguiente mes para reparar los problemas de usabilidad, PARA. Has conseguido lo que buscabas. El grupo ahora tiene que decidir lo que necesita ser corregido y hará un compromiso para hacerlo.

Aquí van algunos consejos sobre como decidir qué corregir, y qué no.

- **Has una lista separada de las opciones más factibles.** También puedes hacer una lista de los aspectos que no constituyen problemas serios y son fáciles de corregir. Y tómatelo con calma, me refiero a las que una persona puede corregir en menos de una hora, *sin* conseguir el permiso de alguien que no ha estado escuchando el informe.
- **Resiste el impulso de añadir cosas.** Cuando resulta obvio en la prueba que los usuarios no están consiguiendo nada, la primera reacción del equipo será añadir algo parecido a explicaciones o unas instrucciones. Muy a menudo la solución correcta es eliminar algo o (algunas *cosas*) que está ensombreciendo el significado, mejor que añadir cualquier otra distracción.
- **Toma las peticiones de «nuevas características con tranquilidad».** Los participantes con frecuencia dirán: «me gustaría más si pudiera hacer x». Se paga por desconfiar de las peticiones nuevas. Si les pido que describan como esa característica funcionaría, durante el tiempo del sondeo, al final de la prueba, casi siempre resulta que cuando acaban de describirla, suelen decir algo como: «Pero ahora que pienso en ello, lo más probable es que no lo use». Si los participantes son diseñadores es posible que puedan introducir una gran idea, pero cuando lo hagan lo sabrás de manera inmediata porque tu primer pensamiento será: «¡¿Por qué a mí no se me ha ocurrido esto?!»
- **Ignora los problemas «kayak».** En cualquier prueba, verás probablemente varios casos en que los usuarios se atascan de forma momentánea, pero se las arreglan para regresar a la pista casi al momento y sin ayuda. Se parece un poco a navegar en kayak. Mientras se mantenga derecho y vaya lo suficientemente rápido forma parte de los que se supone divertido. En términos de baloncesto, no hay daño, no hay falta.

Mientras (a) los que tengan el problema adviertan que les dirigen en la dirección correcta en poco tiempo, (b) logren la recuperación sin ayuda, y (c) no parezcan inmutarse, puedes ignorar el problema. En general, si la segunda suposición del usuario sobre dónde puede encontrar las cosas es buena, eso es suficiente.

Estilos de vida alternativos

He aquí otras maneras de hacer las pruebas que tienen distintas ventajas:

- **Prueba remota.** La diferencia aquí es que, en vez de venir a tu oficina, los participantes hacen la prueba en el confort de su propia casa u oficina, usando pantallas compartidas. Eliminar la necesidad de viajar puede hacer mucho más fácil seleccionar a ciertas personas más ocupadas y amplía de manera más significativa, tu grupo de selección, de «gente que vive cerca de tu oficina» a «casi todo el mundo». Todo lo que ellos necesitan es un acceso a Internet de alta velocidad y un micrófono.
- **Prueba remota sin moderadores.** Servicios como: UserTesting.com proporciona gente, quienes se grabarán haciendo la prueba de usabilidad. Tú, sencillamente, les envías tus tareas y un link a tu sitio, un prototipo o una aplicación de móvil (App móvil). Al cabo de una hora, de manera general, podrás ver un vídeo de alguien que hace tus tareas mientras piensa en voz alta (5). No tienes que interactuar con el participante en tiempo real, pero es relativamente barato y requiere poco esfuerzo de tu parte, sobre todo en la selección. Todo lo que tienes que hacer es mirar el vídeo.

Pruébalo, te gustará

Independientemente del método que uses, trata de hacerlo. Te puedo garantizar que si lo haces, querrás seguir haciéndolo. Aquí van algunas sugerencias para cualquier objeción que puedas encontrar:

LAS CINCO PRINCIPALES EXCUSAS ADMISIBLES PARA NO PROBAR UN SITIO WEB



No tenemos tiempo.

Es cierto que la mayoría de los bocetos de desarrollo Web parecen estar basados en la gracia de un animado de Dilbert. Si vas a realizar la prueba por una lista con todo lo que deben hacer los usuarios, entonces no lo conseguirás. Por eso, tienes que hacer pruebas tan pequeñas como sea posible.

Hágalo bien, le ahorrará tiempo, porque no tendrá que (a) someterse a discusiones interminables y (b) volver a repetir las cosas al final.



No tenemos dinero.

Olvídese de los 5.000 o 10.000 dólares. Si puede convencer a alguien para que lleve una videocámara doméstica, sólo tendrá que gastar alrededor de 300 dólares en cada ronda de pruebas.



No contamos con la experiencia.

El factor menos conocido sobre la prueba de usabilidad es que es increíblemente fácil de realizar. Por supuesto que algunas personas son mejores que otras en esto. Pero nunca he visto que una prueba de usabilidad fracase en la obtención de resultados útiles, sin importar lo pobre que sea.



No tenemos un laboratorio de usabilidad.

No lo necesita.

Todo lo que necesita es una sala con una mesa, un ordenador y dos sillas donde no sea interrumpido y otra habitación donde los observadores puedan seguir la prueba en una pantalla.



No sabríamos cómo interpretar los resultados.

Una de las mejores cosas de la prueba de usabilidad es que las lecciones importantes tienden a ser obvias a todos los que observan. Es difícil no detectar los problemas serios.

CAPÍTULO

10

Mobile: No es una ciudad de Alabama

BIENVENIDO AL SIGLO 21 — PUEDES EXPERIMENTAR
UNA LIGERA SENSACIÓN DE VÉRTIGO

[gritando] ¡PODERES CÓSMICOS FENOMENALES!
[suavemente] ¡Un pequeñísimo espacio para vivir!

—ROBIN WILLIAMS COMO EL GÉNIO DE ALADDIN, COMENTANDO SOBRE
LAS LUCES Y SOMBRAS DEL ESTILO DE VIDA DEL GENIO

Ah, el teléfono inteligente.

Los teléfonos han ido gradualmente haciéndose más inteligentes con los años, acumulándose en los cajones de los escritorios y conspirando entre ellos mismos. Pero no fue hasta el *Gran Salto Adelante*¹ cuando finalmente tomaron conciencia de sí mismos.

Por una vez, estaba feliz de dar la bienvenida a nuestros jefes supremos, los líderes en hacernos perder el tiempo. Hubo un momento en que no disponía de un poderoso ordenador de pantalla táctil con acceso a Internet en mi bolsillo, pero cada día se hace más y más difícil recordar cómo era la vida entonces.

Y, por supuesto, fue en este mismo tiempo que la Web para móviles, finalmente, se desarrolló. Antes, también *había* navegadores Web en los teléfonos, pero para decirlo de un modo técnico, estaban «aspirados».

El problema siempre ha sido –como dijo el genio con razón– su pequeñísimo espacio para vivir. Los dispositivos móviles son estrechos, lo que obliga a reducir las páginas Web del tamaño de una hoja de papel, al tamaño de un sello de correos. Hubo varios intentos con diferentes soluciones y algunas versiones de sitios para móviles muy degradadas (recuerdo presionar los números para seleccionar elementos del menú) y, como es usual, los primeros que las adoptaron fueron los que realmente las necesitaban; lo pasaron muy mal...

Sin embargo, Apple se reivindicó desarrollando un emocional, agradable y delgado «paquete» (¿por qué son los relojes planos tan deseables?) que incorporaba un buscador y una interface elaborada con esmero. Uno de los grandes inventos de Apple fue la habilidad de desplazarse de arriba y abajo y hacer Zoom con rapidez. Su *velocidad* y simplicidad lo hizo práctico, y fue el resultado de la capacidad de respuesta del hardware lo que finalmente lo convirtió en indispensable.

¹ La introducción del iPhone fue en junio del 2007.

Por primera vez, la Web fue divertida de usar en un aparato que podemos llevar con nosotros todo el tiempo. Con una batería que duraba todo el día. Se podía mirar cualquier cosa en cualquier sitio a cualquier hora.

Es difícil infravalorar lo que fue este inmenso cambio.

Por supuesto no fue solamente en la Web. Basta con considerar cuántas cosas podías llevar en tu bolsillo o en tu bolso gracias a un Smartphone: una cámara (de fotos o de vídeo) un GPS con mapas del mundo entero, un reloj, un despertador, todas tus fotos, música, etc.



Es cierto: realmente la mejor cámara es la que llevas contigo.

Y pienso en el hecho de que para la mayoría de la gente en países emergentes, de la misma manera que traspasan las fronteras, omiten los teléfonos fijos y van directos a los teléfonos móviles. El teléfono inteligente ha supuesto su primer y único ordenador.

No cuesta mucho afirmar que los dispositivos móviles son la gran ola del futuro, excepto para aquellos aspectos en los cuáles necesitas una potencia enorme, por ejemplo, para la edición de vídeo profesional, una gran superficie de juego, o programas como Photoshop o CAD.

¿Cuál es la diferencia?

Entonces, ¿cuál es la diferencia en cuanto a usabilidad cuando se diseña para un dispositivo móvil?

En un sentido, la respuesta es: No mucha. Los principios básicos siguen siendo los mismos. Si hay algo diferente es que la gente se mueve más rápido y lee incluso menos en las pequeñas pantallas.

Pero hay algunas diferencias significativas en los móviles que presentan nuevos desafíos a los problemas de usabilidad.

Cuando escribo esto, el diseño de Apps (aplicaciones) y Web para dispositivos móviles está, en muchos aspectos, todavía en los días del descubrimiento del «Salvaje Oeste». Vamos a necesitar algunos años más para que las cosas cambien, probablemente con innovaciones que forzarán que el ciclo completo empiece de nuevo otra vez.

No voy a hablar mucho sobre las prácticas concretas porque muchas de las ideas de diseño de interfaces que eventualmente se convertirán en convenciones predominantes, probablemente no hayan emergido todavía. Y por supuesto, la tecnología va a seguir cambiando más rápido de lo que nosotros podamos desear.

Lo que te voy a contar son unas pequeñas cosas que estoy seguro que continuarán siendo útiles. Y la primera es...



«App» | xkcd.com

Todo consiste en compensaciones

Una manera de considerar el diseño, cualquier clase de diseño, es que esencialmente se trata de limitaciones (cosas que *tienen* que hacerse y cosas que *no pueden* hacerse) y compensaciones (elecciones que realizamos para manejarnos en las limitaciones)

Parafraseando a Lincoln, podrás agradar a la gente algún tiempo, pero no siempre².

Existe un factor bien establecido que sugiere que más que representar una fuerza negativa respecto a la experiencia, las limitaciones hacen el diseño más fácil y la innovación más lograda.

Y es cierto que las limitaciones con frecuencia ayudan. Si un sofá tiene que encajar en un espacio determinado y cumplir con un esquema de color, normalmente será más fácil encontrar el sofá que necesitamos, en vez de ir a comprar cualquier sofá en concreto. Si hay algo difícil de definir puede que tenga un efecto de enfoque.

² ...si, de hecho, en realidad dijo alguna vez. «Puedes engañar a algunas personas todo el tiempo, y algunas por algún tiempo pero no puedes engañar a todos todo el tiempo». Una de las cosas que he aprendido en Internet es que, cuando se trata de dichos memorables atribuidos a personas famosas, el 92% de las veces nunca lo dijeron. Ver en, wikiquote.org/wiki/Abraham_Lincoln.

Un marco vacío con opciones ilimitadas, aunque parezca liberador, puede tener un efecto paralizante. Es posible que no tengas idea de que las limitaciones puedan significar una influencia positiva, pero realmente eso no importa: en cualquier cosa que estés diseñando, te estás enfrentando con limitaciones. Y donde hay limitaciones, tienen que hacerse compensaciones.

En mi experiencia, muchos de los serios problemas de usabilidad son el resultado de una pobre decisión sobre las compensaciones.

Por ejemplo, no uso CBS News en mi iPhone. He aprendido con el tiempo que sus historias están divididas en demasiadas pequeñas partes, y cada una necesita mucho tiempo para cargarse. Si las páginas se cargaran más rápido, no me preocuparía. Para añadir insulto a la injuria, en cada nueva página tienes que desplazarte a la misma foto para conseguir el siguiente pequeño fragmento de texto.

He aquí como se ve la experiencia:



Pulsa para entrar en la historia, después espera. Y espera. Y espera.



Cuando finalmente la página se carga, baja la barra de desplazamiento tras la foto.



Lee los dos párrafos de texto, después pulsa siguiente y espera. Y espera.



Repite esto 8 veces para leer toda la historia.

Eso es tan fastidioso que, cuando busco en Google News, algo que hago varias veces al día y advierto que la historia que voy a pulsar está unida a CBS News, siempre hago clic en el vínculo «Más historias» de Google para elegir otro recorrido.

Cuando encuentro un problema como este, sé que no se debe a que la gente que lo diseñó no pensara en eso. De hecho, estoy seguro que fue el tema de algún intenso debate que se resolvió en un compromiso.

No sé qué limitaciones intervinieron en esta compensación especial. Puesto que hay anuncios en las páginas, se ha podido quizá necesitar generar más visualizaciones de páginas. O tal vez sea debido a que han tenido que hacer el contenido segmentado por otras razones en el sistema de manejo del contenido. No tengo ni idea. Todo lo que sé es que la elección que han hecho no le ha dado suficiente importancia a la creación de una buena experiencia para el usuario.

La mayoría de los desafíos en la creación de una buena usabilidad del móvil se reducen a hacer unas buenas compensaciones.

La tiranía del pequeño espacio para vivir

Lo más obvio sobre las pantallas de los móviles es que son pequeñas. Durante décadas, he estado diseñando para pantallas que, aunque parecieran pequeñas para los diseñadores Web de aquel tiempo, eran un lujo para los estándares de hoy. Incluso entonces, los diseñadores trabajaban tiempo extra tratando de dejar todo a la vista.

Pero si eres de los piensan que la página principal es un tesoro, intenta incorporar el mismo concepto en tu sitio para móviles. Por eso, seguro que habrá muchas nuevas compensaciones que tendrás que considerar.

Una manera de trabajar con un espacio vital más pequeño es suprimir algunas cosas: Un sitio para móviles es un subconjunto del sitio completo. Lo cual, por supuesto, plantea una cuestión delicada: ¿Qué partes dejas a un lado?

Un enfoque fue el de Mobile First. Primero, en vez de diseñar una versión repleta y quizá excesiva de características de un sitio Web, y luego reducirlo para crear la versión de móvil, se diseña primero la versión de móvil basada en las características y contenidos que son más importantes para los usuarios. Después, puedes añadir más características y más contenidos para la versión del ordenador.

Fue una gran idea. Mobile First supuso que trabajarías duro para determinar qué era realmente lo esencial y qué era lo que necesitaba la mayoría de la gente.

Pero cierta gente lo interpretó suponiendo que elegirías qué incluir, basándote en lo que la gente quiere hacer cuando usan el móvil. Se entiende que, cuando las personas acceden a la versión de móvil, están «moviéndose», no sentados en su escritorio, por tanto solo necesitan aquellas características que usan cuando se mueven. Por ejemplo, puedes comprobar tus balances bancarios mientras estás en la compra, pero no comprobarías tu talonario o abrirías una nueva cuenta bancaria.

Por supuesto, esto resultó equivocado. Es muy probable que la gente quiera usar su móvil cuando está sentada en el sofá de su casa y esperan que todo sea posible. O al menos, todo el mundo quiere *algunas* cosas. Si añades todas esas características a tu diseño, esto significa que está completo.

Si vas a incluir todo, tienes que prestar mucha atención a fijar prioridades.

Las cosas que quiero usar con prisa o con frecuencia deben estar muy a mano. Todo lo demás puede estar a unos pocos clics pero debiera haber un camino obvio para llegar a ellas.



En algunos casos, la falta de espacio en pantalla trae como consecuencia que los sitios para móviles lleguen a ser más profundos que sus parientes de tamaño completo, por eso tendrás que pulsar para abajo tres, cuatro, o cinco «niveles» para conseguir algunas características o contenidos.

Esto significa que la gente pulsará más veces, pero eso está bien. Con pantallas pequeñas eso es inevitable: Para ver la misma cantidad de información, tendrás

que pulsar mucho más o desplazarte también mucho más. En tanto el usuario siga sintiéndose cómodo.

He aquí el asunto principal a recordar:

MANEJAR LOS DESAFÍOS DE LA VIVIENDA NO DEBERÍA
HACERSE A COSTA DE LA USABILIDAD³

Crianza de camaleones

El canto de sirena de que un diseño encaja en todos los tamaños de pantalla tiene una larga historia de brillantes esperanzas, promesas rotas, y cansados desarrolladores y diseñadores.

Si hay dos cosas que puedo decirte sobre el diseño adaptativo, también conocido como dinámico, fluido y receptivo, son estas:

- Tiende a suponer mucho trabajo.
- Es muy difícil de hacer bien.

En el pasado, el diseño adaptativo (creación de una versión del sitio que sea adaptable a pantallas de diferentes tamaños) era opcional. Eso *parecía* una buena idea, pocas personas, de hecho, se interesaron en ello. Ahora que las pantallas pequeñas están dominando el mundo, sí interesa: Si tienes un sitio Web, tendrás que hacerlo usable en pantallas de cualquier tamaño.

Los desarrolladores han aprendido, hace tiempo, que crear versiones independientes de todo es un camino seguro a la locura. Esto duplica el esfuerzo e implica que las cosas no se actualizarán frecuentemente o que las versiones no estarán sincronizadas.

Todavía está siendo solucionado. Esta vez, el problema tiene implicaciones de ingresos reales, por lo que habrá soluciones técnicas pero tomarán su tiempo.

³ Gracias a Manikandan Baluchamy por esta máxima.

Mientras tanto, tienes aquí tres sugerencias:

- **Permite hacer zoom.** Si no tienes los recursos para hacer adaptable tu sitio a un dispositivo móvil, y si no estás utilizando un diseño adaptativo, al menos deberías asegurarte de que tu sitio *facilita* los esfuerzos para poder ser visto en un dispositivo móvil. ¡Hay pocas cosas más molestas que abrir un sitio en tu móvil y descubrir que no puedes hacer zoom en un texto pequeño! Bueno, hay muchas cosas molestas. Pero esta es muy molesta.
- **No me dejes plantado en la puerta principal.** Pero hay otra molestia real: pulsas en un link, en un email o en un enlace a las redes sociales, y, en vez de llevarte al artículo en cuestión, te lleva a la página principal del móvil, dejándote a la caza de lo mismo.



«La amplitud de atención del servidor»/ xkcd.com

- **Proporciona siempre un link para el sitio Web «completo».** No importa cuán fabuloso y completo sea tu sitio móvil, necesitas dar a los usuarios la opción de ver la versión de escritorio, especialmente si tiene características e información no disponibles en tu versión móvil. La actual convención es poner la alternativa Sitio Móvil/Sitio Completo en la parte inferior de cada página.

Hay muchas situaciones en las que el usuario deseará hacer un zoom dentro y fuera a través del móvil, para acceder sobre la marcha a las características a las que se ha acostumbrado o necesita en ese momento. También algunas personas preferirán ver las páginas en el escritorio cuando usan tabletas de 7 pulgadas con pantallas de alta resolución en modo panorámico.

No escondas tus elementos de comprensión intuitiva debajo de un celemin

Los elementos de comprensión intuitiva son las claves visuales en el diseño de un objeto que sugieren cómo usarlo. Lo mencioné en el Capítulo 3. ¿Recuerdas los picaportes y el libro de Don Norman? Él popularizó el término en la primera edición de su libro *The Design of Everyday Things* en 1988 y el mundo del diseño lo ha adoptado con rapidez⁴.

Los elementos de comprensión intuitiva son el núcleo de la interface visual del usuario. Por ejemplo, el estilo tridimensional de algunos botones deja claro que sobre ellos se hace clic. Lo mismo sucede con las pistas de la información para los links: cuanto más claras sean las señales visuales, menos ambigua será la señal.



De la misma manera, una caja rectangular con un borde alrededor sugiere que se puede hacer clic sobre ella y teclear algo. Si hubiera una caja de texto sin un borde, el usuario podría hacer clic sobre ella y escribir en la misma, si supiera que se puede hacer allí. Pero es la señal visual, el borde, lo que da claridad a su función.

Nombre

Nombre

Nombre John Smil

Nombre

John Smil

⁴ Desafortunadamente la forma en que se ha usado no es la que pretendía el autor. Él lo ha dejado claro en la nueva edición del libro en la que proponía llamarlos «significadores», pero tal vez sea demasiado tarde para meter al genio en la botella. Con excusas a Don, yo voy a seguir llamándola elementos de comprensión intuitiva (a) porque sigue siendo su uso dominante, y (b) porque de otra manera me dolería demasiado la cabeza.

Para que los elementos de comprensión intuitiva funcionen, necesitas que se noten. Algunas características de los móviles los han hecho aún menos visibles o lo que es peor, invisibles. Los elementos de comprensión intuitiva son la última cosa que debes ocultar.

No significa que te tengan que golpear en la cara. Sólo que tienen que estar lo suficientemente visibles para que la gente los pueda ver cuando las necesita para realizar sus tareas.

Sin cursor = No hay texto desplegable = Ninguna pista

Antes de que llegaran las pantallas táctiles, el diseño Web había llegado a confiar mucho en una característica llamada texto desplegable, esto es, la habilidad de los elementos de la pantalla para cambiar cuando el usuario pasa el cursor sobre ellos. Pero en una pantalla táctil sensitiva usada hoy en día en casi todos los móviles, puedes sentir con precisión que el dedo está pulsando sobre el cristal, solo cuando lo toca. Ésta es la razón por la que los móviles no tienen cursor ⁵.

Como resultado, muchas características de la interface que dependían del texto desplegable, como las descripciones emergentes, los botones que cambian de forma y color para indicar que en ellos se puede hacer clic, y los menús que bajan para mostrar sus contenidos sin forzarte a hacer una elección, ya no están disponibles. Como diseñador, necesitas ser consciente de que estos elementos no existen para los usuarios de móviles y que hay que tratar de encontrar modos de reemplazarlos.

Diseño plano: ¿Amigo o enemigo?

Los elementos de comprensión intuitiva exigen distinciones visuales. Pero las tendencias actuales en el diseño de interfaces, que pueden haber desaparecido para cuando leas esto, se han movido justo en dirección opuesta: eliminar las distinciones visuales y «aplanar» la apariencia de los elementos de la interface.

⁵ ¿Alguna vez advertiste que el cursor faltaba en el móvil? Tengo que admitir que usando mi primer iPhone pasaron varios meses hasta que me percaté de que allí no había cursor.

De todos modos, es posible hacer las pantallas menos confusas. ¿Pero a qué precio?

En este caso, la disyuntiva está entre una apariencia limpia y ordenada, y el hecho de proporcionar suficiente información visual para que los usuarios puedan darse cuenta de sus posibilidades.

Por desgracia, el diseño plano tiende a continuar así, no sólo con la decoración distractora, sino también potenciando la información práctica que los elementos con más textura pueden transmitir.

SOY UN TÍTULO

SOY UN BOTÓN

SOY UN BOTÓN NO SOY

Las distinciones requeridas para atraer la atención a un elemento de comprensión intuitiva a menudo necesitan ser multidimensionales: nos referimos a la posición de algo (por ejemplo, la barra de navegación) y su formato (por ejemplo, letras invertidas, todas mayúsculas) que informan que son elementos del menú.

Si se suprimen un número de distinciones de las opciones del diseño, el Diseño Plano hace que sea más difícil diferenciar las cosas.

El Diseño Plano ha sacado todo el aire de la habitación. Me recuerda al mundo precolor de mi comic favorito *Calvin and Hobbes* (dibujos animados, historietas, tira cómica). El resto de la tira lo encontrará al final del Capítulo 13.



CALVIN AND HOBBS © 1989 Watterson, impreso con el permiso de UNIVERSAL UCLICK. Todos los derechos reservados.

Puedes hacer todo el Diseño plano que desees, puedes tener que hacerlo, puede que te fuercen a hacerlo, pero asegúrate que usas todas las dimensiones restantes para compensar lo que has perdido.

En realidad puedes ser muy generoso o muy tacaño

...pero los ordenadores no pueden ser siempre tan rápidos. Especialmente en los móviles, la velocidad hace que todo sea mejor. Un mal rendimiento se traduce en frustración de los usuarios y en pérdida de buena voluntad para los editores.

Por ejemplo, valoro las alertas en las noticias de última hora de la aplicación de móvil de AP (Associated Press). Siempre tienen la primera sugerencia que recibo de las grandes noticias.

Sin embargo, desafortunadamente para AP, en cualquier momento que pulso en una de sus alertas, la aplicación insiste en cargar una enorme cantidad de fotos de todas las otras historias principales de actualidad, antes de mostrarme los detalles sobre la alerta.



Como resultado, he desarrollado un nuevo hábito: Cuando la alerta AP llega, inmediatamente abro el sitio del *New York Times* o Google News para ver si ya han seleccionado la noticia.

En nuestros días, nos hemos acostumbrado a las conexiones muy rápidas, pero tenemos que recordar que las velocidades de descarga del móvil no son fiables. Cuando la gente está en su casa o sentada en un Starbucks, las velocidades de descargas son probablemente buenas, pero una vez que han dejado el confort del Wi-Fi y regresan al 4G o 3G, el rendimiento puede variar mucho.

Ten cuidado con las soluciones del diseño adaptativo que no cargan páginas con grandes cantidades de códigos y las imágenes para la pantalla del usuario.

Las aplicaciones para móviles. Los atributos de usabilidad

Tal vez recuerdas cuando en la página 9 te dije que más adelante te hablaría de los atributos que algunas personas incluyen en sus definiciones de usabilidad: práctico, comprensible, recordable, efectivo, eficiente, deseable y delicioso. Bien ese momento ha llegado.

En lo personal, mi foco siempre ha estado en tres aspectos que considero centrales a mi definición de usabilidad:

Una persona con habilidad y experiencia media o incluso por debajo de la media, puede descubrir cómo usar algo [es *comprensible*] para conseguir otra cosa [es *efectivo*] sin encontrar más dificultades que las necesarias [es *eficiente*].

No gasto mucho tiempo pensando sobre si las cosas son *útiles*, porque es algo que sorprende tanto como una pregunta de marketing, algo que debiera estar establecido antes de que cualquier proyecto comience, usando métodos como entrevistas, grupos focales y encuestas. Si algo es *deseable* es como una pregunta de marketing y sobre esto tendré algo que decir al final del capítulo.

Por ahora, hablemos de *placer*, *compresión* y *memorización* y cómo éstas se aplican en las aplicaciones para móviles.

Encantador es el nuevo negro

En cualquier caso, ¿qué es esta cosa encantadora?

El placer es algo difícil de precisar; es más de esos tipos de cosas, las cuales «Las reconozco cuando las siento». Más que una definición, probablemente, se identifica más con algunas de las palabras con las que la gente describe productos encantadores: delicioso, sorprendente, impresionante, cautivador, inteligente e incluso mágico⁶.

⁶ Mi norma personal para que una aplicación sea encantadora tiende a ser algo como «hacer algo por lo que hubieras sido quemado hace unos cien años».

Por lo general, las aplicaciones encantadoras proceden de conjugar una idea sobre algo que a la gente le gustaría, en la realidad, ser capaz de hacer, pero no imaginan que sea posible, con una idea brillante sobre cómo usar una nueva tecnología para conseguirlo.

SoundHound es un ejemplo perfecto.

No solamente puede identificar esa canción que escuchas en cualquier sitio que estés, sino que puede desplegar su texto en sincronía con la canción.



Y Paper no es una aplicación media de dibujo. En vez de docenas de herramientas con miles de opciones, aquí tienes solo cinco herramientas sin opciones. Y cada una está optimizada para crear cosas maravillosas.



Construir apps encantadoras se ha convertido en algo imprescindible, porque el mercado de las aplicaciones es verdaderamente competitivo. Hacer algo bien no es tan importante como crear un éxito; para eso tienes que hacer algo increíblemente bueno. El encanto es como la concesión de un crédito extra a la experiencia de diseño del usuario.

Hacer la aplicación encantadora es un objetivo magnífico. Siempre y cuando no pongas tanta atención en ello que olvides hacerla también usable.

Las aplicaciones necesitan ser compresibles

Uno de los mayores problemas con las apps es que tienen bastantes características, que puede que no sean muy fáciles de aprender.

Por ejemplo, tomemos Clear. Es una aplicación para hacer listas. Es brillante, innovadora, atractiva, útil y divertida de usar, con una interface minimalista y limpia. Todas las interacciones están animadas con elegancia, con efectos de sonido sofisticados. Uno de los revisores dijo: «Es casi como si estuviera jugando con un *una máquina de pinball* mientras hago algo productivo».


El problema es que cuando algo es divertido de usar, es resultado de interacciones innovadoras, detalles y navegación... y en todo esto hay mucho por aprender.

En la mayoría de las apps, si no te dan ninguna instrucción, por lo general, existen una o dos pantallas cuando abres la aplicación que te dan unas pocas pistas esenciales sobre cómo funciona. Sin embargo, a menudo es difícil, casi imposible encontrarlas otra vez para volverlas a leer.

Y si la ayuda existe y puedes encontrarla, casi siempre está en una página de texto o en un link al sitio del desarrollador sin facilidades para encontrarla, o en una página de apoyo al cliente que te da una dirección de email donde puedes enviar tus preguntas.


Esto puede funcionar en apps que realizan muy pocas funciones, pero en cuanto trates de crear algo que tenga muchas posibilidades, y algunas funciones que no sigan convenciones familiares o instrucciones de interface, a menudo, no es suficiente.

Las personas que hicieron Clear, de hecho, han realizado un muy buen trabajo comparado con la mayoría de aplicaciones. La primera vez que la usas puedes seguir tu camino a través de un tour rápido de diez pantallas brillantemente ilustradas, de las principales características.



Esto va seguido de un ingenioso tutorial que, de hecho, es una de sus listas.

Cada elemento de la lista te permite probar algo, y cuando lo has hecho, lo has practicado y usado, todo pasa a ser más fácil e intuitivo.



Pero cuando lo he usado, para hacer pruebas de usabilidad durante mis pruebas, no ha ido tan bien.

Primero, doy al participante voluntario la oportunidad de documentarse sobre aplicación leyendo la descripción de la misma en la tienda de aplicaciones (*App Store*), observando el tour rápido y probando las acciones en el tutorial. Después, le digo que realice el tipo de tarea primaria para la que la app está diseñada: crear una nueva lista llamada «Chicago trip» con tres elementos en ella: Reserva de hotel, Alquiler de coche, y Elección del vuelo.

Hasta ahora ninguno ha tenido éxito.

Aunque se muestra en las diapositivas de la vía de entrada, parece que la gente no capta el concepto de que hay tres niveles: el nivel de las listas, el nivel de los elementos en las listas, y el nivel de configuraciones. E, incluso, si lo recuerdan al verlo, aún no pueden imaginarse cómo navegar entre los niveles. Y si no puedes imaginarte eso, no puedes llegar a las pantallas de Ayuda. Catch-22.

Esto no quiere decir que nadie en el mundo aprenderá a usarlo. Esta apps consigue grandes reseñas y es un superventas regular. Pero no dejo de maravillarme con el hecho que mucha gente que la ha comprado nunca la ha dominado. Podrían obtener muchas más ventas si fuera más fácil de aprender.

Y ésta es una empresa que ha puesto mucho esfuerzo en el entrenamiento y en la ayuda. Cosa que la mayoría no hace.

Necesitas hacerlo mejor que la mayoría y la prueba de usabilidad te ayudará a descubrir cómo.

Las aplicaciones necesitan ser memorizables

Éste es uno más de los atributos imprescindibles: la memorabilidad. Una vez que has descubierto cómo usar una aplicación, ¿recordarás cómo usarla la siguiente vez que pruebes, o tendrás que empezar de nuevo todo desde el principio?

Por lo general, hablo mucho sobre memorabilidad, porque pienso que la mejor manera de hacer las cosas sencillas es hacerlas increíblemente claras y fáciles de *aprender* desde el principio. Si es fácil de aprender la primera vez, es fácil de recordar la segunda vez.

Pero la verdad de que es un serio problema con algunas aplicaciones.

Una de mis aplicaciones de dibujo favorita es ASketch. Me *encanta* esta aplicación porque no importa lo que trates de dibujar y cuán mal lo dibujes, siempre acaba dando un resultado interesante.



Pero durante meses, cada vez que la abría, no podía recordar cómo empezar un dibujo.

De hecho, no podía recordar cómo llegar a alguno de los controles. Para maximizar el espacio del dibujo, no había iconos en la pantalla.

He probado todas las dudas usuales: pulsación doble, pulsación triple, pulsación cerca del centro en la parte alta o baja de la pantalla, varias pulsaciones con varios dedos y, finalmente, acerté. Pero la siguiente vez que la usé, había olvidado lo engañosa que era.



La memorabilidad puede ser un factor importante para que la gente adopte una *aplicación* para su uso regular. Cuando compras una aplicación, pasas el tiempo imaginándote cómo usarla. Pero si tienes que *invertir* el mismo esfuerzo la próxima vez que la uses, es poco probable que la sientas como una experiencia gratificante. A menos que te quedes impresionado con lo que hace, hay mucha probabilidad de que la abandones, lo que es el destino de la mayoría de las apps.

La vida es barata (99 céntimos) en los móviles.

La prueba de usabilidad en los móviles

En gran medida, hacer una prueba de usabilidad en un móvil es lo mismo que hacer la prueba que describí en el Capítulo 9.

Todavía se están desarrollando tareas para que las realicen los usuarios y estudiar cómo tratar de hacerlas. Les pides que digan lo que están pensando mientras trabajan. Todavía tienes que permanecer en silencio la mayoría del tiempo y dejar tus preguntas complejas para el final. Seguirás consiguiendo tantos accionistas como sea posible para que vengan y observen las pruebas personalmente.

Casi todo lo que es diferente cuando haces una prueba para un móvil no tiene que ver con el proceso; sino con la logística.

La logística de una prueba de móvil

Cuando haces una prueba en un ordenador personal, la preparación es muy simple:

- El observador mira a la misma pantalla que el participante.
- El software que comparte la pantalla permite a los observadores ver lo que está sucediendo.
- El software de grabación de la pantalla crea un video de la sesión.

Si alguna vez has probado a realizar pruebas en móviles, sabes que la preparación puede ser muy complicada: cámaras para documentar, Webcams, hardware para procesadores de señales, limitaciones físicas (quizá no sean limitaciones físicas los marcadores «no mover el aparato más allá de este punto», para mantener al participante dentro del *ángulo de visión* de la cámara, e, incluso, cosas llamadas trineos y cuellos de ganso).

He aquí algunos de los problemas con los que te enfrentarás:

- ¿Necesito permitir que los participantes usen sus propios aparatos?
- ¿Necesitan sostener el aparato con naturalidad, o pueden estar sentados en una mesa o en una silla?
- ¿Qué necesitarán ver los observadores (sólo la pantalla o la pantalla y los dedos del participante para que así puedan observar sus gestos? ¿Y cómo participan desde la sala de observación?
- ¿Cómo hacer una grabación?

Una de las principales razones por la que la prueba de móvil es complicada, es que algunas de las herramientas en las que confiamos para la prueba de escritorio no existen todavía para los móviles. Cuando escribo esto, las cámaras fijas de grabación para móviles y la pantalla para compartir aplicaciones, no están disponibles, principalmente porque los sistemas operativos de móviles tienden a prohibir los procesos de fondo. Y los dispositivos, en realidad, no tienen suficiente potencia para hacerlos funcionar.

Espero que esto cambie pronto. Con tantos sitios de móviles y apps para probar, hay ya muchas compañías que tratan de proponer y buscar soluciones.

Mis recomendaciones

Hasta que surjan mejores soluciones tecnológicas, he aquí lo que sugiero:

- **Usa la cámara apuntando a la pantalla, en lugar de a la imagen reflejada en el espejo.** La imagen reflejada en el espejo es lo mismo que compartir la pantalla: Presenta lo que hay en la pantalla. Puedes hacer esto con un software como Apple's Airplay o un hardware usando la misma clase de cable que para reproducir un vídeo desde tu teléfono o tu Tablet en un monitor o en un televisor.

Pero la imagen reflejada en el espejo, no es una buena manera de observar las pruebas realizadas en dispositivos de pantallas táctiles porque no puedes ver los gestos, ni al participante. Observar una prueba sin ver los dedos del participante es un poco observar a un pianista al piano: él mueve muy rápido los dedos y puede ser difícil seguirlo. Ver la mano y la pantalla es mucho más participativo.

Si vas a captar los dedos, tendrá que haber una cámara implicada (algún software de imagen que se refleja en el espejo, mostrará puntos y rayas en la pantalla pero no es lo mismo).

- **Adjunta la cámara al dispositivo para que el usuario pueda mantenerla con naturalidad.** En algunas instalaciones, el dispositivo se coloca en la mesa o en el escritorio y no se pueden mover. En otras, el participante puede sujetar el dispositivo, pero se les dice que se mantengan dentro de un área marcada. La única razón para restringir el movimiento del dispositivo es hacer más cómodo el tiro de la cámara y mantenerlo a la vista.

Si juntas cámara y dispositivo, el participante puede moverse con más libertad y la pantalla permanecerá visible y enfocada.

- **No molestes con una cámara apuntando al participante.** En realidad no soy un fanático de la cámara facial. Algunos observadores les gusta ver la cara del participante, pero yo creo que eso produce distracción. Yo preferiría mucho más que los observadores enfocaran lo que está sucediendo o lo que sucede en la pantalla, y casi siempre pueden decir lo que el usuario siente, por su tono de voz.

Si se añade una segunda cámara, se produce una configuración mucho más complicada, y pienso que no merece la pena esa complejidad extra. Por supuesto, si tu jefe insiste en ver las caras, muéstrale las caras.

Prueba de concepto: Mi cámara Brundlefly⁷

Por curiosidad yo mismo monté un aparejo de cámaras combinando una grapa de una luz de lectura con una Webcam. No pesa casi nada y capta el audio con su micrófono incorporado. Mi dispositivo cuesta alrededor de 30 dólares y me llevó una hora hacerlo. Estoy seguro que alguien producirá algo similar muy pronto, aunque mucho mejor. Para que construyas uno tú mismo, pondré las instrucciones online en: rocketsurgerymadeeasy.com.



Webcam de peso ligero + La grapa peso ligero y cuello de ganso = Brundlefly

Si acoplas una cámara al dispositivo, creas una vista muy fácil de seguir. Los observadores tienen una vista estable de la pantalla, incluso si el participante se mueve.

Creo que esto resuelve la mayoría de las otras soluciones que utilizan cámara:

- **Son pesadas e incómodas.** No pesan casi nada y casi no cambian la manera en que sientes el teléfono en tu mano.

⁷ Brundlefly es la palabra del personaje Seth Brundle de Jeff Goldblum en «La Mosca» que usa para describirse a sí mismo después de su experimento en un dispositivo de teletransportación que mezcla su ADN con el de una mosca.

- **Son distractoras.** Es muy pequeña, más de lo que se ve en la foto y está colocada fuera de la línea de visión del participante, el cual está centrado en el teléfono.
- **Nadie quiere acoplar nada a su teléfono.** Los trineos (*sleds*) están acoplados usualmente con Velcro o con cinta adhesiva. Ésta usa grapa acolchada que no raya o estropea nada pero que se agarra al dispositivo con firmeza.

Una limitación de esta clase de solución es que va atada: Requiere de un cable de extensión USB que va de la cámara a tu ordenador. Pero se puede comprar una extensión larga y barata.

El resto de la instalación es muy simple:

- Conecta el Brundlefly al ordenador del observador vía USB.
- Abre algo como AmCap (en un PC) o QuickTime Placer (en un Mac) para desplegar la vista desde Brundlefly. El facilitador verá esta vista.
- Comparte la pantalla del ordenador con los observadores que usan la pantalla compartida (Go ToMeeting, WebEx, etc.)
- Ejecuta un grabador de pantalla (por ejemplo, Camtasia) en el ordenador en la sala de observación. Esto reduce el peso del ordenador del observador.

Esto es todo.

Finalmente...

De una manera o de otra, parece claro que en el móvil va a vivir el futuro, y que este proporcionará muchas oportunidades para desarrollar grandes experiencias del usuario y cosas usables. Nuevas tecnologías y nuevos formatos van a ser introducidos todo el tiempo, algunos de ellos implicando dramáticamente diferentes maneras de interactuar⁸.

Asegúrate de que la usabilidad no se pierda sobre la marcha. Y la mejor manera de conseguirlo es haciendo pruebas.

⁸ *Personalmente creo que hablar a tu ordenador va a ser uno de los grandes logros del futuro. La exactitud de reconocimiento es ya impresionante; sólo nos queda encontrar los modos para que la gente hable a sus dispositivos sin mirar, sin sonar, y sin sentirse tontos. Alguien que esté trabajando con seriedad en estos problemas debería hacerme una llamada. He estado usando software de reconocimiento de la palabra durante 15 años y tengo un montón de ideas acerca de ello.*

11

La usabilidad como cortesía común

POR QUÉ UN SITIO WEB DEBE SER UN MENSCH¹

¹ *Mensch: es una palabra Yiddish derivada del alemán, que en su origen significó "tener cualidad humana". Una persona con integridad y honor; gente honesta; gente que hace las cosas bien.*

*Sinceramente, ésta es la parte complicada.
Si puedes fingirlo, el resto es fácil.*

—UNA VIEJA BROMA SOBRE UN AGENTE DE HOLLYWOOD.

Hace algún tiempo, reservé un vuelo a Denver. Sucedió que la fecha coincidió con el final de la negociación colectiva entre la aerolínea con la que había comprado mi billete y uno de sus sindicatos.

Preocupado, procedí como cualquiera hubiera hecho: (a) consultar a todas horas las noticias de Google para ver si habían llegado a un acuerdo, y (b) visitar el sitio Web de la compañía para ver lo que se decía al respecto.

Quedé horrorizado, no solo al descubrir que en la página principal de la aerolínea no se hacía ninguna referencia sobre la inminente huelga, sino que, además, no había ni una sola palabra al respecto en todo el sitio. Busqué. Investigué. Recorrí todas las listas de preguntas y respuestas más frecuentes. Nada más que temas referentes a la compañía, como es habitual. Pero... «¿Huelga? ¿Qué huelga?»

En una mañana en la que puede haber una huelga en la aerolínea, tienes que saber que, en realidad, solo habrá una pregunta frecuente en el sitio, y que podrían formular cientos de miles de personas con un billete para viajar la próxima semana: ¿Qué me va a pasar?

Yo esperaba encontrar una lista de preguntas sobre el tema de la huelga:

¿Realmente va a haber huelga?

¿Cuál es el estado actual de las conversaciones?

Si hay huelga, ¿qué pasará?

¿Cómo podré volver a hacer una reserva de mi vuelo?

¿Qué va a hacer la compañía para ayudarme?

Nada.

¿Qué debía concluir de esto?

Cualquiera de estas cosas: (a) la aerolínea no tenía un procedimiento para actualizar la página principal en caso de circunstancias especiales; (b) por alguna razón legal o comercial, no quisieron admitir que podría existir una huelga; (c) no se les ocurrió que podría haber una huelga; o (d) simplemente, no podían ser molestados.

Más allá de cual fuera la razón verdadera, la compañía hizo un magnífico trabajo para minar mi confianza en la aerolínea y en su sitio Web. Para mí, su marca, en cuyo atildamiento gastan varios cientos de millones anuales, había perdido parte del lustre.

La mayor parte de este libro lo hemos dedicado a conseguir *claridad* en los sitios Web: a asegurarnos de que los usuarios pueden entender qué es lo que ven, y cómo utilizarlo sin mucho esfuerzo. ¿Está claro para las personas? ¿Lo «captan»?

Pero hay otro componente importante en relación con la usabilidad Web: hacer las cosas bien, con consideración hacia el usuario. Además de preguntarse: «¿Es mi sitio claro?» «¿Se comporta mi sitio como un *mensch*?»

El depósito de buena voluntad

Siempre me ha parecido útil pensar que cada vez que entramos en un sitio Web, empezamos con un depósito de buena voluntad. Cada problema que encontramos en el sitio hace bajar el nivel del depósito. Aquí tienes, por ejemplo, a lo que podría parecerse mi visita al sitio Web de la aerolínea:



Entro en el sitio.

Mi depósito de buena voluntad está algo bajo porque no me agrada que sus negociaciones puedan causarme problemas.



Echo un vistazo a la página principal. Parece estar bien organizada, razón por la cual me relajo un poco. Estoy seguro de que la información está aquí y que podré encontrarla.



En la página principal no se menciona la huelga. No me gusta el hecho de que se hable de la empresa como si no ocurriera nada.



En la página principal hay una lista de cinco vínculos de noticias, pero ninguno sobre la huelga. Hago clic en el vínculo Notas de Prensa, situado en la parte inferior de la lista.



La última nota de prensa es de hace cinco días. Me dirijo a la página Acerca de Nosotros.



Ningún vínculo prometedor, pero tan repleta de promociones que resulta molesta. ¿Por qué están tratando de venderme más billetes cuando no estoy seguro de poder volar mañana con ellos?



Busco «huelga» y encuentro dos notas de prensa sobre una huelga de hace un año, y páginas de la historia corporativa sobre una huelga en los años cincuenta. A estas alturas me gustaría salir, pero esta es la única fuente que tengo de información.



Busco por la lista de preguntas y respuestas más frecuentes, y después salgo.

El depósito es limitado y, si tratas bastante mal a los usuarios, los agotas. Hay muchas posibilidades de que se vayan. Pero «irse» no es el único desenlace negativo posible; en el futuro pueden estar no tan ansiosos por consultar tu sitio, o pueden pensar menos en tu empresa y atacarles ferozmente en Facebook o Twitter. Para aquellos que están en el marketing, su calificación de buen promotor se reducirá considerablemente.

Hay unas cuantas cosas muy valiosas respecto a este depósito:

- **Es idiosincrásico.** El depósito de algunas personas es grande, y el de otras es más pequeño. Algunas personas son desconfiadas por naturaleza, o más irascibles; otras son más pacientes, confiadas u optimistas. El asunto es que no cuentas con una reserva muy grande.
- **Es situacional.** Si tengo prisa, o acabo de tener una mala experiencia en otro sitio, mi buena voluntad prescindible ya puede ser baja cuando entro en tu sitio, aunque por naturaleza tenga una gran reserva.
- **Se puede rellenar.** Aunque hayas cometido errores que han reducido mi depósito de buena voluntad, puedes rellenarlo realizando cosas que me hagan sentir como si estuvieras procurando defender mejor mis intereses.
- **A veces, un solo error puede vaciarlo.** Por ejemplo, el simple hecho de abrir un formulario con toneladas de campos para rellenar puede ser suficiente para causar que la reserva de algunas personas se vacíe instantáneamente.



Aspectos que disminuyen el depósito de buena voluntad

Los siguientes son algunos aspectos que tienden a que los usuarios sientan, que los que publican, no tienen en mente sus intereses:

 **Ocultar la información deseada.** Las cosas más comunes que se ocultan son los números de teléfono de soporte del cliente, los costes de envío y los precios.

La intención que existe de ocultar los números de teléfono de soporte es evitar que los usuarios llamen, porque cada llamada cuesta dinero. El efecto normal es que disminuya la buena voluntad y que los usuarios se exasperen cuando finalmente encuentran el número y llaman. Por el contrario, si el número 800 o 900, que es gratuito, está a la vista, incluso en todas las páginas, los usuarios comprenderán que pueden llamar cuando quieran; eso a menudo es suficiente para que continúen en la búsqueda de información por el sitio, aumentando así la posibilidad de que solucionen los problemas ellos mismos.

Algunos sitios ocultan valiosa información sobre los precios con la esperanza de conseguir que los usuarios, al sentir que han invertido tiempo, experimenten lo que se llama «impacto en el precio». Mi ejemplo favorito son los sitios Web de acceso inalámbrico WIFI en lugares públicos, como, por ejemplo, los aeropuertos. Detectas una señal de «Acceso inalámbrico disponible», y como es gratuito en algunos aeropuertos, abres tu portátil, e intentas conectarte. Pero entonces debes leer y hacer clic a través de tres páginas siguiendo vínculos como «Acceso inalámbrico» y «Haga clic aquí para conectarse», todo esto, antes de llegar a una página donde se hace alusión a lo que podría costarte. Parece una vieja táctica de las ventas telefónicas: intentan mantener en línea el suficiente tiempo como para «bombardearte» con mensajes de marketing, pues quizá puedan convencerte por el camino.

 **Castigarme por no hacer las cosas a su manera.** Nunca debiera pensar en cómo debo formatear los datos: si debo escribir o no guiones en mi número de la Seguridad Social, si tengo que dejar espacios en el número de la tarjeta de crédito, o si es necesario cerrar entre paréntesis mi número de teléfono. Muchos sitios insisten, con tozudez, en no dejar cuadros en blanco para el número de las tarjetas de crédito, cuando lo cierto es que al hacerlo facilitan mucho la introducción del número correcto. No me haga saltar un obstáculo, solo por el hecho de no querer escribir un poco más de código.



No me pida información que en realidad no necesita. La mayoría de los usuarios son muy escépticos ante las solicitudes de información personal, y encuentran molesto que un sitio les pida más información de la necesaria para una tarea en cuestión.



No me haga bailar. Siempre estamos al acecho de la sinceridad fingida, de los intentos de tratar de convencerme de que se preocupan por mí. Estos pueden resultar en particular molestos. Piensa en lo que te pasa por la cabeza cada vez que escuchas: «Su llamada es importante para nosotros».

¡Bien! Es por esto por lo que su «volumen de llamada inusualmente alto» me mantiene a la espera durante veinte minutos: porque mi llamada es importante para usted, no así mi tiempo.



Colocar obstáculos en mi camino. Tener que abrirse paso a través de páginas repletas de fotografías de marketing para hacerme sentir bien, deja claro que no entiendes, o no les importa, que yo tenga prisa.



Su sitio parece de aficionado. Se puede perder la buena voluntad, si tu sitio parece descuidado, desorganizado o no profesional, como si no hubieras hecho ningún esfuerzo para hacerlo más presentable.

Observe que mientras a la gente le encanta realizar comentarios sobre la apariencia de los sitios Web, sobre todo si le gustan los colores, casi nadie va a abandonar un sitio sólo porque no le parezca *genial*. Siempre digo a los diseñadores: ignoren todos los comentarios que los usuarios hacen sobre los colores durante las pruebas de usabilidad, a menos que tres de cada cuatro utilicen una palabra como «vomitar» para describir la selección de color hecha para el sitio. Entonces sí sería preciso replantearse la selección ².

Puede, que en ocasiones, decidas hacer aposta en tu sitio algunas de esas cosas poco amigables para el usuario. A veces tiene sentido comercial no hacer exactamente lo que el cliente quiere. Por ejemplo, las ventanas emergentes no solicitadas casi siempre molestan a la gente. Pero si tus estadísticas muestran que puedes obtener un 10% más de ingresos utilizándolas y piensas que merece la pena importunar a los usuarios, puedes hacerlo. Se trata de una decisión comercial. Solo, asegúrate de que lo haces bien informado de las consecuencias y no de forma inadvertida.

² Realmente esto me sucedió durante una prueba de usabilidad que organicé. Acabamos cambiando el color

Aspectos que aumentan la buena voluntad.

Las buenas noticias son que, aunque cometas algunos errores de diseño, es posible restaurar mi buena voluntad con aspectos que convengan de que estás teniendo en cuenta mis intereses de usuario. La mayoría de las siguientes *aspectos* son la cara B de la lista en la página anterior.

 **Conoce bien las principales cosas que los usuarios quieren lograr en un sitio y hazlas obvias y sencillas.** De manera general, no resulta difícil imaginarse lo que las personas quieren hacer en un sitio Web. Compruebo, incluso, que las personas que discrepan en todo lo demás sobre el sitio de una empresa, casi siempre dan la misma respuesta cuando les pregunto: «¿Cuáles son las tres cosas principales que los usuarios quieren hacer?» El problema reside en que realizar esas cosas fáciles no siempre se le da la prioridad y la importancia que se debería. Si la mayoría de los usuarios acceden a tu sitio para solicitar una hipoteca, nada debe interponerse en su deseo de hacerlo; hay que facilitarlo al máximo.

 **Di lo que quiero saber.** Se honesto y discreto sobre aspectos tales como: los costes de envío, el precio del aparcamiento diario en un hotel, las interrupciones en el servicio, es decir, en aquellos aspectos en los que no te gustaría ser claro. Puedes perder puntos si tus tarifas de envío son más altas de lo que me gustaría, pero puedes ganar suficientes puntos con tu sinceridad. Hacerlo más fácil me recompensa la diferencia de precio.

 **Ahorra pasos al cliente, siempre que puedas.** Por ejemplo, en lugar de darme el número de seguimiento de mi compra con la compañía de transporte, pon un vínculo en mi email que abra tu sitio y envía mi número de seguimiento al hacer clic en él. Como ya es usual, Amazon fue el primer sitio en hacer esto.

 **Esfuézate en ello.** Mi ejemplo favorito es el sitio de soporte técnico de HP, en el cual parece que se ha invertido una cantidad enorme de trabajo en (a) generar la información que necesito para resolver mis problemas, (b) garantizar su precisión y utilidad, (c) presentar la información con claridad, y (d) organizarla para que pueda encontrarla. He tenido muchas impresoras HP y, casi siempre que he tenido un problema, he podido resolverlo yo mismo. En consecuencia, sigo comprando impresoras HP.



Anticípate a las preguntas que es probable que te hagan, y respóndelas. La lista de preguntas más frecuentes (FAQs, por su acrónimo en inglés) son enormemente valiosas, especialmente:

- Si realmente son preguntas frecuentes y no marketing enmascarado como FAQs (también conocidas como QWWPWAs, acrónimo en inglés de la expresión «preguntas que creemos que las personas se harían»).
- Si las mantiene actualizadas. El servicio de atención al cliente y el soporte técnico pueden facilitarte una lista de las preguntas más frecuentes durante la última semana. Siempre colocaría esa lista en la parte superior de la página de soporte de cualquier sitio Web.
- Si son sinceras. A menudo, la gente busca en las FAQs la respuesta a una pregunta que preferirías que no hubieran formulado. En estas situaciones, la honestidad incrementa mucho la buena voluntad.



Proporciona comodidades como las páginas para impresora. A la gente nos encanta poder imprimir, con un solo clic, las historias de varias páginas, y las CCS (*Hojas de estilo en cascada*) permiten crear con relativa facilidad las páginas para impresión con un pequeño esfuerzo adicional. Elimina la publicidad, la posibilidad que los banners tengan más impacto que molestia en un papel impreso, es escasa. No prescindas de las ilustraciones, las fotografías y las figuras.



Facilita la recuperación ante los errores. Si realmente has realizado suficientes pruebas con usuarios, podrás ahorrarme cometer errores antes de hacerlo. Pero donde sea inevitable que aparezcan errores potenciales, proporcióname siempre una forma sutil y obvia para recuperarme.



Si tienes dudas, discúlpate. A veces, no podrás evitarlo: si no dispones de la capacidad y recursos para lograr lo que el usuario quiere (por ejemplo si el sistema de biblioteca de su universidad requiere contraseñas individuales para cada una de las bases de datos de tu catálogo, por lo que no puede dar a los usuarios un sólo *login* como a ellos les gustaría). Si no puedes hacer lo que ellos quieren, al menos hazles saber que les estás causando molestias.

12

La accesibilidad y tú

CUANDO PIENSAS QUE YA LO HAS HECHO,
APARECE UN GATO CON UNA TOSTADA CON
MANTEQUILLA ATADA A LA ESPALDA

Cuando un gato cae, siempre lo hace de pie, y cuando cae una tostada, siempre lo hace por la cara untada de mantequilla hacia abajo. Propongo atar una tostada, untada con mantequilla, a la espalda de un gato; ambos se elevarán, rotando, varios centímetros del suelo. Con un dispositivo gigante similar, podríamos unir, con facilidad, Nueva York con Chicago mediante un monorraíl de alta velocidad.

—JOHN FRAZEE, EN EL PERIÓDICO DE RESULTADOS IRREPRODUCIBLES

A veces me preguntan, «¿Qué hay de la accesibilidad? ¿Forma parte de la usabilidad?»

Y, por supuesto, tienen razón. A menos que tomes la decisión general de que las personas con discapacidad no son parte de tu público, realmente no puedes decir que tu sitio es usable a menos que sea accesible.

Actualmente, los implicados en el diseño Web tienen algunos conocimientos sobre accesibilidad. Y casi todos los sitios que consulto fracasan con mi prueba de accesibilidad de los tres segundos, incrementando el tamaño de la letra¹.

Cambio en el navegador «Tamaño de texto» a «Más grande».



Antes



Después (no hay diferencia)


¿A qué se debe esto?

¹ Si me vas a enviar un email para recordarme que, en muchos navegadores, el Zoom ha reemplazado al «Tamaño de texto», te puedes ahorrar ese trabajo. Cada sitio se hace más grande si usas el Zoom, pero solo los sitios que han ido más allá con fuentes de tamaño fijo responden a Tamaño del texto.

Lo que los desarrolladores y diseñadores escuchan

En la mayoría de las empresas, las personas que terminan siendo responsables de conseguir algo sobre accesibilidad son aquellas quienes en realidad construyen: los diseñadores y los desarrolladores.

Cuando ellos tratan de aprender qué deben hacer, los libros y artículos que consultan enumeran, siempre, el mismo conjunto de razones sobre accesibilidad en los sitios.



Hay mucha verdad en todo esto. Por desgracia, también es muy difícil convencer a los desarrolladores y diseñadores de 22 años de que deben «hacer algo por la accesibilidad». Hay dos razones en particular que ayudan a que sean escépticos:

- **___% de la población tiene una discapacidad.** Como su mundo está formado por personas vigorosas de 22 años, es muy difícil para ellos creer que un amplio porcentaje de la población necesita ayuda para acceder a la Web. Ellos están dispuestos a descartarlos, como la gente hace cuando ellos abogan para una causa digna. Tienen la misma inclinación natural a pensar: «Si una de sus reivindicaciones no es cierta, yo tengo todo el derecho a ser escéptico respecto al resto».
- **Hacer las cosas más accesibles beneficia a todos.** Ellos saben que algunas adaptaciones hay que hacer, como, por ejemplo, el clásico subtítulo, que a veces también es práctico para los que pueden oír². Pero como éste parece ser el único

² *Melanie y yo utilizamos los subtítulos con frecuencia, cuando, por ejemplo, vemos películas inglesas.*

ejemplo que siempre se cita, se siente un poco como la discusión sobre que el programa de vuelos espaciales merece la pena porque nos obsequió con el Tang³. Es mucho más fácil para los desarrolladores y diseñadores imaginar casos en los que las adaptaciones de accesibilidad hagan las cosas más difíciles para «todos los demás».

Lo peor de este escepticismo es que ensombrece el hecho de que realmente sólo hay una razón importante:

- **Hacerlo es lo correcto.** Y no sólo es lo correcto; es lo más justo, porque uno de los argumentos que casi nunca se mencionan, respecto a la accesibilidad, es lo muchísimo que mejora la vida de algunas personas. En lo personal, pienso que no hace falta otro ejemplo más que éste: las personas ciegas con acceso a un ordenador ahora pueden leer el periódico a diario por sí mismas. Imagínatelo.

¿Cuántas oportunidades tenemos de mejorar drásticamente la vida de las personas mejorando un poco nuestro trabajo?

Y aquellos de vosotros que no encuentren convincente este argumento, debéis tener en cuenta que, más pronto que tarde, éste es un aspecto que será obligatorio por ley. Cuenta con ello.

Lo que temen diseñadores y desarrolladores

Cuando estos profesionales aprenden más sobre accesibilidad, tienden a surgir dos miedos:

- **Más trabajo.** En particular, para los desarrolladores la accesibilidad puede ser la cosa novedosa más difícil de encajar en un calendario del proyecto casi imposible. En el peor de los casos, se recibe como una «iniciativa de arriba», acompañada de informes, revisiones y reuniones de grupos de trabajo que conllevan a consumir su tiempo.

³ Una bebida de desayuno en polvo pulverizada con sabor a naranja, inventada para los astronautas, (mirar también: alimento liofilizado).

- **Diseño comprometido.** Lo que la mayoría de los diseñadores teme es eso a lo que antes me he referido como gatos untados con mantequilla: sitios donde el diseño es bueno para las personas con discapacidades y el diseño es bueno para todos los demás parece que van en direcciones opuestas. A veces se agobian porque les van a obligar a diseñar unos sitios menos atractivos y menos útiles para la mayor parte del público.

En un mundo ideal, la accesibilidad funcionaría como un cartel que vi en la parte posterior de un taxi en Chicago. Al principio, me pareció un letrero normal. Pero, por su forma de iluminarse, me hizo acercarme para detallarlo, y entonces me percaté de su ingenio.



El cartel estaba revestido por una fina pieza de Plexiglás con un mensaje grabado en Braille. Tanto el mensaje impreso, como el texto grabado en Braille, tendrían que haberse reducido a la mitad para que convivieran en el mismo letrero. Con este diseño cada tipo de público disfruta de la mejor experiencia posible. Era una solución elegante.

No obstante, pienso que la accesibilidad evoca, para algunos diseñadores, una imagen parecida a la historieta de Vonnegut donde el gobierno logra la igualdad perjudicando a todos⁴.

⁴ En «Harrison Bergeron», el personaje principal, cuya inteligencia está de alguna «forma por encima de lo normal» es requerido obligatoriamente por la ley para implantarle en la oreja «un impedimento mental radiofónico» que cada 20 segundos recibe alguna señal de ruido agudo «para evitar que gente como George se beneficiara injustamente de su inteligencia».

La verdad es, que se puede complicar

Cuando los expertos en diseño empiezan a leer sobre la accesibilidad, suelen encontrar un consejo que les parece muy prometedor:



El problema es que al ejecutar el sitio, a través de un validador, resulta ser más parecido a un corrector gramatical que a un corrector ortográfico. De acuerdo, el corrector detecta algunos errores y descuidos obvios que se pueden solucionar fácilmente, como la ausencia de un texto alternativo⁵. Pero también es inevitable la aparición de una serie de advertencias vagas sobre cosas que puede que se estén haciendo mal, y una larga lista de recomendaciones sobre aspectos que se deben comprobar y que quizá no son problemas reales.

Esto puede resultar muy descorazonador para las personas que están aprendiendo sobre accesibilidad porque las largas listas y las sugerencias ambiguas sugieren que hay mucho que aprender.

Y la verdad es que resulta mucho más difícil de lo que debiera lograr hacer en un sitio accesible.

Después de todo, la mayoría de los diseñadores y desarrolladores no persiguen convertirse en expertos en accesibilidad. Si la accesibilidad Web se va a convertir en algo omnipresente, también tendrá que ser más fácil de conseguir. Los lectores de pantallas y otras tecnologías adaptables tendrán que ser más inteligentes, las herramientas de desarrollo de sitios tendrán que facilitar la codificación correcta sobre accesibilidad, y nuestros procesos de diseño necesitarán estar actualizados para incluir las exigencias de la accesibilidad desde un principio.

⁵ El texto alternativo proporciona una descripción literal en una imagen («fotografía de dos hombres en un velero», por ejemplo), que resulta esencial para las personas que utilizan lectores de pantallas o que navegan después de desactivar la visualización de imágenes en el navegador.

Las cuatro cosas que puedes hacer ahora mismo

La realidad es que el mundo deja de ser perfecto en cuanto nos deja descolgados.

Incluso con la tecnología y los estándares actuales, es posible conseguir que cualquier sitio sea muy accesible sin un gran esfuerzo, si nos centramos en unas cuantas cosas que tendrán mayor impacto en su accesibilidad. Y esto no implica ponerse cerca de un gato untado con mantequilla.

#1. Soluciona los problemas de usabilidad que confunden a todos

Una de las cosas del argumento Tang que encuentro más molestas («el hacer los sitios accesibles, los hace más usables por todos») es que oculta el hecho de que lo contrario también es verdad: hacer los sitios más usables para el «resto de nosotros» es una de las formas de que sean más eficaces para las personas con discapacidades.

Si algo confunde a la mayoría de las personas que utilizan tu sitio, es casi seguro que también confundirá a los usuarios con problemas de accesibilidad. (Después de todo, no se vuelven notablemente más inteligentes porque tengan una discapacidad). Y es muy probable que necesiten mucho más tiempo para recuperarse de su confusión.

Por ejemplo, piensa en la última vez que tuviste problemas para utilizar un sitio Web, (digamos que te encontraste con un ejemplo de error confuso al enviar un formulario). Ahora imagínate intentando solucionar ese problema sin poder ver la página.

Lo mejor que puedes hacer para mejorar la accesibilidad de tu sitio, es probarlo con frecuencia, dando solución a los problemas que desconciertan a todos. De hecho, si no quieres hacer esto al principio, no importa la rigurosidad con que apliques las normas de accesibilidad, pues las personas con discapacidades seguirán siendo incapaces de utilizarlo. Si no tienes claro por dónde empezar, resolver sólo los problemas de codificación sería como insertar la metáfora: pintar los labios a los cerdos.

#2. Leer un artículo

Espero que ya te hayas percatado de que la mejor forma de aprender a conseguir que algo sea más utilizable es observar cómo las personas intentan utilizarlo. Pero la mayoría de nosotros no tiene experiencia en el uso de una tecnología adaptativa, y mucho menos en observar cómo la utilizan otras personas.

Si dispones de tiempo y motivación, te recomiendo mucho localizar uno o dos usuarios invidentes que utilicen la Web y que pases unas cuantas horas con ellos, y observes cómo utilizan realmente el software lector de pantalla.

Por fortuna, alguien ha hecho lo más duro por ti. Mary Theofanos y Janice (Ginny) Redish observaron 16 usuarios mientras hacían uso de su lectores de pantalla para llevar a cabo una serie de tareas en varios sitios; sus observaciones la publicaron en un artículo titulado «Guidelines for Accessible and Usable Web Sites: Observing Users Who Work with Screen Readers»⁶.

Como cualquier tipo de prueba con usuarios, ésta arrojó valiosas contribuciones. Aquí tienes un ejemplo del tipo de cosas que las autoras aprendieron.

Los usuarios de lectores de pantallas escanean con sus oídos. La mayoría de los usuarios invidentes son tan impacientes como los usuarios que pueden ver. Estos quieren obtener la información que necesitan tan rápido como sea posible. Ellos no escuchan todas y cada de las palabras de la página, lo mismo que los usuarios videntes no leen cada palabra. Ellos «escanean con sus oídos», y escuchan sólo lo suficiente para decidir si seguirán haciéndolo. Muchos configuraron la voz del dispositivo para que hablara a una velocidad increíblemente rápida.

Ellos escuchan algunas primeras pocas palabras de un vínculo o de una línea de texto. Si no les parece importante, ellos se mueven rápidamente al siguiente vínculo, a la siguiente línea, al siguiente encabezado, al siguiente párrafo. Donde un usuario vidente puede encontrar una palabra clave escaneando una página entera, un usuario invidente puede no oír la palabra clave si no está al principio de un link o de una línea de texto.

Te recomiendo que leas este artículo en inglés sobre accesibilidad. En 20 minutos, te facilitará una apreciación de los problemas que estás intentando resolver.

⁶ Publicado en la revista *Interactions de ACM* (noviembre-diciembre 2003). Con permiso de ACM, Ginny lo ha publicado para uso personal en redish.net/images/stories/PDF/interactionsPaperAuthorsVer.pdf. Sí, este artículo tiene diez años, pero sigue siendo importante.

#3. Leer un libro

Si has leído el artículo de Ginny y Mary, ya estás preparado para invertir un fin de semana leyendo un libro sobre la accesibilidad Web. Estos dos libros son muy recomendables:

- *A Web for Everyone: Designing Accessible User Experiences*, de Sarah Horton y Whitney Quesenbery. Su enfoque: «Buena UX igual a buena accesibilidad. Cómo conseguir las dos cosas».
- *Web Accessibility: Web Standards y Regulatory Compliance*, de Jim Thatcher y otros. Aquí están las leyes y las normas. Te ayudan a entenderlas.



Estos libros abarcan muchos temas. No debes preocuparte por entenderlo todo. Por ahora, sólo necesitas conseguir las líneas generales.

#4. Recolecta la fruta que cuelga baja

Ahora ya estás preparado para hacer lo que la mayoría de la gente tiene en mente cuando piensa en accesibilidad Web: implementar cambios específicos en tus páginas.

A partir de ahora mismo, éstos son quizá los cambios más importantes que debes hacer:

- **Añade un texto alternativo apropiado a cada imagen.** Añade un atributo `alt` alternativo vacío (o «nulo») (`> alt =»`) para imágenes que los lectores de pantallas deben ignorar, y añade un texto descriptivo y útil para el resto.

Para aprender cómo escribir un buen texto alternativo, y de hecho aprender a hacer cualquiera de las cosas en esta lista, puedes dirigirte a: webaim.org. Las personas en WebAIM han escrito excelentes artículos prácticos que abarcan los detalles prácticos de casi cada técnica de usabilidad.

- **Usa los encabezamientos correctamente.** Los elementos estándar de encabezamientos HTML transmiten información útil sobre la organización lógica del contenido para la gente que usa lectores de pantalla y les facilita navegar con

un teclado. Use `>h1>` para el título de la página o el principal encabezamiento del contenido, `>h2>` para los encabezamientos principales de la sección `>h3>` para los subencabezamientos y, después, usa CSS para redefinir el aspecto visual de cada nivel.

- **Haz que tus formularios funcionen con lectores de pantalla.** Esto reduce ampliamente el uso de HTML, `<label>` elemento para asociar los campos con sus etiquetas de texto, para que la gente sepa, al entrar, lo que ellos significan.
- **Crea un vínculo «Saltar al contenido principal» al principio de cada página.** Imagina tener que pasar 20 segundos (o un minuto, o dos) escuchando la navegación global al principio de cada página, antes de poder ver el contenido. Entonces entenderás por qué esto es muy importante.
- **Haz todo el contenido accesible mediante el teclado.** Recuerda que no todo el mundo puede usar un ratón.
- **Crea un contraste significativo entre tu texto y el fondo.** No uses, por ejemplo, nunca un texto gris claro sobre un fondo gris oscuro.
- **Usa una plantilla accesible.** Si estás usando WordPress, por ejemplo, asegúrate de que el tema seleccionado ha sido diseñado para ser accesible.

Esto es todo. Probablemente aprenderás a hacer un montón de cosas a medida que avanzas, pero incluso si realizas solo lo que hemos visto aquí, tendrás un buen comienzo.

Cuando escribí este capítulo hace siete años, acababa así:

Con suerte en cinco años, seré capaz de quitar este capítulo y usar el espacio para otra cosa, porque las herramientas del desarrollador, los buscadores, los lectores de pantalla, y las normas, todas, habrán madurado y se integrarán en algún sitio donde la gente pueda construir sitios sin pensar en ello.

Respiro (Suspiro)

Espero que tengamos más suerte esta vez.

13

Guía para perplejos¹

HAGA LA USABILIDAD PRESENTE

¹ La Guía para Perplejos, la auténtica, es un manuscrito hebreo sobre el significado de El Talmud, escrito en el siglo XII por Rabbi Moshé ben Maimón (más conocido como Maimónides). Siempre he pensado que éste era uno de los mejores títulos que he escuchado.

He recibido muchos emails de gente que pide alguna variante para esta pregunta:

Ok, la tengo. Este asunto de la usabilidad es importante, y quiero trabajar en ello. ¿Cómo puedo convencer a mi jefe, y su jefe, para conseguir usuarios y me autoricen el tiempo necesario para llevar a cabo las pruebas?

¿Qué se puede hacer cuando te encuentras en un entorno donde el deseo de «hacer usabilidad» no tiene apoyos?

Tienes que conocer el territorio

Primero, aquí tienes unos antecedentes sobre cómo el lugar de la usabilidad en el mundo ha cambiado.

Ya en 1990, la usabilidad y el diseño centrado en el usuario (UCD) eran términos que la gente usaba para describir los esfuerzos de realizar un diseño pensando en el usuario. Hubo dos «profesiones» centradas en crear sitios Web más usables: la *Usabilidad*, que aseguraba de que las cosas fueran diseñadas de manera tal que la gente pudiera utilizarlas con éxito; y *Arquitectura de información*, que garantizaba que el contenido estuviera organizado de forma que la gente encontrara lo que necesitaba.

Hoy, la expresión que se escucha con más frecuencia es *Diseño basado en la experiencia del usuario*, o, simplemente, *Experiencia del usuario* (UXD o UX), y existen probablemente una docena de especialidades implicadas, tales como el Diseño interactivo, Diseño de interface, Diseño visual, Gestión de contenidos, y, por supuesto, Arquitectura de la usabilidad y la información, todas ellas bajo el paraguas de UX.

Una diferencia entre *Diseño centrado en el usuario* y *Diseño basado en la experiencia del usuario* reside en su alcance. UCD está enfocado a diseñar el producto correcto y a asegurarse de que es usable. UX tiene como objetivo considerar las necesidades de los usuarios en cada fase del ciclo de vida del producto, desde el momento en

que aparece en un anuncio en televisión, hasta la compra y el seguimiento online, su entrega, e, incluso, posibles devoluciones.

La buena noticia es que ahora hay una mayor conciencia de la importancia de centrarse en el usuario. Steve Jobs y Jonathan Ive hicieron de la UX un caso de negocio convincente, y como resultado, la usabilidad es más fácil de «vender» de lo que era, incluso, hace pocos años.

La mala noticia es que la usabilidad acostumbraba a ser la abanderada del diseño fácil de usar, pero ahora le han salido un montón de hermanos buscando sentarse en la mesa, cada uno convencido de que sus herramientas son las mejores para realizar el trabajo. La peor noticia es que no muchas de esas personas entienden las diferencias entre las especialidades o las aportaciones únicas que pueden hacer.

Éste es el terreno en el que estás jugando. Por eso, cuando alguno te diga: «Yo estoy en UX» o «La usabilidad es tan de 2002—todo ahora es UX», tú sonríeles con cortesía y hazles algunas preguntas sobre cómo ellos están aprendiendo de los usuarios, cómo ellos comprueban si la gente puede usar sus cosas, y cómo consiguen que se hagan los cambios. Si no hacen alguna de estas cosas, entonces necesitan tu ayuda. Si las hacen, aprende de ellos. No es lo que nosotros nos decimos lo que importa, es la actitud que tengamos y las capacidades que podemos aportar.

El consejo usual

He aquí dos sugerencias que siempre he usado para convencer a la gerencia de la empresa para que apoye y pague el trabajo de usabilidad:

- **Haz una demostración ROI.** Con este planteamiento, te reúnes y analizas datos para demostrar que el cambio de usabilidad realizado resultó en un ahorro de costes y un ingreso adicional. («Cambiar la etiqueta en este botón aumentó las ventas en un 0.25%»). Hay un libro excelente en inglés sobre este hecho: *Cost-justifying Usability: An Update for the Internet Age*, publicado por Raldolph Bias y Deborah Mayhew.
- **Habla su mismo lenguaje.** En vez de hablar sobre las ventajas para los usuarios, infórmate de cuáles son los problemas empresariales que tienen y describe sus esfuerzos de manera que les quede claro que ellos son parte de la solución: Háblales sobre temas como asuntos críticos, puntos de contacto, KPIs, y CSI, o los términos de la gerencia que estén de moda en tu empresa.

Ambas son buenas ideas y merece la pena llevarlas a cabo para manejar la situación. Pero desarrollar un caso ROI, relacionado con los costes e ingresos, puede exigir mucho trabajo, y a menos que se implemente con todo rigor, siempre habrá alguien que reclame que el valor añadido se ha producido por otras causas. Y aprender a hablar de «negocios» también puede ser provocador. Para esto sirven los títulos MBA (Master Business Administration).

Si yo fuera tú...

...duraría una semana en el trabajo. Cada vez que voy a la oficina de un cliente, me paso la mayor parte del tiempo maravillado con el hecho de cómo puede sobrevivir tanta gente en el mundo empresarial. No estoy preparado para enfrentarme con la política de oficinas en una gran corporación, ni para estar sentado en reuniones todo el día.

Pero sí he gastado una buena cantidad de tiempo en *visitar* oficinas empresariales y conseguir que los gerentes tomen en serio la usabilidad. Por eso, tengo algunas ideas sobre tácticas que sí funcionan. Personas que las han puesto en práctica me dicen que han tenido algún éxito. Por tanto, he aquí lo que haría si estuviera en tu lugar:

- **Consigue que tu jefe observe una prueba de usabilidad.** La táctica que considero mejor es conseguir que gente del más alto nivel en la empresa venga y observe una prueba de usabilidad. Diles que vas a realizar una prueba y que sería magnífico para la moral del equipo Web, si ellos pudieran meter ahí su cabeza solo unos pocos minutos.

Según mi experiencia, con frecuencia, los ejecutivos quedan fascinados y se quedan más tiempo del planeado, porque es la primera vez que ven a alguien tratar de usar el sitio de la empresa, y, a menudo, lo que ven no es tan bonito como habían imaginado.

Es importante conseguir que vengan en persona. La diferencia entre ver una prueba de usabilidad en vivo y escuchar una presentación sobre ella, es como la diferencia entre ver un evento deportivo mientras sucede y escuchar un resumen del mismo en las noticias de la noche.

Si no puedes conseguir que vengan, entonces prepara tu segunda mejor opción: incluye, en tu presentación, secuencias de los momentos más interesantes de pruebas anteriores. Si no puedes conseguir hacer una presentación, sube a tu Intranet una corta secuencia de menos de 3 minutos y envíala por email con una descripción intrigante y un link al vídeo. Incluso a los ejecutivos les gusta ver vídeos.

- **Haz lo primero en tu propio tiempo.** Cuando hagas tu primera prueba, no pidas permiso; hazlo muy simple e informal, y encuentra voluntarios como participantes para que no cueste nada.

Asegúrate de que, como resultado, algo mejorará. Escoge un objetivo fácil, algo que sepas que tiene problemas y que puedas reparar rápidamente sin arriesgar a que mucha gente abandone el sitio; por ejemplo, dar un nuevo nombre a un botón etiquetado. Después, pruébalo, repáralo y divúlgalo.

Si encuentras alguna forma de calcular la mejoría, hazlo. Por ejemplo, si pruebas algo que ha estado causando muchas llamadas a la ayuda técnica, después intenta demostrar que esas llamadas se han reducido después de solucionado el problema.

- **Realiza una prueba de la competencia.** Ya he dicho en el capítulo 9 que considero una buena idea probar los sitios de la competencia al inicio de cada proyecto. Pero también es una buena idea fomentar el apoyo para la prueba. Todo el mundo quiere aprender sobre la competencia, y, como no hay seguridad de que tu sitio sea probado, nadie hace nada. Esto debe dar lugar a un gran evento seguido de un buen refrigerio.
- **Empatiza con la gerencia de la empresa.** Hace unos pocos años, en la conferencia anual de UXPA, miré a alrededor y pensé: «¡Qué grupo de gente tan agradable!» Después recalqué: por supuesto que son agradables. En realidad, la empatía es un requisito para el trabajo de usabilidad. Y si estás interesado en hacerlo, probablemente seas empático. Recomiendo que apliques esa empatía a tus jefes. No en el sentido de «cómo puedo averiguar lo que motiva a estas personas y conseguir que hagan lo que yo quiero», sino más en la situación de «comprender la posición en la que ellos mismos se encuentran; o sea, teniendo una real y emotiva empatía hacia ellos. Te sorprenderás de los resultados».

- **Sé consciente de tu lugar en un ambicioso proyecto.** En la situación en la que te hayas, un poco de humildad puede resultar muy conveniente a la larga. La realidad es que en el mundo de los negocios cada uno es sólo una pequeña pieza en una gran cantidad de piezas².

Quisieras que tu entusiasmo por la usabilidad fuera contagioso, pero no resulta bien que vayas por ahí con la actitud de que eres el portador de la verdad, sobre usabilidad, o sobre cualquier otra cosa. Tu objetivo primordial debiera ser compartir lo que sabes, no decirle a la gente cómo se deben hacer las cosas.

Estos dos libros te pueden ayudar.

Primero está el libro *It's Our Research: Getting Stakeholder Buy for User Experience Research Projects* de Thomer Sharon. Tomer es un investigador UX en Google, y nunca le escuché decir nada que no fuera verdadero, conciso y procesable.



Cualquier libro con títulos de sección como «Llegar a ser la voz de la razón» y «Aceptar el hecho de que algo puede no funcionar, y que no pasa nada», obviamente merece ser leído.

El libro *The User Experience Team of One: A Research and Design Survival Guide* de Leah Buley, está escrito especialmente para aquellos que son «la única persona en su compañía que practica diseños centrados en el usuario», o si trabajas en un equipo en el cual tú eres la única persona UX. Los capítulos 3 (Desarrollar la ayuda para tu trabajo) y 4 (Creciendo tú y tu carrera) están llenos de buenos consejos y útiles recursos.



² *Lo siento. No tomes esto como algo personal. Realiza un buen trabajo. Disfruta de tu vida hogareña. Sé feliz.*

Resiste a las fuerzas oscuras


En esencia, la usabilidad es un trabajo en defensa del usuario como Lorax, tú hablas para los árboles. Bueno, para los usuarios en realidad. La usabilidad trata de servir mejor a la gente desarrollando mejores productos.

Pero hay una tendencia, que advertí hace cinco años, en la que alguna gente³ prueban a conseguir practicantes de la usabilidad que les ayuden a imaginar cómo pueden manipular a los usuarios en vez de atender a sus necesidades⁴.

No tengo ningún problema con la idea de que la gente pida nuestra ayuda para influir sobre los usuarios.

Si quieres conocer cómo influir en la gente, basta con leer, sobre este tema, el libro clásico de Robert Cialdini: *Influence: The Psychology of Persuasion*. Es brillante y eficaz, lleno de ideas probadas en el tiempo.

O lee cualquier libro de Susan Weinschenk sobre lecciones prácticas de investigación de neuropsicología que pueden instruirnos sobre la motivación humana y la toma de decisiones.



No tengo ningún problema con ayudar a persuadir a la gente a que haga cosas, mientras no sean engañosas. El protocolo de pensar en voz alta en las pruebas de usabilidad, a menudo, puede producir comprensiones valiosas sobre porqué los intentos de persuasión pueden tener éxito o fracasar.

Pero me preocupo siempre que escucho a la gente hablar sobre el uso de las pruebas de usabilidad para ayudar a determinar si algo es *conveniente*, porque eso no es algo que las pruebas de usabilidad estén preparadas para medir. Durante una sesión de prueba, puedes tener una sensación de que el participante encuentra algo conveniente, pero sólo es eso: una impresión. Si algo es conveniente es una cuestión de investigación de mercado, que se responde mejor usando herramientas e instrumentos de investigación de mercado.

³ [carraspeo] marketing [carraspeo]

⁴ Incluso hay un libro titulado *Evil by Design: Interaction Design to Lead Us into Temptation* de Chris Nodder que explica cómo la comprensión de las debilidades humanas puede guiar tus dedicciones de diseño. Cada capítulo trata de uno de los Siete Pecados Capitales (Gula, Orgullo, Pereza, etc.)

El problema real reside en que esta gente a menudo no están pidiendo nuestra ayuda para determinar si algo es conveniente, ni siquiera para ayudar a imaginarse cómo hacer para que lo que ellos produzcan sea lo más conveniente. En realidad, buscan la usabilidad para que la gente *piense* qué es conveniente, para manipular.

Algunas veces, la manipulación intencionada es relativamente benigna, como por ejemplo, usar una casilla ligeramente oculta que encuentra por defecto para una suscripción automática a un boletín.


Otras veces está más cerca de la oscuridad, haciendo cosas como engañar a la gente para que instalen una barra de herramientas no deseada⁵ y cambiar su búsqueda por defecto y las configuraciones de la página principal mientras ellos no están mirando. Todos nosotros hemos sido objeto de este tipo de engaños.



Haces clic en algún link para descargar algún software gratis.



Esto abre una pantalla con tres grandes links «Empezar la descarga».



Sin advertir las instrucciones casi invisibles haces clic en uno de ellos para empezar una descarga.



Aparece una nueva página con otro link «Empezar la descarga» para que tú hagas clic en él... y acabes descargando algún software que no necesitas.

Sin embargo, cuando es demasiado excesivo, cruza la frontera de la legalidad como suplantación de identidad, estafa, y robo de identidad.

Sé consciente de que si te piden que hagas algo de esto, esto no es parte de tu trabajo.

Los usuarios confían en ti.

⁵ [carraspeo] Yahoo [carraspeo]

Unas cuantas respuestas definitivas

Antes de terminar, aquí tienes un pequeño regalo por haber permanecido aquí hasta ahora.

Casi todo en este libro se ha dedicado a considerar cuánto de las respuestas a las preguntas de usabilidad, depende del contexto, y que la respuesta a la mayoría de las preguntas de usabilidad es «depende».

Pero sé que a todos nos gusta tener respuestas definitivas, por eso he aquí una pequeña colección de cosas que siempre deberías hacer y de otras que nunca deberías hacer.

- **No uses tipos pequeños de bajo contraste.** Puedes utilizar tipos grandes de bajo contraste, o letra pequeña de mucho contraste. Pero *nunca* uses letra pequeña, de bajo contraste. Igual trata de alejarte de las otras dos variantes. A menos que estés diseñando el sitio de tu propio portafolio, o que en realidad no te preocupa si alguien puede leer el texto o no.
- **No pongas etiquetas dentro de los campos del formulario.** Sí, puede ser muy tentador, especialmente en las pantallas de móviles. Pero no lo hagas a menos que todas estas cosas sean verdaderas: Que el formulario sea muy simple, que las etiquetas desaparezcan cuando se empieza a escribir y reaparezcan cuando vacías el campo, que las etiquetas no se puedan confundir nunca con las respuestas, y que no exista la posibilidad de que acabes presentando al mismo tiempo que estás escribiendo («Job TiAssistant Managerle») y te has asegurado que son completamente accesibles.

Si no estás de acuerdo, antes de enviarme el email, por favor, busca «Don't Put Labels Inside Text Boxes (No pongas etiquetas dentro de las cajas de texto) (A menos que seas Luke W)», y léelo.

- **Conserva la distinción entre links de texto visitados y no visitados.** Por defecto, los buscadores Web presentan links a páginas que hayas abierto, en un color diferente, para que así puedas ver qué opciones ya ha visitado. Esto puede ser una información muy útil, especialmente desde que se le sigue la pista por URL, no por el nombre del link. Así, si has hecho clic en Book a trip, cuando después ves *Book a flight*, sabes que este link te llevará a la misma página.

Puedes elegir cualquier color que desees siempre que sea notablemente diferente.

- **No pongas los encabezamientos flotando entre los párrafos.** Los encabezamientos deben estar más cerca del texto que le sigue que del texto que les precede. Sí, sé que he hablado de esto en el Capítulo 3, pero es tan importante que merece la pena repetirlo.

Esto es todo, amigos.

Como Bob y Ray acostumbraban a decir, «Cruza los dedos y que tengas suerte», y escribe si consigues trabajo.

Espero que, de vez en cuando, entres en mi sitio Web stevekrug.com. Siempre siéntete libre de enviarme un email a stevekrug@gmail.com. Te prometo que lo leeré y agradeceré, incluso si no encuentro tiempo para responderte.

Pero sobre todo, ten buen ánimo. Como he dicho al principio, diseñar un gran sitio Web o una aplicación es un enorme desafío. Y cualquiera que lo consiga, aunque sólo sea la mitad, tiene mi admiración.

Y, por favor, no tomes todo lo que he dicho como si rompiera todas las reglas, o como si las aceptara todas ellas. Sé que hay incluso sitios en los cuales no se quiere que la interfaz haga pensar a la gente, asombrarlos, o desafiarlos. Asegúrate de que conoces bien las reglas que aceptas, y que tienes una buena razón para aceptarlas.

A propósito, aquí está el resto de *Calvin and Hobbes*.



CALVIN AND HOBBS © 1988 Watterson, reimpreso con el permiso de UNIVERSAL UCLICK. Todos los derechos reservados.

Índice

A

Accesibilidad, 188-195
 ¿Animal, vegetal, o mineral?, 58-60
 Apple, 21
 Apps, móvil, 24, 34, 141

B

Brin, Sergey, 42
 Brundlefly, 178-179
 buena voluntad, 170, 182, 184
 Burma-Shave, 45

C

caja de búsqueda
 en la página principal, 102
 opciones, 82, 87
 expresión, 87
 Calvin and Hobbes, 169, 207
 Camtasia, 138, 179
 Clollier, Bud, 101
 compensaciones, 161-163
 convenciones, 45, 46, 80
 cursor, 31, 53, 85

D

de sección, 203, 115
 debates religiosos, 119, 121, 125
 deleite, 155-156
 depósito de buena voluntad, 170, 182-187
 desarrollo ágil, 20, 134
 diseño, 34, 40, 44
 convenciones y, 45, 46, 47, 48, 80, 81
 Página de principal, 65, 69, 75, 78
 navegación, 79-82
 Sitios Web, la intención vs realidad, 17, 23, 141, 154
 diseño plano, 168-169
 Diseño basado en la experiencia del usuario (UXD, UX), X, 199

E

El príncipe y el mendigo, 42
 Eliminación de instrucciones, 67
 exploración, 75, 142

F

formularios, 62, 83,

G

grupos de discusión, 128

H

- Hansel y Gretel, 95
- Hojas de Estilo en Cascada (CSS), 53
- Holmes, Sherlock, 23

I

- imagen reflejada en el espejo, 161
- importancia del dibujo correcto, 90, 100
- impresión, 79, 103, 106
- Ive, Jonathan, 200

J

- Jarrett, Caroline, 56, 62
- jerarquía visual, 45, 49, 50
- Jobs, Steve, 200

K

- Klein, Gary, 40
- Kleiner, Arte, 123

L

- la misión, 111, 114
- laboratorio de usabilidad, 131, 157
- Larson, Gary, 39
- las pruebas de usabilidad, 106, 128, 129, 131, 185
 - la gallina de los huevos de oro, 115
- Lean Startup, 4, 130
- limitaciones, 53, 161
- Lincoln, Abraham, 161
- línea de etiquetas 109, 111
- lista de preguntas más frecuentes, 187
- logotipo, 84, 107, 148
- «Los Granjeros y los Ganaderos deberían ser Amigos», 122

M

- mensh, 180-182
- menús desplegables, 67, 125
- móvil, 24, 35, 156, 163
 - aplicaciones, 21, 141, 161, 171
 - pruebas de usabilidad, 97, 128-132
- migas de pan, 71, 95

N

navegación

- convenciones, 45-47, 52, 80, 131, 161

- diseño, 16, 23, 33

- nivel inferior, 89

- navegación secundaria, 85

- navegación primaria. Vea las secciones

- Nielsen, Jakob, 74, 131

- nombres específicos, 30

- Norman, Don, 53, 167

- Nombre de la página

- en la página, 171, 181

O

- omisión de palabras innecesarias, 64, 65

- olor de la información, 59

P

- página principal, 69, 75, 78

- participantes, 131, 133

- Permitirse, (posibilidades) 21, 134

- peticiones de nuevas características, 155

- problemas, 20, 25, 54, 88

- promos

- promociones de contenido, 102

- características, 102, 140, 155

- prueba del maletero, 174, 185

- pruebas de usabilidad, 3, 110, 204

- hazlo tú mismo, 132

- vs. grupos de enfoque, 128

- de los dispositivos móviles, 109, 159-161

- observadores, 40, 133, 139

- participantes, 140-142, 155

- remota, 156

- resultados, 202

- modelo de sesión de pruebas, 143

- sin moderador, 156

- probar, 102, 107, 114, 120

- Publicidad de bienvenida, 22

R

- registro, 103, 140

- reinventar la rueda, 47

- repaso de usabilidad de un experto, 19

- reporte de alerta, 20

- Rojizo, Janice (Ginny), 195

- Rosenfeld, Louis, 8

- ruido visual, 45, 54

S

Secciones, 86

Señales,

codificación de color, 89

señales de Stop, 45

señales en las calles, 80

significa, 82, 127, 133

Site, 195

sitios Web, 17, 21, 23, 23, 41, 141, 154

subsecciones, 84

T

Talking Heads, 71

Tamaño de la letra, 189

tarjeta de respuesta, 60

teletransportación, 83, 178

Teoría del «Big Bang» en el diseño de
páginas Web, 101, 105

Theofanos, Mary, 195

Tragedy of Commons, 116

U

usabilidad del móvil, 163, 166

UserTesting.com, 156

Usuario medio, 34, 124

Utilidades, 81, 85

V

validador, 193

W

White, E. B., 65

X

xkcd, 104, 161, 166

Z

Zuckerberg, Mark, 42

NO ME HAGAS PENSAR

Una aproximación a la usabilidad en la Web y los móviles

Actualización

Desde que *No me hagas pensar* fue publicado por primera vez en el año 2000, cientos de miles de creadores Web lo convirtieron en su libro de cabecera. Este libro ingenioso y repleto de consejos es la obra más preciada y recomendada sobre usabilidad, diseño e interactividad escrita jamás.

El gurú Steve Krug regresa con una perspectiva totalmente actualizada pero con los mismos principios que convirtieron a *No me hagas pensar* en libro de referencia de toda una generación. Cada ejemplo ha sido actualizado e incluye un nuevo capítulo sobre usabilidad para móviles.

Esta es una obra breve, gráfica y entretenida de leer; dirigida a particulares o profesionales de las empresas que estén diseñando sitios Web, blogs o emprendiendo cualquier proyecto sin poderse costear un experto en usabilidad. Si ya lo has leído antes, actualizarás tus conocimientos como diseñador o desarrollador. Si es la primera vez que lo tienes en tus manos, comprenderás por qué muchos afirman que esta es una obra de referencia obligada para cualquier emprendedor.

Del original:



New
Riders

VOICES THAT MATTER™

