

Datos personales

Nombre completo Enrique Rezentiz

Expediente PAC-000007

A. Psicológicos

Fecha	15/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	26/03/2026
¿Cómo te sentiste emocionalmente al iniciar el plan de alimentación que te propusimos?	Sintió ansiedad inicial y presión por modificar sus hábitos de forma abrupta y muy rápida	Más tranquilo al notar que el plan era flexible y compatible con su rutina laboral diaria	Cómodo y motivado al ver los primeros resultados favorables reflejados en su energía diaria	Confiado, el plan ya forma parte natural de su rutina semanal sin generarle esfuerzo notorio	Satisfecho, refiere mayor autoestima y disciplina alimentaria sostenida a lo largo del tiempo	Muy satisfecho, considera el cambio permanente y ya no percibe ningún esfuerzo al respecto
Durante la aplicación del plan, ¿experimentaste motivación, frustración o alguna otra emoción predominante?	Frustración moderada por antojos de comida rápida durante la jornada laboral extensa	Motivación creciente al notar reducción de hinchazón abdominal y más energía diaria	Motivación alta, frustración ocasional solo en reuniones sociales con comida abundante	Motivación sostenida, sin frustraciones relevantes reportadas durante esta quincena	Orgullo por el progreso alcanzado, motivación constante para seguir el plan indicado	Motivación plena, el plan ya forma parte de su identidad y rutina diaria establecida
¿Qué tanto sentiste que el plan se adaptaba a tu estilo de vida y te generaba tranquilidad o estrés?	Se adaptó parcialmente, requirió ajustes por sus horarios de trabajo prolongados	Se adaptó mejor tras sustituir refrigerios habituales por opciones prácticas y rápidas	Totalmente adaptado, ya no percibe el plan como una restricción alimentaria estricta	Genera tranquilidad, lo integra sin esfuerzo en comidas familiares y reuniones sociales	Se adapta con facilidad incluso durante viajes de trabajo y fines de semana largos	Completamente integrado, sin fricción alguna con su estilo de vida actual y laboral
¿Hubo momentos en los que te sentiste orgulloso(a) o satisfecho(a) por seguir el plan?	Orgulloso al lograr resistir un antojo fuerte de comida chatarra en el trabajo	Satisfecho al notar que su ropa comenzaba a quedarle notablemente más holgada	Orgulloso por mantener el plan sin interrupciones durante un viaje familiar reciente	Muy satisfecho al recibir comentarios positivos y de apoyo de familiares cercanos	Orgulloso de haber alcanzado la meta parcial de peso planteada en consulta previa	Sumamente satisfecho, siente mayor control y disciplina sobre su alimentación diaria
¿De qué manera el plan de alimentación influyó en tu estado de ánimo o en tu percepción personal durante estos días?	Mejoró su energía matutina, aunque persiste cierto cansancio a media tarde laboral	Percibe mejor concentración en el trabajo y menor irritabilidad general durante el día	Reporta mejor calidad de sueño nocturno y un ánimo más estable durante el día	Mayor autoestima al notar cambios físicos visibles y favorables frente al espejo	Ánimo estable, mayor motivación espontánea para realizar actividad física recreativa	Percepción muy positiva de sí mismo, ánimo elevado y sostenido en las últimas semanas

Sintomatología

Fecha	15/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	26/03/2026
Gastritis	Ocasional, posprandial	Menos frecuente	Niega episodios	Niega	Niega	Resuelto totalmente
Colitis	Niega cuadros	Niega	Niega	Niega	Niega	Niega
Reflujo gastroesofágico	Ocasional, leve	Menos frecuente	Niega pirosis	Niega	Niega	Resuelto
Diarrea	Niega, regular	Niega	Niega	Niega	Niega	Niega
Estreñimiento	Ocasional	Mejorando	Niega, diario	Niega	Niega	Resuelto
Vómito	Niega	Niega	Niega	Niega	Niega	Niega
Náuseas	Niega habituales	Niega	Niega	Niega	Niega	Niega
Disfagia	Niega	Niega	Niega	Niega	Niega	Niega
Hiperfagia	Niega franca	Niega	Niega	Niega	Niega	Niega
Flatulencias	Ocasionales	Menos frecuentes	Niega	Niega	Niega	Resuelto
Distensión abdominal	Ocasional posprandial	Menos frecuente	Niega	Niega	Niega	Resuelto
Hiporexia	Niega, conservado	Niega	Niega	Niega	Niega	Niega
Escala de Bristol	Tipo 4	Tipo 4	Tipo 4	Tipo 4	Tipo 4	Tipo 4

Ejercicio

Fecha	15/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	26/03/2026
Si/No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Anaeróbico/Aeróbico	Aeróbico	Aeróbico	Aeróbico	Ambos	Ambos	Ambos
¿Cual?	Caminata ligera	Caminata y trote	Trote continuo	Trote y pesas	Trote y pesas	Circuito mixto
Frecuencia	2 veces/semana	3 veces/semana	3 veces/semana	4 veces/semana	4 veces/semana	5 veces/semana
Intensidad	Baja	Baja-moderada	Moderada	Moderada	Moderada-alta	Moderada-alta
Tiempo	20 minutos	30 minutos	30 minutos	40 minutos	40 minutos	45 minutos
Volumen	Bajo	Bajo-moderado	Moderado	Moderado	Moderado-alto	Moderado-alto
Progresión	Inicial	En aumento	Constante	En aumento	Constante	Consolidado

A. Dietéticos

Fecha	15/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	26/03/2026
Comidas al día	3	3	4	4	4	4
Dieta especial	No	No	No	No	No	No
Uso de laxantes	No refiere	No refiere	No refiere	No refiere	No refiere	No refiere
Medicamentos ↓ peso	No	No	No	No	No	No

Frecuencia de consumo	Fecha	15/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	26/03/2026
	Verduras	5 /7 días	5 /7 días	6 /7 días	6 /7 días	7 /7 días	7 /7 días
	Frutas	4 /7 días	4 /7 días	5 /7 días	5 /7 días	6 /7 días	6 /7 días
	Cereal sin grasa	6 /7 días	6 /7 días	6 /7 días	5 /7 días	5 /7 días	5 /7 días
	Pan dulce natural	2 /7 días	2 /7 días	2 /7 días	1 /7 días	1 /7 días	1 /7 días
	Pan dulce UP	1 /7 días	1 /7 días	1 /7 días	1 /7 días	1 /7 días	1 /7 días
	Galletas	2 /7 días	2 /7 días	2 /7 días	1 /7 días	1 /7 días	1 /7 días
	Leguminosas	3 /7 días	3 /7 días	3 /7 días	4 /7 días	4 /7 días	4 /7 días
	Carne de res	2 /7 días	2 /7 días	2 /7 días	2 /7 días	2 /7 días	2 /7 días
	Carne de cerdo	1 /7 días	1 /7 días	1 /7 días	1 /7 días	1 /7 días	1 /7 días
	Carne de pollo	3 /7 días	3 /7 días	3 /7 días	4 /7 días	4 /7 días	4 /7 días
	Pavo	1 /7 días	1 /7 días	1 /7 días	2 /7 días	2 /7 días	2 /7 días
	Pescados	2 /7 días	2 /7 días	2 /7 días	3 /7 días	3 /7 días	3 /7 días
	Mariscos	1 /7 días	1 /7 días	1 /7 días	1 /7 días	1 /7 días	1 /7 días
	Huevo	4 /7 días	4 /7 días	4 /7 días	5 /7 días	5 /7 días	5 /7 días
	Prod. animal UP	2 /7 días	2 /7 días	1 /7 días	1 /7 días	0 /7 días	0 /7 días
	Quesos blancos	3 /7 días	3 /7 días	3 /7 días	3 /7 días	3 /7 días	3 /7 días
	Quesos amarillos	1 /7 días	1 /7 días	1 /7 días	0 /7 días	0 /7 días	0 /7 días
	Embutidos	2 /7 días	2 /7 días	1 /7 días	1 /7 días	0 /7 días	0 /7 días
	Leche sin sabor	4 /7 días	4 /7 días	5 /7 días	5 /7 días	6 /7 días	6 /7 días
	Yogurt sin sabor	3 /7 días	3 /7 días	4 /7 días	4 /7 días	5 /7 días	5 /7 días
	Leche UP	1 /7 días	1 /7 días	1 /7 días	0 /7 días	0 /7 días	0 /7 días
	Yogurt UP	1 /7 días	1 /7 días	1 /7 días	0 /7 días	0 /7 días	0 /7 días
	Oleaginosas	2 /7 días	2 /7 días	2 /7 días	3 /7 días	3 /7 días	3 /7 días
	Aceites	3 /7 días	3 /7 días	3 /7 días	4 /7 días	4 /7 días	4 /7 días
	Mantequilla	2 /7 días	2 /7 días	1 /7 días	1 /7 días	0 /7 días	0 /7 días
	Margarina	1 /7 días	1 /7 días	1 /7 días	0 /7 días	0 /7 días	0 /7 días
	Refresco	3 /7 días	2 /7 días	2 /7 días	1 /7 días	1 /7 días	0 /7 días
	Agua de sabor UP	1 /7 días	1 /7 días	1 /7 días	0 /7 días	0 /7 días	0 /7 días
	Jugos naturales	1 /7 días	1 /7 días	1 /7 días	1 /7 días	1 /7 días	1 /7 días
	Jugos UP	0 /7 días	0 /7 días	0 /7 días	0 /7 días	0 /7 días	0 /7 días
	Helado	1 /7 días	1 /7 días	1 /7 días	0 /7 días	0 /7 días	0 /7 días
	Nieve	0 /7 días	0 /7 días	0 /7 días	0 /7 días	0 /7 días	0 /7 días
	Gelatinas	1 /7 días	1 /7 días	1 /7 días	0 /7 días	0 /7 días	0 /7 días
	Aguas de frutas	1 /7 días	1 /7 días	1 /7 días	2 /7 días	2 /7 días	2 /7 días
	Té	5 /7 días	5 /7 días	5 /7 días	6 /7 días	6 /7 días	6 /7 días
	Café	4 /7 días	4 /7 días	4 /7 días	5 /7 días	5 /7 días	5 /7 días
	Agua natural	7 /7 días	7 /7 días	7 /7 días	7 /7 días	7 /7 días	7 /7 días
	Papas fritas	2 /7 días	2 /7 días	1 /7 días	1 /7 días	0 /7 días	0 /7 días
	Garnachas a comal	1 /7 días	1 /7 días	1 /7 días	0 /7 días	0 /7 días	0 /7 días
	Garnachas fritas	1 /7 días	1 /7 días	0 /7 días	0 /7 días	0 /7 días	0 /7 días

Análisis cualitativo	Fecha	15/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	26/03/2026
	¿Incluye todos los nutrimentos esenciales? → Completa	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí, completa	Sí, completa	Sí, completa
	¿Los nutrimentos están en proporciones adecuadas? → Equilibrada	Parcial	Mejorando	Sí, equilibrada	Sí, equilibrada	Sí, equilibrada	Sí, equilibrada
	¿Los alimentos están libres de patógenos? → Inocua	Sí, inocua	Sí, inocua	Sí, inocua	Sí, inocua	Sí, inocua	Sí, inocua
	¿No se consumen en cantidades excesivas? → Equilibrada	Cantidades altas	Mejorando	Sí, adecuada	Sí, adecuada	Sí, adecuada	Sí, equilibrada
	¿Cubre los requerimientos según edad/sexo? → Suficiente	Insuficiente	Casi suficiente	Sí, suficiente	Sí, suficiente	Sí, suficiente	Sí, suficiente

Fecha	15/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	26/03/2026
Equivalentes (rac)						
Frutas	2 rac/día	2 rac/día	3 rac/día	3 rac/día	3 rac/día	3 rac/día
Verduras	3 rac/día	4 rac/día	4 rac/día	5 rac/día	5 rac/día	5 rac/día
Cereales	6 rac/día	6 rac/día	5 rac/día	5 rac/día	5 rac/día	5 rac/día
Leguminosas	1 rac/día	1 rac/día	1 rac/día	2 rac/día	2 rac/día	2 rac/día
POAs _ _ _	2 rac/día	2 rac/día	2 rac/día	2 rac/día	2 rac/día	2 rac/día
POAs _ _ _	1 rac/día	1 rac/día	2 rac/día	2 rac/día	2 rac/día	2 rac/día
Lácteos	2 rac/día	2 rac/día	2 rac/día	3 rac/día	3 rac/día	3 rac/día
Aceites s/p	4 rac/día	4 rac/día	4 rac/día	4 rac/día	4 rac/día	4 rac/día
Aceites c/p	1 rac/día	1 rac/día	0 rac/día	0 rac/día	0 rac/día	0 rac/día
Azúcares	3 rac/día	2 rac/día	2 rac/día	1 rac/día	1 rac/día	1 rac/día
Contenido Nutricional						
Energía (kcal y kcal/kg)	1850 kcal, 27/kg	1800 kcal, 26/kg	1750 kcal, 25/kg	1750 kcal, 25/kg	1700 kcal, 24/kg	1700 kcal, 24/kg
Hidrato de carbono (%/g)	50%, 231g	50%, 225g	52%, 227g	52%, 227g	53%, 225g	53%, 225g
Proteína (%/g y g/kg/d)	20%, 92g, 1.1/kg	20%, 90g, 1.1/kg	20%, 88g, 1.1/kg	20%, 87g, 1.1/kg	20%, 85g, 1.1/kg	20%, 84g, 1.1/kg
Lípidos (%/g)	30%, 62g	30%, 60g	28%, 55g	28%, 55g	27%, 52g	27%, 52g
Interpretación de la ingestión actual (Dieta)						
Energía	Adecuada	Adecuada	Adecuada	Adecuada	Adecuada	Adecuada
Proteína	Ligero exceso	Adecuada	Adecuada	Adecuada	Adecuada	Adecuada
HCO	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado
Lípidos	Ligero exceso	Ligero exceso	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado

Talla: 1.75 m	fecha	vo (✓ ↑ ↓)	vo (✓ ↑ ↓)	vo (✓ ↑ ↓)	vo (✓ ↑ ↓)	vo (✓ ↑ ↓)	vo (✓ ↑ ↓)
	15/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	26/03/2026	
Peso (kg)	86	85.5	85	84	83.5	83	
IMC (kg/m ²)	28.7	28.4	28.1	27.7	27.4	27.1	
Peso ideal/PAO (kg)	70	70	70	70	70	70	
Circ. Muñeca (cm)	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	
Circ. Brazo (cm)	33	32.5	32	32	31.5	31	
Circ. Abdominal (cm)	99	98	97	96	95	94	
Circ. Cintura (cm)	96	95	94	93.5	93	92	
Circ. Cadera (cm)	102	101.5	101	100.5	100	99.5	
ICC	0.94	0.93	0.93	0.92	0.92	0.91	
PCB (mm)	14	13.5	13	13	12.5	12	
PCT (mm)	18	17.5	17	16.5	16	15.5	
PCSe (mm)	20	19.5	19	18.5	18	17.5	
PCSi (mm)	22	21.5	21	20.5	20	19.5	
% Grasa, Siri (%/kg)	27	26.5	26	25.5	25	24.5	
% Grasa, InBody (%/kg)	26.5	26	25.5	25	24.5	24	
IMG, con InBody (kgMG/m ²)	7.6	7.4	7.2	7	6.8	6.6	
MLG (kg)	62	62	62.5	62.5	63	63	
IMLG, con (kgMLG/m ²)	20.2	20.3	20.4	20.5	20.6	20.7	
cAMB (cm ²)	38	38.5	39	39	39.5	40	
MMT, InBody (%/kg)	44	44.2	44.5	44.8	45	45.2	
IMEA, con InBody (kgMM/m ²)	9.8	9.9	10	10.1	10.2	10.3	
ACT (L)	38	38.2	38.5	38.7	39	39.2	
Grasa visceral (L)	2.1	2	1.9	1.8	1.7	1.6	

Fecha	Diagnóstico Matriz IMG/IMLG	Interpretación antropométrica
15/01/2026	Sobrepeso grado I (IMC 28.7 kg/m²) con adiposidad preclínica de predominio abdominal; requiere intervención nutricional preventiva antes de progrese	Paciente masculino con sobrepeso grado I (IMC 28.7 kg/m²) y adiposidad de predominio central (ICC 0.94, cintura 96 cm) en riesgo cardiovascular alto. % Grasa por Siri e InBody sobre rango saludable, sin sarcopenia asociada. Masa muscular conservada. Amerita intervención nutricional dirigida a reducir grasa visceral y mejorar el perfil cardiometabólico global del paciente en las próximas consultas
29/01/2026	Sobrepeso grado I en mejoría (IMC 28.4 kg/m²), adiposidad central en disminución leve, sin cambios en la categoría diagnóstica general del paciente	Reducción de 1 kg respecto a la valoración inicial; IMC desciende a 28.4 kg/m² y circunferencia de cintura a 95 cm. Adiposidad libre de grasa se mantiene estable, sin pérdida de masa muscular. Se recomienda mantener el plan hipocalórico moderado vigente y reforzar la actividad física aeróbica semanal ya establecida
12/02/2026	Sobrepeso grado I (IMC 28.1 kg/m²), reducción sostenida de circunferencia de cintura, riesgo cardiovascular se mantiene alto pero en descenso gradual	Progreso favorable: peso 85 kg, IMC 28.1 kg/m², cintura 94 cm y ICC 0.93, riesgo cardiovascular se mantiene alto pero con tendencia decreciente clara. Porcentaje de grasa corporal en descenso gradual y consistente en ambos métodos de estimación. Se sugiere mantener el esquema actual de alimentación e incrementar ligeramente el volumen de actividad física recreativa
26/02/2026	Sobrepeso grado I en descenso (IMC 27.7 kg/m²), riesgo cardiovascular moderado-alto, tendencia favorable mantenida en las últimas consultas	Peso actual 84 kg, IMC 27.7 kg/m², aproximándose al límite superior de peso normal. Cintura 93.5 cm, ICC 0.92, grasa visceral en descenso progresivo constante. Masa muscular total sin cambios relevantes, se descarta sarcopenia. Buena adherencia reportada al plan alimentario. Se recomienda continuar con las modificaciones mayores previamente acordadas
12/03/2026	Sobrepeso grado I límite (IMC 27.4 kg/m²), adiposidad visceral en descenso progresivo, aproximándose al rango de peso normal para su talla y edad	Peso 83.5 kg, IMC 27.4 kg/m², cintura 93 cm. Paciente próximo al límite de peso normal para su talla. Perfil de adiposidad central en mejoría constante desde el inicio del tratamiento. Grasa visceral 1.7 L, en descenso sostenido. Se sugiere iniciar transición gradual hacia un plan de mantenimiento con ligero incremento calórico controlado en próximas consultas
26/03/2026	Sobrepeso grado I resolutorio (IMC 27.1 kg/m²), paciente próximo al límite superior de peso normal, se recomienda continuar plan de mantenimiento	Peso 83 kg, IMC 27.1 kg/m², dentro del límite superior de peso normal. Cintura 92 cm, ICC 0.91. Adiposidad visceral en el rango más bajo registrado durante el seguimiento (1.6 L). Masa muscular conservada en su totalidad. Se recomienda transicionar a plan de mantenimiento nutricional con reevaluación cada 8 a 12 semanas para sostener los resultados alcanzados

Signos Vitales		vo (✓ ↑ ↓)	vo (✓ ↑ ↓)	vo (✓ ↑ ↓)	vo (✓ ↑ ↓)	vo (✓ ↑ ↓)	vo (✓ ↑ ↓)
	Fecha	15/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	26/03/2026
	Tensión arterial (mmHg)	120/80 mmHg, reposo	118/78 mmHg, reposo	116/76 mmHg, reposo	118/76 mmHg, reposo	115/75 mmHg, reposo	116/74 mmHg, reposo
	Frecuencia respiratoria (rpm)	16 rpm, regular	16 rpm, regular	15 rpm, regular	16 rpm, regular	15 rpm, regular	16 rpm, regular
	Frecuencia cardiaca (lpm)	72 lpm, rítmico	70 lpm, rítmico	70 lpm, rítmico	68 lpm, rítmico	68 lpm, rítmico	66 lpm, rítmico
	Temperatura (°C)	36.5°C, afebril	36.4°C, afebril	36.6°C, afebril	36.5°C, afebril	36.4°C, afebril	36.5°C, afebril
	SO ₂	98%, aire ambiente	98%, aire ambiente	99%, aire ambiente	98%, aire ambiente	99%, aire ambiente	99%, aire ambiente

P. Bioquímicos		vo (✓ ↑ ↓)	vo (✓ ↑ ↓)	vo (✓ ↑ ↓)	vo (✓ ↑ ↓)	vo (✓ ↑ ↓)	vo (✓ ↑ ↓)
	Fecha	15/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	26/03/2026
	Glucosa en ayuno (mg/dL) — control basal	92 mg/dL, normal	90 mg/dL, normal	89 mg/dL, normal	88 mg/dL, normal	87 mg/dL, normal	86 mg/dL, normal
	Colesterol total (mg/dL) — perfil de lípidos	210 mg/dL, alto	205 mg/dL, alto	200 mg/dL, lim.	195 mg/dL, lim.	190 mg/dL, lim.	188 mg/dL, lim.
	Colesterol HDL (mg/dL) — fracción protectora	38 mg/dL, bajo	39 mg/dL, bajo	40 mg/dL, bajo	41 mg/dL, bajo	42 mg/dL, límite	43 mg/dL, límite
	Colesterol LDL (mg/dL) — fracción aterogénica	135 mg/dL, alto	130 mg/dL, alto	125 mg/dL, lim.	120 mg/dL, lim.	115 mg/dL, ok	112 mg/dL, ok
	Triglicéridos (mg/dL) — perfil lipídico	178 mg/dL, alto	165 mg/dL, alto	155 mg/dL, lim.	148 mg/dL, lim.	140 mg/dL, ok	135 mg/dL, ok
	Hemoglobina (g/dL) — serie roja	15.2 g/dL	15.1 g/dL	15.3 g/dL	15.2 g/dL	15.4 g/dL	15.3 g/dL
	Hematocrito (%) — volumen eritrocitario	45%, normal	44.8%, normal	45.2%, normal	45%, normal	45.3%, normal	45.1%, normal
	Creatinina (mg/dL) — función renal	0.9 mg/dL	0.9 mg/dL	0.9 mg/dL	0.9 mg/dL	0.9 mg/dL	0.9 mg/dL
	Urea (mg/dL) — función renal	32 mg/dL	31 mg/dL	30 mg/dL	30 mg/dL	29 mg/dL	29 mg/dL
	Ácido úrico (mg/dL) — metabolismo purinas	6.8 mg/dL	6.6 mg/dL	6.5 mg/dL	6.3 mg/dL	6.2 mg/dL	6.1 mg/dL

Fecha	Interpretación bioquímica
15/01/2026	Glucosa normal (92 mg/dL) pese a antecedente heredofamiliar de Diabetes Mellitus tipo 2. Dislipidemia mixta leve con colesterol límitrofe, HDL bajo y triglicéridos elevados. Biometría hemática y función renal dentro de límites normales. Se sugiere plan hipocalórico con perfil de lípidos cardioprotector orientado a reducir el riesgo cardiovascular
29/01/2026	Mejoría discreta del perfil lipídico: colesterol total 205 mg/dL, HDL 39 mg/dL, triglicéridos 165 mg/dL. Glucosa se mantiene normal (90 mg/dL). Función renal y biometría hemática sin cambios relevantes respecto a la valoración basal. Se recomienda mantener el plan vigente y reforzar el consumo de ácidos grasos cardioprotectores
12/02/2026	Perfil lipídico continúa en mejoría: colesterol 200 mg/dL, HDL 40 mg/dL, triglicéridos 155 mg/dL, todos con tendencia favorable sostenida. Glucosa estable en 89 mg/dL. Sin alteraciones en función renal ni hepática. Se sugiere continuar el esquema nutricional actual y reevaluar perfil de lípidos completo nuevamente en ocho semanas
26/02/2026	Triglicéridos descienden a 148 mg/dL, HDL sube a 41 mg/dL; dislipidemia mixta ahora de grado leve. Glucosa en ayuno 88 mg/dL, sin riesgo de alteración glucémica actual. Biometría hemática normal. Progreso bioquímico consistente con la reducción de peso y de adiposidad visceral documentada en la valoración antropométrica correspondiente
12/03/2026	Perfil lipídico próximo a metas terapéuticas: colesterol 190 mg/dL, HDL 42 mg/dL, triglicéridos 140 mg/dL. Glucosa estable, sin cambios relevantes en función renal. Se recomienda mantener adherencia al plan nutricional y a la actividad física aeróbica ya establecida para consolidar los resultados alcanzados hasta el momento
26/03/2026	Perfil bioquímico dentro de metas: colesterol 188 mg/dL, HDL 43 mg/dL, triglicéridos 135 mg/dL, dislipidemia resuelta clínicamente. Glucosa normal y estable. Se sugiere transición a plan de mantenimiento con reevaluación bioquímica completa cada tres a cuatro meses para vigilancia continua del perfil cardiometabólico residual

	Hallazgo (Def/Ex)	Hallazgo (Def/Ex)	Hallazgo (Def/Ex)	Hallazgo (Def/Ex)	Hallazgo (Def/Ex)	Hallazgo (Def/Ex)
Fecha	15/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	26/03/2026
Hallazgos generales	Buen estado general	Buen estado general	Buen estado general	Buen estado general	Buen estado general	Buen estado general
Adiposidad	Predominio abdominal	Predominio abdominal	En disminución	En disminución	Leve, central	Leve, central
Huesos	Sin alteraciones	Sin alteraciones	Sin alteraciones	Sin alteraciones	Sin alteraciones	Sin alteraciones
Sistema CV-respiratorio	Sin alteraciones	Sin alteraciones	Sin alteraciones	Sin alteraciones	Sin alteraciones	Sin alteraciones
Sistema digestivo	Sin alteraciones	Sin alteraciones	Sin alteraciones	Sin alteraciones	Sin alteraciones	Sin alteraciones
Edema	Sin edema	Sin edema	Sin edema	Sin edema	Sin edema	Sin edema
Extremidades	Íntegras, simétricas	Íntegras, simétricas	Íntegras, simétricas	Íntegras, simétricas	Íntegras, simétricas	Íntegras, simétricas
Ojos	Normales	Normales	Normales	Normales	Normales	Normales
Pelo	Normal, sin caída	Normal, sin caída	Normal, sin caída	Normal, sin caída	Normal, sin caída	Normal, sin caída
Cabeza	Normocéfalo	Normocéfalo	Normocéfalo	Normocéfalo	Normocéfalo	Normocéfalo
Manos y uñas	Sin alteraciones	Sin alteraciones	Sin alteraciones	Sin alteraciones	Sin alteraciones	Sin alteraciones
Boca	Mucosa hidratada	Mucosa hidratada	Mucosa hidratada	Mucosa hidratada	Mucosa hidratada	Mucosa hidratada
Músculos	Tono conservado	Tono conservado	Tono conservado	Tono conservado	Tono conservado	Tono conservado
Cuello	Sin adenopatías	Sin adenopatías	Sin adenopatías	Sin adenopatías	Sin adenopatías	Sin adenopatías
Piel	Íntegra, hidratada	Íntegra, hidratada	Íntegra, hidratada	Íntegra, hidratada	Íntegra, hidratada	Íntegra, hidratada
Dientes	Sin piezas faltantes	Sin piezas faltantes	Sin piezas faltantes	Sin piezas faltantes	Sin piezas faltantes	Sin piezas faltantes
Garganta y deglución	Sin alteraciones	Sin alteraciones	Sin alteraciones	Sin alteraciones	Sin alteraciones	Sin alteraciones
Lengua	Sin alteraciones	Sin alteraciones	Sin alteraciones	Sin alteraciones	Sin alteraciones	Sin alteraciones

Diagnósticos Nutricios

	Fecha	15/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	26/03/2026
Sobrepeso grado I con adiposidad de predominio central, en riesgo cardiovascular moderado-alto	Nuevo	☒	☐	☐	☐	☐	☐
	Continuo	☐	☒	☒	☒	☒	☒
	Resuelto	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dislipidemia mixta leve con triglicéridos elevados y HDL bajo	Nuevo	☒	☐	☐	☐	☐	☐
	Continuo	☐	☒	☒	☒	☐	☐
	Resuelto	☐	☐	☐	☐	☒	☒
Adiposidad visceral con circunferencia de cintura elevada	Nuevo	☒	☐	☐	☐	☐	☐
	Continuo	☐	☒	☒	☒	☒	☒
	Resuelto	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hábitos alimentarios inadecuados con bajo consumo de verduras y leguminosas	Nuevo	☒	☐	☐	☐	☐	☐
	Continuo	☐	☒	☒	☐	☐	☐
	Resuelto	☐	☐	☐	☒	☒	☒
Sedentarismo con actividad física previa insuficiente	Nuevo	☒	☐	☐	☐	☐	☐
	Continuo	☐	☒	☐	☐	☐	☐
	Resuelto	☐	☐	☒	☒	☒	☒
Riesgo cardiovascular incrementado por perfil lipídico alterado	Nuevo	☒	☐	☐	☐	☐	☐
	Continuo	☐	☒	☒	☒	☐	☐
	Resuelto	☐	☐	☐	☐	☒	☒

ESA: Explorado y sin alteraciones; N/A: No Aplica; PN: Preguntado y negado;
VO: Valor Obtenido; ✓: Adecuado; †: Valor en exceso; ‡: Valor disminuido.

Intervención Nutricia		29/01/2026	12/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	26/03/2026
Indicación de Alimentos/Nutrientes	Plan hipocalórico moderado, 1850 kcal/día, bajo IG	Ajuste a 1800 kcal/día, incremento de fibra dietaria	1750 kcal/día, énfasis en proteína magra y verduras	1750 kcal/día, plan de mantenimiento progresivo	1700 kcal/día, enfoque cardioprotector	Plan de mantenimiento, 1700 kcal/día
Contenido Nutricional						
Energía (kcal y kcal/kg)	1850 kcal, 27/kg	1800 kcal, 26/kg	1750 kcal, 25/kg	1750 kcal, 25/kg	1700 kcal, 24/kg	1700 kcal, 24/kg
Hidrato de carbono (%/g)	50%, 231 g/día	50%, 225 g/día	52%, 227 g/día	52%, 227 g/día	53%, 225 g/día	53%, 225 g/día
Proteína (%/g y g/kg/d)	20%, 92 g, 1.1 g/kg/d	20%, 90 g, 1.1 g/kg/d	20%, 88 g, 1.1 g/kg/d	20%, 87 g, 1.1 g/kg/d	20%, 85 g, 1.1 g/kg/d	20%, 84 g, 1.1 g/kg/d
Lípidos (%/g)	30%, 62 g/día	30%, 60 g/día	28%, 55 g/día	28%, 55 g/día	27%, 52 g/día	27%, 52 g/día
Equivalentes (rac)						
Frutas	2 raciones/día	2 raciones/día	3 raciones/día	3 raciones/día	3 raciones/día	3 raciones/día
Verduras	3 raciones/día	4 raciones/día	4 raciones/día	5 raciones/día	5 raciones/día	5 raciones/día
Cereales	6 raciones/día	6 raciones/día	5 raciones/día	5 raciones/día	5 raciones/día	5 raciones/día
Leguminosas	1 ración/día	1 ración/día	1 ración/día	2 raciones/día	2 raciones/día	2 raciones/día
POAs ____	2 raciones/día	2 raciones/día	2 raciones/día	2 raciones/día	2 raciones/día	2 raciones/día
POAs ____	1 ración/día	1 ración/día	2 raciones/día	2 raciones/día	2 raciones/día	2 raciones/día
Lácteos	2 raciones/día	2 raciones/día	2 raciones/día	3 raciones/día	3 raciones/día	3 raciones/día
Aceites s/p	4 raciones/día	4 raciones/día	4 raciones/día	4 raciones/día	4 raciones/día	4 raciones/día
Aceites c/p	1 ración/día	1 ración/día	0 raciones/día	0 raciones/día	0 raciones/día	0 raciones/día
Azúcares	3 raciones/día	2 raciones/día	2 raciones/día	1 ración/día	1 ración/día	1 ración/día

Educación Nutricional		Consejería Nutricional		Fecha	15/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	26/03/2026
Contenido (E-1____)	Grupos de alimentos y tamaño de porciones según el método del Plato del Bien Comer, con equivalencias del Sistema Mexicano	Bases/Acercamiento Teórico (C-1____)	Modelo transteórico del cambio de Prochaska y DiClemente, paciente ubicado en etapa de contemplación avanzada al inicio del tratamiento	Logrado	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Aplicación (E-2____)	Aplicación práctica del conteo de porciones en las tres comidas principales mediante el método del plato dividido en tercios.	Estrategias (C-2____)	Automonitoreo mediante diario de alimentos y actividad física, con refuerzo positivo verbal en cada consulta de seguimiento.	Suspendida	☐	☐	☐	☐	☐	☐
				No lograda	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Contenido (E-1____)	Identificación de azúcares y grasas saturadas ocultas en productos ultraprocesados de consumo frecuente durante la jornada laboral	Bases/Acercamiento Teórico (C-1____)	Teoría cognitivo-conductual aplicada al manejo de antojos y a la reestructuración de pensamientos automáticos sobre la comida	Logrado	☐	☒	☐	☐	☐	☐
Aplicación (E-2____)	Ejercicio de identificación de azúcares ocultas en tres productos que el paciente consume habitualmente en su despensa personal.	Estrategias (C-2____)	Reestructuración cognitiva orientada al manejo de la alimentación asociada a episodios de estrés laboral intenso y prolongado.	Suspendida	☐	☐	☐	☐	☐	☐
				No lograda	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Contenido (E-1____)	Lectura e interpretación de etiquetado nutrimental frontal para selección informada de alimentos empaquetados en el supermercado	Bases/Acercamiento Teórico (C-1____)	Modelo de autoeficacia de Bandura, reforzando la confianza del paciente en su propia capacidad de sostener el cambio alimentario.	Logrado	☐	☐	☒	☐	☐	☐
Aplicación (E-2____)	Práctica de lectura de etiquetas con tres productos reales llevados por el paciente a la sesión de consejería nutricional.	Estrategias (C-2____)	Establecimiento de metas SMART semanales de menor alcance dentro del objetivo general planteado en la consulta inicial.	Suspendida	☐	☐	☐	☐	☐	☐
				No lograda	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Contenido (E-1____)	Planeación semanal de menús balanceados considerando el presupuesto familiar y los horarios laborales del paciente entre semana	Bases/Acercamiento Teórico (C-1____)	Entrevista motivacional centrada en el paciente para reforzar la ambivalencia resuelta hacia el mantenimiento del cambio logrado.	Logrado	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Aplicación (E-2____)	Elaboración conjunta de un menú semanal balanceado ajustado al presupuesto y a los horarios laborales reales del paciente.	Estrategias (C-2____)	Refuerzo positivo ante el cumplimiento de metas parciales y resolución conjunta de barreras identificadas por el paciente.	Suspendida	☐	☐	☐	☐	☐	☐
				No lograda	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Contenido (E-1____)	Estrategias de alimentación consciente para reducir la ingesta impulsiva de alimentos durante episodios de estrés laboral intenso.	Bases/Acercamiento Teórico (C-1____)	Modelo transteórico, paciente en etapa de mantenimiento activo con alto compromiso personal hacia los objetivos nutricionales.	Logrado	☐	☐	☐	☐	☒	☐
Aplicación (E-2____)	Registro de alimentación de tres días para identificar disparadores emocionales de la ingesta impulsiva reportada por el paciente.	Estrategias (C-2____)	Plan de prevención de recaídas y consolidación de hábitos para sostener los resultados alcanzados a largo plazo.	Suspendida	☐	☐	☐	☐	☐	☐
				No lograda	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Firmas	Fecha	15/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	26/03/2026
	PLN.	Lic. Ana Torres R.	Lic. Ana Torres R.	Lic. Ana Torres R.	Lic. Ana Torres R.	Lic. Ana Torres R.	Lic. Ana Torres R.
	Matrícula	MAT-2024-0158	MAT-2024-0158	MAT-2024-0158	MAT-2024-0158	MAT-2024-0158	MAT-2024-0158
	Firma	A. Torres R.	A. Torres R.	A. Torres R.	A. Torres R.	A. Torres R.	A. Torres R.
	LN.	Dra. Silvia Méndez	Dra. Silvia Méndez	Dra. Silvia Méndez	Dra. Silvia Méndez	Dra. Silvia Méndez	Dra. Silvia Méndez
	Céd. Prof.	12345678	12345678	12345678	12345678	12345678	12345678
	Firma	S. Méndez	S. Méndez	S. Méndez	S. Méndez	S. Méndez	S. Méndez