



BATCH : B45-46-71  
LESSON : **REACTJS**  
DATE : 19.04.2022  
SUBJECT : **Fundamentals**



 [techproeducation.com](https://techproeducation.com)

 [info@techproeducation.com](mailto:info@techproeducation.com)

 +1 (917) 768-7466



## React JSX Loops

```
persons.map( (person)=> {  
  return (  
    <div>  
      ...  
    </div>  
  )  
})
```

- › React' ta JSX içinde yani render methodu içinde bir döngü oluşturulacaksa javascript map kullanılabilir.
- › Map methodu dizilere ait bir method olup return ile geriye bir değer döndürmelidir.



JSX içinde sadece geriye değer döndürebilen döngüler kullanılabilir.



## Inline Stiller

```
<h1 style={ {  
  color:"red",  
  backgroundColor:"green",  
  fontSize:"10px"  
} } >Merhaba</h1>
```

Mavi süslü  
parentezler object  
notasyonu gereği  
kullanıldı

Kırmızı süslü  
parentezler  
expression için  
kullanıldı

Stiller camelCase ile  
yazılır.



## Internal Stiller

```
const App = () => {  
  const stil = {  
    color: "red",  
    backgroundColor: "green",  
    fontSize: "10px"  
  }  
  
  return (  
    <div style={stil}>  
      Merhaba  
    </div>  
  );  
}
```

Stiller önceden tanımlanarak  
da kullanılabilir



## Internal ve Inline Kullanımı

```
const App = () => {  
  const stil = {  
    color: "red",  
    backgroundColor: "green",  
    fontSize: "10px"  
  }  
  
  return (  
    <div style={{...stil, backgroundColor: "red"}}>  
      Merhaba  
    </div>  
  );  
}
```

Internal ve inline stiller aynı element üzerine uygulanabilir.

Bu durumda internal stil spread ile inline stil içinde açılmalıdır.