

FORMATION RÉFÉRENT IA · AGENCE NIKITA

J3 · Prompting & souveraineté technique


Parcours certifiant 20 jours · RS6776 · Semaine 1, socle, cadre et maîtrise des LLM

Palier visé : Praticien · Durée : 7h en deux blocs de 3h30, 9h00 à 12h30 puis 13h30 à 17h00

Cohortes Lyon et Paris

Où nous en sommes dans le parcours

J3 est le dernier jour de socle avant la première immersion. Le groupe sait utiliser cinq LLM depuis J2.



Repère	Contenu	Ce que J3 en fait
J1	Fondations, cadre et réglementation	J3 applique le cadre, il ne le réexplique pas
J2	Maîtrise des LLM, prise en main de cinq outils	J3 passe de l'usage au résultat reproductible
J3	Prompting et souveraineté technique	La journée en cours, palier Praticien
J4 et J5	Immersion 1 sur 3, simulation du Jour 1 client	Le groupe anime dès le lendemain

LE FIL UNIQUE DE LA JOURNÉE

La reproductibilité. Le matin la traite côté rédaction du prompt, l'après-midi côté infrastructure. C'est la même question posée à deux étages, pas deux thèmes sans lien.

Objectifs pédagogiques de la journée

Objectifs de l'Annexe 1, formulés en verbes d'action. Le support les couvre sans les redéfinir.

Réf.	Objectif	Séquence	Critère observable en séance
OA1	Structurer des prompts efficaces et reproductibles	M1.4 à M1.6, M1.9	Réécrire un prompt flou dans un framework nommé, obtenir deux exécutions comparables
OA2	Construire une bibliothèque de prompts réutilisable	M1.11, prolongé en intersession	Créer au moins 3 fiches au format imposé : titre, version, cas d'usage, prompt, critère
OA3	Choisir entre cloud et on-prem selon la sensibilité des données	M2.5 à M2.7	Qualifier 5 jeux de données, rendre une décision argumentée sur 3 cas
OA4	Déployer un LLM local, en démonstration	M2.3, M2.4	Énoncer les 4 étapes de l'installation, les ressources requises, la limite de qualité

MODALITÉ D'ÉVALUATION

Quiz Semaine 1, 20 questions, séquence M2.9, avec l'outil prévu par la fiche de la journée. Le formateur n'en crée pas d'autre. Le questionnaire de satisfaction est fourni et administré par Nikita.

Objectifs de service et règle d'or

Objectifs non listés par l'Annexe, nécessaires pour tenir les quatre précédents.

Réf.	Objectif de service	Séquence porteuse
OB1	Détecter une hallucination et appliquer une parade nommée	M1.10
OB2	Écrire un prompt système utilisable par un agent, distinct d'un prompt de conversation	M1.9
OB3	Situer la Semaine 1 dans son ensemble avant la bascule vers les immersions	M2.9, M2.10

RÈGLE D'OR, ÉNONCÉE AU CADRAGE

Un prompt qui ne peut pas être relu, réutilisé et corrigé par un collègue n'est pas un livrable professionnel.
Tout ce qui est produit aujourd'hui entre dans la bibliothèque avec un titre, une version et un cas d'usage.

CONSIGNE DE SÉCURITÉ, VALABLE TOUTE LA JOURNÉE

Aucune donnée identifiante de participant, aucune donnée confidentielle de Nikita ou de ses clients ne se saisit dans un outil d'intelligence artificielle.
Le cas fil rouge est fictif, il suffit.

Ce que J3 n'est pas

Les deux dérives les plus coûteuses sont connues : le catalogue d'astuces le matin, le cours de sysadmin l'après-midi.

J3 n'est pas	J3 est
Une liste de trucs qui marchent avec ChatGPT	Une méthode de rédaction structurée, transférable d'un modèle à l'autre
Une redite de la prise en main des outils de J2	Le passage du résultat obtenu par chance au résultat obtenu à volonté
Un cours de droit sur le Cloud Act et le RGPD	L'application technique d'un cadre juridique déjà posé en J1
Une séance d'installation sur les machines des participants	Une démonstration commentée, suivie d'un atelier de décision sur papier
Un plaidoyer pour l'on-premise	Un outillage de décision qui conclut cloud dans une partie des cas, et le dit
Une journée de conception d'agents	La couche prompt système réutilisée en Semaine 3, sans anticiper sur J11 à J13

Le fil rouge : un cas métier unique, du matin au soir

Le groupe choisit un cas au cadrage. On décide l'après-midi de l'hébergement du cas sur lequel on a rédigé les prompts du matin.

Cas	Secteur	Donnée manipulée	Pourquoi il fonctionne
A. Cabinet de recrutement fictif	Services RH	CV, comptes rendus d'entretien	Données personnelles évidentes, verdict on-prem ou hybride attendu
B. Service client d'un e-commerce fictif	Distribution	Tickets, historiques de commande	Volume élevé, latence critique, verdict cloud attendu dans la plupart des branches
C. Bureau d'études fictif	Industrie	Notes techniques, plans, appels d'offres	Secret des affaires sans donnée personnelle, verdict nuancé

MODALITÉ DU CHOIX

Vote à main levée, 60 secondes, le formateur tranche en cas d'égalité. Les trois cas sont fictifs et anonymisés, conformément au point 6 du Carnet du formateur.

Le cadre horaire, non négociable

Le Carnet du formateur fixe deux blocs. Ces horaires sont annoncés aux participants et ne se décalent pas.

Bloc matin 09h00 à 12h30 = 210 minutes

Bloc après-midi 13h30 à 17h00 = 210 minutes

Total = 420 minutes = 7h00

Bloc	Thème Annexe 1	Temps de salle	Dont pause	Contenu effectif
Matin	Prompting expert	210 min	15 min	195 min
Après-midi	Souveraineté on-prem et architecture sensible	210 min	15 min	195 min
Total		420 min	30 min	390 min

CONSÉQUENCE DE CONCEPTION, ET ELLE EST STRUCTURANTE

La pause est prise sur les 210 minutes, elle ne les prolonge pas. Une pause de 15 minutes par bloc laisse 195 minutes de contenu par demi-journée. Émargement en début de chaque demi-journée, matin et après-midi, sur la feuille remise par Nikita.

Déroulé du matin, bloc A

09h00 à 10h45 · Du prompt jetable au prompt reproductible.

Horaire	Durée	Réf.	Séquence	Modalité
09h00	10 min	M1.1	Accueil, émargement, cadrage, accessibilité, règle d'or, choix du cas fil rouge	cadrage
09h10	10 min	M1.2	Le prompt qui marche une fois : même prompt exécuté deux fois en direct	apport
09h20	15 min	M1.3	Diagnostic d'entrée : chacun soumet deux fois son prompt, note trois écarts	atelier
09h35	15 min	M1.4	Anatomie d'un prompt : les six composants, et ce qui casse s'il manque	apport
09h50	25 min	M1.5	Trois grammaires du même objet : RICCE, CO-STAR, RACE	apport
10h15	30 min	M1.6	Atelier 1 : le même livrable rédigé dans les trois frameworks	atelier
10h45	15 min		Pause, incluse dans les 210 minutes	pause

CTRL 10H40

Si l'atelier 1 déborde, la restitution passe de 8 à 4 minutes et le comparatif est repris en ouverture du bloc B. Ne jamais amputer l'atelier 3 : il produit la bibliothèque, livrable contractuel.

Déroulé du matin, bloc B

11h00 à 12h30 · Raisonnement, agents et bibliothèque.

Horaire	Durée	Réf.	Séquence	Modalité
11h00	20 min	M1.7	Chain-of-thought et Tree-of-thought : à quoi chacun sert, à quoi il ne sert pas	apport
11h20	20 min	M1.8	Atelier 2 : un arbitrage métier traité en Tree-of-thought sur le cas fil rouge	atelier
11h40	20 min	M1.9	Le prompt système d'un agent : périmètre, garde-fous, conduite en cas de doute	apport
12h00	15 min	M1.10	Anti-hallucination, itération, auto-critique	apport
12h15	15 min	M1.11	Atelier 3 : ouverture de la bibliothèque personnelle, gabarit de fiche remis	atelier
12h30	Fin du bloc du matin, à l'heure annoncée			
Contrôle du bloc du matin			Minutes	
Contenu effectif			195 min	
Pause			15 min	
Total, soit 09h00 à 12h30			210 min	
Dont ateliers M1.3, M1.6, M1.8 et M1.11			80 min, soit 41 % du contenu effectif	

Déroulé de l'après-midi, bloc C

13h30 à 15h10 · Ce qui sort, et ce qui peut rester.

Horaire	Durée	Réf.	Séquence	Modalité
13h30	10 min	M2.1	Émargement de l'après-midi, reprise, bascule du matin vers l'après-midi	cadrage
13h40	20 min	M2.2	Ce que voit un fournisseur cloud : trajet réel d'une requête, journalisation	apport
14h00	20 min	M2.3	Trois familles on-prem : Ollama, LocalAI, PrivateGPT	apport
14h20	30 min	M2.4	Démonstration d'installation locale, quatre étapes dont la coupure réseau	démonstration
14h50	20 min	M2.5	Qualifier la sensibilité d'une donnée : quatre niveaux, atelier 4	apport et atelier
15h10	15 min		Pause, incluse dans les 210 minutes	pause

CTRL 14H50

Si la démonstration a débordé, le dépassement est absorbé sur M2.2 et M2.8 uniquement, jamais sur l'atelier 5 ni sur le quiz, tous deux contractuels.
Si le téléchargement échoue, plan B : capture vidéo réalisée et testée en amont.

Déroulé de l'après-midi, bloc D

15h25 à 17h00 · Décider, architecturer, évaluer.

Horaire	Durée	Réf.	Séquence	Modalité
15h25	20 min	M2.6	La matrice de décision cloud / on-prem : sept critères, deux vetos	apport
15h45	30 min	M2.7	Atelier 5 : trois cas passés à la matrice, verdict argumenté	atelier
16h15	15 min	M2.8	Quatre patrons d'architecture pour données sensibles	apport
16h30	20 min	M2.9	Quiz Semaine 1, 20 questions couvrant J1, J2 et J3	évaluation
16h50	10 min	M2.10	Correction commentée, annonce de J4, remise des documents	clôture
17h00			Fin de la journée, à l'heure annoncée	

CTRL 16H15 ET VÉRIFICATION DU BLOC

Si le retard atteint 10 minutes, M2.8 passe en lecture guidée de 5 minutes et le temps est rendu au quiz. Le quiz est intouchable, il est nommé par l'Annexe 1.

Contenu effectif 195 min, pause 15 min, total 210 min, soit 13h30 à 17h00.

Vérification d'ensemble et répartition des modalités

Somme exacte des modalités déclarées séquence par séquence.

Nature	Minutes	Part du contenu effectif
Ateliers de production, M1.3, M1.6, M1.8, M1.11, M2.5, M2.7	130 min	33 %
Démonstration suivie fiche d'observation en main, M2.4	30 min	8 %
Total en manipulation	160 min	41 %
Apport cadré	180 min	46 %
Évaluation, M2.9	20 min	5 %
Cadrage et clôture, M1.1, M2.1, M2.10	30 min	8 %
Contenu effectif	390 min	100 %

PRÉCISION HONNÊTE SUR CE CHIFFRE

Le plancher de 65 % d'ateliers de l'Annexe 1 s'applique aux journées d'immersion, J4, J5, J9, J10, J14, J15. Aucun plancher d'atelier n'est fixé pour J3. Les 41 % sont déclarés, non comparés à un seuil contractuel.

BLOC 1 · 09H00 À 12H30 · 210 MINUTES

Matin · Prompting expert

RICCE, CO-STAR, RACE · Chain-of-thought et Tree-of-thought · Prompts système pour agents

Anti-hallucination, itération, auto-critique · Bibliothèque de 30+ prompts métier

Objectifs : structurer des prompts efficaces et reproductibles, construire une bibliothèque réutilisable

Accueil, émargement et cadrage

Ouvrir la journée dans le cadre, et poser la règle d'or.

- ▶ Émargement de la demi-journée du matin, feuille remise par Nikita. Signature en début de demi-journée, pas en fin.
- ▶ Horaires annoncés et tenus : 9h00 à 12h30 puis 13h30 à 17h00. Le formateur annonce qu'ils ne se décalent pas.
- ▶ Situation de J3 dans le parcours : dernier jour de socle avant la première immersion.
- ▶ Accessibilité et aménagements, diapositive dédiée, référente Émilie Le Goff.
- ▶ Règle d'or : un prompt qui ne peut pas être relu, réutilisé et corrigé par un collègue n'est pas un livrable professionnel.
- ▶ Choix collectif du cas fil rouge parmi A, B et C. Vote à main levée, 60 secondes, le formateur tranche.

PIÈGE À ÉVITER

Laisser le choix du cas déborder. Le formateur annonce d'emblée que le vote dure une minute et qu'il tranche.

Le prompt qui marche une fois

Rendre visible le problème avant d'offrir la méthode. Le formateur projette un prompt court et flou, et l'exécute deux fois devant le groupe, sans rien changer.

Symptôme	Ce que le participant observe	Ce qu'il en conclut souvent à tort
Variabilité	Deux exécutions, deux structures différentes	Le modèle est capricieux
Dérive de format	Tantôt des puces, tantôt un paragraphe	Il faut lui redemander à chaque fois
Dépendance à l'auteur	Le collègue qui reprend le prompt n'obtient pas le même résultat	Cet outil ne se partage pas

MESSAGE DE LA SÉQUENCE

Ces trois symptômes ne viennent pas du modèle, ils viennent de ce que le prompt ne dit pas.
Un prompt court n'est pas un prompt simple, c'est un prompt incomplet.

Diagnostic d'entrée

Les quatre éléments obligatoires de toute consigne d'atelier.

OBJECTIF

Mesurer l'écart entre deux exécutions d'un même prompt. Partir de la production réelle du groupe, pas d'un exemple du formateur.

LIVRABLE

Deux sorties collées côte à côte dans un document, et trois différences notées.

DURÉE

12 minutes de production, 3 minutes de restitution.

MODALITÉ DE RESTITUTION

Trois binômes tirés au sort donnent une différence chacun, le formateur écrit au paperboard.

CE QUE LE FORMATEUR CHERCHE

Des écarts de longueur, de ton, de structure et de niveau de détail. Ce sont exactement les quatre premiers composants de la séquence suivante : la liste du groupe sert de plan à M1.4.

Anatomie d'un prompt : six composants

La grille de lecture unique dont les trois frameworks ne sont que des habillages.

#	Composant	Question à laquelle il répond	Ce qui casse s'il manque
1	Rôle	Qui parle et avec quelle expertise ?	Registre de langue instable, vocabulaire hors métier
2	Objectif	Quel résultat, pour quel usage aval ?	Le modèle optimise la mauvaise chose, souvent la longueur
3	Contexte	Quelles données, quel destinataire, quelle situation ?	Généralités plausibles et invérifiables
4	Contraintes	Quelles limites de longueur, de ton, quels interdits ?	Dérive de format d'une exécution à l'autre
5	Format de sortie	Quelle structure exacte attendue ?	Sortie inexploitable en aval, retraitement manuel
6	Critère de succès	À quoi voit-on que c'est bon ?	Impossible de dire s'il faut corriger le prompt ou relancer

LE SIXIÈME COMPOSANT EST OBLIGATOIRE DANS LA BIBLIOTHÈQUE

C'est celui que les frameworks du marché omettent le plus souvent. Sans critère de succès, une fiche de prompt n'est pas maintenable.

Trois grammaires pour les mêmes composants

RICCE et CO-STAR couvrent les six composants avec des priorités différentes.

RICCE

Lettre	Élément	Composant
R	Rôle	1
I	Instruction	2
C	Contexte	3
C	Contraintes	4
E	Exemple	5, par démonstration
SA FORCE, L'EXEMPLE Seul des trois à exiger un échantillon de sortie attendue. Framework de choix quand le format est difficile à décrire mais facile à montrer.		

CO-STAR

Lettre	Élément	Composant
C	Context	3
O	Objective	2
S	Style	4
T	Tone	4
A	Audience	3, versant destinataire
R	Response	5
SA FORCE, L'AUDIENCE Sépare le style et le ton, et traite l'audience comme une variable. Framework de choix pour la production rédactionnelle destinée à un lecteur identifié.		

RACE, et quand utiliser lequel

RACE tient en quatre blocs et se mémorise. C'est le framework de l'usage courant.

Lettre	Élément	Composant
R	Role	1
A	Action	2
C	Context	3
E	Expectation	5 et 6

Besoin	Framework	Pourquoi
Format de sortie complexe	RICCE	L'exemple vaut mieux qu'une description
Écrit destiné à un lecteur précis	CO-STAR	Style, ton et audience séparés
Usage quotidien, mémorisation	RACE	Quatre blocs, retenu en une fois
Prompt système d'un agent	Aucun des trois seul	Structure dédiée, voir M1.9

POINT D'HONNÊTETÉ À DIRE AU GROUPE

Ces frameworks sont des aide-mémoire, pas des standards normalisés. Leur valeur est de garantir qu'aucun composant n'est oublié. Un praticien expérimenté finit par écrire les six composants sans réciter d'acronyme, et c'est le but.

Atelier 1 : le même livrable dans trois frameworks

Les quatre éléments obligatoires de toute consigne d'atelier.

OBJECTIF

Constater ce que chaque framework fait gagner et perdre sur un besoin identique.

LIVRABLE

Trois versions d'un même prompt, les trois sorties obtenues, et un choix argumenté en trois lignes.

DURÉE

22 minutes de production, 8 minutes de restitution. Sous-groupes de 3 à 4 personnes.

MODALITÉ DE RESTITUTION

Trois sous-groupes présentent leur choix et la raison, 2 minutes chacun. Le formateur remplit la grille.

CE QUE LE FORMATEUR CHERCHE

Aucun document réel d'entreprise, aucun nom de client, aucune donnée personnelle ne sont saisis. Le cas fil rouge est fictif, il suffit.

Restitution de l'atelier 1

Grille remplie en direct au paperboard, sous les yeux du groupe.

Framework	Temps de rédaction ressenti	Qualité du format	Qualité du ton	Réutilisable tel quel par un collègue ?
RICCE				
CO-STAR				
RACE				

CE QUE LA GRILLE DOIT FAIRE APPARAÎTRE

La dernière colonne est la seule qui compte pour la bibliothèque. Un prompt qui produit une belle sortie mais qu'un collègue ne peut pas reprendre ne satisfait pas la règle d'or de la journée.

Chain-of-thought : faire expliciter le raisonnement

Demander au modèle d'expliquer les étapes de son raisonnement avant de conclure.

Trois formulations utiles

- ▶ Procède en trois étapes : d'abord liste les éléments pertinents, ensuite compare-les, enfin conclus. Numérote les étapes.
- ▶ Avant de répondre, écris les hypothèses que tu es obligé de faire pour répondre.
- ▶ Donne ton raisonnement, puis ta conclusion, séparés par une ligne.

Ce que cela apporte

Une sortie auditable. Quand le résultat est faux, on voit à quelle étape il a dérapé, ce qui rend le prompt corrigible.

Ce que cela coûte

Une sortie plus longue, et un raisonnement affiché qui n'est pas une garantie de vérité.

LE POINT À MARTELER

Le modèle peut produire un raisonnement parfaitement cohérent menant à une conclusion fausse.

Tree-of-thought : faire explorer plusieurs branches

Faire produire plusieurs pistes en parallèle, les faire évaluer, puis en retenir une.

Structure type, en trois temps dans le même prompt

- ▶ Propose trois approches différentes du problème, sans les développer, en une phrase chacune.
- ▶ Pour chacune, donne un avantage et un risque.
- ▶ Choisis-en une, justifie le choix en trois lignes, puis développe-la seule.

Quand l'utiliser	Quand ne pas l'utiliser
Arbitrage, choix d'option, situation où la première idée du modèle est habituellement banale.	Tâche déterministe, extraction, reformulation. Le coût en temps et en jetons n'y est jamais rentabilisé.

Atelier 2 : un arbitrage métier en Tree-of-thought

Les quatre éléments obligatoires de toute consigne d'atelier.

OBJECTIF

Obtenir trois options réellement différentes, et non trois formulations de la même.

LIVRABLE

Un prompt en trois temps, les trois options obtenues, et la mention de celles qui sont des doublons déguisés.

DURÉE

14 minutes de production, 6 minutes de restitution.

MODALITÉ DE RESTITUTION

Deux binômes lisent leurs trois options, le groupe dit si elles sont réellement distinctes.

CE QUE LE FORMATEUR CHERCHE

Dans la majorité des cas, la troisième option est une variante de la première. La parade est une contrainte de divergence explicite : les trois approches doivent reposer sur des hypothèses incompatibles entre elles.

Le prompt système d'un agent : un contrat permanent

Distinguer le prompt de conversation, jetable, du prompt système, permanent.

	Prompt de conversation	Prompt système d'agent
Durée de vie	Un échange	Toutes les exécutions
Auteur	L'utilisateur	Le concepteur de l'agent
Contient le besoin du jour	Oui	Non, jamais
Contient les règles permanentes	Non	Oui
Se corrige	En reformulant	En versionnant le fichier

LIMITE EXPLICITE DE LA SÉQUENCE

On écrit ici la couche prompt d'un agent. La construction, les crash tests et la mise en service relèvent de J11, J12 et J13.
Le formateur J3 ne les anticipe pas.

Structure d'un prompt système : six sections

Dans cet ordre. La section 5 est celle que l'on oublie, et c'est elle qui produit le plus d'hallucinations en production.

#	Section	Ce qu'elle contient
1	Identité et périmètre	Qui est l'agent, et ce qu'il ne traite pas
2	Sources autorisées	Ce sur quoi il a le droit de s'appuyer, et l'interdiction d'inventer hors périmètre
3	Règles de sortie	Format, longueur, langue, structure imposée
4	Interdits	Ce qu'il ne fait jamais, formulé en positif quand c'est possible
5	Conduite en cas d'incertitude	Ce qu'il répond quand il ne sait pas, formulé mot pour mot
6	Escalade	À quel moment il rend la main à un humain

FORMULATION TYPE À DONNER AU GROUPE, SECTION 5

Si l'information ne figure pas dans les sources fournies, réponds exactement : information non disponible dans les documents fournis. N'invente aucune valeur.

Six techniques anti-hallucination

Classées du moins coûteux au plus coûteux. Aucune n'élimine le risque.

#	Technique	Formulation ou geste	Coût	Ce qu'elle ne règle pas
1	Autoriser le non-savoir	Si tu ne sais pas, dis-le et ne propose rien	Nul	Le modèle peut rester affirmatif malgré tout
2	Ancrer sur une source fournie	Réponds uniquement à partir du texte ci-dessous	Faible	Les erreurs de lecture du document lui-même
3	Exiger la localisation dans la source	Pour chaque affirmation, cite la phrase d'origine	Faible	Une citation peut être exacte et mal interprétée
4	Séparer extraction et rédaction	Deux prompts successifs, jamais un seul	Moyen	Rien, mais double le nombre d'appels
5	Auto-critique en second passage	Relis ta réponse et liste ce qui n'est pas étayé	Moyen	L'auto-critique par le même modèle a un angle mort
6	Vérification croisée par un autre modèle	Soumettre la sortie du modèle A au modèle B	Élevé	Le coût, et deux modèles peuvent se tromper pareil

MESSAGE CENTRAL

Ces six techniques réduisent le risque et le rendent détectable, elles ne le suppriment pas. La seule parade complète reste la relecture humaine sur ce qui engage.

Itération : trois règles

Corriger un prompt est une opération méthodique, pas un ajustement au ressenti.

► On corrige un composant à la fois.

Corriger le rôle et le format ensemble empêche de savoir lequel a produit l'amélioration.

► On conserve la version précédente.

La bibliothèque garde v1 et v2, pas seulement la dernière.

► On arrête quand le critère de succès est atteint.

Pas quand la sortie fait plus joli. C'est le rôle du sixième composant vu en M1.4.

CE QUE CELA IMPLIQUE POUR LA BIBLIOTHÈQUE

Une fiche de prompt porte un numéro de version et une date de dernière revue. Une fiche sans date de revue sera fausse dans six mois sans que personne ne le sache.

Atelier 3 : ouverture de la bibliothèque personnelle

Les quatre éléments obligatoires de toute consigne d'atelier.

OBJECTIF

Poser les trois premières fiches de la bibliothèque, au format imposé.

LIVRABLE

Trois fiches complètes dans le gabarit fourni.

DURÉE

12 minutes de production, 3 minutes de mise en commun.

MODALITÉ DE RESTITUTION

Chaque participant lit à voix haute le seul champ critère de succès d'une de ses fiches.

CE QUE LE FORMATEUR CHERCHE

Cet atelier n'est jamais amputé : il produit la bibliothèque, qui est un livrable contractuel nommé par l'Annexe 1.

Le format de fiche imposé

Identique à celui de la bibliothèque de 32 prompts remise en fin de bloc du matin.

Titre : verbe à l'infinitif + objet
Version : v1
Cas d'usage : quand l'utiliser, une phrase
Framework : RICCE | CO-STAR | RACE | prompt système
Prompt : le texte intégral
Critère de succès : à quoi on voit que la sortie est bonne
Dernière revue : date

INTERSESSION

Porter sa bibliothèque personnelle à 10 fiches d'ici J8. Ce n'est pas un devoir noté, c'est le matériau de la bibliothèque collective.

POURQUOI LA DERNIÈRE REVUE

Le Carnet impose au formateur de maintenir son support à jour. La même exigence s'applique à une bibliothèque de prompts.

BLOC 2 · 13H30 À 17H00 · 210 MINUTES

Après-midi · Souveraineté on-prem et architecture sensible

Solutions on-premise : Ollama, LocalAI, PrivateGPT · Matrice de décision cloud / on-prem

Architecture pour données sensibles · Quiz Semaine 1

Objectifs : choisir entre cloud et on-prem selon la sensibilité, déployer un LLM local en démonstration

Reprise et bascule

Sans cette bascule dite explicitement, le groupe vit la journée comme deux formations sans lien.

LA PHRASE DE BASCULE

Le matin a traité la reproductibilité du texte du prompt.

L'après-midi traite la reproductibilité du lieu où il s'exécute.

- ▶ Émargement de la demi-journée de l'après-midi. Le Carnet impose une signature au début de chaque demi-journée.
- ▶ Annonce du quiz Semaine 1 en fin de journée, de son périmètre J1, J2 et J3, et de sa modalité.
- ▶ Le quiz est un outil de repérage, pas une note de sélection. Le formateur l'annonce ainsi dès maintenant.

POURQUOI ANNONCER LE QUIZ MAINTENANT

Annoncer un quiz en fin de journée sans l'avoir dit en début de demi-journée est perçu comme un piège.

Ce que voit un fournisseur cloud

Rendre concret ce que J1 a posé en droit, sans refaire le cours de droit.

Ce qui transite réellement lors d'un appel à un LLM en ligne

- ▶ Le contenu intégral du prompt, y compris les documents joints.
- ▶ Les métadonnées : identifiant de compte, horodatage, adresse réseau, volumétrie.
- ▶ Selon le fournisseur et le plan souscrit, la conservation en journaux pour une durée définie, et l'éligibilité ou non à l'entraînement des modèles.

LE RENVOI À J1 EST EXPLICITE ET BORNÉ

AI Act, RGPD, Cloud Act, SecNumCloud et Gaia-X ont été traités en J1. J3 ne les réexplique pas, J3 les applique.

Si le groupe demande un rappel de fond, le formateur donne trois phrases et renvoie au support J1. Il n'ouvre pas le sujet.

Trois distinctions systématiquement confondues

Elles décident de la lecture de tout contrat de traitement des données.

Distinction	Ce que beaucoup croient	Ce qui est exact
Hébergement et juridiction	Serveur en Europe donc pas de Cloud Act	La localisation du serveur et la nationalité de la maison mère sont deux questions distinctes
Non-entraînement et non-conservation	Ils n'entraînent pas dessus, donc ils ne gardent rien	Un engagement de non-entraînement n'est pas un engagement de non-conservation
Chiffrement en transit et confidentialité	C'est chiffré, donc c'est confidentiel	Le chiffrement en transit protège du tiers sur le réseau, pas du destinataire

USAGE EN SÉANCE

Ces trois lignes servent de grille de lecture aux conditions d'usage d'un éditeur. Elles seront réemployées telles quelles dans la matrice de décision, critères 1 et 5.

Trois idées fausses sur l'on-premise

Une journée sur la souveraineté qui ne dit pas cela devient un plaidoyer.

Idée reçue	Verdict	Ce qui est exact
On-prem égale gratuit	Faux	Le coût se déplace du prix par requête vers le matériel, l'électricité et le temps d'exploitation interne
On-prem égale conforme	Faux	Héberger soi-même ne dispense d'aucune obligation RGPD, cela déplace la responsabilité vers l'organisation
On-prem égale même qualité	Faux	Un modèle exécutable sur une machine de bureau reste nettement en deçà des modèles de premier plan en ligne

LA TROISIÈME EST LE POINT LE PLUS IMPORTANT DE L'APRÈS-MIDI

Ce n'est pas une raison de renoncer à l'on-premise, c'est une donnée d'entrée de la décision. Elle se retrouve au critère 3 de la matrice, l'exigence de qualité.

Trois familles on-prem : Ollama, LocalAI, PrivateGPT

Les trois sont des logiciels libres, gratuits au téléchargement et à l'usage.

	Ollama	LocalAI	PrivateGPT
Nature	Exécuteur de modèles en local, ligne de commande et interface	Serveur exposant une API compatible avec le standard OpenAI	Application de questions-réponses sur documents, en local
Ce qu'il résout	Faire tourner un modèle sur sa machine, simplement	Remplacer un appel cloud par un appel local sans réécrire l'application	Interroger un corpus de documents sans qu'ils sortent
Utilisateur cible	Individu, poste de travail	Équipe technique, intégration applicative	Métier disposant d'un fonds documentaire sensible
Ce qu'il ne fait pas	Servir plusieurs applications proprement	Améliorer la qualité du modèle sous-jacent	Dispenser d'une politique d'habilitation sur les documents

CE QUI LES SÉPARE VRAIMENT : LA COUCHE À LAQUELLE ILS SE BRANCHENT

Aucun des trois n'apporte de modèle. Ils exécutent des modèles ouverts que l'on télécharge.

Ollama sert un poste, LocalAI sert une application, PrivateGPT sert un usage documentaire. Choisir entre eux, c'est répondre à : qui appelle le modèle ?

Démonstration : ce que vous allez voir, et dans quel ordre

Démonstration commentée par le formateur, sur sa propre machine, projetée. Les participants observent et remplissent une fiche d'observation.

Étape	Ce que le formateur montre	Ce que les participants notent
1. Installation de l'exécuteur	Téléchargement et installation d'Ollama, environ 3 minutes	Le poids du téléchargement, l'absence de compte à créer
2. Récupération d'un modèle	Téléchargement d'un modèle ouvert de taille modeste, plusieurs gigaoctets	Le poids réel, la durée, l'espace disque consommé
3. Première exécution	Une question simple, réponse générée, débit de génération visible	La latence de première réponse, la vitesse ressentie
4. Preuve de l'exécution locale	Coupure de la connexion réseau, nouvelle question, réponse obtenue	Que le réseau est coupé, et que cela fonctionne quand même

L'ÉTAPE 4 EST LE COEUR PÉDAGOGIQUE DE LA SÉQUENCE

C'est le seul moment de la journée où la souveraineté cesse d'être une notion et devient une observation. Cette séquence n'est jamais compressée : elle porte l'objectif OA4 de l'Annexe 1.

Le matériel réel et son coût d'exploitation

Projeté pendant les temps de chargement. Le formateur ne meuble pas, il traite le coût.

Poste de coût	Ce qu'il représente	Ce qui le rend souvent sous-estimé
Mémoire vive	16 Go par poste, 8 Go étant un plancher dégradé	En deçà, l'exécution est trop lente pour être démontrable
Espace disque	20 Go libres pour l'exécuteur et un modèle modeste	Chaque modèle supplémentaire se cumule
Accélérateur graphique	Facultatif sur un modèle modeste, déterminant au-delà	Le budget bascule d'un ordre de grandeur
Exploitation humaine	Mises à jour, sauvegardes, supervision	C'est le poste principal, et il n'apparaît sur aucune facture

CE QUE LA DÉMONSTRATION NE PROUVE PAS

Elle ne prouve pas que le modèle local est bon : il est visiblement moins bon, et le formateur le montre en posant la même question à un modèle en ligne.
Elle ne prouve pas le passage à l'échelle. Elle ne prouve pas la conformité, seulement que la donnée n'est pas sortie.

Plan B de la démonstration, préparé avant la séance

Le plan B est obligatoire. Il est préparé et testé deux jours avant, pas improvisé en salle.

Incident	Parade préparée
Le téléchargement du modèle échoue en salle	Bascule sur une capture vidéo de la même démonstration, réalisée en amont, étape 4 comprise
Le débit de la salle est insuffisant	Le modèle est de toute façon pré-téléchargé la veille sur la machine du formateur
Le groupe veut voir un téléchargement réel	L'étape 2 est rejouée sur un second modèle plus petit, prévu pour cela
Le réseau ne peut pas être coupé physiquement sur site	Le formateur bascule sur un partage de connexion mobile qu'il contrôle, et coupe celui-ci

LE SEUL POINT QUI NE SE SUBSTITUE PAS

La capacité à couper physiquement le réseau de la machine du formateur. Elle se teste la veille, sur site si possible.

Qualifier la sensibilité d'une donnée : quatre niveaux

Chaque niveau est départagé par une question de test, pas par une impression.

Niveau	Libellé	Question de test	Exemple sur le cas fil rouge
N1	Publique	La donnée est-elle déjà publiée ?	Une plaquette commerciale
N2	Interne	Sa divulgation gênerait-elle sans nuire ?	Un ordre du jour de réunion
N3	Confidentielle	Sa divulgation causerait-elle un préjudice économique ou contractuel ?	Une note technique, un prix de revient
N4	Sensible ou réglementée	Contient-elle des données personnelles, de santé, ou relève-t-elle d'une obligation sectorielle ?	Un CV, un compte rendu d'entretien

RÈGLE À ÉNONCER EN CONCLUSION DE LA SÉQUENCE

En cas de doute persistant sur le classement, on retient le niveau le plus élevé, et on documente pourquoi.

Atelier 4 : classer cinq jeux de données

Les quatre éléments obligatoires de toute consigne d'atelier.

OBJECTIF

Classer sans hésiter, et repérer les cas où le classement se discute.

LIVRABLE

Cinq jeux de données classés, avec pour chacun la question de test qui a tranché.

DURÉE

14 minutes de production, 6 minutes de restitution.

MODALITÉ DE RESTITUTION

Le formateur relève uniquement les désaccords entre sous-groupes, et les traite.

CE QUE LE FORMATEUR CHERCHE

Les désaccords, pas les consensus. Un jeu de données classé N2 par un sous-groupe et N4 par un autre est le meilleur matériau de la séquence.

La matrice de décision : sept critères

Aucun critère ne se note. Pour chacun, on dit vers quoi il pousse. La matrice ne calcule pas une moyenne : une moyenne masque exactement les cas qui comptent.

#	Critère et sa question de test	Pousse vers le cloud	Pousse vers l'on-prem
1	Sensibilité de la donnée Quel niveau, N1 à N4 ?	N1, N2	N3, N4
2	Volume et fréquence Combien de requêtes par jour ?	Volume irrégulier ou faible	Volume élevé et constant
3	Exigence de qualité Le meilleur modèle est-il nécessaire ?	Oui	Une qualité suffisante convient
4	Compétence disponible Qui exploite, met à jour, supervise ?	Personne n'est identifié	Une équipe existe et est nommée
5	Contrainte réglementaire Un texte impose-t-il une localisation ?	Aucune contrainte	Contrainte de localisation
6	Coût total Abonnement contre matériel plus exploitation	Usage faible ou variable	Usage élevé et stable
7	Réversibilité Que coûte le changement dans deux ans ?	Faible dépendance	Dépendance forte au fournisseur

LA FEUILLE IMPRIMÉE ET LA DIAPOSITIVE SONT IDENTIQUES

Cette table est identique, mot pour mot, à la matrice vierge remise imprimée à chaque participant. La feuille et l'écran disent la même chose.

Les deux vetos : V-A et V-B

Ce sont eux qui font de la matrice un outil de décision et non un score. On les nomme V-A et V-B toute la journée.

VETO V-A

Une contrainte réglementaire ou contractuelle impose la localisation ou interdit le transfert : on-prem ou cloud souverain, quel que soit le score des sept critères.

VETO V-B

Aucune personne n'est identifiée pour exploiter, mettre à jour et superviser le dispositif dans la durée : l'on-prem est interdit, quel que soit le score.

Un serveur que personne ne maintient est un risque, pas une protection. C'est le veto que les groupes oublient, et le plus fréquent en pratique.

QUAND LES DEUX SE DÉCLENCHENT, ILS SE CONTREDISENT

V-A interdit le cloud public, V-B interdit l'on-prem autogéré. La matrice ne donne alors pas la réponse, elle donne la question.

Ce n'est pas une impasse : c'est son résultat le plus utile. La décision remonte au responsable de la conformité, et le dire est un succès.

Les quatre verdicts possibles

Chaque verdict porte un libellé texte, jamais un code couleur seul.

Verdict	Quand	Libellé imprimé et codage
Cloud public adapté	Aucun veto, sensibilité N1 ou N2, exigence de qualité élevée	« Cloud public », blanc bordé de gris foncé
Cloud souverain ou européen	Sensibilité N3 sans contrainte de localisation, ou V-A avec une équipe disponible	« Cloud souverain », rose pâle
Hybride, traitement partagé	Données de niveaux mixtes, ou V-A et V-B déclenchés ensemble	« Hybride », rose pâle bordé de magenta
On-prem requis	V-A déclenché, V-B non déclenché, usage élevé et stable	« On-prem », magenta plein

LIVRABLE REMIS À CETTE SÉQUENCE

La matrice de décision vierge, une page, imprimée, remise à chaque participant avant l'atelier 5.

Atelier 5 : trois cas passés à la matrice

Les quatre éléments obligatoires de toute consigne d'atelier.

OBJECTIF

Produire une décision argumentée, pas une préférence.

LIVRABLE

Pour chacun des trois cas : les sept critères avec l'orientation retenue, les vetos déclenchés, le verdict et trois lignes de justification.

DURÉE

22 minutes de production, 8 minutes de restitution.

MODALITÉ DE RESTITUTION

Un sous-groupe par cas, 2 minutes, puis le formateur donne le verdict de référence et traite les écarts.

CE QUE LE FORMATEUR CHERCHE

Cet atelier n'est jamais compressé : il produit la matrice renseignée, livrable contractuel. Les trois cas sont fictifs et fournis dans le document des livrables.

Les trois cas et leurs verdicts de référence

Les trois cas sont rédigés en entier dans le document remis. Ils produisent trois verdicts différents, dont un contre-intuitif et un sans réponse simple.

Cas	Verdict de référence	Ce qui piège
Cas 1, réponse aux appels d'offres publics	Cloud souverain	Le réflexe est « secret des affaires donc on-prem ». Aucun veto. Le coût tranche : un matériel utilisé cinq jours par mois ne se justifie pas
Cas 3, procédures internes d'une collectivité	Cloud public adapté	Le mot « collectivité » déclenche un réflexe souveraineté. Or les procédures sont déjà publiées sur l'intranet, donc N1
Cas 2, comptes rendus dans un service de soins	Aucun verdict simple, les deux vetos se contredisent	V-A par les données de santé, V-B par l'absence d'équipe interne. La sortie est un hébergement certifié santé opéré par un tiers

ORDRE DE TRAITEMENT : CAS 1, PUIS CAS 3, PUIS CAS 2

Le cas 2 est gardé pour la fin : il n'a pas de réponse simple, et la restitution doit se terminer sur l'idée que la matrice sert aussi à savoir quand on ne décide pas seul.

Un participant qui répond « on ne peut pas trancher ici » a parfaitement réussi l'exercice.

Quatre patrons d'architecture pour données sensibles

Le critère qui fait basculer d'un patron à l'autre est toujours le même : qui porte le risque, et qui peut le prouver.

Patron	Principe	Ce qu'il protège	Sa faiblesse
A. Cloud public sous contrat	Fournisseur en ligne, engagement de non-entraînement et de localisation	Le cadre juridique	Rien techniquement, tout repose sur le contrat et l'audit
B. Instance dédiée	Modèle exécuté sur une instance réservée chez un hébergeur	L'isolement des données d'un client à l'autre	Le coût, et la juridiction de l'hébergeur reste à vérifier
C. On-premise pur	Modèle exécuté sur l'infrastructure de l'organisation	La donnée ne sort pas du réseau	Qualité du modèle, et charge d'exploitation permanente
D. Hybride avec passerelle	Une passerelle classe et route chaque requête selon sa sensibilité	Le meilleur des deux, si la passerelle est correcte	La passerelle devient le point unique de défaillance

Le patron hybride en détail

C'est le verdict le plus fréquent en entreprise, il mérite un schéma.

Requête utilisateur

|

[PASSERELLE] classification du niveau N1 à N4

|

+-- N1, N2 modèle en ligne, qualité maximale

|

+-- N3 pseudonymisation, puis modèle en ligne

|

+-- N4 modèle local, jamais de sortie réseau

|

Journalisation de la décision de routage

Trois exigences non négociables

► La journalisation du routage.

Sans trace de la décision, on ne peut prouver ni auditer.

► Le comportement par défaut.

En cas de doute, la passerelle route vers le traitement le plus protecteur, jamais vers le plus performant.

► La revue périodique des règles.

Une règle écrite une fois et jamais revue devient fausse silencieusement.

Quiz Semaine 1 : consigne

Le quiz est porté par J3 et couvre les trois journées de la Semaine 1. Ce n'est pas un quiz de J3.

Élément	Valeur
Nombre de questions	20 questions
Répartition	7 questions sur J1, 6 sur J2, 7 sur J3
Périmètre J1	Fondations, AI Act, RGPD, souveraineté
Périmètre J2	LLM, contexte, RAG, assistants
Périmètre J3	Frameworks, raisonnement guidé, anti-hallucination, on-prem, matrice
Modalité	Individuel, sans document, 20 minutes, outil prévu par la fiche de la journée
Statut	Outil de repérage, pas une note de sélection, annoncé ainsi dès M2.1

POINT DE COORDINATION À TRAITER AVANT LA SESSION

Le quiz interroge sur J1 et J2, tenues par d'autres intervenants. Les 20 questions doivent être relues par ces formateurs ou validées par Nikita. Interroger un groupe sur un contenu non couvert en séance est une non-conformité pédagogique, pas un détail.

Correction commentée et clôture

Correction des trois questions les plus manquées, pas des vingt.

- ▶ Rappel des livrables remis et des documents de fin de journée.
- ▶ Consigne d'intersession : porter la bibliothèque personnelle à 10 fiches d'ici J8, et exécuter la procédure d'installation locale sur sa machine.
- ▶ Annonce de J4 et J5 : première immersion, simulation du Jour 1 du programme client, avec animation par les participants.
- ▶ Évaluation de fin de journée avec l'outil prévu par la fiche. Questionnaire de satisfaction fourni et administré par Nikita.
- ▶ Consignation des aléas de la journée, transmise à Nikita en fin de journée, pas le lendemain.

CE QUE LE GROUPE DOIT SAVOIR EN PARTANT

Il passera devant les autres dès le lendemain. J4 et J5 sont des journées d'immersion animées par les participants eux-mêmes.

PIÈCES DU DOSSIER ET CADRE DE LA JOURNÉE

Livrables, évaluation, accessibilité et accès

Ce que J3 produit, comment J3 est évaluée, comment J3 est rendue accessible, et ce qu'il faut avoir ouvert et vérifié avant d'entrer en salle.

Les livrables contractuels de la journée

L'Annexe 1 nomme quatre livrables pour J3, plus le support. Ils sont tous produits.

#	Livable nommé par l'Annexe 1	Où il se trouve	État
1	Support de la journée	Le présent diaporama, J3 - Support - Predo - v1	Rédigé, à valider
2	Bibliothèque de 30+ prompts	J3 - Livrables - Predo - v1, section 1, 32 prompts métier	Rédigé, à valider
3	Atelier de création de prompts	J3 - Livrables, section 2, gabarit et consignes des ateliers 1, 2 et 3	Rédigé, à valider
4	Démonstration d'installation locale	Support M2.4, plus procédure pas à pas et fiche d'observation	Rédigé, à valider
5	Matrice de décision	J3 - Livrables, section 4, matrice vierge et trois cas corrigés	Rédigé, à valider
6	Quiz Semaine 1	J3 - Livrables, section 5, 20 questions et corrigé	Relecture J1 et J2 requise

RÈGLE DE DÉPÔT DU CARNET

Déposer dans le sous-dossier J3, jamais à la racine, ajouter une nouvelle version plutôt qu'écraser un fichier existant, et prévenir par mail après chaque dépôt : le Drive n'envoie pas de notification.

Documents remis aux participants

Sept documents, chacun à un moment précis de la journée.

#	Document	Format	Remis quand
1	Support de la journée	Diaporama, version non modifiable	Fin de journée
2	Bibliothèque de 32 prompts métier	Document éditables, pour être complétés	Fin du bloc du matin
3	Gabarit de fiche de prompt	Document éditables	Séquence M1.11
4	Matrice de décision vierge	Une page, imprimée	Séquence M2.6
5	Procédure d'installation locale pas à pas	Document	Fin de journée
6	Fiche d'observation de la démonstration	Une page, imprimée	Séquence M2.4
7	Corrigé du quiz Semaine 1	Document	Après M2.10

Modalités d'évaluation de la journée

Cinq temps d'évaluation, dont un seul produit une trace transmise à Nikita sous forme de résultats.

Quoi	Quand	Outil	Trace produite
Diagnostic d'entrée	M1.3	Production des participants	Aucune trace conservée, séquence formative
Observation continue des ateliers	M1.6, M1.8, M1.11, M2.5, M2.7	Grille d'observation du formateur	Notes du formateur, non nominatives sauf difficulté à signaler
Quiz Semaine 1	M2.9	Outil prévu par la fiche de la journée	Résultats transmis à Nikita
Évaluation de fin de journée	M2.10	Outil prévu par la fiche	Transmise à Nikita
Satisfaction	Fin de journée	Fourni et administré par Nikita	Nikita

CE QUE LE FORMATEUR NE FAIT PAS

Il ne crée aucun outil d'évaluation supplémentaire : ceux prévus par la fiche de la journée suffisent. Il ne conserve aucune copie des données des participants après la session.

Consignation des aléas et conduite en cas d'incident

Conformément au point 2 du Carnet, transmission à Nikita en fin de journée, pas le lendemain.

Incident	Parade
Le réseau de la salle est coupé le matin	Les ateliers 1, 2 et 3 se font sur papier : la rédaction du prompt est l'objectif, l'exécution est secondaire
Un participant veut tester avec un vrai document de son entreprise	Refus ferme, rappel du point 6 du Carnet, proposition d'un équivalent fictif immédiat
Le groupe part en débat militant cloud contre on-prem	Retour à la matrice : la question devient quel critère, quelle note. Le débat d'opinion s'arrête là
Un participant décroche sur la partie technique de l'après-midi	Bascule sur le rôle de qualification de sensibilité, qui ne demande aucune compétence technique
Retard de 15 minutes accumulé à 16h00	M2.8 passe en lecture guidée de 5 minutes. Le quiz est intouchable
Le formateur constate qu'un module ne pourra pas être traité	Signalement à Nikita le jour même, aucun report sur la journée d'un autre intervenant

Accessibilité et aménagements

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. L'information est donnée à l'oral au cadrage et figure par écrit dans les documents remis.

RÉFÉRENTE ACCESSIBILITÉ DE L'AGENCE NIKITA

Émilie Le Goff, emilie@agencenikita.com

Tout besoin d'aménagement lui est adressé, en amont de la session de préférence.

- ▶ Un besoin d'aménagement communiqué en amont par Nikita est pris en compte dans la préparation de la journée.
- ▶ Un besoin non identifié qui apparaît en séance est signalé le jour même à Nikita.
- ▶ Le formateur ne définit pas l'aménagement lui-même : il le signale, Nikita et la référente l'arbitrent.

OÙ CETTE INFORMATION APPARAÎT DANS LA JOURNÉE

Au cadrage du matin, séquence M1.1, sur une diapositive dédiée, et par écrit dans les documents remis.

Aménagements anticipés propres à J3

Quatre situations sont anticipées parce que les modalités de J3 les rendent probables.

Situation	Aménagement prévu sur J3
Déficiences visuelle	Aucun codage par la couleur seule dans la matrice, libellé texte systématique, supports transmis en amont dans un format lisible par synthèse vocale
Déficiences auditive	Consignes d'atelier intégralement écrites sur la diapositive, jamais données à l'oral seulement
Fatigabilité	Les deux ateliers longs, M1.6 et M2.7, sont fractionnables en deux temps sans perte pédagogique
Difficulté de saisie	Travail en binôme prévu : un participant peut dicter son prompt à son binôme

CONSÉQUENCE DIRECTE SUR LA CHARTE GRAPHIQUE

La matrice de décision n'utilise aucun code rouge, orange ou vert. Magenta plein, rose pâle et blanc bordé de gris foncé, avec libellé texte, pour rester lisible en noir et blanc et pour les daltoniens.

Accès et licences : le principe directeur de J3

Aucun compte payant, aucune ouverture de compte nouvelle pour les participants.

LE RISQUE DE J3 N'EST PAS L'OUVERTURE D'UN ACCÈS

C'est la péremption d'un accès ouvert en J2, et le filtrage réseau du lieu.
Ce sont les deux points que la vérification de la veille doit couvrir.

Poste	Coût à la charge des participants
Comptes de LLM en ligne, paliers gratuits	0 euro
Ollama, LocalAI, PrivateGPT, logiciels libres	0 euro
Modèles ouverts utilisés en démonstration	0 euro
Traitement de texte, déjà présent sur le poste	0 euro
Total maximum J3 et non attribué aux participants	0 euro

AUCUN MONTANT D'ÉDITEUR N'EST INDIQUÉ

Les paliers gratuits et les tarifs évoluent sans préavis. La vérification tarifaire est faite par Nikita avant l'ouverture de session.

Ce dont chaque participant doit disposer le jour J

Huit éléments, dont aucun ne demande de droits d'administration.

#	Élément	Nature	Fourni par
1	Un ordinateur portable avec navigateur à jour, droits d'administration non requis	matériel	Le participant ou son employeur
2	Un accès internet stable, ou le réseau du lieu de formation	réseau	Agence Nikita, à tester la veille
3	Au moins un compte de LLM en ligne actif, parmi ceux pris en main en J2	compte	Ouvert en J2, à vérifier
4	Un traitement de texte ou éditeur de texte, déjà installé	logiciel	Le participant
5	La fiche comparative des outils remise en J2	document	Remis en J2
6	Une adresse de messagerie utilisable pour recréer un compte si besoin	compte	Le participant
7	Le gabarit de fiche de prompt et la bibliothèque de 32 prompts	ressource	Le formateur, en séance
8	La matrice vierge et la fiche d'observation, sur papier	ressource	Le formateur, imprimées en amont

POINT 3, À SOULIGNER

Un seul compte suffit. L'atelier 1 compare trois frameworks de rédaction, pas trois modèles. Un participant sans compte actif travaille en binôme sans perte pédagogique.

Outils cités par l'Annexe 1, statut et repli

Le matin ne nomme aucun outil, seulement des méthodes. L'après-midi nomme trois logiciels libres, tous gratuits.

Outil	Usage en J3	Statut	Sur quelle machine	Repli sans dépense
Un LLM en ligne au choix	Exécution des prompts en M1.3, M1.6, M1.8, M1.10	Palier gratuit suffisant	Poste du participant	Binôme, ou rédaction sur papier
Ollama	Exécuteur de la démonstration M2.4, quatre étapes	Libre et gratuit	Machine du formateur uniquement	Capture vidéo réalisée et testée en amont
LocalAI	Cité et comparé en M2.3, non manipulé	Libre et gratuit	Aucune	Captures d'écran commentées
PrivateGPT	Cité et comparé en M2.3, non manipulé	Libre et gratuit	Aucune	Captures d'écran commentées
Un modèle ouvert de taille modeste	Téléchargé et exécuté pendant M2.4	Libre et gratuit, plusieurs gigaoctets	Machine du formateur uniquement	Modèle pré-téléchargé la veille, plus un second plus petit

LIMITE DES PALIERS GRATUITS, À CONNAÎTRE AVANT LA SÉANCE

Les offres gratuites plafonnent le nombre de messages par tranche horaire. Deux parades ne coûtent rien : le sous-groupe de 3 à 4 personnes, et la bascule sur un autre éditeur en cours d'atelier.

Besoins propres au formateur, et échéances Nikita

Ils ne concernent pas les participants, mais ils conditionnent la tenue de la journée.

Formateur

Besoin	Vérifié
Machine avec droits d'administration	2 jours avant
Modèle ouvert pré-téléchargé	2 jours avant
Second modèle, plus petit, non téléchargé	2 jours avant
Capture vidéo de la démonstration, testée	2 jours avant
Possibilité de couper physiquement le réseau	La veille, sur site
Vidéoprojecteur, adaptateurs, paperboard	La veille

Agence Nikita

Action	Échéance
Arbitrer démonstration ou installation par chacun	15 jours avant
Communiquer les aménagements d'accessibilité	15 jours avant
Confirmer que les comptes de J2 sont actifs	8 jours avant
Faire relire les 20 questions du quiz par J1 et J2	8 jours avant
Tester le filtrage réseau du lieu, sur site	La veille

LE TEST DE FILTRAGE RÉSEAU EST LE POINT LE PLUS SOUVENT NÉGLIGÉ

Un réseau qui bloque les domaines des éditeurs rend inopérants les quatre ateliers du matin. La parade existe et n'est pas satisfaisante : les ateliers se font sur papier. Elle ne remplace pas un réseau qui fonctionne.

Données personnelles et confidentialité

Point 6 du Carnet du formateur, applicable à toutes les séquences de J3 sans exception.

- ▶ Aucune donnée identifiante de participant, aucune donnée confidentielle de Nikita ou de ses clients ne se saisit dans un outil d'intelligence artificielle, quel qu'il soit.
- ▶ Le cas fil rouge de la journée est fictif et anonymisé. Les trois cas proposés ont été écrits pour cela.
- ▶ Aucun participant ne charge un document réel de son entreprise dans un LLM pendant les ateliers.
- ▶ Aucune copie des données des participants n'est conservée après la session. Les productions restent aux participants.
- ▶ La démonstration d'installation locale ne manipule aucune donnée réelle.

SUR CETTE JOURNÉE PRÉCISE, CE N'EST PAS QU'UNE FORMALITÉ

L'après-midi de J3 porte sur la souveraineté. Un formateur qui saisirait en séance une donnée réelle dans un outil en ligne détruirait le message de sa propre journée.

Ce qui reste à arbitrer avant la session

Trois points remontés par écrit à Lucas Patronoff, responsable formation. Ils ne se découvrent pas en séance.

#	Point	Décision attendue
1	Le quiz Semaine 1 interroge sur J1 et J2	Relecture des 20 questions par les intervenants de J1 et J2, ou validation par Nikita
2	La démonstration locale est tenue par le formateur, pas par les participants	Si installation par chacun, retirer 45 min ailleurs : seuls candidats, l'atelier 5 ou le quiz, tous deux contractuels
3	Le ratio d'atelier est de 41 %, aucun plancher n'est fixé pour J3	Pour le monter, M1.5 passe de 25 à 15 min, ce qui porte le ratio à 44 %. Au-delà, un contenu nommé disparaît

CONTACTS UNIQUES PRÉVUS PAR LE CARNET

Lucas Patronoff, responsable formation, lucas@agencenikita.com. Émilie Le Goff, référente accessibilité, emilie@agencenikita.com

J3 · PROMPTING & SOUVERAINETÉ TECHNIQUE

Merci

Un prompt qui ne peut pas être relu, réutilisé et corrigé par un collègue n'est pas un livrable professionnel.
La même exigence vaut pour le lieu où ce prompt s'exécute.

Formation Référent IA · Agence Nikita · Titulaire du contrat : Clément Predo EI