

// NÓS E CORDOARIA

NÓS E AMARRAÇÕES PARA O CAMPO

POR CLODOALDO C SILVA

CAPÍTULOS

01	Cordoaria: tipos de corda e características	
02	Nó Oito: base da escalada	
03	Volta do Mundo: segurança	
04	Nó Escota: união de cordas	
05	Nó de Cadeira: laço de resgate	
06	Nó de Fiel: laço corrediço	
07	Amarração Quadrada para abrigos	
08	Nó de Tensionamento: esticar lonas	
09	Cordoaria Natural: fibras vegetais	
10	Manutenção e Inspeção de Cordas	



CAPÍTULO 1: CORDOARIA: TIPOS DE CORDA E CARACTERÍSTICAS

No mundo da sobrevivência e do bushcraft, a corda é a ferramenta mais versátil que você pode carregar. Pode ser usada para construir abrigos, caçar, transportar água, criar armadilhas e, claro, para segurança em terreno acidentado. Entender os diferentes tipos de corda e suas características é fundamental para escolher a ferramenta certa para cada situação. As cordas podem ser divididas basicamente em três categorias: naturais, sintéticas e estáticas. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens, e saber diferenciá-las pode fazer toda a diferença em uma situação de emergência.

As cordas naturais, como o sisal e o algodão, são fortes e resistentes ao calor, mas absorvem muita umidade e ficam pesadas quando molhadas. No Brasil, usar uma corda de sisal para amarrar um abrigo de folhas pode ser uma boa opção, mas ela não é ideal para atividades que exigem rapidez e resistência à água. Já as cordas sintéticas, como o náilon e o polipropileno, são mais leves, secam rápido e resistem muito bem à umidade. O náilon, por exemplo, é extremamente elástico e resistente a impactos, o que o torna perfeito para escalada e rapel, mas seu alongamento pode ser um problema em estruturas que precisam de rigidez.

Por fim, temos as cordas estáticas, geralmente feitas de polietileno ou Dyneema. Elas praticamente não esticam, o que as torna ideais para pendurar cargas pesadas, como hamacas ou estruturas de abrigo, e para técnicas de resgate. No entanto, sua falta de elasticidade as torna mais propensas a danos por impacto repentino. Para o sobrevivente brasileiro, uma corda estática de 10 mm de diâmetro e 30 metros de comprimento é uma excelente escolha para o kit básico, sendo útil desde para prender uma canoa até para construir um ponte improvisada.

Exemplo prático: Vamos amarrar uma carga de lenha em uma esteira para transporte. Uma corda de polipropileno de 8 mm é perfeita por ser leve e resistente à água. Dica de segurança: Sempre verifique a corda por sinais de desgaste, como fios soltos ou pontos de amassamento, antes de usar. Erro comum: Usar uma corda muito fina para cargas pesadas, o que pode resultar no rompimento e perda do material. Checklist de verificação: Diâmetro adequado para o peso, comprimento suficiente, ausência de danos visíveis e material resistente à umidade local.



CAPÍTULO 2: NÓ OITO: BASE DA ESCALADA

O nó Oito, também conhecido como nó de segurança, é um dos nós mais importantes e versáteis que qualquer entusiasta de atividades ao ar livre deve dominar. Sua principal função é criar uma conexão segura entre a corda e o arnês do escalador ou a mosquetão de segurança. Seu formato, que lembra o número oito, distribui o peso de forma uniforme e impede que a corda se aperte em si mesma, mesmo sob tensão extrema. Aprender a fazer o nó Oito corretamente é um dos primeiros passos para garantir a segurança em qualquer atividade que envolva altura.

A técnica para amarrar o nó Oito é simples, mas requer prática para se tornar automática. Comece dobrando a corda sobre si mesma para formar um laço, como se estivesse fazendo um nó de laço simples. Em seguida, dobre o laço novamente, passando a ponta da corda através do novo laço formado. Puxe as duas extremidades da corda para apertar o nó. É crucial deixar uma 'cauda' de pelo menos 10 centímetros após o nó final, pois essa parte da corda é o que segura o nó de se desmanchar sob tensão. No Brasil, onde muitas trilhas têm trechos com pedras íngremes ou cachoeiras para escalar, esse nó é essencial.

Além de ser usado para se conectar ao equipamento de segurança, o nó Oito também serve para amarrar duas cordas de diâmetro semelhante. Para isso, basta fazer um nó Oito em uma das pontas e passá-lo pela outra corda, criando uma conexão resistente. Essa técnica é útil quando a corda principal é muito curta e precisa de um alongamento rápido. É importante lembrar que, embora o nó Oito seja extremamente forte, ele pode ser difícil de desfazer depois de ter sido submetido a uma grande carga, especialmente se usado em cordas estáticas.

Exemplo prático: Você está preparando seu kit de rapel em uma trilha no Serra da Bocaina. Você usa o nó Oito para amarrar a corda estática ao seu arnês, garantindo que a conexão seja segura antes de começar a descida. Dica de segurança: Sempre confirme visualmente o nó antes de colocar peso nele. Ele deve estar bem formado e simétrico. Erro comum: Deixar a cauda da corda muito curta, aumentando o risco do nó se desmanchar sob tensão. Checklist de verificação: Formato correto do nó, cauda com pelo menos 10 cm, passagem completa da corda e simetria visual.



CAPÍTULO 3: VOLTA DO MUNDO: SEGURANÇA

A Volta do Mundo, ou Volta Simples, é um dos nós mais simples, rápidos e versáteis que existem. Consiste em dar um único volta completa na corda em volta de um objeto e passar a ponta livre por dentro dessa volta. Apesar de sua simplicidade, é um nó extremamente seguro e confiável para prender cargas, amarrar animais temporariamente ou criar pontos de fixação rápidos. Sua principal vantagem é que ele não escorrega facilmente e libera a carga de forma controlada quando necessário, sendo uma ferramenta indispensável no kit de qualquer sobrevivente.

Para executar a Volta do Mundo corretamente, comece envolvendo o objeto desejado com a corda. Faça uma volta completa, garantindo que a corda fique bem ajustada e sem dobras. Em seguida, pegue a ponta livre da corda e passe-a por dentro da volta que você acabou de criar. Puxe firmemente as duas extremidades para apertar o nó. Em uma situação real, como prender uma canoa em uma árvore na beira do Rio Negro, essa técnica é rápida e eficaz. O nó segura a canoa sem danificar a casca da árvore e pode ser solto facilmente quando você estiver pronto para partir.


É crucial entender que a Volta do Mundo funciona melhor quando a tensão é aplicada na direção da volta. Se você puxar a corda na direção oposta ao objeto que está sendo amarrado, o nó pode começar a escorregar e soltar a carga. Por isso, é sempre bom observar a direção da força antes de apertar o nó definitivamente. Além disso, esse nó não deve ser usado para prender pessoas ou para situações onde a segurança da vida está em jogo, pois ele não é um nó de segurança e pode falhar sob tensão contínua.

Exemplo prático: Você precisa prender uma tábua para criar um suporte temporário para uma pequena caça que acabou de abater. Uma Volta do Mundo em torno de um tronco forte e resistente é perfeita para segurar a carga com segurança. Dica de segurança: Aplique a tensão na direção da volta para garantir que o nó não escorregue. Erro comum: Usar a Volta do Mundo para prender pessoas ou cargas que serão submetidas a puxões fortes e contínuos. Checklist de verificação: Volta completa sem dobras, passagem correta da ponta livre, tensão aplicada na direção correta e uso apenas para cargas seguras e estáveis.

// 03

CONHECIMENTO SALVA VIDAS

CAPÍTULOS A SEGUIR



CAPÍTULO 4: NÓ ESCOTA: UNIÃO DE CORDAS

O nó escota é uma das amarrações mais versáteis que todo sobrevivente deve dominar. Sua função principal é unir duas cordas de diâmetros diferentes ou iguais de forma segura e rápida, criando um ponto único resistente. É o nó ideal para reparar uma corda que partiu ou para estender seu comprimento quando necessário. A beleza desse nó está na sua simplicidade e na sua capacidade de suportar grandes cargas sem escorregar, sendo perfeito para situações onde a confiabilidade é a prioridade máxima. Em uma expedição na floresta amazônica, por exemplo, você pode usá-lo para amarrar duas cordas de polipropileno e criar um longo varal para secar roupas molhadas ou para pendurar sua rede de dormir em árvores distantes. O segredo do nó escota está em fazer os travessões corretos para garantir que a amarração não se solte sob tensão. Para fazer o nó, posicione as duas pontas das cordas em cruzamento, formando um X. Pegue a ponta da corda da esquerda e passe-a por baixo da corda da direita, por cima do ponto de cruzamento e depois por baixo novamente, criando um laço. Em seguida, pegue a ponta da corda da direita e passe-a por cima da primeira, por baixo do ponto de cruzamento e por cima do laço que você acabou de formar. Puxe firmemente as quatro pontas para apertar o nó, garantindo que os travessões fiquem bem alinhados. Uma dica de segurança crucial é sempre testar a amarração antes de confiar a ela o seu peso ou equipamento pesado. Um erro muito comum é apertar o nó de forma desigual, deixando uma parte mais solta que a outra, o que pode causar o escorregamento sob carga e a falha da união. Verifique sempre se os travessões estão bem presos e se o nó está simétrico antes de usar.

Agora, vamos detalhar um exemplo prático do dia a dia do campo. Imagine que você está em uma trilha no Pantanal e sua corda principal de 15 metros, usada para montar seu abrigo, se rompeu a 5 metros de uma das extremidades. Em vez de descartar a corda, você pode usar o nó escota para unir a parte boa com um pedaço de reserva de 5 metros. Primeiro, alinhe as duas pontas que serão unidas, certificando-se de que elas estão paralelas e sobrepostas. Faça o cruzamento das cordas e realize os travessões como descrito anteriormente. Após apertar, o nó ficará robusto e você poderá prosseguir com a montagem do seu abrigo sem interrupções. Para garantir que você não se esqueça de nenhum passo, siga este checklist: 1) Verifique o diâmetro das cordas; 2) Faça o cruzamento preciso; 3) Execute os dois travessões completos; 4) Puxe todas as pontas com força; 5) Teste a amarração com uma carga leve antes de usar. Seguindo esses passos, seu nó escota será uma ferramenta confiável e duradoura em suas aventuras.

Dominar o nó escota vai além da teoria; é sobre a prática constante e a confiança que você desenvolve na sua habilidade. Esse nó não exige ferramentas complexas, apenas suas mãos e um pouco de concentra-

ida e segura pode ser a diferença entre o conforto e o perigo. Lembre-se que a corda é uma das ferramentas mais versáteis no campo, e saber como repará-la ou extendê-la multiplica drasticamente suas opções de sobrevivência. O nó escota é o primeiro passo para se tornar verdadeiramente autossuficiente no manejo de cordas e cordoaria.

Por fim, lembre-se que a qualidade da corda também influencia a eficácia do nó. Cordas muito gastas ou danificadas podem não segurar mesmo com o melhor nó. Portanto, sempre inspecione suas cordas antes de qualquer amarração. O nó escota é uma solução simples para um problema complexo, e dominá-lo é um marco importante no caminho do especialista em sobrevivência. Pratique-o em diferentes tipos de cordas e sob diferentes tensões até que se torne um reflexo. Quando você não precisar mais pensar nos passos, saberá que está pronto para os desafios do campo.



CAPÍTULO 5: NÓ DE CADEIRA: LAÇO DE RESGATE

O nó de cadeira é um laço corrediço que forma um ponto de amarração de tamanho fixo, semelhante a um assento de cadeira. Ele é extremamente útil para criar um local seguro para se pendurar, seja para resgate, para montar um assento improvisado ou para criar um ponto de ancoragem estável. A principal característica desse nó é que, uma vez apertado, ele não escorrega nem aperta, o que o torna seguro para suportar o peso de uma pessoa. É um nó essencial para técnicas de resgate em altura, onde a segurança é absoluta. Imagine estar em uma ravina no sul do Brasil e precisar resgatar um companheiro que caiu e não consegue sair sozinho. Com uma corda longa e o nó de cadeira, você pode criar um sistema de descida controlada, garantindo que ele seja trazido de volta ao topo com segurança. Para executar o nó, comece fazendo um laço na corda com o tamanho desejado para o assento. Depois, cruze a ponta curta por cima do laço e por baixo do longo. Em seguida, passe a ponta curta por dentro do laço que você acabou de criar. Puxe a ponta curta para cima e a longa para baixo, ajustando o nó até que ele fique firme e o laço tenha o tamanho correto. Uma dica de segurança vital é nunca confiar em um nó de cadeira feito com uma única corda sem um nó de segurança na ponta curta. Sem ele, existe o risco do nó se desmanchar sob carga, o que pode ser fatal.

Vamos detalhar um cenário de resgate prático para ilustrar a aplicação do nó de cadeira. Suponha que seu amigo esteu preso em uma fenda de rocha em um cânion. Você, em uma posição segura na borda, precisa baixá-lo. Primeiro, prepare uma corda de resgate de pelo menos 20 metros. Faça um nó de cadeira na ponta da corda, certificando-se de que o laço seja grande o suficiente para ele passar as pernas. Em seguida, amarre a outra ponta da corda a uma árvore ou a uma âncora sólida, usando um nó de eight por segurança. Agora, peça para seu amigo passar as pernas pelo laço e segurar a corda com as mãos. Você controla a descida puxando a corda lentamente. Para garantir que tudo corre bem, siga este checklist: 1) Verifique a integridade da corda; 2) Confirme o tamanho do laço do nó de cadeira; 3) Use um nó de segurança na ponta curta; 4) Garanta que a âncora final seja sólida; 5) Comunique claramente as instruções para a pessoa sendo resgatada. Cada item dessa lista é crucial para evitar acidentes.

Um erro muito comum ao usar o nó de cadeira é fazer o laço com um tamanho incorreto. Se o laço for muito grande, a pessoa pode escorregar para fora dele. Se for muito pequeno, a circulação nas pernas pode ser comprometida, causando dor e dormência. Sempre teste o laço com suas próprias pernas antes de usá-lo em um resgate real. Além disso, é importante lembrar que o nó de cadeira deve ser sempre

usado em conjunto com um sistema de segurança completo, nunca como a única amarração. Ele é uma peça de um quebra-cabeça maior, que inclui âncoras, sistemas de freio e técnicas de descida adequadas.

Dominar o nó de cadeira é um passo fundamental para qualquer pessoa que se aventura em ambientes com riscos de queda. Ele transforma uma simples corda em uma ferramenta de resgate poderosa e versátil. Lembre-se de que a prática é a chave. Faça o nó várias vezes com diferentes tipos de cordas até que você consiga formar um laço perfeito com os olhos fechados. Quando você estiver em uma situação real de emergência, não haverá tempo para dúvidas. A confiança vem da repetição e do conhecimento profundo da técnica. O nó de cadeira pode salvar vidas, e você precisa estar pronto para usá-lo quando for necessário.



CAPÍTULO 6: NÓ DE FIEL: LAÇO CORREDIÇO

O nó de fiel, também conhecido como laço corrediço, é um dos nós mais simples e versáteis que existem. Sua principal característica é que o tamanho do laço pode ser ajustado facilmente antes de apertar a amarração final. Isso o torna extremamente útil para criar pontos de amarração temporários, para prender cargas de formatos irregulares ou para ajustar a tensão de uma corda rapidamente. O nó de fiel é frequentemente usado na caça, pesca e na construção de abrigos, onde a flexibilidade é tão importante quanto a força. Imagine que você está montando um abrigo de emergência na mata atlântica e precisa prender um pau de sustentação no lugar. Com o nó de fiel, você pode amarrar a corda em volta do pau, criar um laço do tamanho exato para prender a viga principal e depois apertar tudo com um puxão seco. A técnica é simples: faça um laço na ponta da corda, passando a ponta por dentro do laço para criar um novo laço menor. Depois, passe a ponta por dentro desse novo laço para criar um terceiro, e assim por diante. Para finalizar, puxe a ponta principal enquanto segura o laço desejado para ajustar o tamanho. Uma dica de segurança importante é nunca usar o nó de fiel para suportar o peso de uma pessoa, pois ele pode escorregar e soltar inesperadamente sob carga contínua.

Vamos ver um exemplo prático de uso do nó de fiel no cotidiano do campo. Suponha que você está caçando e precisa prender uma vara de pequeno porte no chão para pendurar suas presas. Pegue uma corda de 5 metros, faça um nó de fiel no centro dela. Ajuste o laço para o diâmetro do tronco da árvore e puxe a corda para que o laço fique apertado. Agora, use o restante da corda para criar outro nó de fiel em um ponto mais baixo, ajustando o tamanho para a vara. Pronto, você tem um varal improvisado e ajustável. Para não esquecer nenhum detalhe, siga este checklist: 1) Meça o comprimento da corda necessário; 2) Faça o primeiro laço e ajuste-o; 3) Puxe a ponta principal para travar o tamanho; 4) Repita o processo para o segundo ponto de amarração; 5) Teste a estabilidade da estrutura antes de usar. Seguir esses passos garante que sua amarração seja funcional e segura.

Um erro comum ao usar o nó de fiel é confundir a direção em que a corda deve ser puxada para travar o laço. Se você puxar a parte errada, o nó não ficará firme e a amarração falhará. Para evitar isso, lembre-se da regra geral: você puxe o comprimento principal da corda, não a ponta que está passando pelos laços. Outro problema é esquecer de apertar o nó completamente, deixando-o solto e propenso a escorregar. Sempre verifique se o nó está bem travado antes de confiar a ele qualquer carga.

O nó de fiel é uma ferramenta de sobrevivência indispensável por sua simplicidade e adaptabilidade. Ele não requer força para ser feito, apenas um pouco de destreza e conhecimento da técnica. Em uma situação onde você precisa improvisar rapidamente, esse nó pode ser a solução perfeita. Pratique-o em difer-

entes materiais e situações para entender seu comportamento. Quando você dominar o nó de fiel, descobrirá que ele pode ser usado para centenas de tarefas diferentes, desde amarrar seu kit de primeiros socorros à mochila até prender galhos para cobrir seu abrigo. É um pequeno nó com um potencial imenso para quem vive no campo.

// 06

ÁGUA É VIDA

CAPÍTULOS A SEGUIR



CAPÍTULO 7: AMARRAÇÃO QUADRADA PARA ABRIGOS

A amarração em tripé é uma das estruturas mais versáteis no campo, usada para suspender panelas, secar roupas ou até mesmo construir um suporte para uma rede. Seu grande diferencial é a estabilidade oferecida por três pontos de apoio, que se equilibram naturalmente. Imagine que você está no Cerrado brasileiro e precisa cozinhar sobre uma fogueira, mas não quer que a panela toque no chão. Um tripé de madeira é a solução perfeita, pois mantém o alimento afastado das brasas e permite um controle de temperatura fácil. A construção é simples, mas requer atenção aos detalhes para garantir que a estrutura não desabe.

Para construir um tripé robusto, selecione três varas longas e retas, de cerca de 2 metros de comprimento. O ideal é usar madeiras como o cedro ou aroeira, que são leves e resistentes. Em seguida, amarre as três varas em uma das extremidades usando um nó de laço coletivo. Esse nó é feito passando todas as cordas por um único laço e apertando-as juntas, criando um ponto único de fixação. Depois de amarrar uma ponta, levante as três varas e espalhe as outras extremidades no chão, formando um triângulo equilibrado. A distância entre os pés deve ser de cerca de 1,5 metros para garantir estabilidade.

O ponto mais crítico da estrutura é a amarração superior. Para isso, use uma corda mais grossa, como a de polipropileno, e faça um nó de laço coletivo bem firme. Esse nó precisa aguentar o peso da panela ou da carga que será suspensa. Depois de amarrar as varas, puxe a corda para cima para ajustar a altura do tripé e prenda-a em um nó fixo em uma das varas. Se necessário, você pode fazer amarrações intermediárias nas varas para distribuir melhor o peso. Para suspender a panela, use um gancho de metal ou um nó de gancho feito com a própria corda.

Erro comum: usar varas de tamanhos diferentes, o que desequilibra o tripé e pode causar o tombamento da estrutura. Exemplo prático: na Floresta Amazônica, você pode construir um tripé com varas de sumaúma e amarrá-las com fibras de tucum, que são resistentes e facilmente encontradas na região. Checklist: três varas de mesmo comprimento, corda resistente para a amarração superior, nó de laço coletivo bem apertado e distância equilibrada entre os pés. Dica de segurança: sempre teste a estrutura colocando um peso leve antes de suspender algo pesado, como uma panela cheia de comida, para verificar se os nós e as amarrações seguras.



CAPÍTULO 10: NÓ DE TENSIONAMENTO: ESTICAR LONAS

O nó de tensionamento, também conhecido como tensioner hitch, é essencial para qualquer acampamento que dependa de lonas para abrigos ou proteção contra chuva. No Brasil, onde a chuva pode surgir rapidamente, ter uma lona bem esticada é a diferença entre seco e molhado. O objetivo é criar um sistema que puxe firmemente a lona sobre a estrutura sem danificar os pontos de fixação. Este nó permite ajustar a tensão de forma precisa e segura, evitando que a lona solte com o vento ou peso da água da chuva.

Para fazer o nó de tensionamento, você precisará de uma corda resistente e um ponto de fixação sólido, como uma árvore ou estaca. Primeiro, faça um laço simples na ponta da corda e amarre-o firmemente ao ponto de fixação. Em seguida, passe a corda livre por uma das extremidades da lona e puxe-a com força para esticar o tecido. O segredo está em criar um segundo ponto de amarração que possa ser ajustado. Para isso, use um nó de volta simples ou um nó de bolina na corda antes de fixá-la ao segundo ponto.

Um exemplo prático é o uso de uma lona para cobrir uma tendê de campanha. Primeiro, amarre uma das pontas da corda de tensionamento a uma árvore forte. Depois, estique a corda pela lona e puxe-a até que o tecido fique sem folgas. Em seguida, faça um nó de volta simples na corda e amarre-o a uma estaca cravada no chão, deixando um pouco de corda sobrando para ajustes finos. Se a chuva vier, você pode apertar o nó para garantir que a lona não afunde e acumule água.

Uma dica de segurança crucial é nunca usar um nó de tensionamento em um ponto de fixação que pode quebrar, como um galho fino ou uma árvore doente. O erro mais comum é amarrar a corda de forma muito justa demais, o que pode danificar a lona ou fazer o nó escorregar com a umidade. Para evitar problemas, use a lista de verificação abaixo: 1) Verifique a resistência dos pontos de fixação. 2) Estique a lona gradualmente. 3) Use nós que possam ser ajustados. 4) Proteja as cordas de objetos cortantes. 5) Teste o sistema antes de deixar o acampamento desacompanhado.



CAPÍTULO 11: CORDOARIA NATURAL: FIBRAS VEGETAIS

A cordoaria natural é uma habilidade fundamental para quem se aventura em áreas remotas do Brasil, onde materiais sintéticos podem ser escassos. Usar fibras de plantas para criar cordas é uma técnica ancestral que conecta você diretamente com o ambiente. No Brasil, opções abundantes incluem o cipó, o coqueiro e o buriti, cada um com características específicas de resistência e flexibilidade. Dominar essa técnica garante que você sempre tenha recursos para construir abrigos, armadilhas ou ferramentas improvisadas.

O processo para fazer corda natural começa com a coleta das fibras. Para o cipó, escolha galhos longos e jovens, que são mais flexíveis e menos propensos a quebrar. Remova a casca e separe as fibras internas usando uma faca ou as unhas. Para o coqueiro, a fibra vem da palha seca das folhas. Arranhe as folhas para obter fios longos e resistentes. Depois de coletadas, as fibras precisam ser torcidas para formar um cordão contínuo. Segure uma ponta com os dentes ou um objeto fixo e comece a torcer as fibras na mesma direção com as mãos.

Um exemplo prático é criar uma corda de cipó para amarrar as vigas de um abrigo de folhas. Primeiro, colete vários metros de cipó e separe as fibras. Em seguida, torça as fibras individualmente até ficarem firmes. Junte três ou quatro desses cordões e torça-os juntos na direção oposta, criando uma corda mais resistente. Amarre as pontas com um nó de laço simples para evitar que se desfaçam. Essa corda pode ser usada para prender as vigas da estrutura, garantindo estabilidade contra ventos fortes.

Uma dica de segurança é sempre testar a resistência da corda natural antes de usá-la para algo crítico, como escalar ou suspender peso. O erro mais comum é usar fibras verdes ou danificadas, que se rompem facilmente. Para evitar falhas, siga a lista de verificação: 1) Colete apenas fibras maduras e secas. 2) Remova qualquer parte podre ou quebrada. 3) Torça as fibras com força consistente. 4) Verifique a resistência puxando a corda gentilmente. 5) Guarde a corda seca para evitar mofo.

// 09

GRADE CINCO TEMAS

CAPÍTULOS A SEGUIR



CAPÍTULO 12: MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO DE CORDAS

Cordas são ferramentas de vida no campo, mas sua integridade muitas vezes é ignorada. Manter e inspecionar suas cordas regularmente é tão importante quanto escolher a certa. No ambiente brasileiro, com sua umidade alta e exposição ao sol, as cordas podem deteriorar rapidamente. Uma inspeção minuciosa antes de cada uso pode evitar acidentes fatais, como quedas ou estruturas que desabam. Dedique alguns minutos para examinar cada centímetro da corda, pois pequenos danos podem se tornar grandes problemas sob tensão.

A inspeção deve começar visualmente. Procure por sinais de desgaste, como fios soltos, cortes, pontos de esfregaço ou áreas com coragem alterada. Em cordas sintéticas, verifique se o núcleo interno está danificado, mesmo que a camada externa pareça intacta. Em seguida, passe a corda pelas mãos para sentir irregularidades, como amolecimento ou nós endurecidos. Se encontrar um dano, marque a área com fita colorida para não usar essa seção sob carga. Para cordas naturais, verifique sinais de mofo, que enfraquece a fibra de forma irreversível.

Um exemplo prático é inspecionar uma corda de polipropileno usada para amarrar uma carga no rack do carro. Antes de partir, estique a corda sob luz forte e examine-a de ponta a ponta. Você nota um ponto onde a corda está achatada e alguns fios estão soltos. Em vez de arriscar, você corta a corda na área danificada e usa a parte intacta para um amarramento mais simples. Isso evita que a corda se rompa durante a viagem, causando acidentes ou perdendo a carga.

Uma dica de segurança é nunca tentar reparar uma corda danificada com nós ou fita adesiva, pois isso reduz drasticamente sua resistência. O erro mais comum é usar uma corda apenas por aparência, sem verificar sua integridade interna. Para garantir a segurança, siga a lista de verificação: 1) Verifique cortes ou fios soltos. 2) Procure por sinais de mofo ou descoloração. 3) Sinta por amolecimento ou pontos duros. 4) Teste a elasticidade da corda. 5) Descarte qualquer corda com suspeita de dano.

// SOBRE O LIVRO

NÓS E AMARRAÇÕES PARA O CAMPO

Descubra o universo dos nós e amarrações para o campo com o guia definitivo de Clodoaldo C. Silva. Este e-book é um manual prático e essencial para quem lida com atividades ao ar livre, desde a aventura na natureza ao trabalho rural. Aprenda de forma clara e intuitiva a dominar os nós mais importantes, fundamentais para sua segurança e eficiência. Cada amarração é apresentada com instruções diretas, focando na aplicação real e na solução de problemas do dia a dia. Transforme conhecimento em habi

// CONTINUE SUA JORNADA

VISITE A LOJA

Equipamentos táticos, ferramentas e gear essencial.

centrodesobrevivencia.vercel.app/equipamentos
→

APP BÚSSOLA

Manual do Sobrevivente — bússola tática no seu bolso.

manual-do-sobrevivente.vercel.app →

AUTOR: Clodoaldo C Silva

CATEGORIA: Nós e Cordoaria

EDITAL: CENTRO DE SOBREVIVÊNCIA — 2026

LEIA NA PLATAFORMA: <https://centrodesobrevivencia.vercel.app>