

// ABRIGOS

CONSTRUINDO ABRIGOS NATURAIS

POR ANA RIBEIRO

CAPÍTULOS

01	Seleção de Local para Abrigo	003
02	Tarp A-Frame: 5 minutos	004
03	Tarp Lean-to: proteção contra vento	005
04	Debris Hut: abrigo de longa duração	006
05	Cabana de Galhos: estrutura mista	007
06	Abrigo Iglu Ninja com Neve	008
07	Quinzee: neve compactada	009
08	Isolamento Térmico do Solo	010
09	Impermeabilização com Materiais Naturais	011
10	Ventilação para Fogueira Interna	012
11	Abrigos de Emergência em 5 Minutos	013
12	Manutenção e Reparos do Abrigo	014

CAPÍTULO 1: SELEÇÃO DE LOCAL PARA ABRIGO



O local ideal para um abrigo deve ser seco, plano e protegido de ventos fortes. Procure áreas naturais como encostas rochosas ou grupos de árvores que ofereçam abrigo sem risco de queda. Verifique a presença de água potável próxima, mas mantenha-se a pelo menos 50 metros de rios ou lagos para evitar inundações. Evite terreno baixo onde o ar frio se acumula. Exemplo prático: uma clareira próxima a um pinhal oferece sombra e proteção. Dica de segurança: verifique a estabilidade de árvores próximas para evitar quedas. Erro comum: ignorar a direção do vento, deixando o abrigo exposto.

CAPÍTULO 2: TARP A-FRAME: 5 MINUTOS



O tarp A-Frame é a solução mais rápida para proteção imediata. Estique a lona entre duas árvores distantes 2 metros, com a altura ideal no centro. Use cordas para fixar as laterais ao chão, criando uma inclinação para desviar água. Deixe uma abertura menor para entrada. Exemplo prático: uma lona de 3x3 metros cobre uma área de dormir com folga. Dica de segurança: sempre teste a tensão das cordas antes de deitar. Erro comum: deixar o tarp muito frouxo, permitindo que o vento o levante.

CAPÍTULO 3: TARP LEAN-TO: PROTEÇÃO CONTRA VENTO



O Lean-to é ideal para ventos fortes, usando uma única parede inclinada. Amarre uma corda entre duas árvores e estique a lona nela, formando um ângulo de 45 graus. Fixe a borda inferior no chão com estacas para bloquear o vento. Posicione-se perpendicular à direção do vento. Exemplo prático: usar uma lona de 2x4 metros para cobrir uma área de 2x2 metros. Dica de segurança: evite árvores mortas que possam quebrar. Erro comum: não calcular o ângulo correto, deixando espaços laterais para vento.

CAPÍTULO 4: DEBRIS HUT: ABRIGO DE LONGA DURAÇÃO



O debris hut é um abrigo robusto, feito com galhos e folhas. Comece com uma espinha dorsal de galhos grossos, formando um arco de 1,5 metro. Cubra com galhos menores e, por fim, uma camada de folhas secas de 30 cm de espessura. Deixe uma entrada pequena e orientada para longe do vento. Exemplo prático: usar folhas de pinheiro para impermeabilização. Dica de segurança: verifique a estabilidade da estrutura antes de cobrir. Erro comum: usar folhas verdes, que ficam pesadas quando molhadas.

CAPÍTULO 5: CABANA DE GALHOS: ESTRUTURA MISTA



A cabana de galhos combina uma estrutura rígida com materiais naturais. Comece com um esqueleto de três galhos grossos em forma de tripé, amarrados no topo. Adicione mais galhos em espiral para formar as paredes. Cubra com folhas, cascas ou musgo. Exemplo prático: usar galhos de árvore frondosa para melhor isolamento. Dica de segurança: evite galhos com ninhos de insetos. Erro comum: não amarrar bem os galhos, resultando em estrutura instável.

CAPÍTULO 6: ABRIGO IGLU NINJA COM NEVE



O iglu ninja é uma versão simplificada de iglu, feita com blocos de neve. Comece por cortar blocos de neve compactada de 30x30x15 cm. Construa um círculo em espiral, inclinando os blocos para dentro. Cubra o topo com uma tábua ou galho para fechar. Exemplo prático: usar uma lona como base para evitar contato direto com o gelo. Dica de segurança: use luvas para evitar queimaduras pelo frio. Erro comum: usar neve solta, que não mantém a forma.

CAPÍTULO 7: QUINZEE: NEVE COMPACTADA



O quinzee é feito empilhando neve e compactando-a. Comece por empilhar neve em um monte de 1,5 metro de altura. Deixe-o por 1-2 horas para endurecer. Cave o interior com cuidado, mantendo paredes de 20-30 cm. Exemplo prático: usar uma lona para moldar o monte antes de compactar. Dica de segurança: cave o teto primeiro para evitar desmoronamentos. Erro comum: não compactar a neve o suficiente, resultando em estrutura frágil.

CAPÍTULO 8: ISOLAMENTO TÉRMICO DO SOLO



O solo é a maior fonte de perda de calor. Use uma camada de folhas secas, galhos ou musgo de 10-15 cm de espessura sob o seu saco de dormir. Isso cria uma barreira térmica entre você e o frio. Exemplo prático: usar pinho branco, que retém calor melhor que folhas verdes. Dica de segurança: evite plantas venenosas como a hera. Erro comum: usar materiais úmidos, que reduzem o isolamento.

CAPÍTULO 9: IMPERMEABILIZAÇÃO COM MATERIAIS NATURAIS



Para impermeabilizar seu abrigo, use casca de árvore, folhas grandes ou musgo. A casca de bétula ou cedro é excelente para telhados. Cole as camadas com barro ou resina de árvore. Exemplo prático: usar folhas de bananeira para coberturas temporárias. Dica de segurança: teste a resistência da casca antes de usá-la. Erro comum: não sobrepor as camadas, criando pontos de infiltração.

CAPÍTULO 10: VENTILAÇÃO PARA FOGUEIRA INTERNA



Uma fogueira interna requer ventilação para evitar monóxido de carbono. Crie uma chaminé com galhos cobertos de terra. Deixe uma abertura de 10 cm² para saída de fumaça. Mantenha a fogueira pequena e controlada. Exemplo prático: usar um tubo de metal para direcionar a fumaça. Dica de segurança: nunca durma com uma fogueira acesa sem supervisão. Erro comum: bloquear a entrada de ar, extinguindo a fogueira.

CAPÍTULO 11: ABRIGOS DE EMERGÊNCIA EM 5 MINUTOS



Para emergências, use sua capa de chuva ou qualquer lona disponível. Amarre a lona entre duas árvores e estique-a com cordas, formando um A-Frame rápido. Deixe espaço para entrar e sair. Exemplo prático: usar uma capa de chuva de 2x2 metros para cobrir uma pessoa. Dica de segurança: escolha um local seco e plano. Erro comum: não fixar bem as cordas, permitindo que o vento arraste o abrigo.

CAPÍTULO 12: MANUTENÇÃO E REPAROS DO ABRIGO



Verifique seu abrigo diariamente para reparos rápidos. Troque folhas molhadas por secas e ajuste cordas frouxas. Para telhados, adicione mais camadas de materiais após chuvas. Exemplo prático: usar resina de árvore para vedar frestas. Dica de segurança: nunca use materiais úmidos para reparos, pois perdem eficácia. Erro comum: ignorar pequenos vazamentos, que podem causar grandes problemas.

// SOBRE O LIVRO

CONSTRUINDO ABRIGOS NATURAIS

Este e-book ensina a construir abrigos naturais com materiais encontrados na natureza, desde estruturas rápidas como tarps até abrigos de longa duração como debris huts. Com foco em técnicas práticas, segurança e eficiência, Ana Ribeiro compartilha dicas essenciais para sobrevivência em qualquer ambiente.

ACESSE OS CURSOS →

AUTOR: Ana Ribeiro

CATEGORIA: Abrigos

EDITAL: CENTRO DE SOBREVIVÊNCIA — 2026

CONTATO: centrodesobrevivencia.vercel.app