

// BOTÂNICA

PLANTAS COMESTÍVEIS E MEDICINAIS DO BRASIL

POR DRA. JULIANA COSTA

CAPÍTULOS

01	Regra Universal de Comestibilidade	003
02	Identificação Segura: 5 plantas comestíveis brasileiras	004
03	Palmito: extração e preparo	005
04	Guandu e Feijão-de-Árvore	006
05	Araticum e Frutas Nativas	007
06	Capim-Santo: chá medicinal	008
07	Quebra-Pedra: diurético natural	009
08	Aroeira: anti-inflamatório	010
09	Plantas Tóxicas Comuns no Brasil	011
10	Preparo de Chás e Infusões	012
11	Ungüentos Naturais com Base de Banha	013
12	Quando Evacuar vs. Tratar com Plantas	014

CAPÍTULO 1: REGRA UNIVERSAL DE COMESTIBILIDADE



Não existe uma regra universal para identificar plantas comestíveis. O método mais seguro é o teste de ingestão progressiva, aplicado apenas em situações de emergência. Comece esfregando a planta na pele por 15 minutos. Se não houver irritação, aplique uma pequena quantidade nos lábios. Aguarde três horas. Se não houver reações, coloque uma folha na língua por 15 minutos. Finalmente, engolha um pequeno pedaço e aguarde mais 8 horas. Erro comum: pular etapas. Dica: sempre teste uma nova parte da planta primeiro. Exemplo: teste folhas antes de caules.

CAPÍTULO 2: IDENTIFICAÇÃO SEGURA: 5 PLANTAS COMESTÍVEIS BRASILEIRAS



1. Capim-gordura (*Paspalum notatum*): folhas largas e talos ocos. 2. Taioba (*Xanthosoma sagittifolium*): folhas em formato de seta, pecíolo roxo. 3. Caruru (*Amaranthus* spp.): folhas em forma de coração. 4. Salsado-mato (*Eryngium foetidum*): folhas finas e espinhosas. 5. Mandioca-brava (*Manihot* spp.): folhas com lóbulos profundos. Erro comum: confundir com plantas tóxicas. Dica: use guias regionais e consulte especialistas. Exemplo: a taioba é comestível após cozimento.

CAPÍTULO 3: PALMITO: EXTRAÇÃO E PREPARO



O palmito extraído do açazeiro é uma fonte rica em nutrientes. Para extrair, corte o tronco adulto rente ao chão. Remova as folhas e a casca fibrosa até atingir o coração branco. Corte o palmito em rodela e mergulhe em água com sal por 24 horas para remover o amargor. Cozinhe em água fervente por 30 minutos. Erro comum: não remover completamente a casca, deixando amargor. Dica: use luvas para evitar cortes com as espinhas. Exemplo: o palmito de pupunha é mais macio.

CAPÍTULO 4: GUANDU E FEIJÃO-DE-ÁRVORE



O guandu (*Cajanus cajan*) e o feijão-de-árvore (*Inga edulis*) são fontes de proteína. Para preparar, cozinhe os grãos em água por 40 minutos até amolecer. O feijão-de-árvore deve ter as vagens abertas e as sementes removidas. Ambos podem ser consumidos como feijão comum. Erro comum: consumir cru, causando intoxicação. Dica: sempre cozinhe bem os grãos. Exemplo: o feijão-de-árvore tem um sabor adocicado.

CAPÍTULO 5: ARATICUM E FRUTAS NATIVAS



O araticum (*Annona crassiflora*) é uma fruta nativa do Cerrado. Para consumir, corte a fruta ao meio e remova a polpa branca com uma colher. As sementes não são comestíveis. Outras frutas úteis são a jabuticaba e o caju. Erro comum: confundir com frutas tóxicas. Dica: observe a cor e o formato. Exemplo: o araticum maduro tem casca marrom e polpa branca.

CAPÍTULO 6: CAPIM-SANTO: CHÁ MEDICINAL



O capim-santo (*Cymbopogon citratus*) é usado para acalmar o sistema digestivo. Para preparar o chá, ferva 2 colheres de sopa de folhas picadas em 1 litro de água por 10 minutos. Coe e beba 3 xícaras ao dia. Erro comum: ferver por muito tempo, perdendo os óleos essenciais. Dica: coloque as folhas no final da fervura. Exemplo: o chá ajuda a aliviar cólicas.

CAPÍTULO 7: QUEBRA-PEDRA: DIURÉTICO NATURAL



A quebra-pedra (*Phyllanthus niruri*) auxilia na saúde renal. Para preparar o chá, ferva 1 colher de sopa de planta seca em 1 litro de água por 5 minutos. Coe e bebe 2 xícaras ao dia. Erro comum: usar em excesso, causando desidratação. Dica: aumente a ingestão de água. Exemplo: o chá ajuda a dissolver cálculos renais pequenos.

CAPÍTULO 8: AROEIRA: ANTI-INFLAMATÓRIO



A aroeira (*Schinus terebinthifolius*) tem propriedades anti-inflamatórias. Para preparar o chá, ferva 2 colheres de sopa de casca em 1 litro de água por 15 minutos. Coe e aplique compressas na pele ferida. Erro comum: ingerir em excesso, causando irritação. Dica: use apenas a casca. Exemplo: a pomade de aroeira alivia dores musculares.

CAPÍTULO 9: PLANTAS TÓXICAS COMUNS NO BRASIL



A flor-de-maio (Dieffenbachia) é tóxica e causa queimaduras na boca. A timbó (Derris spp.) é venenosa e usada como inseticida. A chapéu-de-couro (Echinodorus spp.) é tóxica se ingerida. Erro comum: confundir com plantas comestíveis. Dica: evite plantas com látex ou cheiro forte. Exemplo: a flor-de-maio tem folhas manchadas.

CAPÍTULO 10: PREPARO DE CHÁS E INFUSÕES



Para chás, ferva a água e adicione as plantas. Deixe ferver por 5-10 minutos e coe. Para infusões, despeje água fervente sobre as plantas e tampe por 10 minutos. Erro comum: não tampar, perdendo propriedades. Dica: use recipientes de vidro. Exemplo: a infusão de camomila é calmante.

CAPÍTULO 11: UNGÜENTOS NATURAIS COM BASE DE BANHA



Para preparar unguento, derreta 100g de banha de porco em fogo baixo. Adicione 2 colheres de sopa de planta seca (ex: arnica) e mexa por 5 minutos. Coe e guarde em pote de vidro. Erro comum: queimar a banha, perdendo propriedades. Dica: use fogo brando. Exemplo: o unguento de arnica alivia dores.

CAPÍTULO 12: QUANDO EVACUAR VS. TRATAR COM PLANTAS



Evacuar a área se houver risco de contaminação ou falta de recursos. Tratar com plantas apenas em emergência e com identificação segura. Plantas como o boldo ajudam na digestão. Erro comum: usar plantas desconhecidas. Dica: teste primeiro em pequena quantidade. Exemplo: o chá de boldo evita gases.

// SOBRE O LIVRO

PLANTAS COMESTÍVEIS E MEDICINAIS DO BRASIL

Guia prático sobre plantas comestíveis e medicinais brasileiras, com técnicas de identificação, preparo e uso seguro. Ideal para entusiastas de sobrevivência, bushcraft e quem busca alternativas naturais.

ACESSE OS CURSOS →

AUTOR: Dra. Juliana Costa

CATEGORIA: Botânica

EDITAL: CENTRO DE SOBREVIVÊNCIA — 2026

CONTATO: centrodesobrevivencia.vercel.app